

Kedrion Human Plasminogen

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Kedrion Human Plasminogen 1mg/ml, collyre en solution congelée

Substance active

Plasminogen humain

Laboratoire

Kedrion SPA

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

[Titulaire \(s\)](#)

[Critères d'octroi](#)

[Indications](#)

[Code\(s\) CIP](#)

[Documents de référence](#)

[Lire aussi](#)

[Autres informations](#)

[Données d'inclusion](#)

[Résumé de rapport de synthèse périodique](#)

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Kedrion Human Plasminogen 1mg/ml, collyre en solution congelée

[Critères d'octroi](#)

- Conjonctivite ligneuse sur déficit en plasminogène

[Autres informations](#)

- Consulter la brochure investigateur et la notice d'administration disponibles auprès du laboratoire
- Conditions de conservation : à -20°C dans un congélateur
- Le médicament doit être utilisé dans les 72 heures après décongélation.

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)