

Leshcutan

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Leshcutan 15% pommade

Substance active

Paromomycine

Laboratoire

Teva Pharmaceuticals

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

[Titulaire \(s\)](#)

[Critères d'octroi](#)

[Indications](#)

[Code\(s\) CIP](#)

[Documents de référence](#)

[Lire aussi](#)

[Autres informations](#)

[Données d'inclusion](#)

[Résumé de rapport de synthèse périodique](#)

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Leshcutan 15% pommade

[Critères d'octroi](#)

- Leishmaniose cutanée (à l'exception de L. guyanensis)
- Et échec, intolérance ou contre-indication aux dérivés antimoniés en injection intra-lésionnelle

Autres informations

- 2 applications par jour pendant 10 à 20 jours
- ↓ Consulter la version anglaise du RCP - Israël (version au 01/02/2021)

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié