

PUBLIÉ LE 28/02/2020 - MISE À JOUR LE 29/08/2023

Natacyn

Base publique du médicament

Spécialité(s) pharmaceutique(s)
Natacyn 5%, collyre en suspension
Substance active
Natamycine
Laboratoire
Novartis
AMM
Documents de référence dans le cadre de l'AMM
Indication(s) dans ce cadre
Documents de référence dans ce cadre
Suivi des patients

Titulaire (s)
Critères d'octroi
Indications
Code(s) CIP
Documents de référence
Lire aussi
Autres informations
Données d'inclusion
Résumé de rapport de synthèse périodique
Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Natacyn 5%, collyre en suspension

Critères d'octroi

- Kératite fongique
- Ou Abcès cornéen fongique
- Ou Endophtalmie fongique
- Avec caractérisation : Candida, Aspergillus, Cephalosporium, Fusarium, Penicillium

• En cas de suspicion sans caractérisation, fournir la date de mise en culture et le délai d'obtention des résultats.

Autres informations

• RCP Etats-Unis - Site Novartis

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par <u>le formulaire dédié</u>