PUBLIÉ LE 19/02/2021 - MISE À JOUR LE 29/08/2023

Panretin

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Panretin 0.1%, gel

Substance active

Alitretinoin

Laboratoire

Concordia Pharmaceuticals

AMM

Documents de référence dans le cadre de l’AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Panretin 0.1%, gel

Critères d'octroi

Traitement topique des lésions cutanées chez les patients atteints d’un sarcome de Kaposi (SK) associé au SIDA lorsque :

- les lésions ne sont pas ulcérées ou lymphoedémateuses

- le traitement du SK viscéral n’est pas nécessaire
- les lésions ne s’améliorent pas sous traitement antirétroviral systémique
- la radiothérapie ou la chimiothérapie n’est pas appropriée.

Autres informations

- Consultez le RCP Etats Unis

Faire une demande d'AAC (autorisation d’accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l’application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié