

PDP-Isoniazid

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

PDP-Isoniazid 10 mg/ml, solution buvable

Substance active

Isoniazide

Laboratoire

Pendopharm

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

[Titulaire \(s\)](#)

[Critères d'octroi](#)

[Indications](#)

[Code\(s\) CIP](#)

[Documents de référence](#)

[Lire aussi](#)

[Autres informations](#)

[Données d'inclusion](#)

[Résumé de rapport de synthèse périodique](#)

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

PDP-Isoniazid 10 mg/ml, solution buvable

[Critères d'octroi](#)

- Contage tuberculeux ou tuberculose latente ou tuberculose maladie
- Chez les patients ne pouvant avaler les comprimés d'isoniazide

Autres informations

- Posologie : 10 (7-15) mg/kg/jour conformément aux recommandations internationales
- L'administration de ce médicament nécessite l'utilisation d'un système doseur adapté au volume prescrit, non inclus dans l'actuelle présentation.
- [RCP Canada - Site Gouvernement Canada](#)
- Il existe des comprimés d'isoniazide disponibles en France dans le cadre d'une AMM - Base de données publique du médicament

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)