

PDP-Isoniazid

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

PDP-Isoniazid 10 mg/ml, solution buvable

Substance active

Isoniazide

Laboratoire

Pendopharm

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

PDP-Isoniazid 10 mg/ml, solution buvable

Critères d'octroi

- Contage tuberculeux ou tuberculose latente ou tuberculose maladie
- Chez les patients ne pouvant avaler les comprimés d'isoniazide

Autres informations

- Posologie : 10 (7-15) mg/kg/jour conformément aux recommandations internationales

- L'administration de ce médicament nécessite l'utilisation d'un système doseur adapté au volume prescrit, non inclus dans l'actuelle présentation.
- [RCP Canada - Site Gouvernement Canada](#)
- Il existe des [comprimés d'isoniazide disponibles en France dans le cadre d'une AMM - Base de données publique du médicament](#)

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)