

# Propranolol

Actualisation du 05/05/2026

Mise à jour des critères d'octroi pour l'AAC Propranolol

Information du 28/05/2025

Les spécialités Propranolol Rosemont, solution buvable et Propranolol SF solution buvable sont désormais toutes les deux disponibles en AAC.

Ces spécialités sont similaires, avec les mêmes présentations, et sont donc des alternatives.

Propranolol SF dispose de ses propres dispositifs d'administration contrairement à Propranolol Rosemont. Pour ce dernier, l'utilisation d'un dispositif d'administration adapté est donc nécessaire.

Dans les deux cas, nous vous invitons à vérifier l'adaptation des dispositifs au volume prescrit afin d'éviter toute erreur médicamenteuse

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Propranolol Rosemont 5mg/5ml, solution buvable**  
**Propranolol Rosemont 10mg/5ml, solution buvable**  
**Propranolol Rosemont 50mg/5ml, solution buvable**  
**Propranolol Sf Oral Solution 5mg/5ml, solution buvable**  
**Propranolol Sf Oral Solution 10mg/5ml, solution buvable**  
**Propranolol Sf Oral Solution 50mg/5ml, solution buvable**

## Substance active

Propranolol

## Laboratoire

Rosemont Pharmaceuticals LTD (Propranolol Rosemont)  
Syri Limit (Propranolol Sf Oral)

## AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

## Données d'inclusion

## Résumé de rapport de synthèse périodique

### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

**Propranolol Rosemont 5mg/5ml, solution buvable**  
**Propranolol Rosemont 10mg/5ml, solution buvable**  
**Propranolol Rosemont 50mg/5ml, solution buvable**

**Propranolol Sf Oral Solution 5mg/5ml, solution buvable**  
**Propranolol Sf Oral Solution 10mg/5ml, solution buvable**  
**Propranolol Sf Oral Solution 50mg/5ml, solution buvable**

### Critères d'octroi

- Hypertension artérielle ;
- Ou insuffisance cardiaque ;
- Ou cardiomyopathies ;
- Ou troubles du rythme ;
- Ou tétralogie de Fallot ;
- Ou syndrome du QT long congénital ;
- Ou syndrome de Marfan ;
- Ou hyperthyroïdie néonatale ;
- Ou tachycardie supra ventriculaire ;
- Ou prévention des hémorragies digestives par rupture de varices œsophagiennes ;
- Chez les patients qui ne peuvent pas avaler les comprimés.

### Autres informations

- Propranolol Rosemont 5mg/5ml, solution buvable  
Propranolol Rosemont 10mg/5ml, solution buvable  
Propranolol Rosemont 50mg/5ml, solution buvable
  - L'administration de ce médicament nécessite l'utilisation d'un système doseur adapté au volume prescrit, non inclus dans l'actuelle présentation.
- Propranolol Sf Oral Solution 5mg/5ml, solution buvable  
Propranolol Sf Oral Solution 10mg/5ml, solution buvable  
Propranolol Sf Oral Solution 50mg/5ml, solution buvable
  - La spécialité Propranolol Sf Oral Solution 10mg/5ml solution buvable dispose de ses propres dispositifs d'administration. Nous vous invitons à vérifier l'adaptation de ces dispositifs à la dose prescrite afin d'éviter toute erreur médicamenteuse.
- Consultez le [RCP Royaume - Uni - Site eMC](#)

### Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

## En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié