

# Rimso-50

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Rimso-50 (diméthylsulfoxyde), solution d'instillation intravésicale**

## Substance active

diméthyl sulfoxyde

## Laboratoire

Viatrix

## AMM

## Documents de référence dans le cadre de l'AMM

## Indication(s) dans ce cadre

## Documents de référence dans ce cadre

## Suivi des patients

## Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

#### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

##### **Rimso-50 (diméthylsulfoxyde), solution d'instillation intravésicale**

##### Critères d'octroi

- Cystite interstitielle après échec d'Elmiron

##### Autres informations

- Administration par injection intravésicale
- 50 ml toutes les 2 semaines pendant 6 semaines jusqu'au soulagement des symptômes puis espacement des injections



Consultez le RCP US (08/02/2023)

### Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

### En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié