

Terizidon

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Terizidon 250 mg, gélule

Substance active

Terizidone

Laboratoire

Riemserl Pharma GmbH

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Terizidon 250 mg, gélule

Critères d'octroi

- Tuberculose multi-résistante (= résistance à isoniazide et rifampicine)

Autres informations

- [RCP Allemand - Traduction anglaise validée par l’OMS](#)
- Ce médicament est une pro-droque de la cyclosérine.
- Pour les patients précédemment traités par CYCLOSERINE, un ajustement posologique peut être nécessaire en cas de remplacement par TERIZIDON et une surveillance accrue de la survenue d’effets indésirables est recommandée en début du traitement.

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)