

Thiola

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Thiola 100 mg, comprimés

Substance active

Tiopronine

Laboratoire

Mission Pharmacal Company

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Thiola 100 mg, comprimés

Critères d'octroi

- Prévention des calculs de cystine chez des patients présentant une cystinurie homozygote avec une cystinurie de plus de 500 mg/jour et résistants au traitement conservateur consistant à la prise d'un volume élevé de liquides (au moins 3 litres/jour) , une diète alcaline et intolérants à la D-penicillamine (Trolovol)

- Chez les patients ne pouvant avaler les comprimés de Captimer 250 mg ou nécessitant des doses inférieures à 250 mg de tiopronine par prise

Autres informations

- **Posologie :**

- dose initiale chez l'adulte : 800 mg/jour avec des calculs de cystine puis 1000 mg/jour si besoin.
- dose initiale chez l'enfant : 15 mg/kg/jour. Le dosage doit être réévalué 1 mois après et tous les 3 mois en fonction de la cystine urinaire. La dose doit être divisée en 3 doses par jour si possible au moins 1 à 2h après les repas



Consulter le RCP US

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)