PUBLIÉ LE 10/09/2018 - MISE À JOUR LE 05/07/2023

UX007

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

UX007, solution buvable

Substance active

Triheptanoïne

Laboratoire

Ultragenyx Pharmaceurical Inc

AMM

Documents de référence dans le cadre de l’AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

UX007, solution buvable

Critères d'octroi

- Anomalie du cycle de Krebs
- Anomalie de l’oxydation mitochondriale des acides gras à chaine longues.
- Ou déficit en transporteur de glucose de type 1

Autres informations

- UX007 est une solution destinée à l'administration orale. La dose quotidienne totale sera divisée en quatre doses égales et administrée au moins quatre fois par jour (petit déjeuner, déjeuner, dîner, et avant de se coucher). UX007 doit être mélangé avec de la nourriture ou une boisson et administré per os ou par tube de gastrostomie.
- Des études in vitro ont montré que les lipases pancréatiques hydrolysent la triheptanoïne; les inhibiteurs des lipases pancréatiques doivent donc être évités pendant la prise d'UX007.

Faire une demande d'AAC (autorisation d’accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l’application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié