

PUBLIÉ LE 10/09/2018 - MISE À JOUR LE 05/07/2023

UX007

Base publique du médicament

Spécialité(s) pharmaceutique(s)	
UX007, solution buvable	
Substance active	
Triheptanoïne	
Laboratoire	
Ultragenyx Pharmaceurical Inc	
AMM	
Documents de référence dans le cadre de l'AMM	
Indication(s) dans ce cadre	
Documents de référence dans ce cadre	
Cuivi des nationts	
Suivi des patients	

Titulaire (s)
Critères d'octroi
Indications
Code(s) CIP
Documents de référence
Lire aussi
Autres informations
Données d'inclusion
Résumé de rapport de synthèse périodique
Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

UX007, solution buvable

Critères d'octroi

- Anomalie du cycle de Krebs
- Anomalie de l'oxydation mitochondriale des acides gras à chaine longues.
- Ou déficit en transporteur de glucose de type 1

Autres informations

- UX007 est une solution destinée à l'administration orale. La dose quotidienne totale sera divisée en quatre doses égales et administrée au moins quatre fois par jour (petit déjeuner, déjeuner, dîner, et avant de se coucher). UX007 doit être mélangé avec de la nourriture ou une boisson et administré per os ou par tube de gastrostomie.
- Des études in vitro ont montré que les lipases pancréatiques hydrolysent la triheptanoïne; les inhibiteurs des lipases pancréatiques doivent donc être évités pendant la prise d'UX007.

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par <u>le formulaire dédié</u>