

Nerandomilast

Actualisation du 02/07/2026

- AAP octroyée le 25/06/2026

Actualisation du 31/03/2026

Avis de l'ANSM pour deux AP pour les spécialités Jascayd 9 mg et 18mg, comprimés pelliculés.

Actualisation du 06/03/2026

Avis défavorable de la HAS pour deux AP pour les spécialités Jascayd 9 mg et 18mg, comprimés pelliculés.

Actualisation du 30/01/2026

Le courrier d'information et le PUT ont été mis à jour

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé
Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé

Substance active

Nerandomilast

Laboratoire

Boehringer Ingelheim France

AMM

[Lire aussi](#)

[Autres informations](#)

[Résumé de rapport de synthèse périodique](#)

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé
Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé

Critères d'octroi

- Traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique ou de la fibrose pulmonaire progressive chez les adultes dont la maladie s'aggrave malgré un traitement par anti-fibrosant, ou qui ne peuvent bénéficier d'un traitement par anti-fibrosants en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.

Autres informations

- Consultez la brochure investigateur auprès du laboratoire
- Consultez la notice d'information aux prescripteurs
- Consultez le PUT-SP

 [AAC Nerandomilast – Notice d'information aux prescripteurs \(30/01/2026\)](#)  [AAC Nerandomilast – PUT-SP \(30/01/2026\)](#)

- Prescription réservée aux pneumologues, aux spécialistes en médecine interne et aux rhumatologues.

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le [formulaire dédié](#).

Autorisation d'accès précoce (AAP)

Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé
Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé

Indication de l'AAP refusée le 26/02/2026

Nérandomilast est indiqué chez les adultes pour le traitement des fibroses pulmonaires progressives (FPP) chez les patients qui ne peuvent bénéficier d'un traitement antifibrosant en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.

- [Décision de refus de la HAS du 26/02/2026](#)

↓ Avis de l'ANSM du 13/02/2026 sur le médicament Jascayd 9 mg, comprimé pelliculé et Jascayd 18 mg, comprimé pelliculé dans le cadre d'une demande d'AAP (31/03/2026)

Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé
Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé

Indication de l'AAP refusée le 26/02/2026

Nérandomilast est indiqué chez les adultes pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) chez les patients qui ne peuvent bénéficier d'un traitement antifibrosant en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.

- [Décision de refus de la HAS du 26/02/2026](#)

↓ Avis de l'ANSM du 13/02/2026 sur le médicament Jascayd 9 mg, comprimé pelliculé et Jascayd 18 mg, comprimé pelliculé dans le cadre d'une demande d'AAP (31/03/2026)

Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé
Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé

Indication de l'AAP octroyée le 25/06/2026 (non débutée)

Nérandomilast est indiqué chez les adultes dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)

- En traitement additionnel à un antifibrosant chez les patients dont la maladie s'aggrave de façon cliniquement significative selon l'avis du clinicien, malgré un traitement antifibrosant ;
- En monothérapie, chez les patients qui ne peuvent bénéficier d'un traitement antifibrosant en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.

Documents de référence

↓ AAP Jascayd - RCP ↓ AAP Jascayd - Notice ↓ AAP Jascayd - PUT

Lire aussi

- [Décision de la HAS du 25/06/2026 portant autorisation d'accès précoce de la spécialité Jascayd \(nerandomilast\)](#)

↓ Avis révisé de l'ANSM du 09/06/2026 sur le médicament Jascayd 9 mg et 18 mg, comprimé pelliculé dans le cadre d'une demande d'AAP

Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé
Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé




Indication de l'AAP octroyée le 25/06/2026 (non débutée)

Nérandomilast est indiqué chez les adultes pour le traitement des fibroses pulmonaires progressives (FPP) :

- En traitement additionnel à un antifibrosant chez les patients dont la maladie s'aggrave de façon cliniquement significative selon l'avis du clinicien, malgré un traitement antifibrosant ;
- En monothérapie, chez les patients qui ne peuvent bénéficier d'un traitement antifibrosant en raison d'une contre-


indication ou d'une intolérance.

Documents de référence

 [AAP Jascayd - RCP](#)  [AAP Jascayd - Notice](#)  [AAP Jascayd - PUT](#)

Lire aussi

- [Décision de la HAS du 25/06/2026 portant autorisation d'accès précoce de la spécialité Jascayd \(nerandomilast\)](#)

 [Avis révisé de l'ANSM du 09/06/2026 sur le médicament Jascayd 9 mg et 18 mg, comprimé pelliculé dans le cadre d'une demande d'AAP](#)