

# Nerandomilast

Actualisation du 31/03/2026

Avis de l'ANSM pour deux AP pour les spécialités Jascayd 9 mg et 18mg, comprimés pelliculés.

Actualisation du 06/03/2026

Avis défavorable de la HAS pour deux AP pour les spécialités Jascayd 9 mg et 18mg, comprimés pelliculés.

Actualisation du 30/01/2026

Le courrier d'information et le PUT ont été mis à jour

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé**  
**Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé**

## Substance active

Nerandomilast

## Laboratoire

Boehringer Ingelheim France

## AMM

## Lire aussi

## Autres informations

### Résumé de rapport de synthèse périodique

#### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

**Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé**  
**Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé**

#### Critères d'octroi

- Traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique ou de la fibrose pulmonaire progressive chez les adultes dont la maladie s'aggrave malgré un traitement par anti-fibrosant, ou qui ne peuvent bénéficier d'un traitement par anti-fibrosants en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.

#### Autres informations

- Consultez la brochure investigateur auprès du laboratoire
- Consultez la notice d'information aux prescripteurs
- Consultez le PUT-SP

 AAC Nerandomilast – Notice d'information aux prescripteurs (30/01/2026)  AAC Nerandomilast – PUT-SP (30/01/2026)

- Prescription réservée aux pneumologues, aux spécialistes en médecine interne et aux rhumatologues.

#### Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

#### En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le [formulaire dédié](#).


#### Autorisation d'accès précoce (AAP)

**Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé**  
**Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé**

#### Indication de l'AAP refusée le 26/02/2026

Nérandomilast est indiqué chez les adultes pour le traitement des fibroses pulmonaires progressives (FPP) chez les patients qui ne peuvent bénéficier d'un traitement antifibrosant en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.

- [Décision de refus de la HAS du 26/02/2026](#)

 Avis de l'ANSM du 13/02/2026 sur le médicament Jascayd 9 mg, comprimé pelliculé et Jascayd 18 mg, comprimé pelliculé dans le cadre d'une demande d'AAP (31/03/2026)

**Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé**  
**Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé**

### Indication de l'AAP refusée le 26/02/2026

Nérandomilast est indiqué chez les adultes pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) chez les patients qui ne peuvent bénéficier d'un traitement antifibrosant en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.

- [Décision de refus de la HAS du 26/02/2026](#)

↓ Avis de l'ANSM du 13/02/2026 sur le médicament Jascayd 9 mg, comprimé pelliculé et Jascayd 18 mg, comprimé pelliculé dans le cadre d'une demande d'AAP (31/03/2026)