PUBLIÉ LE 02/07/2025 - MISE À JOUR LE 20/10/2026

Jascayd

Actualisation du 20/10/2026
Fin de l'AAC

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Jascayd 9 mg, comprimés pelliculés
Jascayd 18 mg, comprimés pelliculés

Substance active

Nerandomilast

Laboratoire

Boehringer Ingelheim France

AMM

Lire aussi

Autres informations

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Nerandomilast 9 mg, comprimé pelliculé
Nerandomilast 18 mg, comprimé pelliculé

- Fin d'AAC le 18/10/2026

Autorisation d'accès précoce (AAP)

Jascayd 9 mg, comprimés pelliculés
Jascayd 18 mg, comprimés pelliculés

Indication de l'AAP octroyée le 25/06/2026

Chez les adultes dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) :

- Chez les patients dont la maladie s'aggrave de façon cliniquement significative selon l'avis du clinicien, malgré un traitement antifibrosant,
- Chez les patients qui ne peuvent bénéficier d'un traitement antifibrosant en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.»
- Médicament disponible dans le cadre d'un accès précoce post AMM

Avis révisé de l'ANSM du 09/06/2026 sur le médicament Jascayd 9 mg et 18 mg, comprimé pelliculé dans le cadre d'une demande d'AAP

Jascayd 9 mg, comprimés pelliculés
Jascayd 18 mg, comprimés pelliculés

Indication de l'AAP octroyée le 25/06/2026

Chez les adultes dans le traitement des fibroses pulmonaires progressives (FPP) :

- Chez les patients dont la maladie s'aggrave de façon cliniquement significative selon l'avis du clinicien, malgré un traitement antifibrosant,
- Chez les patients qui ne peuvent bénéficier d'un traitement antifibrosant en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance
- Médicament disponible dans le cadre d'un accès précoce post AMM

Avis révisé de l'ANSM du 09/06/2026 sur le médicament Jascayd 9 mg et 18 mg, comprimé pelliculé dans le cadre d'une demande d'AAP

Jascayd 9 mg, comprimés pelliculés
Jascayd 18 mg, comprimés pelliculés

Indication de l'AAP refusée le 26/02/2026

Nérandomilast est indiqué chez les adultes pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) chez les patients qui ne peuvent bénéficier d'un traitement antifibrosant en raison d'une contre-indication ou d'une

intolérance.

- Décision de refus de la HAS du 26/02/2026

Avis de l'ANSM du 13/02/2026 sur le médicament Jascayd 9 mg, comprimé pelliculé et Jascayd 18 mg, comprimé pelliculé dans le cadre d'une demande d'AAP (31/03/2026)

Jascayd 9 mg, comprimés pelliculés
Jascayd 18 mg, comprimés pelliculés

Indication de l'AAP refusée le 26/02/2026

Nérandomilast est indiqué chez les adultes pour le traitement des fibroses pulmonaires progressives (FPP) chez les patients qui ne peuvent bénéficier d'un traitement antifibrosant en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.

- Décision de refus de la HAS du 26/02/2026

Avis de l'ANSM du 13/02/2026 sur le médicament Jascayd 9 mg, comprimé pelliculé et Jascayd 18 mg, comprimé pelliculé dans le cadre d'une demande d'AAP (31/03/2026)

Autorisation de mise sur le marché (AMM) – Oui