

PUBLIÉ LE 20/09/2023 - MISE À JOUR LE 07/03/2025

## Lisocabtagene maraleucel

Données EMA

Lire aussi

| Substance active  |
|---|
| Lisocabtagene maraleucel  |
| Spécialité(s) pharmaceutique(s)   |
| Breyanzi  |
| Mesures additionnelles de réduction du risque validées par l'ANSM et diffusées par le(s) laboratoire(s) exploitant(s) le(s) médicament(s)   |
| Le matériel pédagogique comprend :  |
| • Une brochure destinée aux professionnels de santé contenant notamment :   |
| <ul> <li>des recommandations pour l'identification et la prise en charge, du syndrome de relargage des cytokines (SRC) et<br/>des effets indésirables neurologiques graves.</li> </ul>  |
| • des instructions pour la décongélation et l'administration de Breyanzi.   |
| • La carte patient explique les symptômes du syndrome de relargage des cytokines et des effets neurologiques graves pour lesquels le patient doit contacter immédiatement l'hématologue en cas de survenue ; la nécessité de rester à proximité du centre où Breyanzi a été administré pendant au moins 4 semaines après la perfusion de Breyanzi ; la nécessité de conserver à tout moment la carte patient ; une mention rappelant au patient qu'il doit présenter la carte patient à tous les PDS. |
| Brochure pour les professionnels de santé (07/03/2025)  Carte patient (14/10/2024)  |
| Agence européenne du médicament   |

ANSM - Page 1 sur 1 - 22.11.2025 09:46