PUBLIÉ LE 12/02/2021 - MISE À JOUR LE 09/10/2026

Icodextrine

Actualisation du 09/10/2026

Mise à jour de la liste des lecteurs de glycémie

Substance active

Icodextrine

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Extraneal

Générique(s) disponible(s)

Non

Mesures additionnelles de réduction du risque validées par l'ANSM et diffusées par le(s) laboratoire(s) exploitant(s) le(s) médicament(s)

Ce matériel éducatif vise à informer sur les précautions à prendre pour la mesure de la glycémie des patients en dialyse péritonéale utilisant la solution de dialyse Extraneal, en raison d'une interférence entre l'icodextrine et certains lecteurs de glycémie.

Le matériel comprend des étiquettes autocollantes, des tampons encreurs, des cartes patients, des kits d'admission avec un courrier destiné aux différents professionnels de santé lors d'une admission à l'hôpital.

- Etiquettes autocollantes (03/01/2025)
- Tampons encreurs (03/01/2025)
- Cartes patients (03/01/2025)
- Liste des lecteurs de glycémie (20/10/2025)
- Dossier d'admission à l'hopital (03/01/2025)
- Courrier d'hospitalisation destiné aux différents professionnels de santé lors d'une admission à l'hôpital (06/02/2025)
- Rappel important d'information sur les outils de prévention et bon de commande (06/02/2025)

Base publique du médicament

Données BDPM

Lire aussi