PUBLIÉ LE 30/06/2020 - MISE À JOUR LE 03/02/2022

Pentavac

Indication

Diphtérie - Tétanos - Poliomyélite - Coqueluche - Infections à Haemophilus influenzae de type b

Description

Vaccin pentavalent : anatoxine diphtérique, anatoxine tétanique, antigènes de Bordetella pertussis, virus poliomyélitique (Inactivé), polyoside d'Haemophilus influenzae type b

Principe actif

Excipients

Laboratoire exploitant

Doses

Conditions de conservation

Développement clinique

Pays qui réalise la libération des lots

Documents de référence

<ul style="list-style-type: disc;"> RCP - Notice - BDM

Informations règlementaires et administratives

<ul style="list-style-type: disc;"> Répertoire des spécialités pharmaceutiques

Informations de sécurité publiées par l'ANSM

Données de sécurité des vaccins obligatoires pour les enfants vaccinés avant l'âge de 2 ans en 2018 (bilan au 30 juin 2019) – Rapport (30/06/2020)

Données de sécurité des vaccins obligatoires pour les enfants vaccinés avant l'âge de 2 ans entre 2012 et 2017 (Bilan au 30 juin 2019 (30/06/2020)

La sécurité des vaccins obligatoires chez les enfants de moins de 2 ans - Données de la base nationale de pharmacovigilance pour les enfants vaccinés en 2018 (30/06/2020)

Recommandations vaccinales

<ul style="list-style-type: disc;"> Calendrier simplifié des vaccinations - 2020 - Site Santé Publique France Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2020 - Site Ministère en charge de la santé <ul style="list-style-type: disc;"> Avis de la HAS (14/10/2016)

Information complémentaire

Données épidémiologiques

<ul style="list-style-type: disc;"> Données épidémiologiques – Site Santé Publique France

Nombre de participants dans l'essai clinique

Composition

Efficacité