

Priorix

Indication

ROR (rougeole, oreillons, rubéole)

Description

Vaccin trivalent : virus de la rougeole (vivant atténué), virus des oreillons (vivant atténué), virus de la rubéole (vivant atténué)

Principe actif

Excipients

Laboratoire exploitant

Doses

Conditions de conservation

Développement clinique

Pays qui réalise la libération des lots




Documents de référence

[RCP](http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=61896473) - [Notice](http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=61896473&typedoc=N) - BDM

Informations règlementaires et administratives

[Répertoire des spécialités pharmaceutiques](http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/extrait.php?specid=61896473)

Informations de sécurité publiées par l'ANSM

-  [Données de sécurité des vaccins obligatoires pour les enfants vaccinés avant l'âge de 2 ans en 2018 \(bilan au 30 juin 2019\) - Rapport \(30/06/2020\)](#)
-  [Données de sécurité des vaccins obligatoires pour les enfants vaccinés avant l'âge de 2 ans entre 2012 et 2017 \(Bilan au 30 juin 2019 \(30/06/2020\)\)](#)
-  [La sécurité des vaccins obligatoires chez les enfants de moins de 2 ans - Données de la base nationale de pharmacovigilance pour les enfants vaccinés en 2018 \(30/06/2020\)](#)

Recommandations vaccinales

- [Calendrier simplifié des vaccinations - 2020](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2020-2.pdf) - Site Santé Publique France
- [Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2020](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2020-2.pdf) - Site Ministère en charge de la Santé

- [Avis HAS \(20/02/2013\)](https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1367956)

Information complémentaire

Données épidémiologiques

[Données épidémiologiques](http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites) - Site Santé Publique France

Nombre de participants dans l'essai clinique

Composition

Efficacité