

## Décisions d'enregistrement de médicaments homéopathiques Accordées en **Octobre 2019**

**Souche APIS MELLIFICA BOIRON, degré de dilution compris entre 7CH et 30CH ou entre 14DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 872 438 7**

BOIRON

apis mellifica pour préparations homéopathiques ..... 7CH à 30CH et 14DH à 60DH

apis mellifica pour préparations homéopathiques ..... 7CH à 30CH et 14DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 octobre 2019**

**Souche BARYTINE BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 627 644 4**

BOIRON

barytine pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
barytine pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **25 octobre 2019**

**Souche BLENDE BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 692 177 0**

BOIRON

blende pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
blende pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **25 octobre 2019**

**Souche BORNITE BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 495 438 7**

BOIRON

bornite pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
bornite pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **25 octobre 2019**

**Souche BORRAGO OFFICINALIS BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 819 922 4**

BOIRON

borrago officinalis pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
borrago officinalis pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 octobre 2019**

**Souche CETRARIA ISLANDICA BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 163 699 5**

BOIRON

cetraria islandica pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 7DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

Décision du **17 octobre 2019**

**Souche CHAMOMILLA VULGARIS, radix, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH RADIX DECOCTE**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 655 848 6**

Laboratoire WELEDA

chamomilla vulgaris, radix, décocté pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH

chamomilla vulgaris, radix, décocté pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **16 octobre 2019**

**Souche CUCURBITA PEPO BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 332 830 2**

BOIRON

cucurbita pepo pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
cucurbita pepo pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **17 octobre 2019**

**Souche DACTYLIS GLOMERATA BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 573 001 1**

BOIRON

dactylis glomerata pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
dactylis glomerata pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **17 octobre 2019**

**Souche DYSCRASITE WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 812 516 3**

Laboratoire WELEDA

dyscrasite pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH  
dyscrasite pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (crème à 4 %)  
dyscrasite pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **16 octobre 2019**

**Souche ERYNGIUM AQUATICUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 593 619 6**

BOIRON

eryngium aquaticum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
eryngium aquaticum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **31 octobre 2019**

**Souche EUPATORIUM CANNABINUM BOIRON, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 811 030 0**

BOIRON

eupatorium cannabinum pour préparations homéopathiques .3CH à 30CH et 6DH à 60DH

eupatorium cannabinum pour préparations homéopathiques .3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **31 octobre 2019**

**Souche FELDSPATH QUADRATIQUE BOIRON, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 420 953 2**

BOIRON

feldspath quadratique pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH

feldspath quadratique pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **14 octobre 2019**

**Souche FERRUM MURIATICUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 457 032 6**

BOIRON

ferrum muriaticum pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH

ferrum muriaticum pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **25 octobre 2019**

**Souche FERRUM PICRICUM BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 450 372 6**

BOIRON

ferrum picricum pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH

ferrum picricum pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **17 octobre 2019**

**Souche FICARIA RANUNCULOIDES BOIRON, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 971 672 8**

BOIRON

ficaria ranunculoides pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH

ficaria ranunculoides pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 octobre 2019**

**Souche GERANIUM MACULATUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 517 100 6**

BOIRON

geranium maculatum pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH

geranium maculatum pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 octobre 2019**

**Souche GEUM URBANUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 530 946 4**

BOIRON

geum urbanum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
geum urbanum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **17 octobre 2019**

**Souche GINSENG BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 276 080 0**

BOIRON

ginseng pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
ginseng pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)  
geum urbanum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **17 octobre 2019**

**Souche INULA HELENIIUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 171 542 1**

BOIRON

inula helenium pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
inula helenium pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **17 octobre 2019**

**Souche LEVICO WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 935 141 8**

Laboratoire WELEDA

levico pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
levico pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)  
levico pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **16 octobre 2019**

**Souche METALDEHYDUM BOIRON, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 800 080 4**

BOIRON

metaldehydum pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH  
metaldehydum pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **17 octobre 2019**

**Souche ONOSMODIUM VIRGINICUM BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 484 530 6**

BOIRON

onosmodium virginicum pour préparations homéopathiques..4CH à 30CH et 7DH à 60DH  
onosmodium virginicum pour préparations homéopathiques..4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **25 octobre 2019**

**Souche PALLADIUM METALLICUM BOIRON, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 327 172 3**

BOIRON

palladium pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH  
palladium pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)  
palladium metallicum pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **25 octobre 2019**

**Souche PALLADIUM METALLICUM LEHNING, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 470 206 2**

Laboratoires LEHNING

palladium pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 5DH à 60DH  
palladium pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 5DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)  
palladium metallicum pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 5DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **16 octobre 2019**

**Souche PETASITES OFFICINALIS BOIRON, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 342 717 9**

BOIRON

petasites officinalis pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH

petasites officinalis pour préparations homéopathiques .....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **31 octobre 2019**

**Souche PYRITE DE FER BOIRON, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 966 964 1**

BOIRON

pyrite de fer pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH

pyrite de fer pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **31 octobre 2019**

**Souche VANADIUM METALLICUM BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 245 107 0**

BOIRON

vanadium metallicum pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH

vanadium metallicum pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **31 octobre 2019**