

Direction de l'inspection

Saint-Denis, le 08 SEP. 2015

Pôle inspection des essais et des vigilances**Monsieur****Directeur de l'établissement****EUROSILICONE****245 Chemin de Degan****84400 Apt**

Personne chargée du dossier :

Téléphone :

Télécopie :

e-mail :

Code : di_ins001_m01_LT06_v03

Réf. : MV-Eurosilicone-17062015-LC3-15IPV014

NOTES : 20150808007R

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur,

Dans le cadre du contrôle des activités de matériovigilance de votre entreprise et en application des articles L. 5311-1, L. 5313-1 et R. 5212-1 à R. 5212-3 du code de la santé publique (CSP), Monsieur inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), a réalisé du 17 au 19 juin 2015 une mission d'inspection sur le site de l'établissement EUROSILICONE situé 245 Chemin de Degan à Apt (Vaucluse), dont vous êtes la personne responsable.

Vous trouverez ci-joint copie du rapport final établi à la suite à cette mission.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Chef de Pôle
Inspection des Essais
et
des Vigilances

Copie :**Madame****Correspondant de matériovigilance****EUROSILICONE****245 Chemin de Degan****84400 Apt**