

Direction Médicale Médicaments 1
Pôle oncologie – Pôle oncohématologie, hématologie, néphrologie
Personnes en charge : Nicolas ALBIN – Liora BRUNEL – Chantal TOULOT

Comité Scientifique Permanent Oncologie-Hématologie

Ordre du jour de la séance du 19/03/2021

Points prévus à l'ordre du jour	Pour info/avis/discussion
I. 10h-10h30 : <ul style="list-style-type: none"> - Présentation de la nouvelle direction DMM1 - Approbation du compte-rendu séance du 22/01/2021 - déclarations publiques d'intérêts / Post CHMP / point COVID 	Avis Information
II. 10h30-11h45 : <ul style="list-style-type: none"> - ATU de cohorte initiale Capmatinib - Novartis Indication proposée : traitement des patients atteints d'un cancer bronchique c-MET exon 14 muté, non à petites cellules, avancé ou métastatiques, ayant déjà reçu une première ligne de traitement.	Discussion et vote
III. 11h45-12h45 : <ul style="list-style-type: none"> - ATU de cohorte d'extension d'indication Kisplyx® - Biodimed / EISAI. En association au pembrolizumab en première ligne dans le traitement des patients adultes de pronostic intermédiaire/défavorable atteints d'un carcinome rénal avancé à cellules claires : pour lesquels les associations pembrolizumab avec l'axitinib ou nivolumab avec le cabozantinib ou nivolumab avec l'ipilimumab ou les monothérapies sunitinib, pazopanib, tivozanib ou cabozantinib ne sont pas appropriées OU lorsqu'aucune alternative thérapeutique appropriée n'est disponible.	Discussion et vote
IV. 13h30-15h : <ul style="list-style-type: none"> - Pré-soumission ATU de cohorte d'extension d'indication Kymriah - Novartis Indication : traitement des adultes atteints de lymphome folliculaire (LF) en rechute ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement.	Discussion et vote
V. 15h-16h30 : <ul style="list-style-type: none"> - ATU de cohorte initiale Abecma - BMS/Celgène. Indication : traitement des patients adultes atteints d'un myélome multiple en rechute et réfractaire ayant reçu au moins trois traitements antérieurs, incluant un agent immunomodulateur, un inhibiteur du protéasome et un anticorps anti CD38, et dont la maladie a progressé pendant le dernier traitement.	Discussion et vote
VI. 16h30-17h30 : <ul style="list-style-type: none"> - ATU de cohorte d'extension d'indication Vyxeos liposomal - Jazz Pharmaceuticals Indication : traitement des patients pédiatriques et des jeunes adultes âgés de 1 à 21 ans et présentant une leucémie aiguë myéloblastique en rechute ou réfractaire.	Discussion et vote