

Field Safety Notice

Rappel de lot : SERUM PHYSIOLOGIQUE PHR LAB 40x5ml

Madame, Monsieur, cher client,

Le laboratoire GIFRER procède, à la demande de l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel du lot mentionné ci-dessous :

SERUM PHYSIOLOGIQUE PHR LAB 40x5ml lot x 3 ACL 3701128800059

Lot AD8851 Expiration : 31 DEC 2022 lot x 3

Lot AD8752 Expiration: 31 DEC 2022 lot x 3

Lot AD9051 Expiration: 31 DEC 2022 lot x 3

SERUM PHYSIOLOGIQUE PHR LAB 40x5ml ACL 3401566204364

Lot AD9111 Expiration: 29 JAN 2023

Lot AE0712 Expiration: 30 MARS 2023

Lot AE0653 Expiration: 30 MARS 2023

Lot AE1762 Expiration: 30 JUIN 2023

Lot AE1701 Expiration: 30 JUIN 2023

Cette décision fait suite à un risque de défaut de stérilité sur les lignes de fabrication des unidoses.

A ce jour nous n'avons relevé aucune réclamation, ni cas de vigilance ni défaut de stérilité lors du contrôle qualité de ce produit.

Néanmoins par mesure de précaution, nous vous demandons de ne pas utiliser ce produit et de le retourner au laboratoire Gifrer Barbezat selon les modalités ci-dessous suivantes :

- Pour les utilisateurs : retourner le produit au point de vente ou en cas d'impossibilité merci de contacter le laboratoire Gifrer Barbezat (coordonnées ci-dessous)
- Pour les professionnels :
 - Si achat direct laboratoire : Retourner le formulaire de réponse ci-dessous au laboratoire Gifrer Barbezat (coordonnées ci-dessous)
 - Si achat via une plateforme : Contacter la plateforme qui reprendra les produits

Nous vous remercions de nous retourner le « formulaire de réponse » ci-joint, (même si vous ne disposez plus du produit concerné) :

- Par fax au 04 72 93 34 39
- Par mail : rappel-lot@gifrer.fr

Nous vous contacterons à sa réception pour programmer la reprise des produits.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter notre service de relation clients qui se tient à votre disposition au 09 70 80 93 39.

Vous remerciant pour votre compréhension,

Thomas GOMEZ
Directeur Business Unit France

Hind TLEMCANI
Pharmacien Responsable



GIFRER-BARBEZAT

8-10 rue Paul Bert - 69150 Décines-Charpieu - France

Relation Client : +33 (0)9 70 80 93 39 / Standard : +33 (0)4 72 93 34 34

RCS Lyon B - 775 645 757 - SAS au capital de 7 815 376,73 €

www.gifrer.fr

Field Safety Notice

Rappel de lot : SERUM PHYSIOLOGIQUE PHR LAB 40x5ml

A renvoyer par fax au 04.72.93.34.39 ou par mail rappel-lot@gifrer.fr au laboratoire Gifrer

Je soussigné(e), _____,

Pharmacien(ne) titulaire de la pharmacie située _____

Immatriculée sous le numéro _____

Certifie sur l'honneur

- Ne pas posséder du
SERUM PHYSIOLOGIQUE PHR LAB 40x5ml
Lot AD8851 Expiration : 31 DEC 2022 lot x 3
Lot AD8752 Expiration: 31 DEC 2022 lot x 3
Lot AD9051 Expiration: 31 DEC 2022 lot x 3
Lot AD9111 Expiration: 29 JAN 2023
Lot AE0712 Expiration: 30 MARS 2023
Lot AE0653 Expiration: 30 MARS 2023
Lot AE1762 Expiration: 30 JUIN 2023
Lot AE1701 Expiration: 30 JUIN 2023

- Posséder du
SERUM PHYSIOLOGIQUE PHR LAB 40x5ml
Lot AD8851 Expiration : 31 DEC 2022 lot x 3 et avoir un stock de _____ unités
Lot AD8752 Expiration: 31 DEC 2022 lot x 3 et avoir un stock de _____ unités
Lot AD9051 Expiration: 31 DEC 2022 lot x 3 et avoir un stock de _____ unités
Lot AD9111 Expiration: 29 JAN 2023 et avoir un stock de _____ unités
Lot AE0712 Expiration: 30 MARS 2023 et avoir un stock de _____ unités
Lot AE0653 Expiration: 30 MARS 2023 et avoir un stock de _____ unités
Lot AE1762 Expiration: 30 JUIN 2023 et avoir un stock de _____ unités
Lot AE1701 Expiration: 30 JUIN 2023 et avoir un stock de _____ unités

Nous vous contacterons et nous procéderons à un avoir automatiquement à la réception de ce formulaire.

Fait à _____, le ___ / ___ / 2021

Signature



GIFRER-BARBEZAT

8-10 rue Paul Bert - 69150 Décines-Charpieu - France

Relation Client : +33 (0)9 70 80 93 39 / Standard : +33 (0)4 72 93 34 34

RCS Lyon B - 775 645 757 - SAS au capital de 7 815 376,73 €

www.gifrer.fr