





# Vaccins COVID-19

## Nuvaxovid

### QUE FAIRE EN CAS D'EFFETS INDESIRABLES ?



 <b>VOUS RESSENTEZ OU AVEZ EU</b>	 <b>▶ CE QU'IL FAUT SAVOIR</b>	 <b>▶ CE QU'IL FAUT FAIRE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• une douleur ou une sensibilité au point d'injection</li> <li>• de la fatigue, des maux de tête</li> <li>• des douleurs articulaires, musculaires</li> <li>• des frissons, de la fièvre</li> <li>• des nausées, des vomissements</li> <li>• une réaction au point d'injection (rougeur, gonflement)</li> <li>• une douleur aux extrémités (mains, pieds)</li> <li>• un gonflement des ganglions lymphatiques</li> <li>• une augmentation de la pression artérielle</li> <li>• des démangeaisons au point d'injection</li> <li>• des rougeurs au niveau de la peau</li> <li>• des démangeaisons de la peau, une éruption cutanée ou un urticaire</li> </ul>	<p>Ces effets sont connus et, pour certains, communs à toute vaccination.</p> <p><b>Peu à très fréquents, ils sont désagréables, mais ne sont pas graves</b> et disparaissent spontanément en quelques jours.</p>	<p><b>Si les effets ne passent pas spontanément</b> en quelques jours, <b>rapprochez-vous d'un professionnel de santé</b> (pharmacien ou médecin).</p> <p>En cas de fièvre et/ou de douleurs, nous conseillons de privilégier l'utilisation du paracétamol à la dose la plus faible et le moins longtemps possible.</p> <p><b>Si vous êtes gêné(e), rapprochez-vous d'un professionnel de santé</b> (pharmacien ou médecin). Vous serez <b>pris(e) en charge si nécessaire</b>.</p>

**Vous pouvez déclarer tout effet indésirable sur le portail des signalements en complétant le formulaire en ligne : [signalement.social-sante.gouv.fr/](https://signalement.social-sante.gouv.fr/)  ou rapprochez-vous d'un professionnel de santé. Privilégiez la déclaration des effets graves et/ou inattendus.**

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>