

N'oubliez pas :

- BLINCYTO® peut provoquer des événements indésirables neurologiques, tels que :
 - des secousses (tremblements)
 - une confusion
 - des perturbations des fonctions cérébrales (encéphalopathies)
 - des difficultés pour parler (aphasie)
 - des crises convulsives (convulsions)



Appelez immédiatement votre médecin ou votre infirmier/ère si vous ressentez l'un de ces symptômes.



Choisissez une solution sûre pour rentrer chez vous, ne conduisez pas, n'utilisez aucune machine lourde et n'effectuez aucune activité dangereuse pendant le traitement par BLINCYTO®.

- En cas de problème avec la pompe ou si la pompe à perfusion s'arrête de façon inattendue, appelez immédiatement votre médecin ou votre infirmier/ère. N'essayez pas de régler le problème par vous-même.

Carte Patient

Diffusée sous l'autorité de l'ANSM



Veillez montrer cette carte à tous les soignants et professionnels de santé des urgences

**Informations concernant
BLINCYTO®▼ (blinatumomab)**

Je m'appelle :

En cas d'urgence veuillez contacter :
.....
.....
.....

Je suis traité(e) par **BLINCYTO®**,
un traitement pour la leucémie aiguë
lymphoblastique à précurseurs B,
qui peut affaiblir mon système immunitaire.

J'ai débuté ce traitement le :
.....

Avant d'initier tout traitement, veuillez contacter mon médecin prescripteur au numéro ci-dessous. En cas d'examens médicaux, veuillez fournir une copie de tous les dossiers médicaux, incluant les traitements et/ou les résultats obtenus, au(x) médecin(s) indiqué(s) ci-dessous.

	Nom	Hôpital	Ville	N° de téléphone
Hématologue				
Oncologue				
Infirmier/ère en hématologie				

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez à www.signalement-sante.gouv.fr
Veuillez consulter la Notice d'information du produit et la brochure éducationnelle patient et personnel accompagnant.