

## INFORMATION IMPORTANTE PRODUIT

Gentilly, le 26 août 2022

A l'attention des pharmaciens hospitaliers et pharmaciens d'officine

### **Objet : Tensions d'approvisionnement en RIFADINE 2 POUR CENT, suspension buvable**

Madame, Monsieur, Cher Confrère,

En raison de problématiques industrielles, nous sommes actuellement confrontés à de fortes difficultés d'approvisionnement sur la spécialité RIFADINE 2 POUR CENT, suspension buvable en ville et à l'hôpital

Les indications de cette spécialité sont limitées à :

- TUBERCULOSE sous toutes ses formes.
  - a) Traitement en polythérapie :
    - tuberculose pulmonaire de 1ère atteinte ou rechute.
    - tuberculoses extra-pulmonaires: méningite tuberculeuse, tuberculose uro-génitale, ostéo-articulaire, ganglionnaire, des séreuses, digestives, hépatosplénique, cutanée, etc...
  - b) Chimio prophylaxie en bi ou monothérapie :
    - virages isolés des réactions cutanées tuberculineuses,
    - sujets à réactions tuberculineuses négatives, en contact avec des tuberculeux bacillaires,
    - patients immunodéprimés en présence d'un contact avec des tuberculeux bacillaires ou susceptibles d'un réveil tuberculeux.
- Autres infections à mycobactéries sensibles.
- LEPRE dans le cadre de la polythérapie.
- BRUCELLOSE.
- INFECTIONS GRAVES, traitées en milieu hospitalier à germes Gram + (staphylocoques, entérocoques) ou à germes Gram - sensibles.
- PROPHYLAXIE DES MENINGITES A MENINGOCOQUE :
  - le but est d'éradiquer le germe (*Neisseria meningitidis*) du nasopharynx,
  - la rifampicine n'est pas un traitement de la méningite à méningocoque,
  - elle est préconisée en prophylaxie chez deux types de personnes :
    - le malade après son traitement curatif et avant sa réintégration en collectivité,
    - les sujets ayant été exposés aux sécrétions oropharyngées du malade dans les dix jours précédant son hospitalisation.

Compte tenu du caractère indispensable de cette spécialité dans certaines indications, et afin de gérer au mieux le stock résiduel disponible en quantités limitées, en accord avec l'ANSM, la **distribution est réalisée de manière contingentée**.

En premier lieu, nous vous demandons, pour toute prescription, de contacter le médecin prescripteur afin d'envisager :

- un autre antibiotique ou
- une autre forme pharmaceutique de rifampicine si celle-ci est indispensable

Au vu de l'état de notre stock, nous réserverons la suspension buvable à la population pédiatrique pour laquelle le dosage des autres formes pharmaceutiques n'est pas adapté.

Une possibilité de dépannage de RIFADINE 2 POUR CENT, suspension buvable sera évaluée en tenant compte en particulier des éléments transmis sur le formulaire ci-joint.

Nous ne sommes pas en mesure actuellement de communiquer une date précise de retour en approvisionnement normal.



Pour toute demande d'information complémentaire, nous vous invitons à contacter notre Département d'Information Médicale et Scientifique du lundi au vendredi de 9h à 18h aux numéros suivants :

- Depuis la métropole :

0 800 394 000 Service & appel gratuits

- Depuis les DROM-COM :

0 800 626 626 Service & appel gratuits

Vous pouvez également nous adresser directement vos demandes d'information médicale en utilisant notre formulaire de contact.

Ce formulaire est disponible sur le site [sanofi.fr](http://www.sanofi.fr), dans la rubrique « nous contacter » (<http://www.sanofi.fr/fr/nous-contacter>), en cliquant sur le lien surligné en bleu, affiché avant les numéros de téléphone de l'information médicale.

Conscient des désagréments engendrés par cette situation, je vous remercie pour votre compréhension et vous prie de croire, Madame, Monsieur et Cher Confrère, à l'assurance de mes salutations distinguées.

*Jean-Marc LACROIX*  
Electronically signed by: Jean-Marc LACROIX  
Reason: Signature  
Date: Aug 26, 2022 10:22 GMT+2

Jean-Marc Lacroix  
Pharmacien Responsable

Sanofi-aventis France

Siège social : 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France Tél : +33  
(0)1.41.24.70.00 - [www.sanofi.fr](http://www.sanofi.fr)

S.A. au capital de 645 776,64 € - RCS Créteil 403 335 904 - Siret 403 335 904 00062 - N° TVA  
intracommunautaire : FR 42403335904 Adresse postale : 82 avenue  
Raspail, 94255 Gentilly Cedex, France



Formulaire de demande de RIFADINE 2 POUR CENT, suspension buvable

A renvoyer avec l'ordonnance par mail à [question@sanofi.com](mailto:question@sanofi.com)

|  |  |
|--|--|
| Nom et adresse du demandeur  |  |
| Données patient (initiales du nom - initiales du prénom – âge - poids) |  |
|  | <b>Documents / informations à transmettre<br/>(cocher les cases ou compléter)</b>  |
| <u>Dans tous les cas</u>   | Initiation de traitement <input type="checkbox"/> Poursuite de traitement <input type="checkbox"/>   |
|  | Durée prévue de <u>traitement restant</u> :  |
|  | Posologie (en mg/jour ou mg/kg/jour) :   |
|  | Ordonnance (seulement avec initiales du patient) <input type="checkbox"/>  |
| Indication thérapeutique   | <input type="checkbox"/> TUBERCULOSE<br><input type="checkbox"/> Autres infections à mycobactéries sensibles.<br><input type="checkbox"/> LEPRE dans le cadre de la polythérapie.<br><input type="checkbox"/> BRUCELLOSE.<br><input type="checkbox"/> INFECTIONS GRAVES, traitées en milieu hospitalier à germes Gram + (staphylocoques, entérocoques) ou à germes Gram - sensibles.<br><input type="checkbox"/> PROPHYLAXIE DES MENINGITES A MENINGOCOQUE |
| Nombre de flacons demandés   |  |

A réception des documents, après validation de la demande, vous serez contacté par le service d'information médicale qui vous informera de la suite donnée à votre demande.