

Référence	Intitulé du traitement
EP-0004	Risque de cancers hématologiques secondaires associés à la chimiothérapie du cancer du sein et au soutien du G-CSF: une cohorte de population nationale
EP-0088	Estimation de l'utilisation en pédiatrie des antalgiques et antitussifs opiacés et alternatives entre le 01/01/2010 et le 31/12/2017, résultats trimestriels
EP-0092	Évolution de la consommation en France du Baclocur®
EP-0093	Description de l'exposition aux biothérapies des femmes enceintes ayant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin de 2010 à 2018
EP-0097	Retrait du dispositif Essure entre 2006 et le 1er semestre 2021
EP-0101	Utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) et risque de cancer pancréatique. Étude cas-témoins
EP-0102	Nombre total de personnes ayant eu au moins un remboursement de Truvada ou générique (code ATC J05AR03) entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2020
EP-0118	Association entre valproate chez l'enfant et le risque neuro-comportemental
EP-0119	Suivi d'utilisation du Valproate pour les femmes en âge de procréer (initiation et suivi)

Référence	Intitulé du traitement
EP-0153	Suicide et tentative de suicide après exposition au finastéride (protocole EMA)
EP-0153	Suicide et tentative de suicide après exposition au finastéride (protocole EMA)
EP-0153	Risque suicidaire du finastéride / analyse case-crossover
EP-0153	Suicide et tentative de suicide après exposition au finastéride (protocole EMA)
EP-0155	Anti-infectieux et infections au cours de la grossesse
EP-0164	Constitution d'une base grossesse de 2010 à 2018
EP-0165	Exposition prolongée à de fortes doses d'acétate de chlormadinone ou d'acétate de nomégestrol et risque de méningiome chez la femme
EP-0165	Exposition prolongée à de fortes doses d'acétate de chlormadinone ou d'acétate de nomégestrol et risque de méningiome chez la femme
EP-0166	Nexplanon et risque de migration
EP-0169	Anti-Interleukine-17 et risque de survenue de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Etude de cohorte sur les données du SNDS
EP-0169	Anti-Interleukine-17 et risque de survenue de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Etude de cohorte sur les données du SNDS

Référence	Intitulé du traitement
EP-0179	Etude descriptive de l'impact sur la prise du traitement antihypertenseur de la découverte d'impuretés potentiellement cancérigènes dans certains lots de sartan
EP-0180	Utilisation des médicaments antidépresseurs, des opiacés et du lithium entre 2006 et 2018 en France
EP-0181	Evaluation du risque d'hémopathies malignes lié à l'exposition aux médicaments antivitamines K
EP-0186	Risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral (AVC) ou de décès chez des initiateurs d'aflibercept versus ranibizumab par voie intravitréenne
EP-0197	Chiffres d'utilisation du méthylphénidate
EP-0197	Suivi de l'utilisation du Méthylphénidate
EP-0214	Utilisation de l'isotrétinoïne pendant la grossesse
EP-0217	Etude sur le mésusage de la nitrofurantoïne
EP-0232	Evolution de l'utilisation de médicaments potentiellement inappropriés chez les sujets âgés
EP-0232	Evolution de l'utilisation de médicaments potentiellement inappropriés chez les sujets âgés
EP-0233	Etude transversale : utilisation des contraceptions en 2019, description des consommatrices et des prescripteurs

Référence	Intitulé du traitement
EP-0234	Risque infectieux à fort impact des nouvelles thérapeutiques immunomodulatrices dans le psoriasis. Etudes pharmaco-épidémiologique à partir des données du SNDS.
EP-0234	Risque infectieux à fort impact des nouvelles thérapeutiques immunomodulatrices dans le psoriasis. Etudes pharmaco-épidémiologique à partir des données du SNDS
EP-0239	Triptans
EP-0241	Exhaustivité du SNDS concernant les thérapeutiques en ATU/post-ATU en 2018
EP-0243	Des impuretés, la N-nitrosodiméthylamine (NDMA) et la N-nitrosodiéthylamine (NDEA) dans les médicaments et risque du cancer
EP-0243	Partie I : Etude descriptive de l'impact sur la prise du traitement antihypertenseur de la découverte d'impuretés potentiellement cancérigènes dans certains lots de sartan Partie II : Etude d'impact sur la morbidité cardiovasculaire et la mortalité de l'arrêt/switch de valsartan en lien avec les communications médiatiques de juillet 2018
EP-0250	étude d'utilisation des médicaments pendant le confinement
EP-0251	Evaluation du risque d'hospitalisation pour la Covid chez les sujets nicotiques
EP-0252	Evaluation du risque d'hospitalisation pour la Covid chez les sujets sous hydroxychloroquine
EP-0253	Etude d'utilisation des vaccins obligatoires avant, pendant et après le confinement chez les nourrissons de moins de 2 ans

Référence	Intitulé du traitement
EP-0254	Etudes des prescriptions pédiatriques ambulatoires en France entre 2010 et 2019 : une étude en population
EP-0255	Analyse des facteurs associés au risque de covid-19 en population générale France entière à partir des données du SNDS lors de la 2ème vague épidémique et comparaison avec les données de la 1ère vague
EP-0255	Analyse des facteurs associés au risque de covid-19 en population générale France entière à partir des données du SNDS
EP-0256	Prise de traitements antihypertenseur et risque de covid-19 : étude observationnelle sur 2 millions d'assurés, comparant la prise d'IEC ou de sartan aux patients sous inhibiteur calcique (IC)
EP-0258	Profil d'utilisation et de sécurité de l'hydroxychloroquine en conditions de vie réelle
EP-0261	Profil d'utilisation et de sécurité du tocilizumab en conditions de vie réelle
EP-0267	Requête pour évaluer
EP-0267	Patients atteints de leucémie myéloïde chronique et traités par inhibiteur de protéines kinases : Analyse des parcours médicamenteux anticancéreux et des comédications
EP-0268	Impact des vaccins vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) sur le risque d'être contaminé par le Sars-cov-2 et/ou d'être hospitalisé pour covid-19 chez les enfants âgés de 1 à 12 ans du 1er mars 2020 au 28 février 2021 en France métropolitaine.
EP-0268	Impact des vaccins vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) sur le risque d'être contaminé par le Sars-cov-2 et/ou d'être hospitalisé pour covid-19 chez les enfants âgés de 1 à 12 ans du 1er mars 2020 au 31 août 2021 en France métropolitaine.
EP-0270	Etude des effets indésirables des vaccins COVID-19

Référence	Intitulé du traitement
EP-0271	Exposition prolongée au dispositif intra-utérin MIRENA (lévonorgestrel) et risque de méningiome chez la femme
EP-0271	Exposition prolongée au dispositif intra-utérin MIRENA (lévonorgestrel) et risque de méningiome chez la femme
EP-0272	Assistance médicale à la procréation (AMP) et risque de cancer de l'enfant
EP-0273	Evaluation du risque d'hospitalisation pour la Covid chez les sujets nicotiniques
EP-0273	Etude d'utilisation des traitements substitutifs nicotiniques
EP-0274	Fréquence des hospitalisations et des décès en 2018 et 2019 en population générale
EP-0275	Interventions chirurgicales majeures (pose de prothèses de hanche, de genou, de stents coronaires et de lentilles intra-oculaires) pendant la pandémie de la COVID-19
EP-0276	Référentiel ATC - CIP
EP-0277	Outil d'exploration PMSI MCO
EP-0278	Outil de vérification de la fréquence et de la cohérence de codage CIM10 et CCAM pour le PMSI MCO et les ALD
EP-0279	Exposition prolongée à de fortes doses d'acétate de cyprotérone et risque de méningiome chez les hommes

Référence	Intitulé du traitement
EP-0280	Statines en prévention primaire et risque d'hospitalisation pour la Covid-19 lors de la première vague épidémique
EP-0281	Etude de l'efficacité de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH sur la séroconversion VIH à partir des données du SNDS
EP-0282	Utilisation des anti-épileptiques, du mycophénolate, du valproate et des triptans pendant la grossesse
EP-0283	Top cartographie des pathologies et des patients 2019
EP-0284	Suivi des décès, des entrées et des sorties en EHPAD en 2018,2019 et 2020
EP-0285	Création d'un référentiel patients
EP-0286	Reporting mensuel : utilisation de la cyproterone, chlormadinone, baclofene, nomegestrol
EP-0287	Utilisation de l'ISOTRETINOINE pendant la grossesse
EP-0288	Mabthera
EP-0288	Descriptions des effets indésirables graves survenus après une délivrance de Mabthera ou de biosimilaires
EP-0289	Utilisation des Inhibiteurs de la Pompe à Protons et Risque d'Hospitalisations Toutes Causes et Par Causes Chez les Enfants – Étude de Cohorte à Partir des Données du SNDS

Référence	Intitulé du traitement
EP-0290	Données utilisation Léflunomide
EP-0291	Suivi des personnes traitées par Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir des bases de données médico-administratives françaises
EP-0294	Estimation du nombre de courriers à adresser, dans le cadre du système ALERT, aux femmes concernées par une consommation prolongée de l'acétate de nomégestrol et/ou de l'acétate de chlormadinone
EP-0295	Evaluation de l'impact de la vaccination sur la réduction du risque d'hospitalisation pour Covid chez les 75 ans et plus
EP-0296	Evaluation de l'impact de la vaccination sur le risque d'événements cardiovasculaires graves
EP-0297	Codes CIP prestations DCIR
EP-0298	Risque d'hospitalisation et de décès à la covid-19 chez les patients atteints de psoriasis selon leur profil thérapeutique. Etudes de cohortes et cas-témoins niché dans une cohorte à partir des données du SNDS
EP-0299	Polyarthrite rhumatoïde et issues de la grossesse
EP-0300	Issues de la grossesse chez les femmes traitées pour une polyarthrite rhumatoïde
EP-0301	Facturation échographies cardiaques et boîtes de benfluorex
EP-0302	Evaluation de l'impact de la vaccination sur la réduction du risque d'hospitalisation pour Covid chez les 50-74 ans

Référence	Intitulé du traitement
EP-0303	Evaluation de l'impact des actions mises en œuvre concernant les progestatifs
EP-0304	Suivi 2021 de l'utilisation de Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir des données du SNDS
EP-0306	Etude d'impact sur la morbidité cardiovasculaire et la mortalité de l'arrêt/switch de valsartan en lien avec les communications médiatiques de juillet 2018.
EP-0307	Etude des prescriptions potentiellement inappropriées chez les personnes âgées vivant à domicile et en EHPAD
EP-0310	Analyse des facteurs associés au risque de covid-19 en population générale France entière à partir des données du SNDS lors de la 3ème vague épidémique et comparaison avec les données de la 2ème et de la 1ère vague.
EP-0311	Association entre les vaccins COVID-19 et la survenue de myocardite et péricardite chez les plus de 12 ans
EP-0311	Risque de survenue de myocardites et péricardites après vaccination contre la COVID-19 en France
EP-0312	Risque à court terme de syndrome de Guillain-Barré associé à la vaccination COVID-19
EP-0313	Vaccin Covid et risque d'évènements indésirables – Impact de la vaccination sur le risque de formes graves de Covid-19
EP-0314	Prescriptions ambulatoires avant, pendant et après la grossesse en France : une étude nationale entre 2010-2011 et 2018-2019
EP-0315	Analyse d'un éventuel effet protecteur de l'aspirine sur le risque de covid-19 chez les 40 ans et plus France entière à partir des données du SNDS

Référence	Intitulé du traitement
EP-0316	Analyse d'un éventuel effet protecteur de l'ivermectine sur le risque de covid-19 en population générale à partir des données du SNDS
EP-0317	Risque de COVID-19 sévère chez les patients traités par des médicaments pour les MICI : une étude nationale française
EP-0318	Analyses préliminaires sur les antidépresseurs et le risque d'hospitalisation ou décès/intubation pour covid-19 à partir des données du SNDS
EP-0320	Impact de la pandémie COVID-19 et ses restrictions sur la consommation des contraceptions remboursées en France (pilules, implants, dispositifs intra-utérins, contraception d'urgence) en 2020 et jusqu'en avril 2021
EP-0321	Utilisation des anti-VEGF par voie intravitréenne durant l'épidémie de COVID-19 en France
EP-0322	Utilisation de la colonoscopie pendant l'épidémie de Covid-19
EP-0324	Étude comparative de l'issue de la grossesse chez les femmes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin traitées par thiopurines et/ou anti-TNF : une étude nationale française 2010-2018.
EP-0325	Infections graves chez les enfants nés de mères atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin et ayant été exposées in utero à des thiopurines et à des facteur de nécrose anti-tumorale
EP-0326	Usage des médicaments de ville en France durant l'épidémie de Covid-19 – point de situation 1 semaine après à la fin du confinement
EP-0327	Usage des médicaments de ville en France durant l'épidémie de la Covid-19 – point de situation après les 8 semaines de confinement et une semaine de post-confinement (jusqu'au 17 mai 2020)
EP-0328	Usage des médicaments de ville en France durant l'épidémie de la Covid-19 – point de situation jusqu'au 13 septembre 2020

Référence	Intitulé du traitement
EP-0329	Usage des médicaments de ville en France durant l'épidémie de la Covid-19 – point de situation jusqu'au 22 novembre 2020
EP-0330	Usage des médicaments de ville en France durant l'épidémie de la Covid-19 – point de situation jusqu'au 25 avril 2021
EP-0331	ORDEI – Outil d'information des effets indésirables des médicaments.
EP-0332	Sécurité des inhibiteurs de Janus Kinases en comparaison aux anti-TNF dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme psoriasique et de la rectocolite hémorragique : étude à partir des données du SNDS'
EP-0333	Risque de survenue d'évènements cardio-vasculaires après vaccination contre la COVID-19 en France
EP-0334	Traitement de l'infection VIH, le maraviroc
EP-0335	Explorations ponctuelles pour contribuer à l'amélioration constante de la maîtrise des données du SNDS au sein d'EPI-PHARE
EP-0335	Explorations ponctuelles pour contribuer à l'amélioration constante de la maîtrise des données du SNDS au sein d'EPI-PHARE
EP-0336	Suivi du hors-AMM : chez les enfants de moins de 18 ans, association d'une hormone de croissance avec un inhibiteur de l'aromatase ou un analogue de la GnRH. Actualisation d'un travail déjà réalisé en 2014 et actualisé en 2016-2017.
EP-0337	Analyses préliminaires sur la prise de colchicine et le risque d'hospitalisation ou de décès pour covid-19 à partir des données du SNDS
EP-0338	Analyses préliminaires de la prise de diltiazem sur le risque d'hospitalisation ou de décès pour covid-19 à partir des données du SNDS

Référence	Intitulé du traitement
EP-0339	Etude de l'utilisation des biosimilaires des anti-TNF alpha en France, entre 2014 et 2021
EP-0340	Etude exploratoire de la co-prescription Inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) et anticoagulants oraux (ACO) chez les personnes âgés de 75 ans et plus en 2019.
EP-0340	Risque de saignement gastro-intestinaux (GIB) associé à la co-prescription d' Inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) et d'anticoagulants oraux (ACO) chez les personnes âgés de 75 ans.
EP-0344	Consommation de paracétamol durant l'épidémie de covid et par comparaison à la période antérieure
EP-0345	Caractéristiques des femmes enceintes hospitalisées suite au Covid 19 en 2020 et issues de grossesses
EP-0346	Utilisation des anxiolytiques et des antidépresseurs chez les femmes ayant eu une délivrance de dispositifs intra-utérins (DIU) en 2019
EP-0347	Médicaments innovants : utilisation pendant la grossesse et risques associés
EP-0348	Utilisation des traitements antiépileptiques pendant la grossesse
EP-0351	Evaluation de l'impact de la 3ème dose de vaccination sur la réduction du risque de positivité des tests pour Covid chez les 18 ans et plus
EP-0352	Analyse des facteurs associés au risque de covid-19 chez la population française vaccinée au 31 juillet 2021 à partir des données du SNDS
EP-0355	Utilisation des médicaments pour troubles gastro-intestinaux pendant la grossesse : une étude nationale Française 2010-2018

Référence	Intitulé du traitement
EP-0365	Risque infectieux pulmonaire sous biomédicaments dans le psoriasis selon le profil de vaccination à l'initiation et au cours du traitement (antigrippal et anti-pneumocoque). Etude de cohorte à partir des données du SNDS
EP-0366	Vaccination covid - hospitalisation Covid - Réquisition
EP-0369	Etat des lieux du recours à l'oxygénothérapie à domicile entre 2020 et 2021
EP-0370	Consommation de soins et séquelles à moyen terme à la suite d'une infection à SARS-CoV-2 : étude de cohorte en vie réelle à partir des données du SNDS- Etude Mod-CoV
EP-0370	Conséquences à moyen terme d'une infection par le SARS-COV-2 nécessitant une hospitalisation : étude de cohorte en vie réelle à partir des données du SNDS
EP-0372	Etude d'utilisation de la capécitabine (code ATC : L01BC06), médicament oral délivré en ville et à l'hôpital
EP-0373	Taux de vaccination pour la covid-19 des femmes enceintes en France (point début mars)
EP-0373	Taux de vaccination pour la covid-19 des femmes enceintes en France
EP-0374	Utilisation des Inhibiteurs de la Pompe à Protons et Risque d'Infection Grave Chez les Enfants – Étude de Cohorte à Partir des Données du SNDS
EP-0375	Étude du risque d'issue défavorable de la grossesse après la contraction d'une forme sévère de la Covid-19
EP-0376	Etude de l'association entre forme sévère de COVID-19 (hospitalisation en réanimation et/ou intubation) et survenue de cancer

Référence	Intitulé du traitement
EP-0382	Bénéfices et risques associés à la poursuite d'un traitement par anti-TNF après 24 semaines de grossesse chez les femmes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin : un essai d'émulation à l'échelle nationale
EP-0383	Quarante-sept tumeurs malignes chez des enfants nés de mères atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin
EP-0384	Malformations chez les enfants nés de mères atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin et exposées in utero à des thiopurines et à des anti-facteurs de nécrose tumorale
EP-0385	Étude comparative de l'issue de la grossesse chez les femmes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin traitées par anti-TNF, vedolizumab et/ou ustekinumab : une étude nationale française 2010-2021
EP-0386	Estimation de l'impact de la vaccination sur le risque de formes graves de Covid-19 au sein des départements d'Outre-Mer à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS)- Résultats jusqu'au 30 septembre 2021
EP-0387	Estimation de l'efficacité du vaccin Janssen à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS)
EP-0388	Efficacité de la 3ème dose versus 2ème dose contre la covid-19 sur l'hospitalisation pour la Covid-19 chez les sujets âgés de 18 ans et plus.
EP-0389	Etude du risque de réaction d'hypersensibilité (réaction sérique ou choc anaphylactique) suite à l'injection d'un biosimilaire du Mabthera (Rituximab)
EP-0390	Exploration des données sur les médicaments en ATU
EP-0395	Explorer et étudier les traitements des cancers du sein : Trastuzumab deruxtecan et/ou Trastuzumab emtansine
EP-0396	Exploration des données sur les médicaments en ATU/AAP et description de leur devenir post-ATU, SUS et commercialisation

Référence	Intitulé du traitement
EP-0399	Calcul de tops et de dates cancer enfant
EP-0403	Exploration des données sur les professionnels de santé réalisant des téléconsultations
EP-0404	Exploration des données sur les utilisateurs de Paxlovid®
EP-0405	Identification des facteurs associés aux formes sévères d'infection à Sars-Cov2 chez les patients traités par immunosuppresseurs et immunomodulateurs. exemple de la sclérose en plaques
EP-0406	Facteurs associés aux formes sévères d'infection à sars-cov2 chez les patients transplantés d'organes sous traitement immunosuppresseurs en France.
EP-0412	Relation entre vaccination anti-COVID-19 et hospitalisation pour règles abondantes
EP-0413	Évaluation de la survenue de maladies valvulaires suite à l'exposition au benfluorex chez les sujets âgés de 40 à 69 ans
EP-0416	Chiffres utilisation vidéocapsules endoscopiques
EP-0417	Cartographie sur la base grossesse
EP-0418	Calcul de tops et de dates de procréation médicalement assistée (AMP) sur la base grossesse