

## Information destinée aux :

- médecins prescripteurs de finastéride 1mg dans l'alopecie androgénétique ;
- médecins non prescripteurs de finastéride 1mg mais susceptibles de prendre en charge des patients présentant des effets indésirables du finastéride, en particulier les psychiatres, endocrinologues, urologues et andrologues ;
- pharmaciens d'officine.

**PENSEZ AUX EFFETS INDÉSIRABLES, NOTAMMENT PSYCHIATRIQUES ET SEXUELS, DU FINASTÉRIDe 1 MG (PROPECIA ET GÉNÉRIQUES)**

Le finastéride 1 mg, indiqué dans les formes peu évoluées d'alopecie d'origine androgénétique chez l'homme de 18 à 41 ans, peut notamment entraîner :

**→ des troubles sexuels**

Il peut s'agir de troubles de l'érection, de l'éjaculation, de douleurs testiculaires, d'une diminution de la libido, de même que des problèmes d'infertilité masculine et/ou de mauvaise qualité du sperme.

**→ des troubles psychiatriques**

Il peut s'agir d'anxiété, de dépression ou de pensées suicidaires.

**Si l'un de vos patients présente l'un de ces troubles, pensez au rôle possible du finastéride 1 mg prescrit dans l'alopecie et interrogez-le sur un éventuel traitement, actuel ou passé, par finastéride 1 mg.**

Même si vous ne prescrivez pas de finastéride 1 mg à vos patients, vous pouvez être amené, notamment en tant que psychiatre, endocrinologue, urologue ou andrologue, à recevoir des patients qui consultent pour des symptômes susceptibles d'être liés à un traitement par finastéride en cours ou passé.

Dans ce cas, **si le traitement est en cours, vous devez l'arrêter et envisager, si nécessaire, une prise en charge pluridisciplinaire** selon la nature des effets indésirables.

Dans la continuité de nos actions visant à renforcer l'information des patients et des professionnels de santé sur les effets indésirables potentiels des médicaments contenant du finastéride 1 mg, nous avons également demandé que soit inscrit un message d'alerte sur les boîtes.

À partir de fin avril 2023, les boîtes des médicaments à base de finastéride 1 mg contiendront sur leur face principale (la face avant) :

- un encadré rouge indiquant que des effets indésirables de type sexuel et/ou psychiatrique peuvent survenir pendant et après le traitement ;
- un QR code renvoyant vers notre dossier thématique Finastéride 1 mg et chute de cheveux.

**Pour plus d'informations, retrouvez sur notre site [le dossier thématique](#) consacré au finastéride, ainsi que [la fiche d'information](#) à remettre aux patients.**

**→ Déclarez tout événement indésirable que vous suspectez d'être lié à la prise de finastéride sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr>**