

NOM DE L'INSTALLATION D'ESSAI	ADRESSE	PRODUITS CHIMIQUES TESTES	DOMAINE(S) D'ACTIVITE	HISTORIQUE		STATUT DE CONFORMITE
				Première inspection	Dernière inspection	
ATOXIGEN	PTIB, Hôpital Xavier Arnoz avenue du Haut Lévêque 33600 PESSAC	Produits cosmétiques	Toxicité	2015	2022	A
BIO-EC	1 chemin de Saulxier 91160 LONGJUMEAU	Produits cosmétiques	Toxicité	2017	2021	A
BIO-HC	Parc d'activités de Magellan 14 rue Claude Chappe 33600 PESSAC	Produits cosmétiques	Toxicité	2006	2022	A
BIOPROJET-BIOTECH	4 rue du Chesnay Beauregard BP 96205 35762 SAINT GREGOIRE CEDEX	Médicaments	Dosages analytiques	2003	2022	A
BIOTRIAL Pharmacology	Unité de pharmacologie préclinique rue Jean-Louis Bertrand, CS 34246 35042 RENNES	Médicaments	Toxicité	2000	2021	A
BIOVETIM	Campus universitaire VetAgroSup 1 avenue Bourgelat - BP 83 69280 MARCY-L'ETOILE	Médicaments	Dosages analytiques hormonaux	2003	2022	A
CELL ALTERNATIV	Rue du Flottage – Bâtiment LRA 60350 TROSLY-BREUIL	Produits cosmétiques	Toxicité	2021	2021	A
C.F.E.B. - SISLEY Laboratoire de biologie cellulaire	Parc d'activités des Béthunes - 32 avenue des Béthunes 95310 SAINT-OUEN- l'AUMÔNE	Produits cosmétiques	Toxicité	2017	2021	A
CHARLES RIVER LABORATORIES France Safety Assessment	329 impasse du Domaine Rozier Les Oncins 69210 SAINT-GERMAIN-NUELLES	Médicaments	Toxicité, dosages analytiques	1989	2022	A
CHARLES RIVER LABORATORIES Evreux	Route de Pacy 27930 MISEREY	Médicaments	Toxicité, dosages analytiques	1985	2022	A
CHARLES RIVER LABORATORIES Saint-Nazaire	1 , rue Graham Bell Z.I. de Brais - CS 40309 44605 SAINT-NAZAIRE Cedex	Médicaments	Dosages analytiques	2006	2021	A
C-RIS PHARMA	Parc technopolitain Atalante Saint-Malo allée Ephyra 35400 SAINT-MALO	Médicaments	Toxicité, sécurité virale	2009	2022	A
CREFRE (US006/INSERM CREFRE/UPS/ENVT) Centre Régional d'Exploration Fonctionnelle et de Ressources Expérimentales	Zootecnie Expérimentale Langlade 2 avenue Hubert Curien - Oncopôle 31037 TOULOUSE cedex	Médicaments	Toxicité	2016	2021	B
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) Laboratoire d'Histologie Expérimentale et Comparée(LabHPEC)	23 chemin des Capelles - BP 87614 31076 TOULOUSE cedex 3	Médicaments	Technique histologique, anatomie pathologique	2016	2022	A
EPL Archives	14e rue – BP 471 06515 CARROS CEDEX	Médicaments	Archives papier et spécimens	2001	2019	Conforme aux BPL
ERBC France	chemin de Montifaute 18800 BAUGY	Médicaments	Toxicité, dosages analytiques	1985	2021	A
EUROFINS ADME BIOANALYSES	75A avenue de Pascalet 30310 VERGEZE	Médicaments et produits cosmétiques	Toxicité, dosages analytiques	2000	2021	A

NOM DE L'INSTALLATION D'ESSAI	ADRESSE	PRODUITS CHIMIQUES TESTES	DOMAINE(S) D'ACTIVITE	HISTORIQUE		STATUT DE CONFORMITE
				Première inspection	Dernière inspection	
EUROFINS AMATSI ANALYTICS	Parc de Génibrat 31470 FONTENILLES	Médicaments et dispositifs médicaux	Dosages analytiques et analyses physico-chimiques	2001	2021	A et Conforme
EUROFINS EVIC Product Testing France	122 rue Croix de Seguey 33000 BORDEAUX	Produits cosmétiques	Toxicité	2005	2020	A
EUROSAFE	Parc d'affaires de la Bretèche Bâtiment A4 35760 SAINT-GREGOIRE	Produits cosmétiques	Toxicité	2005	2022	A
EVERIAL DRM Chartres Megastore	avenue Gustave Eiffel 28000 CHARTRES	Médicaments et produits cosmétiques	Archives papier et spécimens	2014	2020	Conforme aux BPL
GENEVOLUTION	2-8 route de Rouen ZI Limay-Porcheville 78440 PORCHEVILLE	Médicaments, produits cosmétiques et dispositifs médicaux	Toxicité, dosages analytiques	2018	2022	A et Conforme
GENOSAFE	1 rue de l'internationale BP 40064 91002 EVRY CEDEX	Médicaments	Dosages analytiques	2008	2021	A
HISTALIM	126 rue Emile Baudot 34000 MONTPELLIER	Dispositifs médicaux	Technique histologique	2013	2021	Conforme
ICARE	Technopôle Bordeaux-Montesquieu 14 allée Jacques Latrielle 33650 MARTILLAC	Médicaments, produits cosmétiques et dispositifs médicaux	Toxicité	2021	2023	A et Conforme
IEC (Institut d'expertise clinique)	88 boulevard des belges 69006 LYON	Produits cosmétiques	Toxicité	2002	2020	A
INSTITUT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE IHU de STRASBOURG	1 place de l'Hôpital 67091 Strasbourg Cedex	Dispositifs médicaux	Sécurité sur dispositifs médicaux	2021	2021	Conforme
IMMR	42 Boulevard Jourdan 75014 PARIS	Dispositifs médicaux	Sécurité sur dispositifs médicaux	2022	2022	Conforme
INSTITUT PASTEUR DE LILLE Laboratoire de toxicologie	1 rue du professeur Calmette BP 245 59019 LILLE CEDEX	Médicaments, produits cosmétiques et dispositifs médicaux	Toxicité	2000	2021	A et Conforme
IRIS PHARMA	Les Nertières allée Hector Pintus 06610 LA GAUDE	Médicaments et dispositifs médicaux	Toxicité, dosages analytiques	1995	2021	A et Conforme
LE NET Pathology Consulting	18 rue Henry Dunant 37400 AMBOISE	Médicaments et dispositifs médicaux	Anatomie pathologique	2010	2023	A et Conforme
LONGEART (Consultant en pathologie toxicologique)	Château de Vaudenuits 4 bis rue de la Croix Buisée 37210 VOUVRAY	Médicaments	Anatomie pathologique	2010	2022	A
L.V.M.H. Recherche Parfums et Cosmétiques Laboratoire de toxicologie in vitro	185 avenue de Verdun - Bâtiment Hélios 45804 SAINT-JEAN- DE- BRAYE	Produits cosmétiques	Toxicité	2007	2021	A
NAMSA	115 chemin de l'Islon 38670 CHASSE SUR RHÔNE	Dispositifs médicaux	Toxicité	2004	2022	Conforme

NOM DE L'INSTALLATION D'ESSAI	ADRESSE	PRODUITS CHIMIQUES TESTES	DOMAINE(S) D'ACTIVITE	HISTORIQUE		STATUT DE CONFORMITE
				Première inspection	Dernière inspection	
NOVAXIA	6 rue des Champs Godins 41220 SAINT-LAURENT-NOUAN	Médicaments et dispositifs médicaux	Technique histologique	2000	2022	A
OCTALIA Technologies	Space Antipolis - Bâtiment 2 2323 chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS	Médicaments	Elaborations et analyses des formulations	2016	2020	A
ONCODESIGN	Centre de Recherches François Hyafil 25-27 avenue du Québec 91140 VILLEBON SUR YVETTE	Médicaments	Dosages analytiques	2018	2022	A
OROXCELL	Parc Biocitech 102 avenue Gaston Roussel 93230 ROMAINVILLE	Produits cosmétiques	Toxicité	2011	2021	A
PALM'DATA	Bioparc Sophia-Antipolis 2400 route des Colles 06410 BIOT	Médicaments	Archives papier et spécimens	2019	2019	Conforme aux BPL
PHYSIOSTIM	10 rue Henri Régnauld 81100 CASTRES	Médicaments	Toxicité	2001	2022	A
PORSOLT	ZA de Glatigné 53940 LE GENEST-SAINT-ISLE	Médicaments	Toxicité, dosages analytiques	2000	2022	A
ROVALTAIN RESEARCH STAPHYT	12 Avenue des Langories 26000 VALENCE	Médicaments	Essais physico-chimiques, écotoxicologie sur organismes aquatiques et terrestres, comportement dans l'eau, dans le sol et dans l'air, bioaccumulation	2019	2021	A
SANOFI AVENTIS R&D Montpellier	371 rue du Professeur Blayac 34184 Montpellier	Médicaments	Anatomie pathologique	2021	2021	A
SCANELIS	9 allée Charles Gros - BP 70006 31771 COLOMIERS Cedex	Médicaments	Dosages analytiques	2016	2018	A
SGS IDEA (institut dermatologique d'aquitaine)	Site de Martillac 5 rue Jacques Monod - CS60077 33652 MARTILLAC cedex	Produits cosmétiques	Toxicité	2008	2021	A
	Site de Plouzané Technopole Brest-Iroise 90 rue René Descartes 29280 PLOUZANE	Produits cosmétiques	Toxicité	2010	2021	A
SGS France	90 avenue des hauts de la chaume - BP 28 86281 SAINT-BENOÎT cedex	Médicaments	Dosages analytiques	1990	2021	A
TEXCELL	Genavenir 5 1 rue Pierre Fontaine 91058 EVRY Cedex	Médicaments	Sécurité virale	2002	2021	A

A : conformité aux B.P.L. (in conformity with GLP)

B : conformité partielle aux B.P.L. (incomplete conformity with GLP); perte de conformité pour au moins une étude

C : absence de conformité aux B.P.L. (not in conformity with GLP); perte de conformité pour plusieurs études sur différentes activités

Principauté de Monaco

(inspections conjointes DASA Monaco-ANSM France, décision Monaco)

NOM DE L'INSTALLATION D'ESSAI	ADRESSE	PRODUITS CHIMIQUES TESTES	DOMAINE(S) D'ACTIVITE	HISTORIQUE		STATUT DE CONFORMITE
				Première inspection	Dernière inspection	
COTY LANCASTER SAM	Athos Palace - 2 rue de la Lùjerneta 98014 MONACO Cedex	Produits cosmétiques	Toxicité	2015	2021	A
<p>A : conformité aux B.P.L. (in conformity with GLP) B : conformité partielle aux B.P.L. avec déviations mineures ne remettant pas en cause la fiabilité des études (minor deviations which do not affect the validity of studies conducted in the laboratory) C : absence de conformité aux B.P.L. (not in conformity with GLP).</p>						