

ansm

Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé



**THESAURUS
DES INTÉRACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**INDEX DES CLASSES
PHARMACO-THERAPEUTIQUES**

Août 2023

Glécaprévir + pibrentasvir

(Glécaprévir, pibrentasvir)

IMAO irréversibles

(iproniazide, phénelzine)

IMAO-A réversibles. v compris oxazolidinones et bleu de méthylène

(bleu de méthylène, linezolide, moclobemide, tédizolide)

IMAO-B

(rasagiline, safinamide, selegiline)

adrénaline (voie bucco-dentaire ou sous-cutanée)

(adrenaline)

alcalinisants urinaires

(acetazolamide, sodium (bicarbonate de), trometamol)

alcaloïdes de l'eraot de seiale dopamineraiques

(bromocriptine, cabergoline, lisuride)

alcaloïdes de l'eraot de seiale vasoconstricteurs

(dihydroergotamine, ergotamine, méthylergométrine)

alcool (boisson ou excipient)

(anpu)

alphanbloquants à visée uroloaiaue

(alfuzosine, doxazosine, prazosine, silodosine, tamsulosine, terazosine)

aluminium (sels)

(gel d'hydroxyde d'aluminium et de carbonate de magnesium codesseches, hydrotalcite, magaldrate, oxyde d'aluminium, phosphate d'aluminium)

aminosides

(amikacine, gentamicine, isepamicine, netilmicine, streptomycine, tobramycine)

analqésiaues morphiniques aaconistes

(alfentanil, codeine, dihydrocodeine, fentanyl, hydromorphone, morphine, oxycodone, pethidine, remifentanil, sufentanil, tapentadol, tramadol)

analqésiaues morphiniques de palier II

(codeine, dihydrocodeine, tapentadol, tramadol)

analqésiaues morphiniques de palier III

(alfentanil, fentanyl, hydromorphone, morphine, oxycodone, pethidine, remifentanil, sufentanil)

analoques de la somatostatine

(lanreotide, octreotide, pasiréotide)

androaènes

(androstanolone, norethandrolone, testosterone)

anesthésiaues volatils haloaénés

(desflurane, halothane, isoflurane, methoxyflurane, sevoflurane)

antabuse (réaction)

(cefamandole, disulfirame, glibenclamide, glipizide, griseofulvine, ketoconazole, metronidazole, ornidazole, procarbazine, secnidazole, tenonitrozole, tinidazole)

antaaonistes des canaux calciaues

(amlodipine, clévidipine, diltiazem, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, manidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine, verapamil)

antaaonistes des récepteurs de l'aaqiotensine II

(azilsartan, candesartan cilexetil, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan)

anti-TNF alpha

(adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab)

anti-inflammatoires non stéroïdiens

(aceclofenac, acide mefenamique, acide niflumique, acide tiaprofenique, alminoprofene, celecoxib, dexketoprofene trometamol, diclofenac, etodolac, étoricoxib, fenoprofene, flurbiprofene, ibuprofene, indometacine, ketoprofene, meloxicam, morniflumate, nabumetone, naproxene, nimesulide, parecoxib, piroxicam, rofecoxib, sulindac, tenoxicam)

antiaqréqants plaquettaires

(abciximab (c 7e3b fab), acide acetylsalicylique, cangrélor, caplacizumab, clopidogrel, epoprostenol, eptifibatide, iloprost, iloprost trometamol, prasugrel, protéine c activee recombinante, protéine c humaine, ticagrelor, ticlopidine, tirofiban, treprostiniil)

antiarvthmiques

(amiodarone, cibenzoline, diltiazem, disopyramide, dronedarone, flecainide, hydroquinidine, lidocaine, mexiletine, propafenone, quinidine, sotalol, verapamil)

antiarvthmiques classe Ia

(disopyramide, hydroquinidine, quinidine)

anticholinestérasiques

(ambenonium, donepezil, galantamine, neostigmine, pyridostigmine, rivastigmine)

anticoagulants oraux

(acenocoumarol, apixaban, dabigatran, édoxaban, fluindione, phenindione, rivaroxaban, warfarine)

anticonvulsivants métabolisés

(acide valproïque, ethosuximide, felbamate, fosphenytoïne, lamotrigine, oxcarbazépine, pérampandol, phenobarbital, phénytoïne, primidone, retigabine, tiagabine, topiramate, valpromide, zonisamide)

anticorps monoclonaux (hors anti-TNF alpha)

(alemtuzumab, amivantamab, anifrolumab, atezolizumab, bélimumab, bimékizumab, blinatumomab, brentuximab, canakinumab, cétoximab, daratumumab, dénosumab, durvalumab, guselkumab, ibritumomab, inébilizumab, inotuzumab, ipilimumab, ixékizumab, natalizumab, nivolumab, obinutuzumab, ocrélizumab, ofatumumab, panitumumab, pembrolizumab, ramucirumab, rituximab, satralizumab, sécukinumab, siltuximab, spésolimab, tafasitamab, tézépelumab, tocilizumab, tralokinumab, ustékinumab, védolizumab)

antidépresseurs imipraminiques

(amitriptyline, amoxapine, clomipramine, dosulépine, doxépine, imipramine, maprotiline, trimipramine)

antihypertenseurs alpha-bloquants

(doxazosine, prazosine, urapidil)

antihypertenseurs centraux

(clonidine, guanfacine, méthyl-dopa, moxonidine, rilmenidine)

antihypertenseurs sauf alpha-bloquants

(acébutolol, altizide, amiloride, amlodipine, atenolol, azilsartan, benazepril, bendrofluméthiazide, betaxolol, bisoprolol, bumétanide, candésartan cilexetil, canrenoate de potassium, captopril, carteolol, celiprolol, chlortalidone, cicletanine, cilazapril, clévidipine, clonidine, clopamide, dihydralazine, diltiazem, énalapril, eplerenone, éprosartan, felodipine, fosinopril, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, irbesartan, isradipine, labetalol, lacidipine, lercanidipine, levobunolol, lisinopril, losartan, manidipine, méthylclothiazide, méthyl-dopa, metoprolol, moexipril, moxonidine, nadolol, nebivolol, nicardipine, nifédipine, nimodipine, nitrendipine, olmesartan, périndopril, pindolol, piretanide, propranolol, quinapril, ramipril, rilmenidine, sotalol, spironolactone, telmisartan, tertatolol, timolol, trandolapril, triamterene, valsartan, verapamil, zofenopril)

antiparasitaires susceptibles de donner des torsades de pointes

(chloroquine, halofantrine, lumefantrine, pentamidine, pipéraquline)

antiparkinsoniens anticholinergiques

(biperidene, trihexyphénydyle, tropatépine)

antiparkinsoniens dopaminergiques

(amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, piribédil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, selegiline, tolcapone)

antipurines

(azathioprine, mercaptopurine)

antiseptiques mercuriels

(merbromine, thiomersal)

antispasmodiques urinaires

(darifenacine, fesotérodine, oxybutynine, solifenacine, tolterodine)

antisécrétoires antihistaminiques H2

(cimetidine, famotidine, nizatidine, ranitidine)

antisécrétoires inhibiteurs de la pompe à protons

(esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabeprazole)

antitussifs morphine-like

(dextrométhorphan, noscapine, pholcodine)

antitussifs morphiniques vrais

(codeine, éthylmorphine)

antivitamines K

(acenocoumarol, fluindione, warfarine)

barbituriques

(phenobarbital, primidone, thiopental)

benzodiazépines et apparentés

(alprazolam, avizafone, bromazepam, chlórdiazépoxide, clobazam, clonazepam, clorazépate, clotiazepam, diazepam, estazolam, eszopiclone, flunitrazepam, flurazepam, loflazépate, loprazolam, lorazepam, lormétazepam, midazolam, nitrazepam, nordazepam, oxazepam, prazepam, tétrazepam, zolpidem, zopiclone)

bisphosphonates

(acide alendronique, acide clodronique, acide etidronique, acide ibandronique, acide oxidronique, acide pamidronique, acide risédronique, acide tiludronique, acide zoledronique)

bradycardisants

(acebutolol, ambenonium, amiodarone, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, clonidine, crizotinib, digoxine, diltiazem, disopyramide, donepezil, dronedarone, esmolol, fampridine, fingolimod, galantamine, hydroquinidine, ivabradine, labetalol, levobunolol, méfloquine, metoprolol, midodrine, nadolol, nebivolol, neostigmine, pasiréotide, pilocarpine, pindolol, propranolol, pyridostigmine, quinidine, rivastigmine, sotalol, tertatolol, thalidomide, timolol, verapamil)

bêta-2 mimétiques

(bambuterol, indacatérol, olodatérol, salbutamol, terbutaline, vilantérol)

bêta-bloquants (sauf esmolol et sotalol) (v compris collvres)

(acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carteolol, celiprolol, labetalol, levobunolol, metoprolol, nadolol, nebivolol, pindolol, propranolol, tertatolol, timolol)

bêta-bloquants (sauf esmolol) (v compris collvres)

(acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carteolol, celiprolol, labetalol, levobunolol, metoprolol, nadolol, nebivolol, pindolol, propranolol, sotalol, tertatolol, timolol)

bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque

(bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol)

bêta-bloquants non cardio-sélectifs (v compris collvres)

(carteolol, carvedilol, labetalol, nadolol, pindolol, propranolol, sotalol, tertatolol, timolol)

citrates

(citrate de gallium [67ga], dicitrate trimagnésien, potassium (citrate de), sodium (citrate de), sodium (citrate diacide de))

corticoïdes

(betaméthasone, cortisone, cortivazol, desoxycortone, dexaméthasone, fludrocortisone, hydrocortisone, méthylprednisolone, prednisolone, prednisone, tétracosactide, triamcinolone)

corticoïdes (voie intra-articulaire)

(betaméthasone, dexaméthasone, méthylprednisolone, prednisolone, triamcinolone)

corticoïdes métabolisés. notamment inhalés

(budesonide, ciclesonide, dexaméthasone, fluticasone, méthylprednisolone, mométasone, prednisolone, prednisone, triamcinolone)

curares

(atracurium, cisatracurium, mivacurium, rocuronium, suxaméthonium, vecuronium)

curares non dépolarisants

(atracurium, cisatracurium, rocuronium, vecuronium)

cvclines

(chlortetracycline, déméclocycline, doxycycline, lymecycline, méthylénecycline, minocycline, oxytétracycline, tétracycline, tigécycline)

cvtotoxiques

(altretamine, amsacrine, asparaginase, azacitidine, azathioprine, bendamustine, bleomycine, bortezomib, busulfan, cabazitaxel, capecitabine, carboplatine, carmustine, chlorambucil, cisplatine, cladribine, clofarabine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, décitabine, dexrazoxane, docetaxel, doxorubicine, epirubicine, éribuline, estramustine, etoposide, fludarabine, fluorouracile, fotemustine, gemcitabine, giméracil, hydroxycarbamide, idarubicine, ifosfamide, irinotecan, lomustine, melphalan, mercaptopurine, méthotrexate, mitomycine c, mitoxantrone, nélarabine, otéracil, oxaliplatine, paclitaxel, pemetrexed, pentostatine, pipobroman, pixantrone, procarbazine, raltitrexed, streptozocine, tegafur, temozolomide, thiotépa, tioguanine, topotecane, vinblastine, vincristine, vindesine, vinflunine, vinorelbine)

dihydrovidines

(amlodipine, clévidipine, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, manidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine)

diurétiques

(altizide, amiloride, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrenoate de potassium, chlortalidone, cicletanine, clopamide, eplerenone, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, méthyclothiazide, piretanide, spironolactone, triamterène)

diurétiques de l'anse

(bumétanide, furosemide, piretanide)

diurétiques hypokaliémiants

(altizide, bendrofluméthiazide, bumétanide, chlortalidone, cicletanine, clopamide, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, méthyclothiazide, piretanide)

diurétiques thiazidiques et apparentés

(altizide, bendrofluméthiazide, chlortalidone, cicletanine, clopamide, hydrochlorothiazide, indapamide, méthyclothiazide)

diurétiques éparqueurs de potassium (seuls ou associés)

(amiloride, canrenoate de potassium, eplerenone, spironolactone, triamterène)

dopaminergiques

(amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline, entacapone, lisuride, piribédil, pramipexole, quinagolide, rasagiline, ropinirole, rotigotine, selegiline, tolcapone)

dopaminergiques. hors Parkinson

(cabergoline, quinagolide)

dérivés de l'acide aminosalicylique (ASA)

(mesalazine, olsalazine, p a s sodique, sulfasalazine)

dérivés nitrés et apparentés

(dinitrate d'isosorbide, isosorbide, molsidomine, nicorandil, trinitrine)

estrogènes non contraceptifs

(diéthylstilbestrol, estétrol, estradiol, estriol, estrogènes conjugués, estrone, promestriène)

estroprogestatifs contraceptifs

(estradiol, éthinyléstradiol)

fibrates

(bezafibrate, ciprofibrate, fenofibrate, gemfibrozil)

fluoroquinolones

(ciprofloxacine, délafloxacine, enoxacine, levofloxacine, loméfloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine, pefloxacine)

fluorouracile (et. par extrapolation. autres fluoropyrimidines)

(capecitabine, fluorouracile, giméracil, otéracil, tegafur)

folates

(acide folinique, acide folique)

alinides

(nateglinide, repaglinide)

alioptines

(linagliptine, saxagliptine, sitagliptine, vildagliptine)

globulines antilymphocytaires

(immunoglobuline de lapin anti-lymphocyte t humain, immunoglobulines equines antilymphocyte humain)

glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone)

(betaméthasone, budesonide, cortisone, cortivazol, dexaméthasone, méthylprednisolone, prednisolone, prednisone, tétracosactide, triamcinolone)

glucocorticoïdes par voie intra-articulaire et métabolisés

(betaméthasone, dexaméthasone, méthylprednisolone, triamcinolone)

grazoprevir + elbasvir

(elbasvir, grazoprevir)

hormones thyroïdiennes

(levothyroxine, liothyronine sodique, thyroxines, tiratricol)

huiles minérales

(paraffine, silicone)

hyperkaliémiants

(aceclofenac, acide mefenamique, acide niflumique, acide tiaprofenique, alminoprofene, amiloride, azilsartan, benazepril, candesartan, cilxetil, canrenoate de potassium, captopril, celecoxib, ciclosporine, cilazapril, dalteparine sodique, danaparoiide sodique, dexketoprofene, trometamol, diclofenac, drospirone, enalapril, enoxaparine, eplerenone, eprosartan, etodolac, fenoprofene, flurbiprofene, fondaparinux, fasinopril, heparine calcique, heparine sodique, ibuprofene, indometacine, irbesartan, ketoprofene, lisinopril, losartan, meloxicam, moexipril, morniflumate, nabumetone, nadroparine calcique, naproxene, nimesulide, olmesartan, parecoxib, périndopril, piroxicam, piroxicam-betadex, potassium, quinapril, ramipril, reviparine, rofecoxib, spironolactone, sulindac, tacrolimus, telmisartan, tenoxicam, tinzaparine, trandolapril, triamterene, triméthoprime, valsartan, zofenopril)

hypnotiques

(alimemazine, doxylamine, estazolam, eszopiclone, loprazolam, lormetazepam, nitrazepam, prométhazine, zolpidem, zopiclone)

hypokaliémiants

(altizide, amphotericine b, bendrofluméthiazide, betaméthasone, bisacodyl, boldo, bourdaine, bumétanide, cascara, cascara sagrada, chlortalidone, cicletanine, clopamide, cortisone, cortivazol, dexaméthasone, fludrocortisone, furosemide, hydrochlorothiazide, hydrocortisone, indapamide, méthyclothiazide, méthylprednisolone, piretanide, prednisolone, prednisone, réglisse, rhubarbe, ricin, ricinus communis, sene, sene de l'inde, sodium (docusate de), sodium (picosulfate de), sodium (ricinoleate de), tétracosactide, triamcinolone)

hyponatrémiant

(altizide, amiloride, argipressine, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrenoate de potassium, carbamazépine, chlortalidone, cicletanine, citalopram, clopamide, desmopressine, eplerenone, escitalopram, fluoxétine, fluvoxamine, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, méthyclothiazide, oxcarbazépine, paroxétine, piretanide, sertraline, spironolactone, triamterene)

héparines

(dalteparine sodique, danaparoiide sodique, enoxaparine, fondaparinux, heparine calcique, heparine sodique, nadroparine calcique, reviparine, tinzaparine)

héparines (doses curatives et/ou suiet âgé)

(dalteparine sodique, danaparoiide sodique, enoxaparine, fondaparinux, heparine calcique, heparine sodique, nadroparine calcique, reviparine, tinzaparine)

héparines (doses préventives)

(dalteparine sodique, danaparoiide sodique, enoxaparine, fondaparinux, heparine calcique, heparine sodique, nadroparine calcique, reviparine, tinzaparine)

immunosuppresseurs

(ciclosporine, everolimus, sirolimus, tacrolimus, temsirolimus)

inducteurs enzymatiques

(apalutamide, carbamazépine, cénobamate, dabrafénib, efavirenz, enzalutamide, esclicarbazépine, fosphenytoine, létermovir, lorlatinib, lumacaftor, nevirapine, oxcarbazépine, phenobarbital, phénytoine, pitolisant, primidone, rifabutine, rifampicine, sotorasib)

inducteurs enzymatiques puissants

(apalutamide, carbamazépine, enzalutamide, fosphenytoine, phenobarbital, phénytoine, primidone)

inhibiteurs d'intégrase

(bictégravir, cabotégravir, dolutégravir, raltégravir)

inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines)

(atorvastatine, fluvastatine, pitavastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine)

inhibiteurs de l'enzyme de conversion

(benazepril, captopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, lisinopril, moexipril, périmdopril, quinapril, ramipril, trandolapril, zofenopril)

inhibiteurs de la 5-alpha reductase

(dutasteride, finasteride)

inhibiteurs de la catéchol-O-méthyltransférase (COMT)

(entacapone, tolcapone)

inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5

(avanafil, sildénafil, tadalafil, vardenafil)

inhibiteurs de la xanthine oxydase

(allopurinol, febuxostat)

inhibiteurs de protéases boostés par ritonavir

(atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir, nirmatrevir, ritonavir, saquinavir, tipranavir)

inhibiteurs de tyrosine kinases métabolisés

(abémaciclib, acalabrutinib, axitinib, bosutinib, brigatinib, cabozantinib, céritinib, cobimétinib, crizotinib, dabrafénib, dasatinib, entrectinib, erlotinib, fédératinib, fostamatinib, gefitinib, giltérinib, ibrutinib, imatinib, lapatinib, larotrectinib, lorlatinib, nilotinib, osimertinib, palbociclib, pazopanib, pémigatinib, ponatinib, pralsétinib, ribociclib, riprétinib, ruxolitinib, selpercatinib, sélumétinib, sorafenib, sunitinib, tucatinib, upadacitinib, vandétanib, zanubrutinib)

inhibiteurs directs de la thrombine à indication spécifique

(argatroban, bivalirudine)

inhibiteurs puissants du CYP3A4

(clarithromycine, cobicistat, erythromycine, itraconazole, ketoconazole, posaconazole, ritonavir, telithromycine, tucatinib, voriconazole)

inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine

(citalopram, dapoxétine, escitalopram, fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine, sertraline, vortioxétine)

insuline

(insuline asparte, insuline asparte isophane biphasique, insuline dégludec, insuline glargine, insuline humaine biosynthétique, insuline humaine biosynthétique zinc, insuline humaine hémisynthétique d'origine porcine, insuline humaine hémisynthétique isophane, insuline humaine hémisynthétique isophane biphasique, insuline humaine recombinante, insuline humaine recombinante isophane, insuline humaine recombinante isophane biphasique, insuline humaine recombinante zinc, insuline humaine recombinante zinc cristalline, insuline lispro, insuline porcine)

ivacaftor (seul ou associé)

(élexacaftor, ivacaftor, lumacaftor, tézacaftor)

laxatifs (type macrogol)

(macrogol)

lincosamides

(clindamycine, lincomycine)

macrolides (sauf spiramycine)

(azithromycine, clarithromycine, erythromycine, josamycine, midecamycine, roxithromycine, telithromycine)

minéralocorticoïdes

(desoxycortone, fludrocortisone)

morphiniques

(alfentanil, buprenorphine, codeine, dextrométhorphane, dihydrocodeine, éthylmorphine, fentanyl, hydromorphone, méthadone, morphine, nalbuphine, nalméfène, naloxone, naltrexone, noscapine, oxycodone, péthidine, pholcodine, remifentanil, sufentanil, tapentadol, tramadol)

morphiniques agonistes-antagonistes

(buprenorphine, nalbuphine)

morphiniques antagonistes partiels

(nalméfène, naltrexone)

morphiniques en traitement de substitution

(buprenorphine, méthadone)

médicaments abaissant la pression artérielle

(acebutolol, altizide, amiloride, amlodipine, atenolol, azilsartan, benazepril, bendroflumethiazide, betaxolol, bisoprolol, bumetanide, candesartan cilexetil, canrenoate de potassium, captopril, carteolol, carvedilol, celiprolol, chlortalidone, cicletanine, cilazapril, clévidipine, clonidine, clopamide, cyclothiazide, dihyralazine, diltiazem, doxazosine, enalapril, eplerenone, eprosartan, felodipine, fosinopril, furosemide, guanfacine, hydrochlorothiazide, indapamide, irbesartan, isradipine, labetalol, lacidipine, lercanidipine, levobunolol, lisinopril, losartan, manidipine, methyclothiazide, methyl dopa, metoprolol, moexipril, moxonidine, nadolol, nebivolol, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine, olmesartan, perindopril tert-butylamine, pindolol, piretanide, prazosine, propranolol, quinapril, ramipril, rilmenidine, sotalol, spironolactone, tamsulosine, telmisartan, terazosine, tertatolol, timolol, trandolapril, triamterene, urapidil, valsartan, verapamil, zofenopril)

médicaments abaissant le seuil épileptoïque

(alimemazine, amitriptyline, amoxapine, bupropion, camphre, chloroquine, chlorpromazine, cineole, ciprofloxacine, citalopram, clomipramine, cyamemazine, dosulepine, doxepine, droperidol, enoxacine, escitalopram, eucalyptus, eugenol, fampridine, fluoxetine, fluphenazine, fluvoxamine, haloperidol, imipramine, levofloxacine, levomenthol, levomepromazine, lomefloxacine, maprotiline, mefloquine, menthe, menthol racémique, moxifloxacine, niaouli, norfloxacine, ofloxacine, oxomemazine, paroxetine, pefloxacine, penfluridol, pimozide, pipamperone, pipotiazine, prométhazine, propericiazine, quetiapine, sertraline, tapentadol, terpine, terpineol, terpinol, thymol, tramadol, trimipramine, vortioxétine)

médicaments atropiniques

(alimemazine, amitriptyline, amoxapine, atropine, azelastine, biperidene, brompheniramine, chlorphenamine, chlorpromazine, clidinium, clomipramine, clozapine, cyamemazine, cyclopentolate, cyproheptadine, darifenacine, dexchlorpheniramine, di(acefylline) diphenhydramine, dimenhydrinate, diphenhydramine, disopyramide, dosulepine, doxepine, doxylamine, fesoterodine, flavoxate, flunarizine, flupentixol, fluphenazine, glycopyrronium, homatropine, hydroxyzine, imipramine, ipratropium, isothipendyl, levomepromazine, loxapine, maprotiline, méclozine, mepyramine, mequitazine, metopimazine, nefopam, oxomemazine, oxybutynine, pheniramine, phenyltoloxamine, piméthixène, pipotiazine, pizotifène, prométhazine, propericiazine, quetiapine, quinidine, scopolamine, solifenacine, tolterodine, trihexyphenidyle, trimipramine, triprolidine, tropatepine, tropicamide, trospium, uméclidinium, zuclopenthixol)

médicaments mixtes adrénergiques-sérotinergiques

(amitriptyline, clomipramine, duloxetine, imipramine, milnacipran, oxitriptan, venlafaxine)

médicaments méthémoglobinisants

(acetylsulfafurazol, benzocaïne, dapson, flutamide, metoclopramide, prilocaïne, sodium (nitroprussiate de), sulfadiazine, sulfadoxine, sulfafurazol, sulfaguandine, sulfaméthizol, sulfaméthoxazole)

médicaments néphrotoxiques

(aciclovir, acide amidotrizoïque, acide clodronique, acide ioxaglique, acide ioxitalamique, adefovir, amikacine, amphotéricine b, carboplatine, ciclosporine, cisplatine, colistine, foscarnet, ganciclovir, gentamicine, ifosfamide, iobitridol, iodixanol, iohexol, iomeprol, iopamidol, iopromide, ioversol, isepamicine, methotrexate, netilmicine, oxaliplatine, pentamidine, spectinomycine, streptomycine, streptozocine, tacrolimus, teicoplanine, tenofovir disoproxil, tobramycine, valaciclovir, valganciclovir, vancomycine)

médicaments ototoxiques

(amikacine, bumetanide, carboplatine, cisplatine, furosemide, gentamicine, isepamicine, netilmicine, oxaliplatine, piretanide, streptomycine, teicoplanine, tobramycine, vancomycine, vinblastine, vincristine, vindesine, vinflunine, vinorelbine)

médicaments sédatifs

(agomelatine, alfentanil, alimemazine, alizapride, alprazolam, amisulpride, amitriptyline, aripiprazole, avizafone, azelastine, baclofène, bromazepam, brompheniramine, buprenorphine, captodiame, cénoamate, chlordiazepoxide, chlorphenamine, chlorpromazine, clobazam, clonazepam, clonidine, clorazepate, clotiazepam, clozapine, codeine, cyamemazine, cyproheptadine, dapoxétine, dexchlorpheniramine, dextrométhorphan, di(acefylline) diphenhydramine, diazepam, dihydrocodeine, dimenhydrinate, diphenhydramine, doxepine, doxylamine, droperidol, estazolam, eszopiclone, ethylmorphine, étiofexine, fenspiride, fentanyl, flunarizine, flupentixol, fluphenazine, flurazepam, gabapentine, haloperidol, hydromorphone, hydroxyzine, isothipendyl, ketotifène, levomepromazine, loflazépate, loprazolam, lorazepam, lormetazepam, loxapine, maprotiline, méclozine, mepyramine, mequitazine, methadone, methyl dopa, metoclopramide, metopimazine, miansérine, midazolam, mirtazapine, morphine, moxonidine, nalbuphine, naloxone, nefopam, nitrazepam, nordazepam, noscapine, olanzapine, oxazepam, oxetorone, oxomemazine, oxybate de sodium, oxycodone, paliperidone, penfluridol, pérampanel, pethidine, pheniramine, phenobarbital, phenyltoloxamine, pholcodine, piméthixène, pimozide, pipamperone, pipotiazine, pizotifène, prazepam, pregabaline, primidone, prométhazine, propericiazine, quetiapine, remifentanil, rilmenidine, risperidone, ropinirole, rupatadine, sodium (oxybate de), sufentanil, sulpiride, tapentadol, tetrabenazine, thalidomide, tiapride, tramadol, trimipramine, triprolidine, ziconotide, zolpidem, zopiclone, zuclopenthixol)

médicaments à l'origine d'atteintes musculaires

(atorvastatine, bezafibrate, ciclosporine, ciprofibrate, colchicine, daptomycine, dasatinib, ezetimibe, fenofibrate, fluvastatine, gemfibrozil, imatinib, lenalidomide, pitavastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine)

médicaments à l'origine d'un hypogonadisme masculin

(abiraterone, apalutamide, bicalutamide, cyproterone, dégarélix, dutasteride, enzalutamide, finasteride, flutamide, gosereline, leuproreline, nilutamide, triptoreline)

médicaments à l'origine d'un syndrome sérotoninergique

(amitriptyline, bleu de méthylène, bupropion, citalopram, clomipramine, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, imipramine, iproniazide, linezolid, lithium, millepertuis, milnacipran, moclobémide, oxitriptan, paroxetine, pethidine, sertraline, tramadol, trimipramine, tryptophane, venlafaxine)

médicaments à l'origine d'une hypotension orthostatique

(alfuzosine, alimemazine, alizapride, amantadine, amifostine, amisulpride, amitriptyline, amoxapine, apomorphine, aripiprazole, avanafil, baclofène, bromocriptine, chlorpromazine, clomipramine, clozapine, cyamemazine, dinitrate d'isosorbide, dosulepine, doxazosine, doxépine, droperidol, entacapone, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, imipramine, isosorbide, levodopa, levomepromazine, lévosimendan, lisuride, loxapine, maprotiline, metopimazine, molsidomine, nicorandil, olanzapine, oxomemazine, paliperidone, penfluridol, périmodril, pimozide, pipamperone, pipotiazine, piribédil, pramipexole, prazosine, prométhazine, propericiazine, quetiapine, rasagiline, riociguat, risperidone, ropinirole, rotigotine, selegiline, sildenafil, silodosine, sulpiride, tadalafil, tamsulosine, terazosine, tiapride, tolcapone, trimipramine, trinitrine, vardenafil, vortioxétine, zuclopenthixol)

médicaments à risque lors du sevrage tabacique

(clozapine, méthadone, ropinirole, théophylline)

médicaments. bradykinine et angio-œdème

(altepase recombinante, azilsartan, benazepril, candesartan ciléxetil, captopril, cilazapril, enalapril, éprosartan, estramustine, évérolimus, fosinopril, irbesartan, linagliptine, lisinopril, losartan, moexipril, olmesartan, périmodril, quinapril, racecadotril, ramipril, sacubitril, saxagliptine, sirolimus, sitagliptine, telmisartan, tèmeirolimus, trandolapril, valsartan, vildagliptine, zofénopril)

neuroleptiques

(alimemazine, alizapride, amisulpride, aripiprazole, carpipramine, chlorpromazine, clozapine, cyamemazine, droperidol, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, levomepromazine, loxapine, metoclopramide, olanzapine, paliperidone, penfluridol, pimozide, pipamperone, pipotiazine, prométhazine, propericiazine, quetiapine, risperidone, sulpiride, tiapride, zuclopenthixol)

neuroleptiques antipsychotiques (sauf clozapine)

(amisulpride, aripiprazole, asénapine, chlorpromazine, cyamemazine, droperidol, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, levomepromazine, loxapine, olanzapine, paliperidone, penfluridol, pimozide, pipamperone, pipotiazine, propericiazine, quetiapine, risperidone, sulpiride, tiapride, zuclopenthixol)

neuroleptiques antiémétiques

(alizapride, metoclopramide)

neuroleptiques susceptibles de donner des torsades de pointes

(amisulpride, chlorpromazine, cyamemazine, droperidol, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, levomepromazine, pimozide, pipamperone, pipotiazine, sulpiride, tiapride, zuclopenthixol)

ombitasvir + paritaprèvir

(ombitasvir, paritaprèvir)

organoplatines

(carboplatine, cisplatine, oxaliplatine)

panlemousse (jus et fruit)

(anpu)

phénobarbital (et. par extrapolation. primidone)

(phénobarbital, primidone)

phénytoïne (et. par extrapolation. fosphénytoïne)

(fosphénytoïne, phénytoïne)

pipéracilline/tazobactam

(pipéracilline, tazobactam)

produits de contraste iodés

(acide amidotrizoïque, acide ioxaglique, acide ioxitalamique, iobitridol, iodixanol, iohexol, iomeprol, iopamidol, iopromide, ioversol)

progestatifs contraceptifs

(desogestrel, dienogest, drospirone, étonogestrel, levonorgestrel, médroxyprogestérone, nomegestrol, norelgestromine, norethisterone, norgestimate)

progestatifs non contraceptifs. associés ou non à un œstrogène

(chlormadinone, dydrogesterone, hydroxyprogestérone, médrogestone, médroxyprogestérone, mégestrol, nomegestrol, norethisterone, progestérone, promégestone)

préservatifs en latex

pénems

(ertapénem, imipénem, méropénem)

pénicillines

(amoxicilline, ampicilline, benéthamine-pénicilline, benzylpénicilline, cloxacilline, flucloxacilline, oxacilline, phénoxyéthylpénicilline, piperacilline, pivmécilline, témocilline, ticarcilline)

pénicillines A

(amoxicilline, ampicilline, ticarcilline)

résines chélatrices

(colesevelam, colestyramine, polystyrène sulfonate de calcium, polystyrène sulfonate de sodium, sevelamer)

rétinoïdes

(acitretine, alitretinoïne, isotretinoïne, trétinoïne)

spermicides

(benzalkonium, cetalkonium, nonoxynol 9)

substances susceptibles de donner des torsades de pointes

(amiodarone, amisulpride, arsenieux, chloroquine, chlorpromazine, citalopram, cocaïne, crizotinib, cyamemazine, disopyramide, domperidone, dronedarone, droperidol, erythromycine, escitalopram, flupentixol, fluphenazine, halofantrine, haloperidol, hydroquinidine, hydroxychloroquine, hydroxyzine, levomepromazine, lumefantrine, mequitazine, méthadone, moxifloxacine, pentamidine, pimozide, pipamperone, pipéraquline, pipotiazine, quinidine, sotalol, spiramycine, sulpiride, tiapride, toremifène, vandétanib, vincamine, zuclopenthixol)

substances à absorption réduite par les topiques gastro-intestinaux. antiacides et ads

(acide acétylsalicylique, acide alendronique, acide clodronique, acide etidronique, acide ibandronique, acide oxidronique, acide pamidronique, acide risédronique, acide tiludronique, acide zoledronique, alimemazine, atenolol, betaméthasone, bictégravir, budesonide, chlorpromazine, chlortétracycline, cimetidine, ciprofloxacine, clindamycine, cortisone, cyamemazine, demeclocycline, dexaméthasone, digoxine, dolutégravir, doxycycline, elvitégravir, enoxacine, ethambutol, famotidine, fer, fexofénadine, fluor, fluphenazine, isoniazide, lansoprazole, lédipasvir, levofloxacine, levomepromazine, levothyroxine, lincomycine, liothyronine sodique, lomefloxacine, lymécycline, méthylénecycline, méthylprednisolone, metopimazine, metoprolol, minocycline, moxifloxacine, nizatidine, norfloxacine, ofloxacine, oxomemazine, oxytétracycline, pefloxacine, penicillamine, phosphore, piperazine, pipotiazine, prednisolone, prednisone, proguanil, prométhazine, propericiazine, propranolol, raltégravir, ranitidine, rosuvastatine, roxadustat, sulpiride, tériflunomide, tétracycline, thyroxines, tigécycline, tiratricol, triamcinolone, ulipristal)

substrats à risque du CYP3A4

(abémaciclib, alfentanil, apixaban, atorvastatine, axitinib, bortezomib, bosutinib, brigatinib, cabazitaxel, cabozantinib, céritinib, ciclosporine, cobimétinib, crizotinib, dabrafénib, dasatinib, dihydroergotamine, docetaxel, ergotamine, erlotinib, everolimus, gefitinib, halofantrine, ibrutinib, imatinib, irinotecan, lapatinib, lorlatinib, lumefantrine, midazolam, nilotinib, osimertinib, oxycodone, paclitaxel, palbociclib, pazopanib, pimozide, ponatinib, quetiapine, quinine, rivaroxaban, ruxolitinib, simvastatine, sirolimus, sorafénib, sufentanil, sunitinib, tacrolimus, temsirolimus, ticagrelor, vandétanib, vinblastine, vincristine, vindesine, vinflunine, vinorelbine)

sulfamides antibactériens

(sulfadiazine, sulfadoxine, sulfaméthizol, sulfaméthoxazole)

sulfamides hypovolcémiants

(glibenclamide, gliclazide, glimepiride, glipizide)

sulfaméthoxazole + triméthoprime

(sulfaméthoxazole, triméthoprime)

svmpathomimétiques alpha (voies orale et/ou nasale)

(etilefrine, midodrine, naphazoline, oxymetazoline, phényléphrine, synéphrine, tetryzoline, tuaminoheptane)

svmpathomimétiques alpha et bêta (voie IM et IV)

(adrenaline, dopamine, noradrenaline, norepinephrine)

svmpathomimétiques indirects

(bupropion, cafédrine, éphédrine, méthylphénidate, pseudoéphédrine, théodrenaline)

sétrons

(granisetron, ondansétron, palonosétron)

thrombolvtiques

(alteplase recombinante, reteplase, streptokinase, tenecteplase, urokinase)

théophylline (et. par extrapolation. aminophylline)

(aminophylline, théophylline)

topiques gastro-intestinaux. antiacides et adsorbants

(charbon active, charbon végétal officinal, crospovidone, diosmectite, gel d'hydroxyde d'aluminium et de carbonate de magnésium codéséchés, hydrotalcite, kaolin lourd, lanthane, magaldrate, magnésium (hydroxyde de), magnésium (trisilicate de), monmectite)

torsadoqènes (sauf arsenieux. antiparasitaires. neuroleptiques. méthadone...)

(amiodarone, citalopram, cocaïne, disopyramide, domperidone, dronedarone, erythromycine, escitalopram, hydroquinidine, hydroxyzine, mequitazine, moxifloxacine, pipéraquline, quinidine, sotalol, spiramycine, toremifène, vandétanib, vincamine)

traitements de substitution nicotinique

(nicotine)

triptans

(almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan)

triptans métabolisés par la MAO

(almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan)

triptans non métabolisés par la MAO

(eletriptan, frovatriptan, naratriptan)

vaccins vivants atténués

(bcg, rotavirus, virus de la fièvre jaune, virus de la rougeole, virus des oreillons, virus rubéoleux, virus varicelle-zona, virus vivant atténué de la grippe)

valproïque (acide) et. par extrapolation. valpromide

(acide valproïque, valpromide)

vinca-alcaloïdes cytotoxiques

(vinblastine, vincristine, vindesine, vinflunine, vinorelbine)

vitamine D

(alfacalcidol, calcitriol, cholecalciferol, ergocalciferol)