

# PLAN HIVERNAL

## PLAN DE SÉCURISATION DE LA COUVERTURE DES BESOINS EN PRODUITS DE SANTÉ AU COURS DES PATHOLOGIES HIVERNALES



**ANSM**  
Agence nationale de sécurité du médicament  
et des produits de santé

**PLAN HIVERNAL**  
**PLAN DE SÉCURISATION DE LA COUVERTURE DES BESOINS EN PRODUITS DE SANTÉ AU COURS DES PATHOLOGIES HIVERNALES**

**Table des matières**

1. Contexte	2
2. En amont du lancement du plan : phases d'anticipation	3
2.1. Définition du périmètre	3
2.2. Anticipation des besoins et des approvisionnements par les industriels	4
2.3. Anticipation des besoins et des approvisionnements au cours du plan	4
2.4. Prescription des mesures, modalités et autres produits de santé en développement / en cours	4
2.5. Suivi des médicaments et autres produits de santé en développement / en cours	5
2.6. Évaluation	5
2.7. Communication et information	5
3. Activation du plan : niveau 1 - veille saisonnière	6
3.1. Surveillance épidémiologique et détection précoce de signaux de tensions	6
3.2. Combinateurs	7
3.3. Communication et information	7
4. Activation du plan : niveau 2 - mise en place des mesures pour répondre à une situation de tensions globale	7
4.1. Surveillance épidémiologique et détection / suivi des signaux de tensions	8
4.2. Combinateurs	8
4.3. Mise en œuvre de mesures pour garantir la couverture des besoins des patients	9
4.4. Communication et information	9
5. Poursuite de la surveillance	9
6. Déclassement du plan – arrêt des mesures	9
7. Travail du plan : retour d'expérience et mesure d'efficacité du plan	10
8. Approvisionnement en Outre-Mer	9
9. Glossaire	9
10. ANNEXES	10

*Réunion de lancement du 3 octobre 2023*




## INTRODUCTION

### Ordre du jour :

- Lancement du plan hivernal
  - Rappel des objectifs
  - Retour sur les précédentes étapes
  - Prochaines étapes
- Points de situation
  - Paracétamol
  - Corticoïdes
  - Amoxicilline
- **Echange**

## OBJECTIF DU PLAN HIVERNAL

**Sécuriser la couverture des besoins en produits de santé durant la saison hivernale**



1. **Identification** précoce du dysfonctionnement
2. **Activation** de leviers d'action adaptés et suivis pour en contrôler leur efficacité
3. **Sensibilisation** par la transparence des données, l'importance du bon usage du médicament et le respect des gestes barrières durant cette période

## RETOUR SUR LES PRÉCÉDENTES ÉTAPES

### Printemps 2023

Lancement des travaux / RETEX 2022 - 2023



## ACTIVATION DU NIVEAU 1 : VEILLE SAISONNIÈRE

### En cours

- Surveillance épidémiologique et détection précoce de signaux de tensions
- Production d'indicateurs de pilotage hebdomadaire à l'échelle nationale et territoriale
- Lancement de réunions de pilotage

### A venir

- Publication hebdomadaire d'un point de situation sur les approvisionnements et stocks sur le site internet de l'ANSM
- Lancement expérimentation LAP
- Expérimentation GrippeNET en collaboration avec SpF



# POINT ÉPIDÉMIES HIVERNALES

# EVOLUTION DES ÉPIDÉMIES HIVERNALES 2023 - 2024 (DONNÉES SPF S38)

Pathologies	Point de situation	
Asthme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hausse des recours à SOS médecin ou passage aux urgences pour chez les moins de 15 ans mais de façon moins marquée que la semaine précédente</li> </ul>	
Bronchiolite	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau bas chez les enfants de moins de deux ans</li> <li>En métropole, aucune région n'est en alerte</li> <li>Passage en phase pré-épidémique en Guadeloupe et en Martinique.</li> <li>L'augmentation de l'activité liée à la bronchiolite observée en France métropolitaine se poursuit pour l'ensemble des indicateurs de surveillance syndromique</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Analyses réalisées à hôpitaux constants (N : 643)</p>
COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taux d'incidence augmente de façon moins marquée en France par rapport à la semaine dernière</li> <li>Dans les régions d'Outre-Mer, le taux d'incidence reste très faible, excepté en Martinique.</li> <li>Baisses générales des indicateurs hospitaliers</li> </ul>	
Grippe	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAS - quelques détections sporadiques à l'hôpital</li> </ul>	



# POINT DE SITUATION [PARACÉTAMOL] & [CORTICOÏDES]



## [PARACÉTAMOL] & [CORTICOÏDES] - INDICATEURS DE PILOTAGE AU 26/09/2023 (S38)

	Industrie	Industrie	Grossiste-Répartiteur	Officine
	Couverture à date <sup>(1)</sup>	Projection couverture 4 prochaines semaines <sup>(1)</sup>	Couverture à date <sup>(2)</sup>	Couverture à date <sup>(3)</sup>
Paracétamol formes buvables multidoses 2400mg	9 mois		> 10 jours	> 7 jours
Paracétamol formes buvables multidoses 30mg/mL	18 mois		> 10 jours	> 7 jours
Paracétamol forme orale 250mg	5 mois		8 jours	4 jours
Paracétamol forme orale sèche 500mg	3 mois		5 jours	> 7 jours
Prednisolone 20 mg	3 mois		7 jours	> 7 jours
Prednisolone 5 mg	5 mois		8 jours	3 jours
Prednisone 20 mg	6 mois		≤ 3 jours	7 jours
Prednisone 5 mg	3 mois		≤ 3 jours	> 7 jours
Fluticasone suspension 0,05 mg	6 mois		> 10 jours	≤ 3 jours
Salbutamol suspension 0,100 µg (VENTOLINE)	4 mois		6 jours	> 7 jours

INDUSTRIE	
	> 1 mois
	0,5 à 1 mois
	≤ 0,5 mois

GR	
	> 10 jours
	3 à 10 jours
	≤ 3 jours

OFFICINES	
	> 7 jours
	3 à 7 jours
	≤ 3 jours

Sources : (1) : données laboratoires (2) : données 7 principaux GR et CSRP (3) : données IQVIA

## [PARACÉTAMOL] & [CORTICOÏDES] - LEVIERS D'ACTION

### PARACÉTAMOL

#### En cours

Recommandations autorisant le pharmacien à remplacer une spécialité à base de paracétamol par une autre en cas d'indisponibilité immédiate, dans un contexte de tensions d'approvisionnement en suppositoires pédiatriques

#### A venir

Pas d'action prévue à ce stade en l'absence de tensions identifiées (hors suppositoires)

### CORTICOÏDES

#### En cours

Recommandations autorisant le pharmacien à délivrer de la prednisolone si aucune spécialité de prednisone n'est disponible et inversement

#### A venir

Publication monographie prednisone en gélule issue d'un travail en collaboration avec le réseau des pharmacies sous-traitantes



# POINT DE SITUATION [AMOXICILLINE]

## [AMOXICILLINE] - INDICATEURS DE PILOTAGE AU 26/09/2023 (S38)

	Industrie	Industrie	Grossiste- Répartiteur	Officine
	Couverture à date <sup>(1)</sup>	Projection couverture 4 prochaines semaines <sup>(1)</sup>	Couverture à date <sup>(2)</sup>	Couverture à date <sup>(3)</sup>
Amoxicilline buvable 250mg/5mL	2 mois		≤ 3 jours	> 7 jours
Amoxicilline buvable 500mg/5mL	3 mois		≤ 3 jours	> 7 jours
Amoxicilline orale 1000mg	3 mois		≤ 3 jours	> 7 jours
Amoxicilline / acide clavulanique orale 500mg/62,5mg	2 mois		≤ 3 jours	> 7 jours
Amoxicilline / acide clavulanique buvable 100mg/12,5mg	4 mois		≤ 3 jours	> 7 jours

INDUSTRIE	
■	> 1 mois
■	0,5 à 1 mois
■	≤ 0,5 mois

GR	
■	> 10 jours
■	3 à 10 jours
■	≤ 3 jours

OFFICINES	
■	> 7 jours
■	3 à 7 jours
■	≤ 3 jours

Contexte différent de la précédente saison hivernale


- Stock disponibles chez les industriels
- Pas de reconstitution des stocks chez les GR
- Hétérogénéité des stocks en officine

**DYSFONCTIONNEMENT  
DANS LA RÉPARTITION**


# [AMOXICILLINE] - INDICATEURS DE PILOTAGE AU 26/09/2023 (S38)

## FOCUS AMOXICILLINE BUVABLE 250MG/5ML (FORME PÉDIATRIQUE)


### VENTES OFFICINES - OPENHEALTH (NB BOITES)



### MOYENNES RÉGIONALES DES STOCKS OFFICINE - IQVIA (JOURS)



### ÉVOLUTION DES PRÉPARATIONS MAGISTRALES – ANSM (NB PM)




### RÉPARTITION DES STOCKS EN OFFICINE - IQVIA

	Proportion d'officine	Stock moyen disponible
≤ 1 jour	29%	0,2 jour
1 à ≤ 3 jours	16%	2,8 jours
3 à ≤ 7 jours	19%	6,2 jours
> 7 jours	36%	23,1 jours


# [AMOXICILLINE] - INDICATEURS DE PILOTAGE AU 26/09/2023 (S38)

## FOCUS AMOXICILLINE BUVABLE 500MG/5ML


### VENTES OFFICINES - OPENHEALTH (NB BOITES)



### MOYENNES RÉGIONALES DES STOCKS OFFICINE - IQVIA (JOURS)



### ÉVOLUTION DES PRÉPARATIONS MAGISTRALES – ANSM (NB PM)



### RÉPARTITION DES STOCKS EN OFFICINE - IQVIA

	Proportion d'officine	Stock moyen disponible
≤ 1 jour	38%	0,1 jour
1 à ≤ 3 jours	16%	2,9 jours
3 à ≤ 7 jours	18%	6,5 jours
> 7 jours	28%	21,1 jours

## [AMOXICILLINE] - LEVIERS D'ACTION

### En cours

- Recommandation autorisant les pharmaciens à délivrer une préparation magistrale pour les enfants < 12 ans en cas d'indisponibilité
- Monographies et fiches d'utilisation pour Amoxicilline gélules de 125mg, 250 mg et 500 mg

### A venir

- Orientation privilégiée des stocks disponibles vers les grossistes-répartiteurs afin de garantir une répartition homogène sur l'ensemble du territoire
- Suivi renforcé et réunions de travail avec l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement

### Avertissement

- Lien d'intérêt : personnel salarié de l'ANSM (opérateur de l'État).
- La présente intervention s'inscrit dans un strict respect d'indépendance et d'impartialité de l'ANSM vis à vis des autres intervenants.
- Toute utilisation du matériel présenté, doit être soumise à l'approbation préalable de l'ANSM.

### Warning

- Link of interest: employee of ANSM (State operator).
- This speech is made under strict compliance with the independence and impartiality of ANSM as regards other speakers.
- Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval.