

ansm

Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé



**REPertoire
DES MEDICAMENTS GENERIQUES**

OCTOBRE 2023

ANNEXE

PREAMBULE

Recommandations pour l'utilisation du répertoire des groupes génériques

1. Généralités

Le présent répertoire comprend 3 annexes :

- Annexe I : Répertoire des groupes génériques

Un groupe générique regroupe une spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques, identifiées comme telles par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé conformément aux dispositions de l'article R. 5121-5 du code de la santé publique.

Pour chaque spécialité, le répertoire indique son nom, son dosage et sa forme pharmaceutique ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant la spécialité. Le groupe générique mentionne le cas échéant les excipients à effet notoire contenus dans les spécialités.

L'annexe I comprend également les groupes génériques sans spécialité de référence tels que mentionnées à l'article L. 5121-1 5° b) du code de la santé publique.

- Annexe II : Répertoire des groupes génériques des médicaments à base de plantes sans spécialité de référence

Aux termes des dispositions de l'article L. 5121-1 5° b) du code de la santé publique, peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques les médicaments à base de plantes faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance active végétale, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente. Il s'agit d'une inscription dans un groupe générique sans spécialité de référence. Le groupe générique mentionne le cas échéant les excipients à effet notoire contenus dans les spécialités.

- Annexe III : Liste des excipients à effet notoire

Cette liste comprend les excipients à effet notoire, c'est-à-dire tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients. La liste comprend la dénomination, la voie d'administration, la dose seuil et les informations qui figurent dans la notice destinée aux patients, notamment la nature des effets pouvant survenir et les conditions de survenue ainsi que les éventuelles précautions d'emploi du médicament liées à la présence de tels excipients.

2. La prescription en dénomination commune

Conformément aux dispositions de l'article R. 5121-8 du code de la santé publique, les mentions qui doivent, en application de l'article R. 5125-55, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune, à savoir la substance active du médicament désignée par sa dénomination commune, le dosage, la voie d'administration et la forme pharmaceutique, sont soulignées dans le répertoire à l'intention des prescripteurs.

3. La substitution

Les spécialités figurant au répertoire sont classées par groupe générique. Chaque groupe comprend la spécialité de référence (identifiée par la lettre « R »), ses génériques (identifiés par la lettre « G ») et le cas échéant ses autres spécialités substituables au sens de l'article R. 5121-5-2 du code de la santé publique (identifiées par la lettre « S »).

Le droit de substitution peut s'exercer au sein d'un même groupe entre spécialité de référence et spécialité générique/substituable ainsi qu'entre une spécialité générique/substituable et une autre.

Pour les groupes génériques sans spécialité de référence, le droit de substitution peut s'exercer indifféremment au sein du groupe.

4. La substitution en présence d'excipients à effet notoire

Certaines spécialités contiennent un ou plusieurs excipients dits à effet notoire (voir paragraphe 1).

Afin de garantir le meilleur niveau de sécurité, il est utile de prendre en compte les excipients à effet notoire lors de la substitution, sachant que les spécialités de référence peuvent contenir des excipients à effet notoire qui ne sont cependant pas présents dans les spécialités génériques :

- pour la substitution d'une spécialité ne contenant pas d'excipient à effet notoire, il est recommandé de choisir une spécialité dépourvue de tout excipient à effet notoire ;
- pour la substitution d'une spécialité contenant un ou plusieurs excipients à effet notoire, il est recommandé de choisir une spécialité générique/substituable contenant le ou les même(s) excipient(s) à effet notoire ou une spécialité générique/substituable partiellement ou totalement dépourvue de ces excipients à effet notoire.

Cependant, la substitution par une spécialité générique/substituable contenant un ou plusieurs excipients à effet notoire que ne présente pas la spécialité prescrite est possible, dès lors qu'il apparaît que l'utilisateur ne présente pas le risque de survenue d'effets liés à ces excipients à effet notoire.

5. La substitution en présence d'une mise en garde

Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 5121-5 du code de la santé publique, un groupe générique peut comporter une mise en garde, lorsque la substitution d'une spécialité par une autre peut entraîner un risque particulier pour la santé de certains patients dans certaines conditions d'utilisation.

Afin de garantir le meilleur niveau de sécurité, la substitution au sein du groupe générique, de spécialité de référence à spécialité générique/substituable ou entre spécialités génériques/substituables, doit être exercée avec précaution.

ANNEXE I

RÉPERTOIRE DES GROUPES GÉNÉRIQUES

Dénomination commune : ABACAVIR + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE

Voie orale

Groupe générique : ABACAVIR 300 mg + LAMIVUDINE 150 mg + ZIDOVUDINE 300 mg - **TRIZIVIR 300 mg / 150 mg / 300 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | TRIZIVIR 300 mg / 150 mg / 300 mg, comprimé pelliculé, VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, VIIV HEALTHCARE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE VIATRIS 300 mg/150 mg/300 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ABACAVIR (SULFATE D') - ABACAVIR

Voie orale

Groupe générique : ABACAVIR (SULFATE D') équivalant à ABACAVIR 300 mg - ABACAVIR 300 mg - **ZIAGEN 300 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ZIAGEN 300 mg, comprimé pelliculé, VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, VIIV HEALTHCARE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | ABACAVIR ARROW 300 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ABACAVIR SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | ABACAVIR VIATRIS 300 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ABACAVIR (SULFATE D') + LAMIVUDINE - ABACAVIR + LAMIVUDINE

Voie orale

Groupe générique : ABACAVIR (SULFATE D') équivalant à ABACAVIR 600 mg + LAMIVUDINE 300 mg - ABACAVIR 600 mg + LAMIVUDINE 300 mg - **KIVEXA 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-------------------------------------|
| R | KIVEXA 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, VIIV HEALTHCARE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | ABACAVIR/LAMIVUDINE ACCORD 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ABACAVIR/LAMIVUDINE ARROW 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ABACAVIR/LAMIVUDINE BIOGARAN 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ABACAVIR/LAMIVUDINE EG 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ABACAVIR/LAMIVUDINE SANDOZ 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ABACAVIR/LAMIVUDINE VIATRIS 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | ABACAVIR/LAMIVUDINE ZENTIVA 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ACAMPROSATE CALCIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACAMPROSATE CALCIQUE 333 mg - **AOTAL 333 mg, comprimé enrobé gastro-résistant**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | AOTAL 333 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACAMPROSATE BIOGARAN 333 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ACAMPROSATE REF 333 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ACAMPROSATE SET 333 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ACAMPROSATE VIATRIS 333 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : ACARBOSE

Voie orale

Groupe générique : **ACARBOSE 50 mg - GLUCOR 50 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| R | GLUCOR 50 mg, comprimé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |
| G | ACARBOSE ARROW LAB 50 mg, comprimé, GENEVIDA GMBH, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | ACARBOSE BIOGARAN 50 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ACARBOSE EG 50 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ACARBOSE SANDOZ 50 mg, comprimé, SANDOZ. | |
| G | ACARBOSE VIATRIS 50 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | ACARBOSE ZENTIVA 50 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : ACARBOSE 100 mg, - **GLUCOR 100 mg, comprimé sécable**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | GLUCOR 100 mg, comprimé sécable, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |
| G | ACARBOSE ARROW LAB 100 mg, comprimé, GENEVIDA GMBH, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | ACARBOSE BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ACARBOSE EG 100 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ACARBOSE SANDOZ 100 mg, comprimé, SANDOZ. | |
| G | ACARBOSE VIATRIS 100 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | ACARBOSE ZENTIVA 100 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à **ACEBUTOLOL 200 mg - SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | ACEBUTOLOL ARROW 200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL ARROW LAB 200 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL CRISTERS 200 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL EG 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL SANDOZ 200 mg, comprimé enrobé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACEBUTOLOL TEVA 200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL ZENTIVA 200 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ACEBUTOLOL 400 mg -
SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|------------------------------|
| R | SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL ARROW 400 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL ARROW LAB 400 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL CRISTERS 400 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL SANDOZ 400 mg, comprimé enrobé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACEBUTOLOL TEVA 400 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| | TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | ACEBUTOLOL VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL ZENTIVA 400 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ACEBUTOLOL ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ACEBUTOLOL 500 mg -
SECTRAL LP 500 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SECTRAL LP 500 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| G | ACEBUTOLOL ZENTIVA LP 500 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : ACECLOFENAC

Voie orale

Groupe générique : ACECLOFENAC 100 mg - **CARTREX 100 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | CARTREX 100 mg, comprimé pelliculé, ALMIRALL SAS, ALMIRALL SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACECLOFENAC ACCORD 100 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACECLOFENAC BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ACECLOFENAC EG LABO 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ACECLOFENAC VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ACETATE D'ABIRATERONE

Voie orale

Groupe générique : ACETATE D'ABIRATERONE 250 mg - **ZYTIGA 250 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ZYTIGA 250 mg, comprimé, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | ABIRATERONE ACCORD 250 mg, comprimé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | ABIRATERONE AET 250 mg, comprimé, Alfred E. Tiefenbacher GmbH and Co KG, ALFRED E TIEFENBACHER GMBH & CO KG - HAMBURG (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | ABIRATERONE QILU 250 mg, comprimé, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GRUMABIX 250 mg, comprimé pelliculé, ADAMED PHARMA S.A., Non désigné (exploitant). | Lactose, Sodium. |

Groupe générique : ACETATE D'ABIRATERONE 500 mg - **ZYTIGA 500 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZYTIGA 500 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | ABIRATERONE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ABIRATERONE ACETATE ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ABIRATERONE AET 500 mg, comprimé pelliculé, Alfred E. Tiefenbacher GmbH and Co KG, ALFRED E TIEFENBACHER GMBH & CO KG - HAMBURG (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | ABIRATERONE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | ABIRATERONE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ABIRATERONE CIPLA 500 mg, comprimé pelliculé, CIPLA EUROPE NV, CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ABIRATERONE CRISTERS 500 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | ABIRATERONE EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ABIRATERONE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ABIRATERONE KRKA 500 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ABIRATERONE MYLAN 500 mg, comprimé pelliculé, MYLAN IRELAND LIMITED, MYLAN SAS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ABIRATERONE QILU 500 mg, comprimé pelliculé, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ABIRATERONE REDDY PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | ABIRATERONE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | ABIRATERONE SUN 500 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | ABIRATERONE SYNTHON 500 mg, comprimé pelliculé, SYNTHON BV, SYNTHON BV - NIJMEGEN (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | ABIRATERONE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ABIRATERONE ZENTIVA 500 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | ABIRATERONE LEON FARMA 500 mg, comprimé pelliculé. |

Dénomination commune : ACÉTYLCYSTÉINE

Voie orale

Groupe générique : ACÉTYLCYSTÉINE 200 mg - FLUIMUCIL EXPECTORANT ACÉTYLCYSTEINE 200 mg SANS SUCRE, **granulés pour solution buvable en sachet édulcorés à l'aspartam et au sorbitol**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FLUIMUCIL EXPECTORANT ACÉTYLCYSTEINE 200 mg SANS SUCRE, granulés pour solution buvable en sachet édulcorés à l'aspartam et au sorbitol, ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Glucose, Lactose, Sorbitol. |
| G | ACÉTYLCYSTEINE BGR CONSEIL 200 mg SANS SUCRE, poudre pour solution buvable en sachet-dose, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Jaune orangé S (E110), Sorbitol. |
| G | ACÉTYLCYSTEINE BIOGARAN CONSEIL 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Saccharose. |
| G | ACÉTYLCYSTEINE EG 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Saccharose. |
| G | ACÉTYLCYSTEINE EG LABO CONSEIL 200 mg SANS SUCRE, poudre pour solution buvable en sachet-dose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Jaune orangé S (E110), Sorbitol. |
| G | ACÉTYLCYSTEINE TEVA CONSEIL 200 mg SANS SUCRE, poudre pour solution buvable en sachet-dose, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Jaune orangé S (E110), Sorbitol. |
| G | ACÉTYLCYSTEINE VIATRIS CONSEIL 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Saccharose. |
| G | ACÉTYLCYSTEINE ZENTIVA CONSEIL 200 mg SANS SUCRE, poudre pour solution buvable en sachet, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Jaune orangé S (E110), Sorbitol. |

Dénomination commune : ACÉTYLLEUCINE

Voie orale

Groupe générique : ACÉTYLLEUCINE 500 mg - TANGANILPRO 500 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TANGANILPRO 500 mg, comprimé, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | ACÉTYLLEUCINE BIOGARAN 500 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ACÉTYLLEUCINE TEVA 500 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | ACÉTYLLEUCINE VIATRIS 500 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | ACÉTYLLEUCINE ZENTIVA 500 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | TANGANIL 500 mg, comprimé, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Amidon de blé. |

Dénomination commune : ACICLOVIR

Voie orale

Groupe générique : ACICLOVIR 200 mg - ZOVIRAX 200 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZOVIRAX 200 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ACICLOVIR ALMUS 200 mg, comprimé, SUN PHARMA France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR ARROW 200 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR ARROW GENERIQUES 200 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ACICLOVIR BIOGARAN 200 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ACICLOVIR CRISTERS 200 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR EG 200 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR RANBAXY 200 mg, comprimé, | |

| | | |
|---|--|--|
| | RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR TEVA 200 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACICLOVIR VIATRIS 200 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ACICLOVIR ZENTIVA 200 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR ZYDUS 200 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : ACICLOVIR 800 mg - ZOVIRAX 800 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ZOVIRAX 800 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACICLOVIR ARROW 800 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR BGR 800 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR BIOGARAN 800 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACICLOVIR CRISTERS 800 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR EG 800 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR TEVA 800 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACICLOVIR VIATRIS 800 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACICLOVIR ZENTIVA 800 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Voie cutanée

Groupe générique : ACICLOVIR 5 % - ZOVIRAX 5 %, crème - ACTIVIR 5 POUR CENT, crème

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZOVIRAX 5 %, crème, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool céstostéarylique, Laurylsulfate de sodium, Propylèneglycol. |
| R | ACTIVIR 5 % crème, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, | Alcool céstostéarylique, Laurylsulfate de sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | ACICLOVIR ALMUS 5 %, crème, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Alcool cétylique, Propylèneglycol. |
| G | ACICLOVIR ARROW 5 %, crème, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Alcool cétylique, Propylèneglycol. |
| G | ACICLOVIR BIOGARAN 5 %, crème, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool céstostéarylique, Laurylsulfate de sodium, Propylèneglycol. |
| G | ACICLOVIR CRISTERS 5 %, crème, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Alcool cétylique, Propylèneglycol. |
| G | ACICLOVIR EG 5 POUR CENT, crème, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Alcool cétylique, Propylèneglycol. |
| G | ACICLOVIR SANDOZ 5 %, crème, SANDOZ. | Alcool cétylique, Propylèneglycol. |
| G | ACICLOVIR VIATRIS 5 %, crème, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool cétylique, Propylèneglycol. |
| G | ACICLOVIR ZENTIVA 5 %, crème, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool cétylique, Propylèneglycol. |
| G | ACICLOVIR ZYDUS 5 %, crème, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Alcool cétylique, Propylèneglycol. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : **ACICLOVIR 250 mg - ZOVIRAX 250 mg, poudre pour solution injectable (IV).**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | ZOVIRAX 250 mg, poudre pour solution injectable (IV), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | ACICLOVIR HIKMA 250 mg, poudre pour solution pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | ACICLOVIR NORIDEM 250 mg, poudre pour solution pour perfusion, NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ACICLOVIR VIATRIS 250 mg, poudre pour solution injectable (IV), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : **ACICLOVIR 500 mg - ZOVIRAX 500 mg, poudre pour solution injectable (IV).**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | ZOVIRAX 500 mg, poudre pour solution injectable (IV), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | ACICLOVIR HIKMA 500 mg, poudre pour solution pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | ACICLOVIR NORIDEM 500 mg, poudre pour solution pour perfusion, | Sodium. |

| | | |
|---|---|---------|
| | NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | |
| G | ACICLOVIR VIATRIS 500 mg, poudre pour solution injectable (IV), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : ACIDE CARGLUMIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE CARGLUMIQUE 200 mg - CARBAGLU 200 mg, comprimé dispersible

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | CARBAGLU 200 mg, comprimé dispersible, RECORDATI RARE DISEASES, RECORDATI RARE DISEASES - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | ACIDE CARGLUMIQUE TILLOMED 200 mg, comprimé dispersible sécable, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE CARGLUMIQUE WAYMADE 200 mg, comprimé dispersible, WAYMADE B.V., ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | UCEDANE 200 mg, comprimé dispersible, LUCANE PHARMA, LUCANE PHARMA - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : ACIDE FOLIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE FOLIQUE 5 mg - SPECIAFOLDINE 5 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SPECIAFOLDINE 5 mg, comprimé, MERUS LABS LUXCO II S.A.R.L., NORGINE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | ACIDE FOLIQUE ARROW 5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ACIDE FOLIQUE CCD 5 mg, comprimé, LABORATOIRE CCD, LABORATOIRE CCD - PARIS (exploitant). | |
| G | ACIDE FOLIQUE VIATRIS 5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ACIDE FOLIQUE 0,4 mg - SPECIAFOLDINE 0,4 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SPECIAFOLDINE 0,4 mg, comprimé, MERUS LABS LUXCO II S.A.R.L., NORGINE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | ACIDE FOLIQUE BIOGARAN 0,4 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

Dénomination commune : ACIDE FUSIDIQUE

Voie cutanée

Groupe générique : ACIDE FUSIDIQUE 2 % - FUCIDINE 2 POUR CENT, crème

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | FUCIDINE 2 POUR CENT, crème, LABORATOIRES LEO, LABORATOIRES LEO - VOISINS LE BRETONNEUX (exploitant). | Alcool cétylique, Butylhydroxyanisole, Sorbate de potassium. |
| G | ACIDE FUSIDIQUE ARROW 2 %, crème, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Alcool cétylique, Butylhydroxyanisole, Sorbate de potassium. |
| G | ACIDE FUSIDIQUE BGR 2 %, crème, TOPIQUAL, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool cétylique, Butylhydroxyanisole, Sorbate de potassium. |
| G | ACIDE FUSIDIQUE BIOGARAN 2 %, crème, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool cétylique, Butylhydroxyanisole, Sorbate de potassium. |
| G | ACIDE FUSIDIQUE EG 2 %, crème, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Alcool cétylique, Butylhydroxyanisole, Sorbate de potassium. |
| G | ACIDE FUSIDIQUE SANDOZ 2 %, crème, SANDOZ. | Alcool cétylique, Butylhydroxyanisole, Sorbate de potassium. |
| G | ACIDE FUSIDIQUE VIATRIS 2 %, crème, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool cétylique, Butylhydroxyanisole, Sorbate de potassium. |
| G | ACIDE FUSIDIQUE ZENTIVA 2 %, crème, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool cétylique, Butylhydroxyanisole, Sorbate de potassium. |

Dénomination commune : ACIDE GADOTÉRIQUE

Voie intraveineuse

Groupe générique : ACIDE GADOTÉRIQUE 0,5 mmol/mL - DOTAREM 0,5 mmol/mL, solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DOTAREM 0,5 mmol/mL, solution injectable, GUERBET, GUERBET FRANCE - VILLEPINTE (exploitant). | |
| G | ACIDE GADOTERIQUE GUERBET 0,5 mmol/mL, solution injectable, GUERBET, GUERBET FRANCE - VILLEPINTE (exploitant). | |
| G | CLARISCAN 0,5 mmol/mL, solution injectable, GE HEALTHCARE SAS, GE HEALTHCARE SAS - BUC (exploitant). | |

Groupe générique : ACIDE GADOTÉRIQUE 0,5 mmol/mL - DOTAREM 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DOTAREM 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie, GUERBET, GUERBET FRANCE - VILLEPINTE (exploitant). | |
| G | ACIDE GADOTERIQUE GUERBET 0,5 mmol/mL, solution injectable en | |

| | | |
|---|--|--|
| | seringue pré-remplie, GUERBET, GUERBET FRANCE - VILLEPINTE (exploitant). | |
| G | CLARISCAN 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie, GE HEALTHCARE SAS, GE HEALTHCARE SAS - BUC (exploitant). | |

Dénomination commune : ACIDE TIAPROFENIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mg - SURGAM 100 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | SURGAM 100 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES FIDIA, LABORATOIRES FIDIA - PARIS (exploitant). | |
| G | ACIDE TIAPROFENIQUE ARROW 100 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ACIDE TIAPROFENIQUE ZENTIVA 100 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FLANID 100 mg, comprimé sécable, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |

Groupe générique : ACIDE TIAPROFENIQUE 200 mg - SURGAM 200 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SURGAM 200 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES FIDIA, LABORATOIRES FIDIA - PARIS (exploitant). | |
| G | FLANID 200 mg, comprimé sécable, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |

Dénomination commune : ACIDE TRANEXAMIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE TRANEXAMIQUE 500 mg - EXACYL 500 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-------------------------------|
| R | EXACYL 500 mg, comprimé pelliculé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Amidon de blé, Saccharose. |

Groupe générique : ACIDE TRANEXAMIQUE 1g/10 ml - EXACYL 1 g/10 ml, solution buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | EXACYL 1 g/10 ml, solution buvable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| G | SPOTOF 1 g/10 ml, solution buvable, LABORATOIRE CCD, LABORATOIRE CCD - PARIS (exploitant). | |

Voie intraveineuse

Groupe générique : ACIDE TRANEXAMIQUE 0,5 g/5 mL - **EXACYL 0,5 g/5 ml I.V., solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | EXACYL 0,5 g/5 ml I.V., solution injectable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| G | ACIDE TRANEXAMIQUE ACCORD 0,5 g/5 mL, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | ACIDE TRANEXAMIQUE AGUETTANT 0,5 g/5 mL, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | |
| G | ACIDE TRANEXAMIQUE ARROW 0,5 g/5 ml I.V., solution injectable, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | ACIDE TRANEXAMIQUE STRAGEN 0,5 g/5 mL, solution injectable, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | ACIDE TRANEXAMIQUE VIATRIS 0,5 g/5 mL, solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE 250 mg - **DELURSAN 250 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DELURSAN 250 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Glucose. |
| G | ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE SUBSTIPHARM 250 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM. | Glucose. |
| G | ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |

Groupe générique : ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE 500 mg - **DELURSAN 500 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | DELURSAN 500 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Glucose. |
| G | ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE TEVA 500 mg, c omprimé pelliculé sécable, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |

Dénomination commune : ACIDE ZOLÉDRONIQUE MONOHYDRATÉ

Voie intraveineuse

Groupe générique : ACIDE ZOLÉDRONIQUE MONOHYDRATÉ équivalant à ACIDE ZOLÉDRONIQUE 4 mg/5ml - **ZOMETA 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|------------------------------|
| R | ZOMETA 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, PHOENIX HEALTHCARE LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE ACTAVIS 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, ACTAVIS GROUP PTC EHF. | |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE BIOGARAN 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE HOSPIRA 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE MEDAC 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE MYLAN 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE TEVA 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, TEVA BV. | |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE TILLOMED 4 mg/5 mL, solution à diluer pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : ACIDE ZOLÉDRONIQUE MONOHYDRATÉ équivalant à ACIDE ZOLÉDRONIQUE 5 mg - **ACLASTA 5 mg, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | ACLASTA 5 mg, solution pour perfusion, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE ALTAN 5 mg/100 ml, solution pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE EG 5 mg/100 ml, solution pour perfusion, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE HOSPIRA 5 mg/100 ml, solution pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE SANDOZ 5 mg/100 ml, solution pour perfusion, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE VIATRIS 5 mg/100 ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : ACIDE ZOLÉDRONIQUE MONOHYDRATÉ équivalant à ACIDE ZOLÉDRONIQUE 4 mg/100 ml - **ZOMETA 4 mg/100 ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | ZOMETA 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, PHOENIX HEALTHCARE LIMITED, EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE ALTAN 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE BIOGARAN 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE HOSPIRA 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE MEDAC 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE SANDOZ 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE VIATRIS 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ZOLEDRONIQUE ZENTIVA LAB 4 mg/100 ml, solution pour perfusion, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ADAPALÈNE

Voie cutanée

Groupe générique : ADAPALENE 0,1 % - DIFFERINE 0,1 POUR CENT, crème

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DIFFERINE 0,1 %, crème, GALDERMA INTERNATIONAL. | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | ADAPALENE TEVA 0,1 POUR CENT, crème, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle. |
| G | ADAPALENE ZENTIVA 0,1 %, crème, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle. |

Groupe générique : ADAPALENE 0,1 % - DIFFERINE 0,1 POUR CENT, gel

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | DIFFERINE 0,1 %, gel, GALDERMA INTERNATIONAL. | Parahydroxybenzoate de méthyle, Propylèneglycol. |
| G | ADAPALENE ZENTIVA 0,1 %, gel, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Propylèneglycol. |

Dénomination commune : ADÉNOSINE

Voie intraveineuse

Groupe générique : ADÉNOSINE 6 mg/2 mL - KRENOSIN 6 mg/2 ml, solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | KRENOSIN 6 mg/2 ml, solution injectable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | ADENOSINE ACCORD 6 mg/2 ml, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ADENOSINE HIKMA 6 mg/2 mL, solution injectable, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ADENOSINE MEDISOL 6 mg/2 ml, solution injectable, MEDISOL, MEDISOL - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : ADÉNOSINE 3 mg/1 mL - ADENOSCAN 30 mg/10 mL, solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ADENOSCAN 30 mg/10 mL, solution pour perfusion, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | ADENOSINE ACCORD 30 mg/10 ml, solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : ADRENALINE (TARTRATE D') - ADRENALINE

Voie intramusculaire

Groupe générique : ADRENALINE (TARTRATE D') équivalant à ADRENALINE 150 microgrammes - ADRENALINE - EPIPEN 0,15 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| R | EPIPEN 0,15 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |
| G | EMERADE 150 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli, BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, LABORATOIRE CHAUVIN - MONTPELLIER (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |

Groupe générique : ADRENALINE (TARTRATE D') équivalent à ADRENALINE 300 microgrammes -
ADRENALINE - **EPIPEN 0,30 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | EPIPEN 0,30 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |
| G | EMERADE 300 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli, BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, LABORATOIRE CHAUVIN - MONTPELLIER (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |

Dénomination commune : AGOMELATINE - AGOMELATINE ACIDE CITRIQUE (CO-CRISTAL D') - AGOMELATINE UREE (CO-CRISTAL D')

Voie orale

Groupe générique : AGOMELATINE 25 mg - AGOMELATINE ACIDE CITRIQUE (CO-CRISTAL D')
équivalent à AGOMELATINE 25 mg - AGOMELATINE UREE (CO-CRISTAL D') équivalent à
AGOMELATINE 25 mg - **VALDOXAN 25 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | VALDOXAN 25 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | AGOMELATINE BIOGARAN 25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AGOMELATINE CRISTERS 25 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AGOMELATINE EG 25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AGOMELATINE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AGOMELATINE ZENTIVA 25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ALENDRONATE MONOSODIQUE

Voie orale

Groupe générique : **ALENDRONATE MONOSODIQUE** équivalent à ACIDE ALENDRONIQUE 10 mg -
FOSAMAX 10 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | FOSAMAX 10 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | Lactose. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | MSD France, MSD FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | ALENDRONATE TEVA 10 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE 70 mg - FOSAMAX 70 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | FOSAMAX 70 mg, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE ALTER 70 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE ARROW LAB 70 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 70 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE CRISTERS 70 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE EDEST 70 mg, comprimé, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE EG 70 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE EVOLUGEN 70 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE TEVA SANTE 70 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE VIATRIS 70 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE ZENTIVA 70 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE + CHOLECALCIFEROL - ALENDRONATE DE SODIUM MONOHYDRATE + CHOLECALCIFEROL

Voie orale

Groupe générique : ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE équivalant à ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 2800 UI - ALENDRONATE DE SODIUM

MONOHYDRATE équivalent à ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 2800 UI -
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé - ADROVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | FOSAVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé, ORGANON NV, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) CRISTERS 70 mg/2800 UI, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) EG 70 mg/2800 UI, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) EVOLUGEN 70 mg/2800 UI, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) ZENTIVA 70 mg/2 800 UI, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 ARROW 70 mg/2 800 UI, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| R | ADROVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé, ORGANON NV, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 BGR 70 mg/2800 UI, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 TEVA SANTE 70 mg/2800 UI, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 VIATRIS 70 mg/2800 UI, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |

Groupe générique : ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE équivalent à ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 5600 UI - ALENDRONATE DE SODIUM MONOHYDRATE équivalent à ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 5600 UI -
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI, comprimé - ADROVANCE 70 mg/5600 UI, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | FOSAVANCE 70 mg/5600 UI, comprimé, ORGANON NV, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) CRISTERS 70 mg/5600 UI, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) EG 70 mg/5600 UI, comprimé, | Essentiellement sans sodium, Lactose, |

| | | |
|---|--|---|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) EVOLUGEN 70 mg/5600 UI, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) ZENTIVA 70 mg/5 600 UI, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 ARROW 70 mg/5 600 UI, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 BGR 70 mg/5600 UI, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| R | ADROVANCE 70 mg/5600 UI, comprimé, ORGANON NV, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 TEVA SANTE 70 mg/5600 UI, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 VIATRIS 70 mg/5 600 UI, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |

Dénomination commune : ALFENTANYL (CHLORHYDRATE D')

Voie intraveineuse

Groupe générique : ALFENTANYL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ALFENTANYL 0,5 mg/mL -
RAPIFEN 5 mg (0,5 mg/ml), solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | RAPIFEN 5 mg (0,5 mg/ml), solution injectable, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Sodium. |
| G | ALFENTANIL KALCEKS 0,5 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : ALFENTANYL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ALFENTANYL 0,5 mg/mL -
RAPIFEN 1 mg (0,5 mg/ml), solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | RAPIFEN 1 mg (0,5 mg/ml), solution injectable, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ALFENTANIL KALCEKS 0,5 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, | Sodium. |

| | |
|--|--|
| AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | |
|--|--|

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : ALFUZOSINE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : ALFUZOSINE (CHLORHYDRATE D') 10 mg - XATRAL LP 10 mg, comprimé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | XATRAL LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Huile de ricin. |
| G | ALFUZOSINE ARROW LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | ALFUZOSINE BIOGARAN L.P. 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ALFUZOSINE CRISTERS LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ALFUZOSINE CRISTERS PHARMA LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ALFUZOSINE EG L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| S | ALFUZOSINE EVOLUGEN L.P. 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | ALFUZOSINE SANDOZ L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ALFUZOSINE TEVA SANTE L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | ALFUZOSINE VIATRIS L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ALFUZOSINE ZENTIVA LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée. |
| G | ALFUZOSINE ZYDUS L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : ALGINATE DE SODIUM + BICARBONATE DE SODIUM

Voie orale

Groupe générique : ALGINATE DE SODIUM 50 mg/ml + BICARBONATE DE SODIUM 26,70 mg/ml - **GAVISCON, suspension buvable en flacon.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | GAVISCON, suspension buvable en flacon, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Alcool benzylique, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM BIOGARAN 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Ethanol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |

Groupe générique : ALGINATE DE SODIUM 0,5 g + BICARBONATE DE SODIUM 0,267 g - **GAVISCON, suspension buvable en sachet, GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet-dose édulcorée à la saccharine sodique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | GAVISCON, suspension buvable en sachet, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| R | GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet-dose édulcorée à la saccharine sodique, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM FRILAB 500 mg/267 mg pour 10 mL, suspension buvable en sachet, LABORATOIRES FRILAB, LABORATOIRES FRILAB - PARIS (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM UNITHER 500 mg/267 mg pour 10 ml, suspension buvable en sachet, UNITHER PHARMACEUTICALS, Non désigné (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM LABORATOIRE X.O 0,5 g/0,267 g, suspension buvable en sachet-dose, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM ARROW 500 mg/267 mg pour 10 ml, suspension buvable en sachet, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Ethanol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM ARROW LAB 500 mg/267 mg pour 10 ml, suspension buvable en sachet, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM BGR 500 mg/267 mg pour 10 ml, suspension buvable en sachet, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM BIOGARAN CONSEIL 500 mg/267 mg, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM CRISTERS 500 mg/267 mg pour 10 ml, suspension buvable en sachet, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, |

| | | |
|---|---|---|
| | | Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM EG 500 mg/267 mg pour 10 mL, suspension buvable en sachet, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM EG LABO CONSEIL 500 mg/267 mg pour 10 mL, suspension buvable en sachet, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM SANDOZ 500 mg/267 mg, suspension buvable en sachet, SANDOZ. | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM SANDOZ CONSEIL 500 mg/267 mg MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique, SANDOZ. | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM VIATRIS 500 mg/267 mg, suspension buvable en sachet, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM VIATRIS CONSEIL 500 mg/267 mg MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM ZENTIVA 500 mg/267 mg, suspension buvable en sachet, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg/267 mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |

Dénomination commune : ALITRETINOINE

Voie orale

Groupe générique : ALITRETINOINE 30 mg - **TOCTINO 30 mg, capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TOCTINO 30 mg, capsule molle, STIEFEL LABORATORIES LEGACY (IRLELAND) LIMITED, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Huile de soja, Sorbitol. |
| G | ALIZEM 30 mg, capsule molle, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Huile de soja, Sorbitol. |

Groupe générique : ALITRETINOINE 10 mg - **TOCTINO 10 mg, capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TOCTINO 10 mg, capsule molle, STIEFEL LABORATORIES LEGACY (IRLELAND) LIMITED, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON | Huile de soja, Sorbitol. |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| | (exploitant). | |
| G | ALIZEM 10 mg, capsule molle, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Huile de soja, Sorbitol. |

Dénomination commune : ALLOPURINOL

Voie orale

Groupe générique : ALLOPURINOL 100 mg - ZYLORIC 100 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZYLORIC 100 mg, comprimé, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL ARROW 100 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL ARROW LAB 100 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL BIOGARAN 100 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ALLOPURINOL CRISTERS 100 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL EG 100 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg, comprimé, SANDOZ. | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL SET 100 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL SUN 100 mg, comprimé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL TEVA 100 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL VIATRIS 100 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL ZENTIVA 100 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ALLOPURINOL 200 mg - ZYLORIC 200 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ZYLORIC 200 mg, comprimé, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL ARROW 200 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | ALLOPURINOL ARROW LAB 200 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL BIOGARAN 200 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ALLOPURINOL CRISTERS 200 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL EG 200 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL RATIOPHARM 200 mg, capsule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Huile de soja, Huile d'arachide, Lécithine de soja, Sorbitol. |
| G | ALLOPURINOL SANDOZ 200 mg, comprimé, SANDOZ. | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL SET 200 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL SUN 200 mg, comprimé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL TEVA 200 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL VIATRIS 200 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL ZENTIVA 200 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ALLOPURINOL 300 mg - **ZYLORIC 300 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZYLORIC 300 mg, comprimé, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL ARROW 300 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL ARROW LAB 300 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL BIOGARAN 300 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ALLOPURINOL CRISTERS 300 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL EG 300 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg, comprimé, SANDOZ. | Amidon de blé, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | ALLOPURINOL SET 300 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL SUN 300 mg, comprimé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL TEVA 300 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALLOPURINOL VIATRIS 300 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ALLOPURINOL ZENTIVA 300 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : ALPRAZOLAM

Voie orale

Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,25 mg - XANAX 0,25 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|---|
| R | XANAX 0,25 mg, comprimé sécable, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ALTER 0,25 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ARROW LAB 0,25 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM CRISTERS 0,25 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM EG 0,25 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM EVOLUGEN 0,25 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM EVOLUGEN PHARMA 0,25 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM HCS 0,25 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM SANDOZ 0,25 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM TEVA 0,25 mg, comprimé sécable, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|---|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ZENTIVA 0,25 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ZYDUS 0,25 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ZYDUS FRANCE 0,25 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Benzoate de sodium, Lactose. |

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,50 mg - XANAX 0,50 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | XANAX 0,50 mg, comprimé sécable, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ALTER 0,50 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ARROW 0,50 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ARROW LAB 0,50 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,50 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM CRISTERS 0,50 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM EG 0,50 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM EVOLUGEN 0,50 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM EVOLUGEN PHARMA 0,5 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S, Rouge ponceau. |
| G | ALPRAZOLAM HCS 0,5 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM SANDOZ 0,50 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM TEVA 0,50 mg, comprimé sécable, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|---|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,50 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ZENTIVA 0,50 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ZYDUS 0,50 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ZYDUS FRANCE 0,5 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Benzoate de sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S, Rouge ponceau. |

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : ALPRAZOLAM 1 mg - XANAX 1 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | XANAX 1 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER PFE France, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ARROW LAB 1 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM VIATRIS 1 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ALPRAZOLAM ZYDUS FRANCE 1 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Azorubine (E122), Benzoate de sodium, Lactose. |

Dénomination commune : ALPROSTADIL

Voie intraveineuse

Groupe générique : ALPROSTADIL 0,5 mg/ml - PROSTINE VR 0,5 mg/ml, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PROSTINE VR 0,5 mg/ml, solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Ethanol. |
| G | ALPROSTADIL INTSEL CHIMOS 0,5 mg/ml, solution injectable, INTSEL CHIMOS, INTSEL CHIMOS - SAINT CLOUD (exploitant). | Ethanol. |

Dénomination commune : ALVÉRINE (CITRATE D') + SIMÉTICONE

Voie orale

Groupe générique : ALVÉRINE (CITRATE D') 60 mg + SIMÉTICONE 300 mg - METEOSPASYL, capsule molle

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | METEOSPASMYL, capsule molle, LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER - CHATOU (exploitant). | |
| G | ALVERINE/SIMETICONE MAYOLY SPINDLER 60 mg/300 mg, capsule molle, LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER - CHATOU (exploitant). | |
| G | DOLOSPASMYL 60 mg/300 mg, capsule molle, LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER - CHATOU (exploitant). | |

Dénomination commune : AMBRISENTAN

Voie orale

Groupe générique : AMBRISENTAN 5 mg - VOLIBRIS 5 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | VOLIBRIS 5 mg, comprimé pelliculé, GLAXOSMITHKLINE(IRELAND) LIMITED, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja, Rouge Allura AC (E129). |
| G | AMBRISENTAN ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Lécithine de soja. |
| G | AMBRISENTAN ARROW 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Lécithine de soja. |
| G | AMBRISENTAN BLUEFISH 5 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja, Rouge Allura AC (E129). |
| G | AMBRISENTAN EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja, Rouge Allura AC (E129). |
| G | AMBRISENTAN MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | AMBRISENTAN STRAGEN 5 mg, comprimé pelliculé, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Lécithine de soja. |
| G | AMBRISENTAN TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |

Groupe générique : AMBRISENTAN 10 mg - VOLIBRIS 10 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| R | VOLIBRIS 10 mg, comprimé pelliculé, GLAXOSMITHKLINE(IRELAND) LIMITED, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja, Rouge Allura AC (E129). |
| G | AMBRISANTAN ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Lécithine de soja. |
| G | AMBRISANTAN ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Lécithine de soja. |
| G | AMBRISANTAN BLUEFISH 10 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja, Rouge Allura AC (E129). |
| G | AMBRISANTAN EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja, Rouge Allura AC (E129). |
| G | AMBRISANTAN MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | AMBRISANTAN STRAGEN 10 mg, comprimé pelliculé, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Lécithine de soja. |
| G | AMBRISANTAN TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |

Dénomination commune : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D') 30 mg - SURBRONC EXPECTORANT
AMBROXOL 30 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | SURBRONC EXPECTORANT AMBROXOL 30 mg, comprimé sécable, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | AMBROXOL ARROW 30 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | AMBROXOL BIOGARAN CONSEIL 30 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMBROXOL EG LABO CONSEIL 30 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé, TEVA SANTE, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | AMBROXOL VIATRIS CONSEIL 30 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MUXOL 30 mg, comprimé, BIOCODEX, BIOCODEX - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D') 0,6 % - SURBRONC EXPECTORANT
AMBROXOL SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique et au sorbitol.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|---|
| R | SURBRONC EXPECTORANT AMBROXOL SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sucralose, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Acide benzoïque, Propylèneglycol. |
| G | AMBROXOL BIOGARAN CONSEIL 0,6 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sorbitol. |
| G | AMBROXOL EG LABO CONSEIL 0,6 %, solution buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Glycérol, Sorbitol. |
| G | AMBROXOL SFIP 30 mg/5 mL, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique et au sorbitol, SFIP SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS PHARMACEUTIQUES, Non désigné (exploitant). | Acide benzoïque, Sorbitol. |
| G | AMBROXOL VIATRIS CONSEIL 0,6 %, solution buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sorbitol. |

Dénomination commune : AMIFAMPRIDINE (PHOSPHATE DE)

Voie orale

Groupe générique : AMIFAMPRIDINE (PHOSPHATE DE) équivalent à 10 mg - **FIRDAPSE 10 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|----------------------------|
| R | FIRDAPSE 10 mg, comprimé, SERB SA, SERB - PARIS (exploitant). | |
| G | AMIFAMPRIDINE SERB 10 mg, comprimé, SERB SA, SERB - PARIS (exploitant). | |
| G | AMIFAMPRIDINE SUBSTIPHARM 10 mg, comprimé sécable, AXUNIO PHARMA GMBH, SUBSTIPHARM (exploitant). | |

Dénomination commune : AMILORIDE (CHLORHYDRATE D') + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : AMILORIDE (CHLORHYDRATE D') 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 mg - MODURETIC, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | MODURETIC, comprimé sécable, MSD France, MSD FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/50 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |

Dénomination commune : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D') 200 mg - CORDARONE 200 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CORDARONE 200 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | AMIODARONE ALMUS 200 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | AMIODARONE ARROW 200 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | AMIODARONE ARROW LAB 200 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMIODARONE BIOGARAN 200 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | AMIODARONE CRISTERS 200 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | AMIODARONE EG 200 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | AMIODARONE SANDOZ 200 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | AMIODARONE SUN 200 mg, comprimé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | AMIODARONE TEVA 200 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | AMIODARONE VIATRIS 200 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | AMIODARONE ZENTIVA 200 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | AMIODARONE ZYDUS 200 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : AMISULPRIDE

Voie orale

Groupe générique : AMISULPRIDE 100 mg - SOLIAN 100 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | SOLIAN 100 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMISULPRIDE ARROW 100 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE ARROW LAB 100 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMISULPRIDE BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE DEXTREG 100 mg, comprimé, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE EG 100 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE MYLAN 100 mg, comprimé sécable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE TEVA 100 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE VIATRIS 100 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE ZENTIVA 100 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : AMISULPRIDE 200 mg - SOLIAN 200 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | SOLIAN 200 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMISULPRIDE ARROW 200 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE ARROW LAB 200 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMISULPRIDE BIOGARAN 200 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMISULPRIDE DEXTREG 200 mg, comprimé sécable, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE EG 200 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE MYLAN 200 mg, comprimé sécable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE SANDOZ 200 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE TEVA 200 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE VIATRIS 200 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE ZENTIVA 200 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : AMISULPRIDE 400 mg - SOLIAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | SOLIAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMISULPRIDE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMISULPRIDE ARROW LAB 400 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMISULPRIDE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMISULPRIDE DEXTREG 400 mg, comprimé sécable, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE EG 400 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE TEVA 400 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AMISULPRIDE VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | AMISULPRIDE ZENTIVA 400 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : AMISULPRIDE 100 mg/ml - **SOLIAN 100 mg/ml, solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | SOLIAN 100 mg/ml, solution buvable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate, Potassium. |
| G | AMISULPRIDE STRAGEN 100 mg/mL, solution buvable, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle. |

Dénomination commune : AMITRIPTYLINE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : AMITRIPTYLINE (CHLORHYDRATE D') équivalant à AMITRIPTYLINE 40 mg/ml -
LAROXYL 40 mg/ml, solution buvable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LAROXYL 40 mg/ml, solution buvable, TEOFARMA, TEOFARMA SRL - VALLE SALIMBENE (exploitant). | Alcool. |
| G | AMITRIPTYLINE SUBSTIPHARM 40 mg/mL, solution buvable en gouttes, SUBSTIPHARM. | Ethanol. |
| G | BELAMYLE 40 mg/mL, solution buvable en gouttes, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Ethanol. |

Dénomination commune : AMLODIPINE (BESILATE D')

Voie orale

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') 5 mg - **AMLOR 5 mg, gélule**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | AMLOR 5 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE ALMUS 5 mg, gélule, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE ARROW 5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE ARROW GENERIQUES 5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE BOUCHARA-RECORDATI 5 mg, gélule, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE CHEMICAL FARMA 5 mg, gélule, CHEMICAL FARMA, CHEMICAL FARMA - PARIS (exploitant). | Amidon de maïs. |
| G | AMLODIPINE CRISTERS 5 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE EG 5 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE EVOLUGEN 5 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE EVOLUGEN PHARMA 5 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE KRKA D.D 5 mg, comprimé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE SANDOZ 5 mg, gélule, SANDOZ. | |
| G | AMLODIPINE SUN 5 mg, gélule, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE TEVA 5 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE VIATRIS 5 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE VIATRIS GENERIQUES 5 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE ZENTIVA 5 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE ZYDUS 5 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') 10 mg - **AMLOR 10 mg, gélule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | AMLOR 10 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE ALMUS 10 mg, gélule, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE ARROW 10 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE ARROW GENERIQUES 10 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE BIOGARAN 10 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE BOUCHARA-RECORDATI 10 mg, gélule, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE CHEMICAL FARMA 10 mg, gélule, CHEMICAL FARMA, CHEMICAL FARMA - PARIS (exploitant). | Amidon de maïs. |
| G | AMLODIPINE CRISTERS 10 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | AMLODIPINE EG 10 mg, gélule, | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE EVOLUGEN 10 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE EVOLUGEN PHARMA 10 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE KRKA D.D 10 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE SANDOZ 10 mg, gélule, SANDOZ. | |
| G | AMLODIPINE SUN 10 mg, gélule, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | AMLODIPINE TEVA 10 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE VIATRIS 10 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE VIATRIS GENERIQUES 10 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE ZENTIVA 10 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE ZYDUS 10 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |

**Dénomination commune : AMLODIPINE (BÉSILATE D') + ATORVASTATINE
CALCIQUE TRIHYDRATÉE**

Voie orale

Groupe générique : AMLODIPINE (BÉSILATE D') équivalant à AMLODIPINE 10 mg + ATORVASTATINE
CALCIQUE TRIHYDRATÉE équivalant à ATORVASTATINE 10 mg - **CADUET 10 mg/10 mg, comprimé
pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | CADUET 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : AMLODIPINE (BÉSILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + ATORVASTATINE
CALCIQUE TRIHYDRATÉE équivalant à ATORVASTATINE 10 mg - **CADUET 5 mg/10 mg, comprimé
pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | CADUET 5 mg/10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | AMLODIPINE/ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 5 mg/10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
|---|--|------------------------------|

Dénomination commune : AMLODIPINE (BESILATE D') + VALSARTAN

Voie orale

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 80 mg - **EXFORGE 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | EXFORGE 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ACCORD 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA SANTE 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ZENTIVA 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ZYDUS 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | VALSIMIA 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC (SA), Non désigné (exploitant). | |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|--|
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN EG LABO 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé. |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 160 mg
- EXFORGE 5 mg/160 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | EXFORGE 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ACCORD 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA SANTE 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ZENTIVA 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ZYDUS 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | VALSIMIA 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC (SA), Non désigné (exploitant). | |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN EG LABO 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 10 mg + VALSARTAN 160 mg
- EXFORGE 10 mg/160 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| R | EXFORGE 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ACCORD 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA SANTE 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ZENTIVA 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN ZYDUS 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | VALSIMIA 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC (SA), Non désigné (exploitant). | |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | AMLODIPINE/VALSARTAN EG LABO 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 80 mg - **DAFIRO 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | DAFIRO 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED. | |

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 160 mg - **DAFIRO 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DAFIRO 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED. | |

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 10 mg + VALSARTAN 160 mg - **DAFIRO 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | DAFIRO 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED. | |

Dénomination commune : AMLODIPINE (BESILATE D') + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 160 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 - **EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |

Dénomination commune : AMOROLFINE (CHLORHYDRATE D')

Voie cutanée

Groupe générique : AMOROLFINE (CHLORHYDRATE D') équivalant à AMOROLFINE 5 g/100 ml - **LOCERYL 5 %, vernis à ongles médicamenteux.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LOCERYL 5 %, vernis à ongles médicamenteux, GALDERMA INTERNATIONAL, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Ethanol. |
| G | AMOROLFINE ARROW 5 %, vernis à ongles médicamenteux, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Ethanol. |
| G | AMOROLFINE BGR 5 %, vernis à ongles médicamenteux, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMOROLFINE BIOGARAN CONSEIL 5 %, vernis à ongles médicamenteux, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMOROLFINE CRISTERS 5 %, vernis à ongles médicamenteux, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | AMOROLFINE EG 5%, vernis à ongles médicamenteux, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | AMOROLFINE EG LABO CONSEIL 5 %, vernis à ongles médicamenteux, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | AMOROLFINE SANDOZ 5%, vernis à ongles médicamenteux, SANDOZ. | Ethanol. |

| | | |
|---|--|----------|
| G | AMOROLFINE SANDOZ CONSEIL 5 %, vernis à ongles médicamenteux, SANDOZ. | Ethanol. |
| G | AMOROLFINE SG-PHARM 5 %, vernis à ongles médicamenteux, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | AMOROLFINE SUBSTILAB 5 %, vernis à ongles médicamenteux, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | AMOROLFINE SUBSTIPHARM 5 %, vernis à ongles médicamenteux, SUBSTIPHARM. | |
| G | AMOROLFINE TEVA 5 %, vernis à ongles médicamenteux, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Ethanol. |
| G | AMOROLFINE URGO 5%, vernis à ongles médicamenteux, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Ethanol. |
| G | AMOROLFINE VIATRIS 5 %, vernis à ongles médicamenteux, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Ethanol. |
| G | AMOROLFINE VIATRIS CONSEIL 5 %, vernis à ongles médicamenteux, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Ethanol. |
| G | AMOROLFINE ZENTIVA 5 %, vernis à ongles médicamenteux, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | AMOROLFINE ZYDUS 5 %, vernis à ongles médicamenteux, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | LAMOROFANE 5 %, vernis à ongles médicamenteux, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | LOCERYLPRO 5 %, vernis à ongles médicamenteux, GALDERMA INTERNATIONAL. | |
| G | ONYCOSOL 5 %, vernis à ongles médicamenteux, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | UNGUISAL 5 %, vernis à ongles médicamenteux, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |

Dénomination commune : AMOXICILLINE

Voie orale

Groupe générique : AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam. |
| G | AMODEX 1 g, comprimé dispersible, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Aspartam. |

| | | |
|---|---|--|
| G | AMOXICILLINE ALMUS 1 g, comprimé dispersible, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE ARROW 1 g, comprimé pelliculé dispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE ARROW LAB 1 g, comprimé dispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE BGR 1 g, comprimé dispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | AMOXICILLINE BIOSTABILEX 1 g, comprimé dispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | Aspartam. |
| G | AMOXICILLINE CRISTERS 1 g, comprimé dispersible, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Aspartam. |
| G | AMOXICILLINE EG 1 g, comprimé dispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE EG LABO 1 g, comprimé dispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE EVOLUGEN 1 g, comprimé dispersible, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE KRKA 1 g, comprimé dispersible sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | AMOXICILLINE MYLAN GENERIQUES 1 g, comprimé dispersible, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE MYLAN PHARMA 1 g, comprimé dispersible, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | AMOXICILLINE SANDOZ 1 g, comprimé dispersible, SANDOZ. | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de benzyle, Dioxyde de soufre, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE SUN 1 g, comprimé dispersible, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | AMOXICILLINE TEVA 1 g, comprimé dispersible, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool benzylique, Anhydride sulfureux, Aspartam, Benzoate de benzyle, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE TEVA SANTE 1 g, comprimé dispersible, TEVA SANTE, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|---|
| | TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE VIATRIS 1 g, comprimé dispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE ZENTIVA LAB 1 g, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam. |
| G | AMOXICILLINE ZYDUS 1 g, comprimé dispersible, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam. |
| G | RIZOGAL 1 g, comprimé dispersible, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg - CLAMOXYL 500 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | CLAMOXYL 500 mg, gélule, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | AMODEX 500 mg, gélule, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE ACTAVIS 500 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ATHLONE LABORATORIES LIMITED, ACTAVIS FRANCE - LE PLESSIS ROBINSON (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE ALMUS 500 mg, gélule, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE ALMUS PHARMA 500 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE ARROW 500 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE ARROW LAB 500 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Azorubine (E122), Essentiellement sans sodium. |
| G | AMOXICILLINE BAILLY-CREAT 500 mg, gélule, LABORATOIRE BAILLY CREAT, LABORATOIRE BAILLY-CREAT - VERNOUILLET (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg, gélule, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE CRISTERS 500 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Jaune de quinoléine, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | AMOXICILLINE DEXTREG 500 mg, gélule, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | Rouge Allura AC (E129). |
| G | AMOXICILLINE EG LABO 500 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Jaune de quinoléine, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | AMOXICILLINE KLEOS PHARMA 500 mg, gélule, SARL KLEOS PHARMA, Non désigné (exploitant). | Azorubine (E122). |

| | | |
|---|---|---|
| G | AMOXICILLINE MYLAN 500 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg, gélule, SANDOZ. | |
| G | AMOXICILLINE SUN 500 mg, gélule, SUN PHARMA France, Nouvel acteur (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE TEVA 500 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE TEVA SANTE 500 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Rouge Allura AC (E129). |
| G | AMOXICILLINE VIATRIS 500 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE ZENTIVA LAB 500 mg, gélule, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE ZYDUS 500 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE ZYDUS FRANCE 500 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Rouge Allura AC (E129). |
| G | BACTOX 500 mg, gélule, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | |
| G | GATOURIL 500 mg, gélule, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Rouge Allura AC (E129). |

Groupe générique : AMOXICILLINE 125 mg/5 ml - CLAMOXYL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | CLAMOXYL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Maltodextrine, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE ARROW 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium. |
| G | AMOXICILLINE BIOGARAN 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Maltodextrine, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE CENTRIENT 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, CENTRIENT PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V., Non désigné (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE DEXTREG 125 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE EG LABO 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|--|
| G | AMOXICILLINE SANDOZ 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, SANDOZ. | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE TEVA SANTE 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE VIATRIS 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Glucose, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE ZENTIVA LAB 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE ZYDUS 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine, Sodium. |
| G | BACTOX 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Maltodextrine, Sodium. |
| G | GATOURIL 125 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : AMOXICILLINE 250 mg/5 ml - CLAMOXYL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CLAMOXYL 250 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Maltodextrine, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE ARROW 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium. |
| G | AMOXICILLINE BIOGARAN 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Maltodextrine, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE CENTRIENT 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, CENTRIENT PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V., Non désigné (exploitant). | Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE DEXTREG 250 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Benzoate (sel de), Essentiellement sans sodium, Glucose, Saccharose, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE EG LABO 250 mg / 5 ml, poudre pour suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |

| | | |
|---|---|---|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE REF 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE SANDOZ 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, SANDOZ. | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE TEVA SANTE 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE VIATRIS 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Glucose, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE ZENTIVA LAB 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE ZYDUS 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine, Sodium. |
| G | BACTOX 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Maltodextrine, Sodium. |
| G | GATOURIL 250 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg/5 ml - CLAMOXYL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | CLAMOXYL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE ARROW 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium. |
| G | AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Maltodextrine, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE CENTRIENT 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, CENTRIENT PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V., Non désigné (exploitant). | Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE DEXTREG 500 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | |

| | | |
|---|--|---|
| G | AMOXICILLINE EG 500 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Benzoate (sel de), Essentiellement sans sodium, Glucose, Saccharose, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE EG LABO 500 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE MICROLABS 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | AMOXICILLINE REF 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, SANDOZ. | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE TEVA SANTE 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE VIATRIS 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Glucose, Sorbitol. |
| G | AMOXICILLINE ZENTIVA LAB 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE ZYDUS 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine, Sodium. |
| G | BACTOX 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Maltodextrine, Sodium. |
| G | GATOURIL 500 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : **AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXYL 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | CLAMOXYL 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE. | Aspartam, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN. | Saccharose, Sodium. |

Dénomination commune : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM

Voie orale

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalant à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 500 mg + 62,5 mg ADULTES (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | CIBLOR 500 mg/62,50 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT. | |
| G | AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ALMUS 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 500 mg/62,5 mg, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE CRISTERS 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GLAXOSMITHKLINE 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (Rapport amoxicilline/acide clavulanique: 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SANDOZ. | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SUN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE TEVA 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZENTIVA K.S 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZENTIVA LAB 500 mg/62,50 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZYDUS FRANCE 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalant à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 100 mg + 12,5 mg par ml NOURRISSONS (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable** (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **CIBLOR 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable** (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| R | CIBLOR 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT. | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ALMUS 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine, Potassium. |
| G | AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), | Aspartam, Maltodextrine, Potassium. |

| | | |
|---|--|---|
| | SANDOZ. | |
| G | AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ZYDUS FRANCE 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Potassium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ARROW LAB 100 mg/12,5 mg par mL NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine, Propylèneglycol. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport Amoxicilline/Acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE CRISTERS 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Maltodextrine, Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Potassium, Propylèneglycol. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GLAXOSMITHKLINE 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE TEVA 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 100 mg/12,5 mg par mL NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine, Potassium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZENTIVA K.S 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Glucose, Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZENTIVA LAB 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalant à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 100 mg + 12,5 mg par ml ENFANTS (Rapport amoxicilline/acide clavulanique :

8/1) - **AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon** (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **CIBLOR 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon** (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| R | CIBLOR 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport Amoxicilline/Acide clavulanique : 8/1), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT. | Aspartam, Maltodextrine, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ALMUS 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine, Potassium. |
| G | AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SANDOZ. | Aspartam, Maltodextrine, Potassium. |
| G | AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ZYDUS FRANCE 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique: 8/1), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Potassium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ARROW LAB 100 mg/12,5 mg par mL ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine, Propylèneglycol. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport Amoxicilline/Acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE CRISTERS 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Maltodextrine, Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Potassium, Propylèneglycol. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GLAXOSMITHKLINE 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon | Aspartam, Benzoate de sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | (rapport amoxicilline/acide clavulanique: 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SUN 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Maltodextrine, Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE TEVA 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 100 mg/12,5 mg par mL ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine, Potassium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZENTIVA K.S 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique: 8/1), ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Glucose, Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZENTIVA LAB 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 1 g + 125 mg ADULTES (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 1 g/125 mg ADULTE, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|---|
| R | AUGMENTIN 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| R | CIBLOR 1 g/125 mg ADULTE, poudre pour suspension buvable en sachet- dose (Rapport Amoxicilline/Acide clavulanique : 8/1), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT. | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ALMUS 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Potassium, Saccharose. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ARROW LAB 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique: 8/1), ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |

| | | |
|---|--|---|
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE CRISTERS 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Potassium, Saccharose. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GLAXOSMITHKLINE 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique: 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SANDOZ. | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SUN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans potassium, Maltodextrine, Saccharose. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE TEVA 1 g/ 125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Saccharose. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Potassium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZENTIVA K.S 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans potassium, Maltodextrine, Saccharose. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZENTIVA LAB 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZYDUS 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 500 mg + 50 mg - AUGMENTIN 500 mg/50 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion (I.V.).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LEVMENTIN 500 mg/50 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion (IV), LABORATOIRES DELBERT, LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE KABI 500 mg/50 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - HEUDEBOUVILLE (exploitant). | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PANPHARMA 500 mg/50 mg nourrissons et enfants, poudre pour solution injectable (I.V.), PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 500 mg/50 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion (I.V.), SANDOZ. | Essentiellement sans potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 500 mg/50 mg, poudre pour solution injectable / pour perfusion (IV), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Potassium, Sodium. |

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 1 g + 100 mg ENFANTS - AUGMENTIN 1 g/100 mg ENFANTS, poudre pour solution injectable (I.V.).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | AUGMENTIN 1 g/100 mg ENFANTS, poudre pour solution injectable (I.V.), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE. | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE KABI 1 g/100 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - HEUDEBOUVILLE (exploitant). | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PANPHARMA 1 g/100 mg, enfants, poudre pour solution injectable (I.V.), PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 1 g/100 mg, poudre pour solution injectable / pour perfusion (IV), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Potassium, Sodium. |

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 500 mg + 100 mg ADULTES - AUGMENTIN 500 mg/100 mg ADULTES, poudre pour solution injectable (I.V.).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | AUGMENTIN 500 mg/100 mg ADULTES, poudre pour solution injectable (I.V.), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE. | |
| G | AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE PANPHARMA 500 mg/100 mg ADULTES, poudre pour solution injectable, PANPHARMA, | |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| | PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |
|--|----------------------------------|--|

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalant à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 1 g + 200 mg - LEVMENTIN 1 g/200 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion (IV).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LEVMENTIN 1 g/200 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion (IV), LABORATOIRES DELBERT, LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE KABI 1 g/200 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - HEUDEBOUVILLE (exploitant). | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PANPHARMA 1 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 1 g/200 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion (I.V.), SANDOZ. | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 1 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable / pour perfusion (IV), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Potassium, Sodium. |

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalant à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 2 g + 200 mg ADULTES - LEVMENTIN 2 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LEVMENTIN 2 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution pour perfusion, LABORATOIRES DELBERT, LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE KABI 2 g/200 mg, poudre pour solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - HEUDEBOUVILLE (exploitant). | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PANPHARMA 2 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 2 g/200 mg, poudre pour solution pour perfusion, SANDOZ. | Potassium, Sodium. |
| G | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE VIATRIS 2 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Potassium, Sodium. |

Dénomination commune : AMYLMETACRESOL + ALCOOL DICHLORO-2,4-BENZYLIQUE

Voie buccale

Groupe générique : AMYLMETACRESOL 0,6 mg + ALCOOL DICHLORO-2,4-BENZYLIQUE 1,2 mg - STREPSILS MIEL CITRON, pastille à sucer

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | STREPSILS MIEL CITRON, pastille à sucer, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Amidon de blé, Arôme, Glucose, Saccharose, Sulfites. |
| G | AMYLMETACRESOL/ALCOOL DICHLOROBENZYLIQUE BIOGARAN CONSEIL 0,6 mg/1,2 mg MIEL ET CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Isomalt, Jaune orangé S (E110), Maltitol. |
| G | AMYLMETACRESOL/ALCOOL DICHLOROBENZYLIQUE VIATRIS CONSEIL 0,6 mg/1,2 mg MIEL CITRON, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Isomalt, Jaune orangé S (E110), Maltitol. |

**Dénomination commune : AMYLMETACRESOL + ALCOOL DICHLORO-2,4-
BENZYLIQUE + CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE**

Voie buccale

Groupe générique : AMYLMETACRESOL 0,6 mg + ALCOOL DICHLORO-2,4-BENZYLIQUE 1,2 mg +
CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE 2 mg - **STREPSILS LIDOCAÏNE, pastille**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | STREPSILS LIDOCAÏNE, pastille, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Amidon de blé, Arôme, Essentiellement sans sodium, Glucose, Saccharose, Sulfites. |
| G | HUMEX MAL DE GORGE LIDOCAÏNE/ALCOOL DICHLOROBENZYLIQUE/AMYLMETACRESOL 2 mg/1,2 mg/0,6 mg MENTHE GLACIALE SANS SUCRE, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Isomalt, Maltitol. |
| G | HUMEX MAL DE GORGE LIDOCAÏNE/ALCOOL DICHLOROBENZYLIQUE/AMYLMETACRESOL 2 mg/1,2 mg/0,6 mg MENTHE, pastille, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Glucose, Saccharose. |
| G | HUMEX MAL DE GORGE LIDOCAÏNE/ALCOOL DICHLOROBENZYLIQUE/AMYLMETACRESOL 2 mg/1,2 mg/0,6 mg MIEL CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à la saccharine sodique, au maltitol et à l'isomalt, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Isomalt, Jaune orangé S (E110), Maltitol. |
| G | HUMEX MAL DE GORGE LIDOCAÏNE/ALCOOL DICHLOROBENZYLIQUE/AMYLMETACRESOL 2 mg/1,2 mg/0,6 mg MIEL CITRON, pastille, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Glucose, Jaune orangé S (E110), Saccharose. |

Dénomination commune : ANAGRELIDE (CHLORHYDRATE D') MONOHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : ANAGRELIDE (CHLORHYDRATE D') MONOHYDRATE équivalent à ANAGRELIDE
0,5 mg - **XAGRID 0,5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | XAGRID 0,5 mg, gélule, TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCH, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ANAGRELIDE ARROW 0,5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANAGRELIDE BIOGARAN 0,5 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ANAGRELIDE EG 0,5 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANAGRELIDE MYLAN 0,5 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANAGRELIDE SANDOZ 0,5 mg, gélule, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ANAGRELIDE TEVA 0,5 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANAGRELIDE ZENTIVA 0,5 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : ANASTROZOLE

Voie orale

Groupe générique : ANASTROZOLE 1 mg - ARIMIDEX 1 mg, **comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ARIMIDEX 1 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS, LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS - VILLEURBANNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE ACCORD 1 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE ALMUS 1 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | ANASTROZOLE ARROW 1 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE ARROW LAB 1 mg, comprimé pelliculé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE BIOGARAN 1 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE BLUEFISH 1 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | Lactose. |
| G | ANASTROZOLE CRISTERS 1 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ANASTROZOLE EG 1 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE EVOLUGEN 1 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE KRKA 1 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE SANDOZ 1 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ANASTROZOLE SUBSTIPHARM 1 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM. | Lactose. |
| G | ANASTROZOLE SUN 1 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ANASTROZOLE TEVA 1 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE VIATRIS 1 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE ZENTIVA 1 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ANASTROZOLE ZYDUS 1 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : APIXABAN

Voie orale

Groupe générique : APIXABAN 2,5 mg - **ELIQUIS 2,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ELIQUIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN EDEST 2,5 mg, comprimé pelliculé, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN EG 2,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN KRKA 2,5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN NEWLINE PHARMA 2,5 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | APIXABAN PHARMAKI 2,5 mg, comprimé pelliculé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN SANDOZ 2,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN TEVA SANTE 2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN ZYDUS 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : APIXABAN 5 mg - **ELIQUIS 5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ELIQUIS 5 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN EDEST 5 mg, comprimé pelliculé, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN EG 5 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN KRKA 5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN NEWLINE PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé, TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN PHARMAKI 5 mg, comprimé pelliculé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN TEVA SANTE 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | APIXABAN ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : APOMORPHINE (CHLORHYDRATE D')

Voie sous cutanée

Groupe générique : APOMORPHINE (CHLORHYDRATE D') 5 mg/mL - **APOKINON 5 mg/mL, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | APOKINON 5 mg/ml, solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |
| G | APOMORPHINE BIOGARAN 5 mg/ml, solution injectable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |
| G | APOMORPHINE VIATRIS 5 mg/ml, solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |

Dénomination commune : APREPITANT

Voie orale

Groupe générique : APREPITANT 125 mg - **EMEND 125 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | EMEND 125 mg, gélule, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Saccharose. |
| G | APREPITANT ACCORD 125 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT ARROW 125 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT BIOGARAN 125 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Saccharose. |
| G | APREPITANT EG 125 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT QILU 125 mg, gélule, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT VIATRIS 125 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ATANTO 125 mg, gélule, PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | Saccharose, Sodium. |
| G | LORPITAN 125 mg, gélule, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : APREPITANT 125 mg et APREPITANT 80 mg- **EMEND 125 mg, gélule et EMEND 80 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | EMEND 125 mg, gélule et EMEND 80 mg, gélule, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Saccharose. |
| G | APREPITANT ACCORD 125 mg et APREPITANT ACCORD 80 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT ARROW 125 mg, gélule et APREPITANT ARROW 80 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT BIOGARAN 125 mg, gélule et APREPITANT BIOGARAN 80 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Saccharose. |
| G | APREPITANT CRISTERS 125 mg, gélule et APREPITANT CRISTERS 80 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT EG 125 mg et APREPITANT EG 80 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT EVOLUGEN 125 mg, gélule et APREPITANT EVOLUGEN 80 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Saccharose, Sodium. |
| G | APREPITANT QILU 125 mg, gélule et APREPITANT QILU 80 mg, gélule, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT SANDOZ 125 mg, gélule et APREPITANT SANDOZ 80 mg, gélule, SANDOZ. | Saccharose. |
| G | APREPITANT TEVA 125 mg, gélule et APREPITANT TEVA 80 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT VIATRIS 125 mg, gélule et APREPITANT VIATRIS 80 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT ZENTIVA 125 mg, gélule et APREPITANT ZENTIVA 80 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose, Sodium. |
| G | ATANTO 125 mg, gélule et ATANTO 80 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LORPITAN 125 mg, gélule LORPITAN 80 mg, gélule, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : APREPITANT 80 mg - **EMEND 80 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | EMEND 80 mg, gélule, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Saccharose. |
| G | APREPITANT ACCORD 80 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

| | | |
|---|--|---|
| G | APREPITANT ARROW 80 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT BIOGARAN 80 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Saccharose. |
| G | APREPITANT CRISTERS 80 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT EG 80 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT QILU 80 mg, gélule, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT SANDOZ 80 mg, gélule, SANDOZ. | Saccharose. |
| G | APREPITANT TEVA 80 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | APREPITANT VIATRIS 80 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ATANTO 80 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LORPITAN 80 mg, gélule, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : ARIPIPRAZOLE

Voie orale

Groupe générique : ARIPIPRAZOLE 5 mg - **ABILIFY 5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ABILIFY 5 mg, comprimé, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V., OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIPRAZOLE ACCORD 5 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIPRAZOLE ALMUS 5 mg, comprimé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIPRAZOLE ARROW 5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIPRAZOLE BGR 5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIPRAZOLE CRISTERS 5 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIPRAZOLE EG 5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ARIPIRAZOLE EVOLUGEN 5 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | ARIPIRAZOLE HEC PHARM 5 mg, comprimé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | |
| G | ARIPIRAZOLE KRKA 5 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 5 mg, comprimé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Maltose. |
| G | ARIPIRAZOLE SANDOZ 5 mg, comprimé, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE TEVA 5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ZENTIVA 5 mg, comprimé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ZYDUS 5 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : ARIPIRAZOLE 10 mg - **ABILIFY 10 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | ABILIFY 10 mg, comprimé, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V., OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ACCORD 10 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ALMUS 10 mg, comprimé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ARROW 10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE BGR 10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE CRISTERS 10 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE EG 10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE EVOLUGEN 10 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | ARIPIRAZOLE HEC PHARM 10 mg, comprimé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | |
| G | ARIPIRAZOLE KRKA 10 mg, comprimé, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Maltose. |
| G | ARIPIRAZOLE SANDOZ 10 mg, comprimé, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ZENTIVA 10 mg, comprimé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ZYDUS 10 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : ARIPIRAZOLE 15 mg - **ABILIFY 15 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ABILIFY 15 mg, comprimé, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V., OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ACCORD 15 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ALMUS 15 mg, comprimé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ARROW 15 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE BGR 15 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE CRISTERS 15 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE EG 15 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE EVOLUGEN 15 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | ARIPIRAZOLE KRKA 15 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg, comprimé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Maltose. |
| G | ARIPIRAZOLE SANDOZ 15 mg, comprimé, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ZENTIVA 15 mg, comprimé, | Lactose. |

| | | |
|---|--|-----------|
| | ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | ARIPIRAZOLE ZYDUS 15 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : ARIPIRAZOLE 10 mg - **ABILIFY 10 mg, comprimé orodispersible**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ABILIFY 10 mg, comprimé orodispersible, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V., OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ARROW 10 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | ARIPIRAZOLE BGR 10 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | ARIPIRAZOLE BIOGARAN 10 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | ARIPIRAZOLE EG 10 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE HEC PHARM 10 mg comprimé orodispersible, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | ARIPIRAZOLE SANDOZ 10 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam. |
| G | ARIPIRAZOLE VIATRIS 10 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Saccharose, Sulfite d'ammonium. |
| G | ARIPIRAZOLE ZENTIVA 10 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ARIPIRAZOLE 15 mg - **ABILIFY 15 mg, comprimé orodispersible**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ABILIFY 15 mg, comprimé orodispersible, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V., OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ARROW 15 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | ARIPIRAZOLE BGR 15 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | ARIPIRAZOLE BIOGARAN 15 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---|
| G | ARIPIRAZOLE EG 15 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE HEC PHARM 15 mg, comprimé orodispersible, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | ARIPIRAZOLE SANDOZ 15 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam. |
| G | ARIPIRAZOLE VIATRIS 15 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Saccharose, Sulfite d'ammonium. |
| G | ARIPIRAZOLE ZENTIVA 15 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ARIPIRAZOLE 30 mg - **ABILIFY 30 mg, comprimé orodispersible**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------|
| R | ABILIFY 30 mg, comprimé orodispersible, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.. | Aspartam, Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE MEDIPHA 30 mg, comprimé orodispersible, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam. |
| G | ARIPIRAZOLE ZENTIVA 30 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ARIPIRAZOLE 30 mg - **ABILIFY 30 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ABILIFY 30 mg, comprimé, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.. | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE ACCORD 30 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg, comprimé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED. | Maltose. |
| G | ARIPIRAZOLE ZENTIVA 30 mg, comprimé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ARIPIRAZOLE 1 mg pour 1 mL - **ABILIFY 1 mg/ml, solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ABILIFY 1 mg/mL, solution buvable, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.. | Essentiellement sans sodium, Fructose, Parahydroxybenzoate, Saccharose. |
| G | ARIPIRAZOLE ARROW 1 mg/mL, solution buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, Fructose, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| | | Propylèneglycol, Saccharose. |
|--|--|---------------------------------|

Dénomination commune : ARSENIC TRIOXIDE

Voie intraveineuse

Groupe générique : ARSENIC TRIOXIDE 1 mg/mL - **TRISENOX 1 mg/mL, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | TRISENOX 1 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ARSENIC TRIOXIDE ACCORD 1 mg /mL, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ARSENIC TRIOXIDE MYLAN 1 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ARTICAÏNE (CHLORHYDRATE D') + ADRÉNALINE (TARTRATE D')

Voie dentaire

Groupe générique : ARTICAÏNE (CHLORHYDRATE D') 40 mg/ml + ADRÉNALINE (TARTRATE D') équivalent à 0,01 mg/ml d'ADRENALINE - **SEPTANEST 40 mg/ml ADRENALINEE AU 1/100 000, solution injectable à usage dentaire**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | SEPTANEST 40 mg/mL ADRENALINEE AU 1/100 000, solution injectable à usage dentaire, SEPTODONT, SEPTODONT - SAINT MAUR DES FOSSES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |
| G | ORABLOC 40 mg/ml ADRENALINEE au 1/100 000, solution injectable, PIERREL S.P.A., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |

Groupe générique : ARTICAÏNE (CHLORHYDRATE D') 40 mg/ml + ADRÉNALINE (TARTRATE D') équivalent à 0,005 mg/ml d'ADRÉNALINE - **SEPTANEST 40 mg/ml ADRENALINEE AU 1/200 000, solution injectable à usage dentaire**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | SEPTANEST 40 mg/mL ADRENALINEE AU 1/200 000, solution injectable à usage dentaire, SEPTODONT, SEPTODONT - SAINT MAUR DES FOSSES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |
| G | ORABLOC 40 mg/ml ADRENALINEE au 1/200 000, solution injectable, PIERREL S.P.A., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |

Dénomination commune : ATAZANAVIR (SULFATE D')

Voie orale

Groupe générique : ATAZANAVIR (SULFATE D') équivalant à ATAZANAVIR 150 mg - **REYATAZ 150 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | REYATAZ 150 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR BIOGARAN 150 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR KRKA 150 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR MYLAN 150 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR TEVA 150 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ATAZANAVIR (SULFATE D') équivalant à ATAZANAVIR 200 mg - **REYATAZ 200 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | REYATAZ 200 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR ARROW 200 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR BIOGARAN 200 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR KRKA 200 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR MYLAN 200 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR SANDOZ 200 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATAZANAVIR TEVA 200 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ATAZANAVIR (SULFATE D') équivalant à ATAZANAVIR 300 mg - **REYATAZ 300 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | REYATAZ 300 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR ARROW 300 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR BIOGARAN 300 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR KRKA 300 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ATAZANAVIR MYLAN 300 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR SANDOZ 300 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATAZANAVIR TEVA 300 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATAZANAVIR ZENTIVA 300 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : ATENOLOL

Voie orale

Groupe générique : ATENOLOL 50 mg - TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATENOLOL ACCORD HEALTHCARE 50 mg, comprimé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | ATENOLOL ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATENOLOL BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATENOLOL EG 50 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATENOLOL EVOLUGEN 50 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | ATENOLOL SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATENOLOL SUN 50 mg, comprimé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | ATENOLOL TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATENOLOL VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATENOLOL ZENTIVA 50 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATENOLOL ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ATENOLOL 100 mg - TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TENORMINE 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATENOLOL ACCORD HEALTHCARE 100 mg, comprimé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | ATENOLOL ARROW 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATENOLOL BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATENOLOL EG 100 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATENOLOL EVOLUGEN 100 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | ATENOLOL SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATENOLOL SFDB 100 mg, comprimé sécable, SUBSTIPHARM. | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATENOLOL SUN 100 mg, comprimé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | ATENOLOL TEVA 100 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATENOLOL VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATENOLOL ZENTIVA 100 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATENOLOL ZYDUS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : ATENOLOL + NIFEDIPINE

Voie orale

Groupe générique : ATENOLOL 50 mg + NIFEDIPINE 20 mg - **TENORDATE, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TENORDATE, gélule, ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATENOLOL/NIFEDIPINE BIOGARAN 50 mg/20 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATENOLOL/NIFEDIPINE VIATRIS 50 mg/20 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATÉE

Voie orale

Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATÉE équivalant à 10 mg ATORVASTATINE
 - TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé - TAHOR 10 mg, comprimé à croquer

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | TAHOR 10 mg, comprimé à croquer, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | ATORCIUM 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |
| G | ATORVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EG LABO 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE HCS 10 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE HEC PHARM 10 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE LICONSA 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose, Sodium. |
| G | ATORVASTATINE SUN 10 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE TEVA SANTE 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalent à 20 mg ATORVASTATINE
- **TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | TAHOR 20 mg, comprimé à croquer, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | ATORCIUM 20 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |
| G | ATORVASTATINE ACCORD 20 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | ATORVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

| | | |
|---|--|--|
| G | ATORVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EG LABO 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE HCS 20 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE HEC PHARM 20 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 20 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE LICONSA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose, Sodium. |
| G | ATORVASTATINE SUN 20 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE TEVA SANTE 20 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 40 mg ATORVASTATINE
- **TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | TAHOR 40 mg, comprimé à croquer, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Phénylalanine. |
| G | ATORCIUM 40 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |
| G | ATORVASTATINE ACCORD 40 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ALTER 40 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | ATORVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ATORVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EG LABO 40 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EVOLUGEN 40 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE HCS 40 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE HEC PHARM 40 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 40 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE LICONSA 40 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé quadrisécable, SANDOZ. | Lactose, Sodium. |
| G | ATORVASTATINE SUN 40 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE TEVA SANTE 40 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 40 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalent à 80 mg ATORVASTATINE
- **TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ACCORD 80 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 80 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 80 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | ATORVASTATINE BIOGARAN 80 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE BIOGARAN 80 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ATORVASTATINE CRISTERS 80 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 80 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EG LABO 80 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE EVOLUGEN 80 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | ATORVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 80 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE HCS 80 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE HEC PHARM 80 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 80 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE LICONSA 80 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 80 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE SUN 80 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE TEVA SANTE 80 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 80 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZENTIVA 80 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZYDUS 80 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ATORVASTATINE ZYDUS FRANCE 80 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|---|
| G | ATORVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé. |

Dénomination commune : ATOSIBAN (ACÉTATE D')

Voie intraveineuse

Groupe générique : ATOSIBAN (ACÉTATE D') équivalant à ATOSIBAN 6,75 mg pour 0,9 ml - **TRACTOCILE 6,75 mg/0,9 ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | TRACTOCILE 6,75 mg/0,9 ml, solution injectable, FERRING PHARMACEUTICALS A/S, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | |
| G | ATOSIBAN ALTAN 6,75 mg/0,9 mL, solution injectable, | |

| | | |
|---|---|--|
| | ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 mL, solution injectable, EVER VALINJECT GMBH, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | ATOSIBAN SUN 6,75 mg/0,9 ml, solution injectable, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV - HOOFFDORP (exploitant). | |

Groupe générique : ATOSIBAN (ACÉTATE D') équivalant à ATOSIBAN 37,5 mg pour 5 ml - **TRACTOCILE 37,5 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TRACTOCILE 37,5 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, FERRING PHARMACEUTICALS A/S, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | |
| G | ATOSIBAN ACCORD 37,5 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | ATOSIBAN ALTAN 37,5 mg/5 mL, solution à diluer pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 mL, solution à diluer pour perfusion, EVER VALINJECT GMBH, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | ATOSIBAN STRAGEN 37,5 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | ATOSIBAN SUN 37,5 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV - HOOFFDORP (exploitant). | |

Dénomination commune : ATOVAQUONE

Voie orale

Groupe générique : ATOVAQUONE 750 mg/5 mL - **WELLVONE 750 mg/5 mL, suspension buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | WELLVONE 750 mg/5 ml, suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium. |
| G | ATOVAQUONE BIOGARAN 750 mg/5mL, suspension buvable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ATOVAQUONE + PROGUANIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : ATOVAQUONE 250 mg + PROGUANIL (CHLORHYDRATE DE) 100 mg - **MALARONE 250 mg/100 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | MALARONE 250 mg/100 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL ALFASIGMA 250 mg/100 mg, comprimé pelliculé, ALFASIGMA France, ALFASIGMA FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL BIOGARAN 250 mg/100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL EG 250 mg/100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL SANDOZ 250 mg/100 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), SANDOZ. | |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL TEVA 250 mg/100 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL VIATRIS 250 mg/100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL ZENTIVA 250 mg/100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : ATOVAQUONE 62,5 mg + PROGUANIL (CHLORHYDRATE DE) 25 mg -
MALARONE 62,5 mg/25 mg ENFANTS, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|------------------------------|
| R | MALARONE 62,5 mg/25 mg ENFANTS, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL BIOGARAN 62,5 mg/25 mg ENFANTS, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL SANDOZ 62,5 mg/25 mg ENFANTS, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), SANDOZ. | |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL TEVA 62,5 mg/25 mg ENFANTS, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATOVAQUONE/PROGUANIL ZENTIVA 62,5 mg/25 mg ENFANTS, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ATROPINE SULFATE

Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée

Groupe générique : ATROPINE (SULFATE D') 1 mg/mL - **ATROPINE (SULFATE) AGUETTANT 1 mg/ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | ATROPINE (SULFATE) AGUETTANT 1 mg/mL, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ATROPINE SULFATE NORIDEM 1 mg/mL, solution injectable, Noridem Enterprises Ltd., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : AXITINIB

Voie orale

Groupe générique : AXITINIB 1 mg - **INLYTA 1 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | INLYTA 1 mg, comprimé pelliculé, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | AXITINIB EG 1 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AXITINIB SANDOZ 1 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : AXITINIB 3 mg - **INLYTA 3 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | INLYTA 3 mg, comprimé pelliculé, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | AXITINIB EG 3 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AXITINIB SANDOZ 3 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : AXITINIB 5 mg - **INLYTA 5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | INLYTA 5 mg, comprimé pelliculé, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | AXITINIB EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AXITINIB SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : AXITINIB 7 mg - **INLYTA 7 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| R | INLYTA 7 mg, comprimé pelliculé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | AXITINIB EG 7 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AXITINIB SANDOZ 7 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : AZACITIDINE

Voie sous cutanée

Groupe générique : AZACITIDINE 25 mg/mL - **VIDAZA 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | VIDAZA 25 mg/ml poudre pour suspension injectable, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | AZACITIDINE ACCORD 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | AZACITIDINE ARROW 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | AZACITIDINE BETAPHARM 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, BETAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | AZACITIDINE EVER PHARMA 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, EVER VALINJECT GMBH, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | AZACITIDINE HIKMA 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | AZACITIDINE LORIEN 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, LABORATORIOS LORIEN, S.L., Non désigné (exploitant). | |
| G | AZACITIDINE MYLAN 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | AZACITIDINE SANDOZ 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, SANDOZ. | |
| G | AZACITIDINE TILLOMED 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | AZACITIDINE ZENTIVA 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : AZATHIOPRINE

Voie orale

Groupe générique : AZATHIOPRINE 50 mg - **IMUREL 50 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| R | IMUREL 50 mg, comprimé pelliculé, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). | Lactose. |
| G | AZATHIOPRINE EG 50 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AZATHIOPRINE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : AZATHIOPRINE 50 mg - IMUREL 50 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | IMUREL 50 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE. | Lactose. |
| G | AZATHIOPRINE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | AZATHIOPRINE MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable. |

Dénomination commune : AZITHROMYCINE DIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : AZITHROMYCINE DIHYDRATE équivalant à AZITHROMYCINE 250 mg - ZITHROMAX 250 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZITHROMAX 250 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AZITHROMYCINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AZITHROMYCINE ARROW LAB 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AZITHROMYCINE BGR 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AZITHROMYCINE BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AZITHROMYCINE BLUEPHARMA 250 mg, comprimé pelliculé, BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AZITHROMYCINE CRISTERS 250 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AZITHROMYCINE CRISTERS PHARMA 250 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AZITHROMYCINE EG 250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | AZITHROMYCINE EVOLUGEN 250 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AZITHROMYCINE KRKA 250 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AZITHROMYCINE PFIZER 250 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AZITHROMYCINE RATIOPHARM 250 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AZITHROMYCINE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | AZITHROMYCINE VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AZITHROMYCINE ZENTIVA 250 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | AZITHROMYCINE ZYDUS 250 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : AZITHROMYCINE DIHYDRATE équivalant à AZITHROMYCINE 250 mg - ZITHROMAX MONODOSE 250 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | ZITHROMAX MONODOSE 250 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | AZITHROMYCINE MONODOSE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : BACLOFENE

Voie orale

Groupe générique : BACLOFENE 10 mg - LIORESAL 10 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LIORESAL 10 mg, comprimé sécable, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | BACLOFENE EG 10 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | BACLOFENE ZENTIVA 10 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Voie intrathécale

Groupe générique : BACLOFENE 0,05 mg/ml - LIORESAL 0,05 mg/1 ml, solution injectable par voie intrathécale en ampoule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | LIORESAL 0,05 mg/1 ml, solution injectable par voie intrathécale en ampoule, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BACLOFENE AGUETTANT 0,05 mg/ml, solution injectable pour voie intrathécale en ampoule, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BACLOFENE SUN 0,05 mg/ml, solution injectable, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : BACLOFENE 10 mg/5 ml - LIORESAL 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion par voie intrathécale en ampoule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | LIORESAL 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion par voie intrathécale en ampoule, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BACLOFENE AGUETTANT 2 mg/ml, solution pour perfusion pour voie intrathécale en ampoule, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BACLOFENE NEURAXPHARM 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BACLOFENE SUN 10 mg/5 ml, solution pour perfusion, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPACYR 2 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : BACLOFENE 10 mg/20 ml - LIORESAL 10 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion par voie intrathécale en ampoule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | LIORESAL 10 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion par voie intrathécale en ampoule, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | BACLOFENE AGUETTANT 0,5 mg/ml, solution pour perfusion pour voie intrathécale en ampoule, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BACLOFENE SUN 10 mg/20 ml, solution pour perfusion, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPACYR 0,5 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : BECLOMETASONE (DIPROPIONATE DE)

Voie inhalée

Groupe générique : BECLOMETASONE (DIPROPIONATE DE) 400 microgrammes/1 mL - **BECLOSPIN 400 microgrammes/1 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | BECLOSPIN 400 microgrammes, suspension pour inhalation par nébuliseur, CHIESI SAS, CHIESI SAS - BOIS COLOMBES (exploitant). | |
| G | BECLOMETASONE CHIESI 400 microgrammes/1 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur, CHIESI SAS, CHIESI SAS - BOIS COLOMBES (exploitant). | |
| G | BECLOMETASONE TEVA 400 microgrammes/1 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Groupe générique : BECLOMETASONE (DIPROPIONATE DE) 800 microgrammes/2 mL - **BECLOSPIN 800 microgrammes/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | BECLOSPIN 800 microgrammes/2ml suspension pour inhalation par nébuliseur, CHIESI SAS, CHIESI SAS - BOIS COLOMBES (exploitant). | |
| G | BECLOMETASONE CHIESI 800 microgrammes/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur, CHIESI SAS, CHIESI SAS - BOIS COLOMBES (exploitant). | |
| G | BECLOMETASONE TEVA 800 microgrammes/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Dénomination commune : BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg - **CIBACENE 5 mg, comprimé pelliculé sécable** - **BRIEM 5 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | CIBACENE 5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | BRIEM 5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | Huile de ricin, Lactose. |
| G | BENAZEPRIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin, Lactose. |
| G | BENAZEPRIL EG 5 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin, Lactose. |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | MOULINEAUX (exploitant). | |
|--|--------------------------|--|

Groupe générique : **BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - CIBACENE 10 mg, comprimé pelliculé - BRIEM 10 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | CIBACENE 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | BRIEM 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | Huile de ricin, Lactose. |
| G | BENAZEPRIL ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin, Lactose. |
| G | BENAZEPRIL EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin, Lactose. |

Dénomination commune : **BÉNAZÉPRIL (CHLORHYDRATE DE) + HYDROCHLOROTHIAZIDE**

Voie orale

Groupe générique : **BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - CIBADREX 10 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable - BRIAZIDE 10 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CIBADREX 10 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| R | BRIAZIDE 10 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | Huile de ricin, Lactose. |
| G | BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 10 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | BENAZEPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 10 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin, Lactose. |

Dénomination commune : **BÉSILATE D'ATRACURIUM**

Voie intraveineuse

Groupe générique : **BÉSILATE D'ATRACURIUM 10 mg/ml - TRACRIUM 25 mg/2,5 ml (1 POUR CENT), solution injectable en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TRACRIUM 25 mg/2,5 ml (1 POUR CENT), solution injectable en ampoule, | |

| | | |
|---|--|--|
| | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | ATRACURIUM HIKMA 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | ATRACURIUM HOSPIRA 10 mg/ml, solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : BÉSILATE D'ATRACURIUM 10 mg/ml - **TRACRIUM 50 mg/5 ml (1 POUR CENT), solution injectable en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TRACRIUM 50 mg/5 ml (1 POUR CENT), solution injectable en ampoule, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | ATRACURIUM HIKMA 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | ATRACURIUM HOSPIRA 10 mg/ml, solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : BÉSILATE D'ATRACURIUM 10 mg/ml - **TRACRIUM 250 mg/25 ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TRACRIUM 250 mg/25 ml, solution injectable, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | ATRACURIUM HOSPIRA 10 mg/ml, solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : BÉSILATE DE CISATRACURIUM

Voie intraveineuse

Groupe générique : BESILATE DE CISATRACURIUM équivalant à CISATRACURIUM 2 mg/ml - NIMBEX 2 mg/ml, solution injectable/pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NIMBEX 2 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, | |

| | | |
|---|--|--|
| | ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | CISATRACURIUM ACCORD 2 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CISATRACURIUM ACCORDPHARMA 2 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CISATRACURIUM KABI 2 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | CISATRACURIUM MYLAN 2 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | DESURAL 2 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | |

Groupe générique : **BESILATE DE CISATRACURIUM équivalent à CISATRACURIUM 5 mg/ml - NIMBEX 5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NIMBEX 5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | CISATRACURIUM ACCORD 5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CISATRACURIUM ACCORDPHARMA 5 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CISATRACURIUM KABI 5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | CISATRACURIUM MYLAN 5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | DESURAL 5 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | |

Dénomination commune : BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE)

Voie orale

1. Groupe générique SERC

Groupe générique : **BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE) 8 mg - SERC 8 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SERC 8 mg, comprimé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | BETAHISTINE ACCORD 8 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| | ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | BETAHISTINE ARROW 8 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BETAHISTINE BIOGARAN 8 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE BOUCHARA RECORDATI 8 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE EG 8 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE REF 8 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE VIATRIS 8 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | BETAHISTINE ZENTIVA 8 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE ZYDUS 8 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE ZYDUS FRANCE 8 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

2. Groupe générique BETASERC

Groupe générique : BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE) 24 mg - BETASERC 24 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | BETASERC 24 mg, comprimé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | BETAHISTINE ACCORD 24 mg, comprimé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE ARROW 24 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE ARROW GENERIQUES 24 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BETAHISTINE BIOGARAN 24 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE BOUCHARA RECORDATI 24 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| G | BETAHISTINE CRISTERS 24 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | BETAHISTINE EG 24 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE GNR 24 mg, comprimé, SANDOZ. | |
| G | BETAHISTINE SANDOZ 24 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | BETAHISTINE TEVA 24 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE VIATRIS 24 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | BETAHISTINE ZENTIVA 24 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAHISTINE ZYDUS FRANCE 24 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : BÉTAÏNE (CITRATE DE) ANHYDRE

Voie orale

Groupe générique : BÉTAÏNE (CITRATE DE) ANHYDRE 2 g - CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--------------------------------|
| R | CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique, UPSA SAS, UPSA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Benzoate de sodium, Sodium. |
| G | CITRATE DE BETAINE BIOGARAN 2 g, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Sodium. |
| G | CITRATE DE BETAINE BIOGARAN CONSEIL 2 g, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : BÉTAMÉTHASONE

Voie orale

Groupe générique : BETAMETHASONE 2 mg - CELESTENE 2 mg, comprimé dispersible sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CELESTENE 2 mg, comprimé dispersible sécable, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | BETAMETHASONE ARROW 2 mg, comprimé dispersible sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Lactose. |

| | | |
|---|---|--------------------|
| G | BETAMETHASONE BIOGARAN 2 mg, comprimé dispersible sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | BETAMETHASONE EG 2 mg, comprimé dispersible sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | BETAMETHASONE ZENTIVA 2 mg, comprimé dispersible sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Lactose. |

Groupe générique : BETAMETHASONE 0,05 % - CELESTENE 0,05 POUR CENT, solution buvable en gouttes.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | CELESTENE 0,05 POUR CENT, solution buvable en gouttes, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool, Essentiellement sans sodium, Glycérol, Propylèneglycol. |
| G | BETAMETHASONE ARROW 0,05 %, solution buvable en gouttes, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Propylèneglycol, Saccharose, Sodium, Sorbitol. |
| G | BETAMETHASONE BIOGARAN 0,05 POUR CENT, solution buvable en gouttes, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol, Saccharose, Sorbitol. |
| G | BETAMETHASONE EG 0,05 POUR CENT, solution buvable en gouttes, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol, Saccharose, Sorbitol. |
| G | BETAMETHASONE ZENTIVA 0,05 %, solution buvable en gouttes, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Propylèneglycol, Saccharose, Sorbitol. |

Dénomination commune : BETAMETHASONE (DIPROPIONATE DE)

Voie cutanée

Groupe générique : BETAMETHASONE (DIPROPIONATE DE) équivalant à BETAMETHASONE 0,050 g - **DIPROSONE 0,05 POUR CENT, crème**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | DIPROSONE 0,05 %, crème, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool céstostérylique, Chlorocrésol. |
| G | BETAMETHASONE BIOGARAN 0,05 %, crème, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool céstostérylique, Chlorocrésol. |

Dénomination commune : BÉTAXOLOL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BÉTAXOLOL (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - **KERLONE 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | KERLONE 20 mg, comprimé pelliculé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BETAXOLOL BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | BETAXOLOL EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BETAXOLOL SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BETAXOLOL TEVA SANTE 20 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BETAXOLOL VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAGON 20 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MG PHARMA, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | RONALOL 20 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MG PHARMA, Non désigné (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : BEXAROTENE

Voie orale

Groupe générique : BEXAROTENE 75 mg - **TARGRETIN 75 mg, capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-------------------------------------|
| R | TARGRETIN 75 mg, capsule molle, EISAI GMBH, EISAI SAS - PUTEAUX (exploitant). | Hydroxyanysole butylé, Sorbitol. |
| G | BEXAROTENE CIPLA 75 mg, capsule molle, CIPLA EUROPE NV, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Butylhydroxyanisole, Sorbitol. |

Dénomination commune : BICALUTAMIDE

Voie orale

Groupe générique : **BICALUTAMIDE 50 mg - CASODEX 50 mg, comprimé enrobé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CASODEX 50 mg, comprimé enrobé, LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS, LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS - VILLEURBANNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | BICALUTAMIDE ARROW LAB 50 mg, comprimé pelliculé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE CRISTERS PHARMA 50 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE EG 50 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE EVOLUGEN 50 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE KABI 50 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE RANBAXY 50 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE ZYDUS FRANCE 50 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ORMANDYL 50 mg, comprimé pelliculé, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : BICALUTAMIDE 150 mg - CASODEX 150 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CASODEX 150 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | BICALUTAMIDE KABI 150 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC, | Lactose. |

| | | |
|--|--|--|
| | FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
|--|--|--|

Dénomination commune : BILASTINE

Voie orale

Groupe générique : BILASTINE 20 mg - **BILASKA 20 mg, comprimé** - **INORIAL 20 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|------------------------------|
| R | BILASKA 20 mg, comprimé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | INORIAL 20 mg, comprimé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BILASTINE ARROW 20 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BILASTINE BIOGARAN 20 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BILASTINE EG 20 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | BILASTINE TEVA 20 mg, comprimé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BILASTINE VIATRIS 20 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | BILASTINE ZENTIVA 20 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : BIMATOPROST

Voie ophtalmique

Groupe générique : BIMATOPROST 0,3 mg/mL - **LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution, ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, ALLERGAN FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BIMATOPROST EG 0,3 mg/ml, collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BIMATOPROST MEDIPHA SANTE 0,3 mg/ml, collyre en solution, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BIMATOPROST SANDOZ 0,3 mg/mL, collyre en solution, SANDOZ. | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | BIMATOPROST VIATRIS 0,3 mg/ml, collyre en solution, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphate disodique heptahydraté. |

Groupe générique : BIMATOPROST 0,1 mg/mL - **LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution, ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, ALLERGAN FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml, collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BIMATOPROST MEDIPHA SANTE 0,1 mg/ml, collyre en solution, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BIMATOPROST SANDOZ 0,1 mg/mL, collyre en solution, SANDOZ. | Chlorure de benzalkonium, Phosphate disodique heptahydraté. |
| G | BIMATOPROST VIATRIS 0,1 mg/mL, collyre en solution, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |

Groupe générique : BIMATOPROST 0,3 mg/mL - **LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose, ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG. | |
| G | BIMATOPROST MICRO LABS 0,3 mg/mL, collyre en solution en récipient unidose, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Phosphates. |

Dénomination commune : BIMATOPROST + TIMOLOL (MALEATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : BIMATOPROST 0,3 mg + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg - **GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND, ALLERGAN FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BIMATOPROST TIMOLOL BIOGARAN 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | BIMATOPROST/TIMOLOL EG 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | BIMATOPROST/TIMOLOL SANDOZ 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, SANDOZ. | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | BIMATOPROST/TIMOLOL TEVA 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BIMATOPROST/TIMOLOL VIATRIS 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, VIATRIS SANTE, | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |

| | | |
|---|---|--|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | BIMATOPROST/TIMOLOL ZENTIVA 0,3 mg/5 mg par mL, collyre en solution, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |

Groupe générique : BIMATOPROST 0,3 mg/mL+ TIMOLOL (MALEATE DE) équivalent à TIMOLOL 5 mg/mL - **GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose, ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND, ALLERGAN FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | BIMATOPROST/TIMOLOL MICRO LABS 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Phosphates. |

Dénomination commune : BISACODYL

Voie orale

Groupe générique : BISACODYL 5 mg - **DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Huile de ricin, Lactose, Saccharose. |
| G | BISACODYL CRISTERS 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | BISACODYL EG LABO CONSEIL 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | BISACODYL SANDOZ CONSEIL 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, SANDOZ. | Lactose, Saccharose. |
| G | BISACODYL VIATRIS CONSEIL 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | BISACODYL ZENTIVA CONSEIL 5 mg, comprimé gastro-résistant, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | MELITRO 5 mg, comprimé gastro-résistant, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Lactose, Saccharose. |

Groupe générique : BISACODYL 5 mg - **CONTALAX, comprimé gastro-résistant**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CONTALAX, comprimé gastro-résistant, LABORATOIRE PERRIGO France, LABORATOIRE PERRIGO FRANCE - CHATILLON (exploitant). | Lactose. |
| G | BISACODYL ARROW CONSEIL 5 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BISACODYL BIOGARAN CONSEIL 5 mg, comprimé gastro-résistant, BIOGARAN, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| | BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BISACODYL EDR PHARMA 5 mg, comprimé gastro-résistant, EDR PHARMA ETUDES DEVELOPPEMENTS ET REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUES, Non désigné (exploitant). | Lactose. |

**Dénomination commune : BISOPROLOL (FUMARATE DE) +
HYDROCHLOROTHIAZIDE**

Voie orale

Groupe générique : **BISOPROLOL (FUMARATE DE) 2,5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg -
LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| R | WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Macrogols. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 2,5 mg/6,25 mg, | |

| | | |
|--|--|--|
| | comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
|--|--|--|

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg -
LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| R | WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Macrogols. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg -
LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé - WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, | |

| | | |
|---|---|--|
| | MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| R | WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Macrogols. |
| G | BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

**Dénomination commune : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) - BISOPROLOL
(FUMARATE DE)**

(groupe générique DETENSIEL et groupes génériques CARDENSIEL)

Voie orale

1. Groupe générique DETENSIEL

Groupe générique : **BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable - SOPROL 10 mg, comprimé pelliculé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|------|---|--|
| R | DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| R | SOPROL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL ALMUS 10 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL ARROW LAB 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G(1) | BISOPROLOL CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). BISOPROLOL CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL NOR 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G(1) | BISOPROLOL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). BISOPROLOL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL VIATRIS SANTE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | BISOPROLOL ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

(1) Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé. Néanmoins, en l'absence de sécabilité des spécialités BISOPROLOL CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé et BISOPROLOL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, les spécialités BISOPROLOL CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé et BISOPROLOL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de BISOPROLOL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé correspond à un demi-comprimé de DETENSIEL/SOPROL 10 mg.

Un comprimé de BISOPROLOL CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé correspond à un demi-comprimé de DETENSIEL/SOPROL 10 mg.

Mises en gardes pour BISOPROLOL ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé :
Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

2. Groupes génériques CARDENSIEL

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 1,25 mg - CARDENSIEL 1,25 mg, comprimé pelliculé - CARDIOCOR 1,25 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CARDENSIEL 1,25 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| R | CARDIOCOR 1,25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | |
| G | BISOCE 1,25 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL BGR 1,25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL CRISTERS 1,25 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL EG 1,25 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL MYLAN 1,25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL QUIVER 1,25 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL REF 1,25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL SANDOZ 1,25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BISOPROLOL SUN 1,25 mg, comprimé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL TEVA SANTE 1,25 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL VIATRIS 1,25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL ZENTIVA K.S 1,25 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL ZYDUS FRANCE 1,25 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 2,5 mg - BISOPROLOL (FUMARATE DE) 2,5 mg - CARDENSIEL 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable - CARDIOCOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CARDENSIEL 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| R | CARDIOCOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | |
| G | BISOCE 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL BGR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL CRISTERS 2,5 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL EG 2,5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL EVOLUGEN 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL KRKA 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL QUIVER 2,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL QUIVER LAB 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL REF 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BISOPROLOL SUN 2,5 mg, comprimé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL TEVA SANTE 2,5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL ZENTIVA K.S 2,5 mg, comprimé, | |

| | | |
|---|--|----------|
| | ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL ZENTIVA LAB 2,5 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL ZYDUS FRANCE 2,50 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : **BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 3,75 mg - CARDENSIEL 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable - CARDIOCOR 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CARDENSIEL 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| R | CARDIOCOR 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). | |
| G | BISOCE 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL BGR 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL CRISTERS 3,75 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL EG 3,75 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL MYLAN 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL QUIVER 3,75 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL QUIVER LAB 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL REF 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL SANDOZ 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BISOPROLOL TEVA SANTE 3,75 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL VIATRIS 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL ZENTIVA K.S 3,75 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : **BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 5 mg - BISOPROLOL (FUMARATE DE) 5 mg - CARDENSIEL 5 mg, comprimé pelliculé sécable - CARDIOCOR 5 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CARDENSIEL 5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| R | CARDIOCOR 5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | |
| G | BISOCE 5 mg, comprimé pelliculé sécable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL ACCORD HEALTHCARE 5 mg, comprimé pelliculé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL BGR 5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL CRISTERS 5 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL EVOLUGEN 5 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL KRKA 5 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose, Tartrazine. |
| G | BISOPROLOL QUIVER 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL QUIVER LAB 5 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL REF 5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BISOPROLOL TEVA SANTE 5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | BISOPROLOL ZENTIVA LAB 5 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | BISOPROLOL ZYDUS FRANCE 5 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : **BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 7,5 mg - CARDENSIEL 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable - CARDIOCOR 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CARDENSIEL 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| R | CARDIOCOR 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). | |
| G | BISOCE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL BGR 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL CRISTERS 7,5 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL EG 7,5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL MYLAN 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose, Tartrazine. |
| G | BISOPROLOL QUIVER 7,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL QUIVER LAB 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL REF 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BISOPROLOL TEVA SANTE 7,5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL VIATRIS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL ZENTIVA K.S 7,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - BISOPROLOL (FUMARATE DE) 10 mg
- CARDENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable - CARDIOCOR 10 mg, comprimé pelliculé sécable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CARDENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| R | CARDIOCOR 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). | |
| G | BISOCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

| | | |
|---|---|--|
| G | BISOPROLOL ACCORD HEALTHCARE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL BGR 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL CRISTERS 10 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | BISOPROLOL QUIVER 10 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL QUIVER LAB 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | BISOPROLOL REF 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BISOPROLOL TEVA SANTE 10 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BISOPROLOL VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | BISOPROLOL ZENTIVA LAB 10 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

**Dénomination commune : BIVALIRUDINE (TRIFLUOROACETATE DE) HYDRATE
- BIVALIRUDINE**

Voie intraveineuse

Groupe générique : BIVALIRUDINE (TRIFLUOROACETATE DE) HYDRATE équivalant à BIVALIRUDINE
250 mg - BIVALIRUDINE 250 mg - **ANGIOX 250 mg, poudre pour solution à diluer pour solution
injectable ou pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|----------------------------|
| R | ANGIOX 250 mg, poudre pour solution à diluer pour solution injectable ou pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), THE MEDICINES COMPANY UK Ltd, | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | THE MEDICINES COMPANY FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | BIVALIRUDINE ACCORD 250 mg, poudre pour solution à diluer pour solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : BLÉOMYCINE (SULFATE DE)

Voie sous-cutanée / Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : BLÉOMYCINE (SULFATE DE) équivalant à BLEOMYCINE 15 mg (correspondant à 15 000 UI) - **BLEOMYCINE BELLON 15 mg, poudre pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | BLEOMYCINE BELLON 15 mg, poudre pour solution injectable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | BLEOMYCINE ACCORD 15000 UI, poudre pour solution injectable / pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : BORAX + BORIQUE (ACIDE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : **BORAX 12 mg/mL + ACIDE BORIQUE 18 mg/mL - DACRYOSERUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DACRYOSERUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose, Coopération Pharmaceutique Française. | |
| G | BORAX / ACIDE BORIQUE EG 12 mg/18 mg/ml, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | BORAX/ACIDE BORIQUE BIOGARAN 12 mg/18 mg/ml, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BORAX/ACIDE BORIQUE BIOGARAN CONSEIL 12 mg/18 mg par mL, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | BORAX/ACIDE BORIQUE VIATRIS 12 mg/18 mg/mL, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | BORAX/ACIDE BORIQUE ZENTIVA 12 mg/18 mg/ml, solution pour lavage ophtalmique en récipient-unidose, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : BORTEZOMIB

Voie intraveineuse

Groupe générique : BORTEZOMIB 3,5 mg - **VELCADE 3,5 mg, poudre pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | VELCADE 3,5 mg, poudre pour solution injectable, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg, poudre pour solution injectable, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB ARROW 3,5 mg, poudre pour solution injectable, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB BAXTER 3,5 mg, poudre pour solution injectable, BAXTER HOLDING B.V., BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mg, poudre pour solution injectable, FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB GENTHON 3,5 mg, poudre pour solution injectable, SYNTHON BV, SYNTHON BV - NIJMEGEN (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB HOSPIRA 3,5 mg, poudre pour solution injectable, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB MEDAC 3,5 mg, poudre pour solution injectable, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB PHARMAKI GENERICS 3,5 mg, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB REDDY PHARMA 3,5 mg, poudre pour solution injectable, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB STRAGEN 3,5 mg, poudre pour solution injectable, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB SUN 3,5 mg, poudre pour solution injectable, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB TEVA 3,5 mg, poudre pour solution injectable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB TILLOMED 3,5 mg, poudre pour solution injectable, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB VIATRIS 3,5 mg, poudre pour solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB WAVERLEY PHARMA EUROPE LIMITED 3,5 mg, poudre pour solution injectable, WAVERLEY PHARMA EUROPE LIMITED, WAVERLEY PHARMA EUROPE LIMITED - C7H2 DUBLIN 4 (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB ZENTIVA 3,5 mg, poudre pour solution injectable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

| | | |
|---|---|--|
| G | BORTEZOMIB ZYDUS 3,5 mg, poudre pour solution injectable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
|---|---|--|

Groupe générique : BORTEZOMIB 1 mg - **VELCADE 1 mg, poudre pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | VELCADE 1 mg, poudre pour solution injectable, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB ACCORD 1 mg, poudre pour solution injectable, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 1 mg, poudre pour solution injectable, FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB GENTHON 1 mg, poudre pour solution injectable, SYNTHON BV, SYNTHON BV - NIJMEGEN (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB HOSPIRA 1 mg, poudre pour solution injectable, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB MEDAC 1 mg, poudre pour solution injectable, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB VIATRIS 1 mg, poudre pour solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | BORTEZOMIB WAVERLEY PHARMA EUROPE LIMITED 1 mg, poudre pour solution injectable, WAVERLEY PHARMA EUROPE LIMITED, WAVERLEY PHARMA EUROPE LIMITED - C7H2 DUBLIN 4 (exploitant). | |

Dénomination commune : BOSENTAN MONOHYDRATÉ

Voie orale

Groupe générique : BOSENTAN MONOHYDRATÉ équivalant à BOSENTAN 62,5 mg - **TRACLEER 62,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TRACLEER 62,5 mg, comprimé pelliculé, ACTELION REGISTRATION LTD, ACTELION PHARMACEUTICALS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | BOSENTAN ACCORD 62,5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BOSENTAN ARROW 62,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BOSENTAN CIPLA 62,5 mg, comprimé pelliculé, CIPLA EUROPE NV, CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). | |
| G | BOSENTAN STRAGEN 62,5 mg, comprimé pelliculé, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BOSENTAN SUN 62,5 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | BOSENTAN VIATRIS 62,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : BOSENTAN MONOHYDRATÉ équivalant à BOSENTAN 125 mg - **TRACLEER 125 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TRACLEER 125 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, ACTELION PHARMACEUTICALS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | BOSENTAN ACCORD 125 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BOSENTAN ARROW 125 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BOSENTAN CIPLA 125 mg, comprimé pelliculé, CIPLA EUROPE NV, CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). | |
| G | BOSENTAN STRAGEN 125 mg, comprimé pelliculé, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BOSENTAN SUN 125 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BOSENTAN VIATRIS 125 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : BRIMONIDINE (TARTRATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : BRIMONIDINE (TARTRATE DE) 0,2 % (2mg/ml), ALPHAGAN 0,2 % (2mg/ml), collyre en solution.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ALPHAGAN 0,2 % (2mg/ml), collyre en solution, ABBVIE, ABBVIE - RUNGIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRIMONIDINE BIOGARAN 0,2 % (2 mg/ml), collyre en solution, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRIMONIDINE CHAUVIN 2 mg/ml, collyre en solution, LABORATOIRE CHAUVIN, LABORATOIRE CHAUVIN - MONTPELLIER (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRIMONIDINE EG 0,2 % (2 mg/ml), collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRIMONIDINE SANDOZ 0,2 % (2 mg/ml), collyre en solution, SANDOZ. | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRIMONIDINE VIATRIS 0,2 % (2 mg/ml), collyre en solution, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

| Spécialité(s) en cours de suppression |
|---------------------------------------|
| |

| | |
|---|---|
| G | BRIMONIDINE MYLAN 0,2 % (2 mg/ml), collyre en solution. |
|---|---|

Dénomination commune : BRIMONIDINE (TARTRATE DE) + TIMOLOL (MALEATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : BRIMONIDINE (TARTRATE DE) 2 mg + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalent à TIMOLOL 5 mg - **COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, ABBVIE, ABBVIE - RUNGIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | BRIMONIDINE/TIMOLOL EG 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | BRIMONIDINE/TIMOLOL MYLAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |

Dénomination commune : BRINZOLAMIDE

Voie ophtalmique

Groupe générique : BRINZOLAMIDE 10 mg/mL - **AZOPT 10 mg/ml, collyre en suspension**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | AZOPT 10 mg/ml, collyre en suspension, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRINZOLAMIDE ARROW 10 mg/mL, collyre en suspension, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRINZOLAMIDE BIOGARAN 10 mg/mL, collyre en suspension, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRINZOLAMIDE CRISTERS 10 mg/ml, collyre en suspension, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRINZOLAMIDE EG 10 mg/ml, collyre en suspension, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRINZOLAMIDE SANDOZ 10 mg/mL, collyre en suspension, SANDOZ. | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRINZOLAMIDE VIATRIS 10 mg/ml, collyre en suspension, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

Dénomination commune : BRINZOLAMIDE + TIMOLOL (MALEATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : BRINZOLAMIDE 10 mg/mL + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg/mL - **AZARGA 10 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en suspension**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en suspension, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRINZOLAMIDE/TIMOLOL EG 10 mg/5 mg par mL, collyre en suspension, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | BRINZOLAMIDE/TIMOLOL VIATRIS 10 mg/5 mg par mL, collyre en suspension, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

Dénomination commune : BROMAZEPAM

Voie orale

Groupe générique : **BROMAZEPAM 6 mg - LEXOMIL 6 mg, comprimé quadriséable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | LEXOMIL 6 mg, comprimé quadriséable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | BROMAZEPAM ARROW 6 mg, comprimé quadriséable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | BROMAZEPAM BIOGARAN 6 mg, comprimé quadriséable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | BROMAZEPAM CRISTERS 6 mg, comprimé quadriséable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | BROMAZEPAM EG 6 mg, comprimé quadriséable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | BROMAZEPAM SANDOZ 6 mg, comprimé quadriséable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | BROMAZEPAM TEVA 6 mg, comprimé quadriséable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | BROMAZEPAM VIATRIS 6 mg, comprimé quadriséable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | BROMAZEPAM ZENTIVA 6 mg, comprimé quadriséable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | BROMAZEPAM ZYDUS 6 mg, comprimé quadriséable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | QUIETILINE, comprimé quadriséable, Laboratoire SCIENCECX, LABORATOIRE SCIENCECX - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : BROMURE DE ROCURONIUM

Voie intraveineuse

Groupe générique : BROMURE DE ROCURONIUM 10 mg/ml - ESMERON 25 mg/2,5 ml, solution injectable (FLACON de 2,5 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ESMERON 25 mg/2,5 ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | ROCURONIUM B.BRAUN 10 mg/ml, solution injectable, B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : BROMURE DE ROCURONIUM 10 mg/mL - ESMERON 10 mg/ml, solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ESMERON 10 mg/mL, solution injectable, MSD France, MSD FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ROCURONIUM HIKMA 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ROCURONIUM HOSPIRA 10 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ROCURONIUM KABI 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, FRESenius FRANCE PHARMA, FRESenius KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ROCURONIUM KALCEKS 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ROCURONIUM NORIDEM 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ROCURONIUM VIATRIS 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : BUDESONIDE

Voie inhalée

Groupe générique : BUDESONIDE 0,50 mg/2 ml - PULMICORT 0,50 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PULMICORT 0,50 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE ARROW 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | BUDESONIDE BIOGARAN 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BUDESONIDE CRISTERS 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BUDESONIDE EG 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE EVOLUGEN 0,5 mg/2 mL, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE SANDOZ 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, SANDOZ. | |
| G | BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/2 mL, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE VIATRIS 0,50 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE ZENTIVA 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : **BUDESONIDE 1mg/2 ml - PULMICORT 1mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | PULMICORT 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE ARROW 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE BIOGARAN 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BUDESONIDE CRISTERS 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BUDESONIDE EG 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE EVOLUGEN 1 mg/2 mL, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, EVOLUPHARM, | |

| | | |
|---|--|--|
| | EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE SANDOZ 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, SANDOZ. | |
| G | BUDESONIDE TEVA 1 mg/2 mL, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE VIATRIS 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | BUDESONIDE ZENTIVA 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Voie nasale

Groupe générique : BUDESONIDE 64 microgrammes/dose - **RHINOCORT 64 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | RHINOCORT 64 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sorbate de potassium. |
| G | BUDESONIDE SANDOZ 64 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, SANDOZ. | Sorbate de potassium. |

Dénomination commune : BUFLOMEDIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BUFLOMEDIL (CHLORHYDRATE DE) 150 mg - FONZYLANE 150 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | FONZYLANE 150 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), CEPHALON FRANCE. | Saccharose. |
| G | BUFLOMEDIL ACTAVIS 150 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), ACTAVIS France, ACTAVIS FRANCE - LE PLESSIS ROBINSON (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | BUFLOMEDIL ARROW 150 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | BUFLOMEDIL EG 150 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | BUFLOMEDIL ZYDUS 150 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Amidon de blé. |

Dénomination commune : BUPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE)

Voie Intrarachidienne

Groupe générique : BUPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg/4 ml - MARCAINE RACHIANESTHESIE, solution injectable (voie intra-rachidienne).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | MARCAINE RACHIANESTHESIE, solution injectable (voie intra-rachidienne), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA. | |
| G | BUPIVACAINE POUR RACHIANESTHESIE AGUETTANT 5 mg/ml, solution injectable (voie intrarachidienne), Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Voie intrarachidienne / Voie péridurale

Groupe générique : BUPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg/20 ml - MARCAINE 0,25 POUR CENT (50 mg/20 ml), solution injectable (FLACON de 20 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MARCAINE 0,25 POUR CENT (50 mg/20 ml), solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA. | Sodium. |
| G | BUPIVACAINE ACCORD 2,5 mg/mL, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | BUPIVACAINE AGUETTANT 2,5 mg/ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : BUPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 100 mg/20 ml - MARCAINE 0,50 POUR CENT (100 mg/20 ml), solution injectable (FLACON de 20 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MARCAINE 0,50 POUR CENT (100 mg/20 ml), solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA. | Sodium. |
| G | BUPIVACAINE ACCORD 5 mg/mL, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | BUPIVACAINE AGUETTANT 5 mg/ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 0,4 mg - SUBUTEX 0,4 mg, comprimé sublingual.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | SUBUTEX 0,4 mg, comprimé sublingual, INDIVIOR EUROPE LIMITED, INDIVIOR FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE ARROW 0,4 mg, comprimé sublingual, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE BIOGARAN 0,4 mg, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE CRISTERS 0,4 mg, comprimé sublingual, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE EG 0,4 mg, comprimé sublingual, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE ETHYPHARM 0,4 mg, comprimé sublingual, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE SANDOZ 0,4 mg, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE TEVA 0,4 mg, comprimé sublingual, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE VIATRIS 0,4 mg, comprimé sublingual, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg - SUBUTEX 2 mg, comprimé sublingual.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | SUBUTEX 2 mg, comprimé sublingual, INDIVIOR EUROPE LIMITED, INDIVIOR FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPENSAN 2 mg, comprimé sublingual, G.L. PHARMA GMBH, G L PHARMA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE ARROW 2 mg, comprimé sublingual, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE BIOGARAN 2 mg, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE CRISTERS 2 mg, comprimé sublingual, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE EG 2 mg, comprimé sublingual, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE ETHYPHARM 2 mg, comprimé sublingual, ETHYPHARM, | Lactose. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| | Non désigné (exploitant). | |
| G | BUPRENORPHINE SANDOZ 2 mg, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE TEVA 2 mg, comprimé sublingual, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE VIATRIS 2 mg, comprimé sublingual, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : **BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 8 mg - SUBUTEX 8 mg, comprimé sublingual.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | SUBUTEX 8 mg, comprimé sublingual, INDIVIOR EUROPE LIMITED, INDIVIOR FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPENSAN 8 mg, comprimé sublingual, G.L. PHARMA GMBH, G L PHARMA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE ARROW 8 mg, comprimé sublingual, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE BIOGARAN 8 mg, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE CRISTERS 8 mg, comprimé sublingual, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE EG 8 mg, comprimé sublingual, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE ETHYPHARM 8 mg, comprimé sublingual, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE SANDOZ 8 mg, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE TEVA 8 mg, comprimé sublingual, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE VIATRIS 8 mg, comprimé sublingual, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE

Voie sublinguale

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à BUPRENORPHINE 2 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE 0,5 mg - **SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, comprimé sublingual**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|------------------------------|
| R | SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, comprimé sublingual, INDIVIOR EUROPE LIMITED, INDIVIOR FRANCE - MASSY (exploitant). | Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE/NALOXONE ARROW 2 mg/0,5 mg, comprimé | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | sublingual sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE/NALOXONE G.L. PHARMA 2 mg/0,5 mg, comprimé sublingual sécable, G.L. PHARMA GMBH, G L PHARMA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE/NALOXONE VIATRIS 2 mg/0,5 mg, comprimé sublingual sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à BUPRENORPHINE 8 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE 2 mg - **SUBOXONE 8 mg/2 mg, comprimé sublingual**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | SUBOXONE 8 mg/2 mg, comprimé sublingual, INDIVIOR EUROPE LIMITED, INDIVIOR FRANCE - MASSY (exploitant). | Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE/NALOXONE ARROW 8 mg/2 mg, comprimé sublingual sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE/NALOXONE G.L. PHARMA 8 mg/2 mg, comprimé sublingual sécable, G.L. PHARMA GMBH, G L PHARMA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUPRENORPHINE/NALOXONE VIATRIS 8 mg/2 mg, comprimé sublingual sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : BUSPIRONE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BUSPIRONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - **BUSPAR 10 mg, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | BUSPAR 10 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | BUSPIRONE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BUSPIRONE VIATRIS 10 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : BUSULFAN

Voie intraveineuse

Groupe générique : BUSULFAN 6 mg/mL - **BUSILVEX 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| R | BUSILVEX 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |
| G | BUSULFAN ACCORD 6 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | BUSULFAN FRESENIUS KABI 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | BUSULFAN KOANAA 6 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, KOANAA HEALTHCARE SPAIN, S.L., Non désigné (exploitant). | |
| G | BUSULFAN TILLOMED 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |

Dénomination commune : CABAZITAXEL

Voie intraveineuse

Groupe générique : CABAZITAXEL 60 mg - JEVTANA 60 mg, solution à diluer et solvant pour solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | JEVTANA 60 mg, solution à diluer et solvant pour solution pour perfusion, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Ethanol. |
| G | CABAZITAXEL REDDY PHARMA 60 mg, solution à diluer et solvant pour solution pour perfusion, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Ethanol. |
| G | CABAZITAXEL TILLOMED 60 mg, solution à diluer et solvant pour solution pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Ethanol. |

Dénomination commune : CABERGOLINE

Voie orale

Groupe générique : CABERGOLINE 0,5 mg, - DOSTINEX 0,5 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DOSTINEX 0,5 mg, comprimé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | CABERGOLINE TEVA 0,5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CALCIFEDIOL (MONOHYDRATE)

Voie orale

Groupe générique : CALCIFEDIOL (MONOHYDRATE) équivalent à CALCIFEDIOL 15 mg/100 mL - **EDROGYL 15 mg/100 mL, solution buvable en gouttes**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DEDROGYL 15 mg/ 100 ml, solution buvable en gouttes, DESMA PHARMA, DESMA PHARMA - PARIS CEDEX 16 (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | CALCIFEDIOL GERDA 15 mg/100 mL, solution buvable en gouttes, SOCIETE ALEPT, SUBSTIPHARM (exploitant). | Propylèneglycol. |

Dénomination commune : CALCIPOTRIOL MONOHYDRATE + DIPROPIONATE DE BETAMETHASONE

Voie cutanée

Groupe générique : CALCIPOTRIOL MONOHYDRATE équivalent à CALCIPOTRIOL 50 microgrammes/g + DIPROPIONATE DE BETAMETHASONE équivalent à 0,5 mg/g - **DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, pommade**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, pommade, LEO PHARMA A/S, LABORATOIRES LEO - VOISINS LE BRETONNEUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène. |
| G | CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE RATIOPHARM 50 microgrammes/0,5 mg/g, pommade, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Butylhydroxytoluène. |
| G | CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE SANDOZ 50 microgrammes/0,5 mg/g, pommade, SANDOZ. | |
| G | CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE TEVA 50 microgrammes/0,5 mg/g, pommade, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Butylhydroxytoluène. |

Groupe générique : CALCIPOTRIOL 50 microgrammes/g + BETAMETHASONE (DIPROPIONATE DE) équivalent à BETAMETHASONE 0,5 mg/g - **DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel, LEO PHARMA A/S, LABORATOIRES LEO - VOISINS LE BRETONNEUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Huile de ricin. |
| G | CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE MEDIPHA SANTE 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Huile de ricin hydrogénée. |
| G | CLOSALIS 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel, LABORATOIRES MEDGEN, EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Huile de ricin hydrogénée. |

Dénomination commune : CALCITONINE (SALMINE SYNTHETIQUE)

Voie sous-cutanée / Voie intramusculaire / Voie intraveineuse (en perfusion)

Groupe générique : CALCITONINE (SALMINE SYNTHETIQUE) 50 UI/1 ml - **MIACALCIC 50 UI/1 ml, solution injectable ou pour perfusion.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | MIACALCIC 50 U.I./1 ml, solution injectable ou pour perfusion, ESSENTIAL PHARMA (M) LTD, ESSENTIAL PHARMA (M) LTD - 9037 BIRKIRKARA (exploitant). | Sodium. |
| G | CADENS 50 UI/1 ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA (exploitant). | |
| G | CALCITONINE SANDOZ 50 U.I./1 ml, solution injectable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : CANDÉSARTAN CILEXÉTIL

Voie orale

Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 4 mg - ATACAND 4 mg, comprimé sécable - KENZEN 4 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ATACAND 4 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| R | KENZEN 4 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN ARROW 4 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN ARROW LAB 4 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN CRISTERS 4 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN EG 4 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN EVOLUGEN 4 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN HCS 4 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN ISOMED 4 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PLUS PHARMACIE SA, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN SANDOZ 4 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN TEVA 4 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN VIATRIS 4 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | CANDESARTAN ZENTIVA 4 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
|---|--|--|

Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 8 mg - ATACAND 8 mg, comprimé sécable - KENZEN 8 mg, comprimé sécable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ATACAND 8 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| R | KENZEN 8 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN ARROW 8 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN ARROW LAB 8 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN BIOGARAN 8 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN CRISTERS 8 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN CRISTERS PHARMA 8 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN EG 8 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN EVOLUGEN 8 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN HCS 8 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN ISOMED 8 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PLUS PHARMACIE SA, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN SANDOZ 8 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN TEVA 8 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN VIATRIS 8 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN ZENTIVA 8 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 16 mg - ATACAND 16 mg, comprimé sécable - KENZEN 16 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| R | ATACAND 16 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| R | KENZEN 16 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN ARROW 16 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN ARROW LAB 16 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN BIOGARAN 16 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN CRISTERS 16 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN CRISTERS PHARMA 16 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN EG 16 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN EVOLUGEN 16 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN HCS 16 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN ISOMED 16 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PLUS PHARMACIE SA, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN SANDOZ 16 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN TEVA 16 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN VIATRIS 16 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN ZENTIVA 16 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 32 mg - ATACAND 32 mg, comprimé sécable - KENZEN 32 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ATACAND 32 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| R | KENZEN 32 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN ARROW 32 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN ARROW LAB 32 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | CANDESARTAN BIOGARAN 32 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN EG 32 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN EVOLUGEN 32 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN HCS 32 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN SANDOZ 32 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN TEVA 32 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN VIATRIS 32 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN ZENTIVA 32 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

**Dénomination commune : CANDÉSARTAN CILEXÉTIL +
HYDROCHLOROTHIAZIDE**

Voie orale

Groupe générique : **CANDESARTAN CILEXETIL 8 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg -
HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé - COKENZEN 8 mg/12,5 mg, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | HYTACAND 8 mg/12,5 mg, comprimé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| R | COKENZEN 8 mg/12,5 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 8 mg/12,5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 8 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 8 mg/12,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 8 mg/12,5 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO 8 mg/12,5 mg, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN 8 mg/12,5 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE HCS 8 mg/12,5 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 8 mg/12,5 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PLUS PHARMACIE SA, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 8 mg/12,5 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 8 mg/12,5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 8 mg/12,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 8 mg/12,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 8 mg/12,5 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CANDESARTAN CILEXETIL 16 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg -
HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé - COKENZEN 16 mg/12,5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | HYTACAND 16 mg/12,5 mg, comprimé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| R | COKENZEN 16 mg/12,5 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 16 mg/12,5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 16 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 16 mg/12,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 16 mg/12,5 mg, comprimé, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO 16 mg/12,5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN 16 mg/12,5 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE HCS 16 mg/12,5 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 16 mg/12,5 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PLUS PHARMACIE SA, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 16 mg/12,5 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 16 mg/12,5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 16 mg/12,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 16 mg/12,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 16 mg/12,5 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CANDÉSARTAN CILEXÉTIL 32 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg -
HYTACAND 32 mg/12,5 mg, comprimé sécable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | HYTACAND 32 mg/12,5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CANDÉSARTAN CILEXÉTIL 32 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg -
HYTACAND 32 mg/25 mg, comprimé sécable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | HYTACAND 32 mg/25 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CAPÉCITABINE

Voie orale

Groupe générique : CAPÉCITABINE 150 mg - **XELODA 150 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | XELODA 150 mg, comprimé pelliculé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPECITABINE ACCORD 150 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPECITABINE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPECITABINE BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CAPECITABINE CRISTERS 150 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPECITABINE EG 150 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPECITABINE KOANAA 150 mg, comprimé pelliculé, KOANAA HEALTHCARE GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPECITABINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPECITABINE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPECITABINE VIATRIS 150 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CAPECITABINE ZENTIVA 150 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ECANSYA 150 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |

Groupe générique : CAPÉCITABINE 500 mg - **XELODA 500 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | XELODA 500 mg, comprimé pelliculé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPECITABINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPECITABINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPECITABINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CAPECITABINE CRISTERS 500 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | CAPECITABINE EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPECITABINE KOANAA 500 mg, comprimé pelliculé, KOANAA HEALTHCARE GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPECITABINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPECITABINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPECITABINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CAPECITABINE ZENTIVA 500 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ECANSYA 500 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |

Dénomination commune : CAPTOPRIL

Voie orale

Groupe générique : CAPTOPRIL 25 mg - CAPTOLANE 25 mg, comprimé sécable - LOPRIL 25 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CAPTOLANE 25 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | LOPRIL 25 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL ARROW 25 mg, comprimé quadrisécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL BIOGARAN 25 mg, comprimé quadrisécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Huile de ricin, Lactose. |
| G | CAPTOPRIL EG 25 mg, comprimé quadrisécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL VIATRIS 25 mg, comprimé quadrisécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPTOPRIL ZYDUS 25 mg, comprimé quadrisécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CAPTOPRIL 50 mg - CAPTOLANE 50 mg, comprimé sécable - LOPRIL 50 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| R | CAPTOLANE 50 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| R | LOPRIL 50 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL ARROW 50 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Huile de ricin, Lactose. |
| G | CAPTOPRIL EG 50 mg, comprimé quadriséable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL VIATRIS 50 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CAPTOPRIL ZYDUS 50 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - ECAZIDE, comprimé sécable - CAPTEA, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ECAZIDE, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| R | CAPTEA, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 50 mg/25 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 50 mg/25 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 50 mg/25 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/25 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 50 mg/25 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|--|--|--|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
|--|--|--|

Dénomination commune : CARBAMAZEPINE

Voie orale

Groupe générique : CARBAMAZEPINE 200 mg - TEGRETOL LP 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | TEGRETOL L.P. 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | CARBAMAZEPINE SANDOZ L.P. 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin. |
| G | CARBAMAZEPINE VIATRIS L.P. 200 mg, comprimé sécable à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : CARBAMAZEPINE 400 mg - TEGRETOL LP 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | TEGRETOL L.P. 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | CARBAMAZEPINE GNR LP 400 mg, comprimé sécable à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | Sodium. |
| G | CARBAMAZEPINE SANDOZ L.P. 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin. |
| G | CARBAMAZEPINE VIATRIS L.P. 400 mg, comprimé sécable à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : CARBOCISTEINE

Voie orale

Groupe générique : CARBOCISTEINE 2 % - RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % ENFANTS, sirop.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % ENFANTS, sirop, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium. |
| G | BRONCHOKOD 2 POUR CENT ENFANTS, sirop, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE TEVA CONSEIL 2 POUR CENT ENFANTS, sirop, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|---|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose. |
| G | CARBOCISTEINE VIATRIS CONSEIL 2 % ENFANTS, sirop, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Propylèneglycol, Saccharose. |
| G | FLUDITEC ENFANTS 2 %, sirop, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|---|
| G | CARBOCISTEINE EG LABO CONSEIL 2 % ENFANTS, sirop. |

Groupe générique : CARBOCISTEINE 5 % - **RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 5 % ADULTES, sirop.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 5 % ADULTES, sirop, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Ethanol, Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium, Sucre inverti. |
| G | CARBOCISTEINE TEVA CONSEIL 5 POUR CENT ADULTES, sirop, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE VIATRIS CONSEIL 5 POUR CENT ADULTES, sirop, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Propylèneglycol, Saccharose, Sodium. |

Groupe générique : CARBOCISTEINE 2 % - **RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2 % ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - GENTILLY (exploitant). | Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE BIOGARAN CONSEIL 2 % ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Saccharose. |
| G | CARBOCISTEINE H2 PHARMA 2% ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, H4 PHARMA, H2 PHARMA - BOIS D'ARCY (exploitant). | Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Saccharose, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE TEVA CONSEIL 2 % ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle |

| | | |
|---|---|---|
| | | sodique, Saccharose, Sucre inverti. |
| G | CARBOCISTEINE VIATRIS CONSEIL 2 % ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle, Propylèneglycol, Rouge cochenille A (E124), Sorbitol. |
| G | CARBOCISTEINE ZENTIVA CONSEIL 2 % ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Rouge cochenille A (E124), Sodium. |
| G | FLUDITEC 2 % ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Saccharose, Sodium. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | CARBOCISTEINE H3 SANTE 2% ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique. |
| G | CARBOCISTEINE BIOGARAN 2 % ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique. |

Groupe générique : CARBOCISTEINE 5 % - MUCOPLEXIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | MUCOPLEXIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Sodium. |
| G | BRONCHOKOD ADULTES 5 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique et au maltitol liquide, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Ethanol, Maltitol, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE ARROW 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE BIOGARAN CONSEIL 5 POUR CENT SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée à la saccharine sodique, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Saccharose. |
| G | CARBOCISTEINE COOPER 5 % ADULTES, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique et au maltitol liquide, Coopération Pharmaceutique Française. | Ethanol, Maltitol, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE EG LABO CONSEIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES | Parahydroxybenzoate de méthyle, Sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| | MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | CARBOCISTEINE SANOFI-AVENTIS FRANCE 5 POUR CENT ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - GENTILLY (exploitant). | Ethanol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Propylèneglycol, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE TEVA CONSEIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool, Essentiellement sans sodium, Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sucre inverti. |
| G | CARBOCISTEINE UPSA 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique et au maltitol liquide, UPSA SAS, UPSA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Ethanol, Maltitol liquide, Propylèneglycol, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE URGO 5% ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique et au maltitol liquide, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Ethanol, Maltitol, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE VIATRIS CONSEIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle, Propylèneglycol, Rouge cochenille A (E124), Sodium, Sorbitol. |
| G | CARBOCISTEINE ZENTIVA CONSEIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Sodium. |
| G | EXOTOUX, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Sodium. |
| G | FLUDITEC 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Sodium. |

Groupe générique : CARBOCISTEINE 750 mg - **RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 750 mg/10 ml ADULTES SANS SUCRE, gel oral en sachet édulcoré à la saccharine sodique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | RHINATHIOL EXPECTORANT CARBOCISTEINE 750 mg/10 ml ADULTES SANS SUCRE, gel oral en sachet édulcoré à la saccharine sodique, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Hydroxyde de sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique. |
| G | BRONCHEX 750 mg/15 ml ADULTES SANS SUCRE, solution buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique et au maltitol liquide, LIBERTY PHARMA, H2 PHARMA - BOIS D'ARCY (exploitant). | Ethanol, Maltitol, Sodium. |
| G | CARBOCISTEINE UPSA 750 mg/15 mL ADULTES SANS SUCRE, solution buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique et au maltitol liquide, UPSA SAS, UPSA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Ethanol, Maltitol liquide, Propylèneglycol, Sodium. |

Dénomination commune : CARBOMERE 940

Voie ophtalmique

Groupe générique : CARBOMERE 940 0,2 % - LACRIGEL 0,2 POUR CENT (0,001 g/0,5 g), gel ophtalmique en récipient unidose.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | LACRIGEL 0,2 POUR CENT (0,001 g/0,5 g), gel ophtalmique en récipient unidose, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoires EUROPHTA. | |
| G | AQUAREST 0,2 %, gel ophtalmique en récipient unidose, LABORATOIRE CHAUVIN, LABORATOIRE CHAUVIN - MONTPELLIER (exploitant). | Phosphates. |

Dénomination commune : CARBOPLATINE

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : CARBOPLATINE 10 mg/ml - PARAPLATINE 10 mg/ml, solution injectable pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | PARAPLATINE 10 mg/ml, solution injectable pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB. | |
| G | CARBOPLATINE ACCORD 10 mg/ml, solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CARBOPLATINE ARROW LAB 10 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | CARBOPLATINE KABI 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | CARBOPLATINE MEDAC 10 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | |
| G | CARBOPLATINE VIATRIS 10 mg/ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : CARMUSTINE

Voie intraveineuse

Groupe générique : CARMUSTINE 100 mg - BICNU, poudre et solvant pour solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | BICNU, poudre et solvant pour solution pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Ethanol. |
| G | CARMUSTINE ACCORD 100 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Ethanol. |
| G | CARMUSTINE ARROW 100 mg, poudre et solvant pour solution à diluer | Ethanol. |

| | | |
|--|---|--|
| | pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
|--|---|--|

Dénomination commune : CARVEDILOL

Voie orale

Groupe générique : CARVEDILOL 6,25 mg - KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | CARVEDILOL ARROW 6,25 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| | CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CARVEDILOL EG 6,25 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| | CARVEDILOL TEVA 6,25 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CARVEDILOL VIATRIS 6,25 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CARVEDILOL 12,5 mg - KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | CARVEDILOL ARROW 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| | CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CARVEDILOL EG 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| | CARVEDILOL TEVA 12,5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CARVEDILOL VIATRIS 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CARVEDILOL 25 mg - KREDEX 25 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | KREDEX 25 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, | Lactose, Saccharose. |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| | CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| G | CARVEDIOL ARROW 25 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| | CARVEDIOL BIOGARAN 25 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CARVEDIOL EG 25 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CARVEDIOL TEVA 25 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CARVEDIOL VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CARVEDIOL 3,125 mg - **KREDEX 3,125 mg, comprimé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | KREDEX 3,125 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE. | Lactose, Saccharose. |

**Dénomination commune : CASPOFUNGINE (ACETATE DE)
((CHAMPIGNONS/GLAREA LOZOYENSIS))**

Voie intraveineuse

Groupe générique : CASPOFUNGINE (ACETATE DE) ((CHAMPIGNONS/GLAREA LOZOYENSIS))
équivalent à CASPOFUNGINE 50 mg - **CANCIDAS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | CANCIDAS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Saccharose. |
| G | CABILOU 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, DEXTREG, Non désigné (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE ACCORD 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE ALTAN 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE EG 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE FRESENIUS KABI 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE HIKMA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, | Saccharose. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE LORIEN 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, LABORATORIOS LORIEN, S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Saccharose. |
| G | CASPOFUNGINE NEGMA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, Laboratoires NEGMA, LABORATOIRES NEGMA - ELANCOURT (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE NORIDEM 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., MACO PHARMA - TOURCOING (exploitant). | Saccharose. |
| G | CASPOFUNGINE REDDY PHARMA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE STRAGEN 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE SUN 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE TEVA SANTE 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE TILLOMED 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE VIATRIS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FORNEGA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, PHARMATHEN SA, Non désigné (exploitant). | |

Groupe générique : CASPOFUNGINE (ACETATE DE) ((CHAMPIGNONS/GLAREA LOZOYENSIS))
équivalant à CAPSOFUNGINE 70 mg - **CANCIDAS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | CANCIDAS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | CABILOU 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, DXTREG, Non désigné (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE ACCORD 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE ALTAN 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE EG 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE FRESENIUS KABI 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE HIKMA 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Saccharose. |
| G | CASPOFUNGINE LORIEN 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, LABORATORIOS LORIEN, S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Saccharose. |
| G | CASPOFUNGINE NEGMA 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, Laboratoires NEGMA, LABORATOIRES NEGMA - ELANCOURT (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE NORIDEM 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., MACO PHARMA - TOURCOING (exploitant). | Saccharose. |
| G | CASPOFUNGINE REDDY PHARMA 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | CASPOFUNGINE STRAGEN 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE SUN 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE TEVA SANTE 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE TILLOMED 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CASPOFUNGINE VIATRIS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : CEFACLOR

Voie orale

Groupe générique : CEFACLOR 250 mg/5 ml - ALFATIL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | ALFATIL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, LABORATOIRES ETHYPHARM, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Saccharose, Sodium. |
| G | CEFACLOR MYLAN 250 mg/5ml, poudre pour suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Mannitol, Sodium, Sorbitol. |

Dénomination commune : CEFADROXIL

Voie orale

Groupe générique : CEFADROXIL 1g - ORACEFAL 1 g, comprimé dispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ORACEFAL 1 g, comprimé dispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | CEFADROXIL MYLAN 1 g, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : CEFADROXIL 500 mg - ORACEFAL 500 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ORACEFAL 500 mg, gélule, BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | CEFADROXIL BIOGARAN 500 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CEFADROXIL MYLAN 500 mg, gélule, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : CEFADROXIL 125 mg/5 ml - ORACEFAL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ORACEFAL 125 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable, BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Rouge cochenille A (E124), Saccharose, Sodium, Sorbitol. |
| G | CEFADROXIL BIOGARAN 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN. | Saccharose, Sorbitol. |
| G | CEFADROXIL MYLAN 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Saccharose, Sorbitol. |

Groupe générique : CEFADROXIL 250 mg/5 ml - ORACEFAL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ORACEFAL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Saccharose, Sodium. |
| G | CEFADROXIL BIOGARAN 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Saccharose, Sorbitol. |
| G | CEFADROXIL MYLAN 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Saccharose, Sorbitol. |

Groupe générique : CEFADROXIL 500 mg/5 ml - ORACEFAL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ORACEFAL 500 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Maltodextrine, Saccharose, Sodium, Sorbitol. |
| G | CEFADROXIL BIOGARAN 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Saccharose, Sorbitol. |
| G | CEFADROXIL MYLAN 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Saccharose, Sorbitol. |

Dénomination commune : CEFAZOLINE SODIQUE

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFAZOLINE SODIQUE équivalant à CEFAZOLINE 2 g - **KEFZOL 2 g, poudre pour préparation injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | KEFZOL 2 g, poudre pour préparation injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LILLY France. | |
| G | CEFAZOLINE LDP-LABORATORIOS TORLAN 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, LDP LABORATORIOS TORLAN SA, LDP LABORATORIOS TORLAN SA - CERDANYOLA DEL VALLES (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : CÉFÉPIME (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFEPIME (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à CEFEPIME 0,5 g - **AXEPIM 0,5 g, poudre pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | AXEPIM 0,5 g, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | CEFEPIME SUBSTIPHARM 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM/IV), SUBSTIPHARM. | |

Groupe générique : CEFEPIME (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à CEFEPIME 1 g - **AXEPIM 1 g, poudre pour usage parentéral.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | AXEPIM 1 g, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |

| | | |
|---|---|--|
| G | CEFEPIME ACCORD 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion (IM/IV), ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CEFEPIME NORIDEM 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | |
| G | CEFEPIME PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable (IM/IV), PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |
| G | CEFEPIME STRAGEN 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | CEFEPIME SUBSTIPHARM 1 g, poudre pour solution injectable (IM/IV), SUBSTIPHARM. | |
| G | CEFEPIME VIATRIS 1 g, poudre pour solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : CEFEPIME (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalent à CEFEPIME 2 g - **AXEPIM 2 g, poudre pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | AXEPIM 2 g, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | CEFEPIME ACCORD 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion (IV), ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CEFEPIME NORIDEM 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | |
| G | CEFEPIME PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable (IV), PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |
| G | CEFEPIME STRAGEN 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | CEFEPIME SUBSTIPHARM 2 g, poudre pour solution injectable (IV), SUBSTIPHARM. | |
| G | CEFEPIME VIATRIS 2 g, poudre pour solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : CEFIXIME TRIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : CEFIXIME TRIHYDRATE équivalent à 200 mg CEFIXIME - **OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | OROKEN 200 mg, comprimé pelliculé, AMDIPHARM Ltd, CORREVIO - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | CEFIXIME ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, | |

| | | |
|---|--|--------------------|
| | ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | CEFIXIME ARROW LAB 200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | CEFIXIME BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CEFIXIME CRISTERS 200 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | CEFIXIME EG 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | CEFIXIME EG LABO 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | CEFIXIME EVOLUGEN 200 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | CEFIXIME PFIZER 200 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | CEFIXIME RATIOPHARM 200 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | CEFIXIME TEVA 200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | CEFIXIME VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | CEFIXIME ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : CEFIXIME TRIHYDRATE équivalent à 100 mg/5 ml CEFIXIME - **OROKEN ENFANTS 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | OROKEN ENFANTS 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, AMDIPHARM Ltd, CORREVIO - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Rouge cochenille A (E124), Saccharose. |
| G | CEFIXIME ARROW ENFANTS 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : CEFOTAXIME SODIQUE

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFOTAXIME SODIQUE équivalent à CEFOTAXIME 2 g - **CLAFORAN 2 g, poudre pour solution injectable (I.M./I.V.)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | CLAFORAN 2 g, poudre pour solution injectable (I.M./I.V.), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | CEFOTAXIME NORIDEM 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFOTAXIME PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable (IM-IV), PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : CÉFOXITINE SODIQUE

Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFOXITINE SODIQUE équivalant à CEFOXITINE 1 g - MEFOXIN 1 g, poudre pour solution injectable (IV).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | MEFOXIN 1 g, poudre pour solution injectable (IV), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFOXITINE LDP-LABORATORIOS TORLAN 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, LDP LABORATORIOS TORLAN SA, Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFOXITINE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable (IV), PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFOXITINE SUBSTIPHARM 1 g, poudre pour solution injectable, SUBSTIPHARM. | |

Groupe générique : CEFOXITINE SODIQUE équivalant à CEFOXITINE 2 g - MEFOXIN 2 g, poudre pour préparation injectable (I.V.).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | MEFOXIN 2 g, poudre pour préparation injectable (I.V.), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFOXITINE LDP-LABORATORIOS TORLAN 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, LDP LABORATORIOS TORLAN SA, Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFOXITINE PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable (IV), PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFOXITINE SUBSTIPHARM 2 g, poudre pour solution injectable, SUBSTIPHARM. | |

Dénomination commune : CEFPODOXIME PROXETIL

Voie orale

Groupe générique : CEFPODOXIME PROXETIL 100 mg - ORELOX 100 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ORELOX 100 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CEFPODOXIME ALMUS 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | CEFPODOXIME ARROW LAB 100 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | CEFPODOXIME BGR 100 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CEFPODOXIME BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CEFPODOXIME CRISTERS 100 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CEFPODOXIME EG 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CEFPODOXIME MYLAN 100 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | CEFPODOXIME SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CEFPODOXIME SUN 100 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CEFPODOXIME TEVA 100 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CEFPODOXIME VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CEFPODOXIME ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | CEFPODOXIME ZYDUS 100 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CEFPODOXIME PROXETIL 40 mg/5 ml - **ORELOX ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ORELOX ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Aspartam, Lactose, Saccharose, Sodium, Sorbitol. |
| G | CEFPODOXIME ARROW ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Saccharose, Sodium. |

| | | |
|---|--|--|
| G | CEFPODOXIME BIOGARAN ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | CEFPODOXIME EG ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | CEFPODOXIME SANDOZ ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 mL, poudre pour suspension buvable, SANDOZ. | Alcool benzylique, Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Glucose, Saccharose, Sorbitol. |
| G | CEFPODOXIME TEVA ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/ 5 mL, poudre pour suspension buvable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | CEFPODOXIME ZENTIVA ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Lactose, Saccharose, Sodium, Sorbitol. |
| G | Cefpodoxime VIATRIS enfants et nourrissons 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Dénomination commune : CEFRADINE

Voie orale

Groupe générique : CEFRADINE 500 mg - KELSEF 500 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | KELSEF 500 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES THERA France, LABORATOIRE TRADIPHAR (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CEFTAZIDIME

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFTAZIDIME 250 mg - FORTUM 250 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, poudre pour solution injectable (IM, IV).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | FORTUM 250 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, poudre pour solution injectable (IM, IV), SANDOZ. | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME PANPHARMA ENFANTS ET NOURRISSONS 250 mg, poudre pour solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME VIATRIS ENFANTS ET NOURRISSONS 250 mg, poudre | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|--|--|--|
| | pour solution injectable (IM, IV), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
|--|--|--|

Groupe générique : CEFTAZIDIME 500 mg - FORTUM 500 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, poudre pour solution injectable (IM, IV).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | FORTUM 500 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, poudre pour solution injectable (IM, IV), SANDOZ. | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME PANPHARMA ENFANTS ET NOURRISSONS 500 mg, poudre pour solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME SUBSTIPHARM 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM, IV), SUBSTIPHARM. | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME VIATRIS ENFANTS ET NOURRISSONS 500 mg, poudre pour solution injectable (IM, IV), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : CEFTAZIDIME 1 g - FORTUM 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV) ou pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FORTUM 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV) ou pour perfusion, SANDOZ. | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME ARROW 1 g, poudre pour solution injectable (IM,IV), EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME KABI 1 g, poudre pour solution injectable (IM/IV), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME MIP 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, MIP PHARMA GMBH, MIP PHARMA GMBH - BLIESKASTEL (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME QILU 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion (IM, IV), QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME SUBSTIPHARM 1 g, poudre pour solution injectable (IM,IV), SUBSTIPHARM. | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME VIATRIS 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFTAZIDIME 2 g - FORTUM 2 g, poudre pour solution injectable (IV) ou pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FORTUM 2 g, poudre pour solution injectable (IV) ou pour perfusion, | Sodium. |

| | | |
|---|--|---------|
| | SANDOZ. | |
| G | CEFTAZIDIME ARROW 2 g, poudre pour solution injectable (IV), EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME MIP 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, MIP PHARMA GMBH, MIP PHARMA GMBH - BLIESKASTEL (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME QILU 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion (IV), QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME SUBSTIPHARM 2 g, poudre pour solution injectable (IV), SUBSTIPHARM. | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME TEVA 2 g, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTAZIDIME VIATRIS 2 g, poudre pour solution injectable (IV), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : CEFTRIAXONE (SODIQUE)

Voie intramusculaire

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 500 mg/ 2 ml - **ROCEPHINE 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM).**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ROCEPHINE 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE ARROW 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE VIATRIS 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE ZENTIVA 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 500 mg/5 ml - **ROCEPHINE 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV).**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ROCEPHINE 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE VIATRIS 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), | Sodium. |

| | | |
|---|--|---------|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | CEFTRIAXONE ZENTIVA 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |

Voie intramusculaire

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalent à CEFTRIAXONE 1 g/3,5 ml - ROCEPHINE 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ROCEPHINE 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE ALMUS 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), ARROW GENERIQUES, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE ARROW 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE BIOGARAN 1 g/3,5 mL, poudre et solvant pour solution injectable (IM), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE CRISTERS 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE EG 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE EVOLUGEN 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | CEFTRIAXONE PANPHARMA 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), SANDOZ. | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE SUN 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | CEFTRIAXONE TEVA SANTE 1 g/3,5 mL, poudre et solvant pour solution injectable (IM), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE VIATRIS 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

| | | |
|---|---|---------|
| G | CEFTRIAXONE ZENTIVA 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE ZYDUS 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Sodium. |
| G | TRIACEFAN 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED, SUBSTIPHARM (exploitant). | Sodium. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalent à CEFTRIAXONE 1 g/10 ml - ROCEPHINE 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV)

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | ROCEPHINE 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE ARROW 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE BIOGARAN 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE CRISTERS 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE EG 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE EVOLUGEN 1g / 10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.V, S.C), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), SANDOZ. | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE SUBSTIPHARM 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), SUBSTIPHARM. | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE TEVA SANTE 1 g/10 mL, poudre et solvant pour solution injectable (IV), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE VIATRIS 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAXONE ZENTIVA 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |

Voie sous-cutanée / Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFTRIAZONE (SODIQUE) équivalent à CEFTRIAZONE 1 g - ROCEPHINE 1 g, poudre pour solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | ROCEPHINE 1 g, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE. | Sodium. |
| G | CEFTRIAZONE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAZONE QILU 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAZONE SUBSTIPHARM 1 g, poudre pour solution injectable, SUBSTIPHARM. | Sodium. |
| G | CEFTRIAZONE TEVA 1 g, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAZONE VIATRIS 1 g, poudre pour solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFTRIAZONE (SODIQUE) équivalent à CEFTRIAZONE 2 g - ROCEPHINE 2 g, poudre pour solution pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | ROCEPHINE 2 g, poudre pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE. | Sodium. |
| G | CEFTRIAZONE PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAZONE QILU 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFTRIAZONE SUBSTIPHARM 2 g, poudre pour solution injectable, SUBSTIPHARM. | Sodium. |
| G | CEFTRIAZONE TEVA 2 g, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : CEFUROXIME AXETIL

Voie orale

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalent à CEFUROXIME 125 mg - ZINNAT 125 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZINNAT 125 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, |

| | |
|--|---------------------------------|
| | Parahydroxybenzoate de propyle. |
|--|---------------------------------|

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalent à CEFUROXIME 250 mg - **ZINNAT 250 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | ZINNAT 250 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | CEFUROXIME ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CEFUROXIME BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | CEFUROXIME CRISTERS 250 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CEFUROXIME EG 250 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | Saccharose, Sodium. |
| G | CEFUROXIME KRKA 250 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CEFUROXIME RANBAXY 250 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Saccharose, Sodium. |
| G | CEFUROXIME RPG 250 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CEFUROXIME SANDOZ 250 mg, comprimé enrobé, SANDOZ. | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | CEFUROXIME TEVA 250 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CEFUROXIME VIATRIS 250 mg, comprimé enrobé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | CEFUROXIME ZENTIVA 250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalent à CEFUROXIME 500 mg - **ZINNAT 500 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|---|
| R | ZINNAT 500 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE. | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | CEFUROXIME ARROW 500 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFUROXIME BGR 500 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, | |

| | | |
|---|--|---|
| | BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CEFUROXIME BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | CEFUROXIME CRISTERS 500 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | CEFUROXIME EG 500 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Saccharose, Sodium. |
| G | CEFUROXIME RPG 500 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CEFUROXIME SANDOZ 500 mg, comprimé enrobé, SANDOZ. | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | CEFUROXIME TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : CÉFUROXIME SODIQUE

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFUROXIME SODIQUE équivalant à CEFUROXIME 750 mg - ZINNAT 750 mg, **poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ZINNAT 750 mg, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.), SANDOZ. | Sodium. |
| G | CEFUROXIME KABI 750 mg, poudre pour solution injectable / pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFUROXIME PANPHARMA 750 mg, poudre pour solution injectable (IM- IV), PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFUROXIME VIATRIS 750 mg, poudre pour solution injectable (IV) et suspension injectable (IM), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFUROXIME SODIQUE équivalant à CEFUROXIME 1,5 g - ZINNAT 1,5 g, **poudre pour solution pour perfusion.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ZINNAT 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion, SANDOZ. | Sodium. |
| G | CEFUROXIME KABI 1500 mg, poudre pour solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | CEFUROXIME PANPHARMA 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |

| | | |
|---|--|---------|
| G | CEFUROXIME VIATRIS 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
|---|--|---------|

Dénomination commune : CÉLÉCOXIB

Voie orale

Groupe générique : CÉLÉCOXIB 100 mg - **CELEBREX 100 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | CELEBREX 100 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB ARROW LAB 100 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB BIOGARAN 100 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB EG 100 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB HCS 100 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB RANBAXY 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CELECOXIB SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB TEVA 100 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CELECOXIB VIATRIS 100 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB ZENTIVA 100 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB ZYDUS 100 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CÉLÉCOXIB 200 mg - **CELEBREX 200 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | CELEBREX 200 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB ARROW LAB 200 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB BIOGARAN 200 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB CRISTERS 200 mg, gélule, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | CELECOXIB EG 200 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB HCS 200 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB RANBAXY 200 mg, gélule, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CELECOXIB SANDOZ 200 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB TEVA 200 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CELECOXIB VIATRIS 200 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB VIATRIS GENERIQUES 200 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB ZENTIVA 200 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELECOXIB ZYDUS 200 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CELIPROLOL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CELIPROLOL (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - **CELECTOL 200 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CELECTOL 200 mg, comprimé pelliculé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CELIPROLOL ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | CELIPROLOL ARROW 200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELIPROLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELIPROLOL CRISTERS 200 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CELIPROLOL EG 200 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | CELIPROLOL EVOLUGEN 200 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| | EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | CELIPROLOL SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | CELIPROLOL SUN 200 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | CELIPROLOL TEVA 200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELIPROLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CELIPROLOL ZENTIVA 200 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | CELIPROLOL ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 10 mg - ZYRTEC 10 mg, comprimé pelliculé sécable - VIRLIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable - REACTINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable - ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|---------------------------------------|
| R | ZYRTEC 10 mg, comprimé pelliculé sécable, UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| R | VIRLIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| R | REACTINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| R | ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable, UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ALDIREK 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ACTAVIS GROUP PTC EHF, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE ARROW CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CETIRIZINE ARROW LAB 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| G | CETIRIZINE BIOGARAN CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CETIRIZINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE RANBAXY MEDICATION OFFICINALE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE RPG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | CETIRIZINE SANDOZ CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | CETIRIZINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Glucose, Lactose. |
| G | CETIRIZINE TEVA CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE TEVA SANTE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CETIRIZINE TEVA SANTE CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CETIRIZINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE VIATRIS CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CETIRIZINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | HUMEX ALLERGIE CETIRIZINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Lactose. |
| G | REACTINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 10 mg/ml - ZYRTEC 10 mg/ml, solution buvable en gouttes - VIRLIX 10 mg/ml, solution buvable en gouttes.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZYRTEC 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Propylèneglycol. |
| R | VIRLIX 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | CETIRIZINE ARROW 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Propylèneglycol. |
| G | CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Propylèneglycol. |

Dénomination commune : CHLORHEXIDINE (DIGLUCONATE DE)

Voie cutanée

Groupe générique : CHLORHEXIDINE (DIGLUCONATE DE) 0,05 % - CHLORHEXIDINE AQUEUSE STERILE GILBERT A 0,05 POUR CENT, solution pour application locale en récipient unidose.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | CHLORHEXIDINE AQUEUSE STERILE GILBERT A 0,05 POUR CENT, solution pour application locale en récipient unidose, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoires GILBERT, LABORATOIRES GILBERT - HEROUVILLE SAINT CLAIR (exploitant). | |
| G | CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | SOLUBACTINE 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | |

Dénomination commune : CHLORHEXIDINE (DIGLUCONATE DE) + CHLOROBUTANOL HÉMIHYDRATÉ

Voie buccale

Groupe générique : CHLORHEXIDINE (DIGLUCONATE DE) 0,05 ml/ml + CHLOROBUTANOL HEMIHYDRATE 0,05g/ml - ELUDRILPRO, solution pour bain de bouche.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ELUDRILPRO, solution pour bain de bouche, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Rouge cochenille A (E124). |
| G | BUCCOSOIN, solution pour bain de bouche en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), P&G HEALTH France, P&G HEALTH FRANCE- DIJON (exploitant). | Alcool, Rouge cochenille A (E124). |

| | | |
|---|---|--|
| G | CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL ARROW 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche en flacon, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Alcool, Essentiellement sans sodium, Rouge cochenille A (E124). |
| G | CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL BIOGARAN 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche en flacon, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Ethanol, Rouge cochenille A (E124). |
| G | CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL BIOGARAN CONSEIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche en flacon, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Ethanol, Rouge cochenille A (E124). |
| G | CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL EG 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche en flacon, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Alcool, Rouge cochenille A (E124). |
| G | CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL LIBERTY PHARMA 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche en flacon, H4 PHARMA, H2 PHARMA - BOIS D'ARCY (exploitant). | Alcool, Rouge cochenille A (E124). |
| G | CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL SANDOZ 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche en flacon, SANDOZ. | Alcool, Rouge cochenille A (E124). |
| G | CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL TEVA 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche en flacon, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool, Rouge cochenille A (E124). |
| G | CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL VIATRIS 0,5 mL/0,5 g pour 100 mL, solution pour bain de bouche en flacon, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool, Rouge cochenille A (E124). |
| G | CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL ZENTIVA 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche en flacon, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool, Essentiellement sans sodium, Rouge cochenille A (E124). |
| G | ELUDRIL 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Rouge cochenille A (E124). |

Dénomination commune : CHLORHEXIDINE (DIGLUCONATE DE) + CHLORURE DE BENZALKONIUM + ALCOOL BENZYLIQUE

Voie cutanée

Groupe générique : CHLORHEXIDINE (DIGLUCONATE DE) 0,250 g pour 100 mL + CHLORURE DE BENZALKONIUM 0,025 g pour 100 mL + ALCOOL BENZYLIQUE 4 mL pour 100 mL - **BISEPTINE, solution pour application locale**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | BISEPTINE, solution pour application locale, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - GAILLARD (exploitant). | |
| G | CHLORHEXIDINE/BENZALKONIUM/ALCOOL BENZYLIQUE BIOGARAN 0,25 g/0,025 g/4 ml pour 100 ml, solution pour application locale, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CHLORHEXIDINE/BENZALKONIUM/ALCOOL BENZYLIQUE | |

| | | |
|---|---|--|
| | BIOGARAN CONSEIL 0,25 g/ 0,025 g/ 4 ml pour 100 ml, solution pour application locale, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CHLORHEXIDINE/BENZALKONIUM/ALCOOL BENZYLIQUE VIATRIS CONSEIL 0,25 g/0,025 g/4 mL pour 100 mL, solution pour application locale, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | HEXICID, solution pour application locale, Coopération Pharmaceutique Française. | |

Dénomination commune : CHLORHYDRATE DE BENDAMUSTINE

Voie intraveineuse

Groupe générique : CHLORHYDRATE DE BENDAMUSTINE 2,5 mg/mL - **LEVACT 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LEVACT 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTELLAS PHARMA GmbH, MUNDIPHARMA - PARIS (exploitant). | |
| G | BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/mL, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | BENDAMUSTINE BAXTER 2,5 mg/mL, poudre pour solution à diluer pour perfusion, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |
| G | BENDAMUSTINE FRESENIUS KABI 2,5 mg/mL, poudre pour solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | BENDAMUSTINE HIKMA 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | BENDAMUSTINE MEDAC 2,5 mg/mL, poudre pour solution à diluer pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | |
| G | BENDAMUSTINE MYLAN 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer pour perfusion, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | BENDAMUSTINE PHARMAKI GENERICS 2,5 mg/mL, poudre pour solution à diluer pour perfusion, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | |

Dénomination commune : CHLORMADINONE (ACETATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CHLORMADINONE (ACETATE DE) 5 mg - **LUTERAN 5 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LUTERAN 5 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | CHLORMADINONE SANDOZ 5 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose, Saccharose. |
| G | CHLORMADINONE VIATRIS 5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose, Saccharose. |

Groupe générique : CHLORMADINONE (ACETATE DE) 10 mg - LUTERAN 10 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LUTERAN 10 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | CHLORMADINONE SANDOZ 10 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose, Saccharose. |
| G | CHLORMADINONE VIATRIS 10 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose, Saccharose. |

Dénomination commune : CHLORURE DE POTASSIUM + CHLORURE DE SODIUM

Voie intraveineuse

Groupe générique : CHLORURE DE POTASSIUM 0,3 g pour 100 mL + CHLORURE DE SODIUM 0,9 g pour 100 mL - **CHLORURE DE POTASSIUM 0,3 % ET CHLORURE DE SODIUM 0,9 % VIAFLO, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CHLORURE DE POTASSIUM 0,3 % ET CHLORURE DE SODIUM 0,9 % VIAFLO, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAXTER SAS. | |
| G | CHLORURE DE POTASSIUM 0,3 % ET CHLORURE DE SODIUM 0,9 % KABI, solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |

Dénomination commune : CHLORURE DE POTASSIUM + GLUCOSE

Voie intraveineuse

Groupe générique : CHLORURE DE POTASSIUM 0,15 g pour 100 mL + GLUCOSE (MONOHYDRATE) équivalent à GLUCOSE 5 g pour 100 mL - **CHLORURE DE POTASSIUM 0,15 % ET GLUCOSE 5 % VIAFLO, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CHLORURE DE POTASSIUM 0,15 % ET GLUCOSE 5 % VIAFLO, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAXTER SAS. | |
| G | CHLORURE DE POTASSIUM 0,15% ET GLUCOSE 5% KABI, solution pour perfusion, | |

| | | |
|--|---|--|
| | FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
|--|---|--|

Groupe générique : CHLORURE DE POTASSIUM 0,3 g pour 100 mL + GLUCOSE (MONOHYDRATE) équivalant à GLUCOSE 5 g pour 100 mL - **CHLORURE DE POTASSIUM 0,3 % ET GLUCOSE 5 % VIAFLO, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CHLORURE DE POTASSIUM 0,3 % ET GLUCOSE 5 % VIAFLO, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAXTER SAS, LABORATOIRE BAXTER SAS (exploitant). | |
| G | CHLORURE DE POTASSIUM 0,3% ET GLUCOSE 5% KABI, solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |

Dénomination commune : CHOLÉCALCIFÉROL

Voie orale

Groupe générique : CHOLÉCALCIFÉROL 100 000 UI - **UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule, Laboratoires CRINEX, LABORATOIRES CRINEX - GENTILLY (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL ARROW 100 000 UI, solution buvable en ampoule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 100 000 UI, solution buvable en ampoule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL CRISTERS 100 000 UI, solution buvable en ampoule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL EG 100 000 UI, solution buvable en ampoule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL LABORATOIRE X.O 100 000 UI, solution buvable en ampoule, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL SANDOZ 100 000 UI, solution buvable en ampoule, SANDOZ. | |
| G | CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 100 000 UI, solution buvable en ampoule, SUBSTIPHARM. | |
| G | CHOLECALCIFEROL TEVA 100 000 UI, solution buvable en ampoule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL UVE 100 000 UI, solution buvable en ampoule, Laboratoires CRINEX, LABORATOIRES CRINEX - GENTILLY (exploitant). | |

| | | |
|---|---|--|
| G | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 100 000 UI, solution buvable en ampoule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL ZENTIVA 100 000 UI, solution buvable en ampoule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : CHOLÉCALCIFÉROL 200 000 UI - **ZYMAD 200 000 UI, solution buvable en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ZYMAD 200 000 UI, solution buvable en ampoule, ROTTAPHARM, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 200 000 UI, solution buvable en ampoule, SUBSTIPHARM. | |
| G | ENERDY 200 000 UI, solution buvable en ampoule, LA COLINA COMERCIO FARMACEUTICO S.L., OLYMPE PHARMA - PARIS (exploitant). | |
| G | GUIOX 200 000 UI, solution buvable en ampoule, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |

Groupe générique : CHOLÉCALCIFÉROL 80 000 UI - **ZYMAD 80 000 UI, solution buvable en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ZYMAD 80 000 UI, solution buvable en ampoule, ROTTAPHARM, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 80 000 UI, solution buvable en ampoule, SUBSTIPHARM. | |
| G | ENERDY 80 000 UI, solution buvable en ampoule, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | GUIOX 80 000 UI, solution buvable en ampoule, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |

Groupe générique : CHOLÉCALCIFÉROL 50 000 UI - **ZYMAD 50 000 UI, solution buvable en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ZYMAD 50 000 UI, solution buvable en ampoule, ROTTAPHARM, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 50 000 UI, solution buvable en ampoule, SUBSTIPHARM. | |
| G | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 50 000 UI, solution buvable en ampoule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | POSEXONA 50 000 UI, solution buvable en ampoule, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | PROYL 50 000 UI, solution buvable en ampoule, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |

Dénomination commune : CICLÉTANINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CICLETANINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - TENSTATEN 50 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | TENSTATEN 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |
| G | CICLETANINE BIOGARAN 50 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CICLETANINE TEVA 50 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CICLETANINE VIATRIS 50 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CICLOPIROX

Voie cutanée

Groupe générique : CICLOPIROX 8 % - MYCOSTER 8 POUR CENT, solution filmogène pour application locale en flacon.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | MYCOSTER 8 %, solution filmogène pour application locale en flacon, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |
| G | CICLOPIROX BIOGARAN 8 %, vernis à ongles médicamenteux, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CICLOPIROX TEVA 8 %, vernis à ongles médicamenteux, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | CICLOPIROX VIATRIS 8 %, vernis à ongles médicamenteux, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | PEDIFONGIC 80 mg/g, vernis à ongles médicamenteux, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |

Dénomination commune : CICLOPIROX OLAMINE

Voie cutanée

Groupe générique : CICLOPIROX OLAMINE 1% - MYCOSTER 1 pour cent, crème

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | MYCOSTER 1 pour cent, crème, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool cétylique, Alcool stéarylique. |
| G | CICLOPIROX OLAMINE BIOGARAN 1 %, crème, BIOGARAN, | Alcool benzylique, Alcool cétylique, |

| | | |
|---|--|--|
| | BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool stéarylique. |
| G | CICLOPIROX OLAMINE PIERRE FABRE 1 %, crème, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool cétylique, Alcool stéarylique. |
| G | CICLOPIROX OLAMINE SANDOZ 1 %, crème, SANDOZ. | Alcool benzylique, Alcool cétylique, Alcool stéarylique. |
| G | CICLOPIROX OLAMINE TEVA 1 %, crème, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool cétylique, Alcool stéarylique. |
| G | CICLOPIROX OLAMINE VIATRIS 1 %, crème, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | LUTUSA 1%, crème, VENIPHARM, VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool cétylique, Alcool stéarylique. |
| G | MYCOSKIN 1 %, crème, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool cétylique, Alcool stéarylique. |

Groupe générique : CICLOPIROX OLAMINE 1% - **MYCOSTER 1%**, solution pour application cutanée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MYCOSTER 1 %, solution pour application cutanée, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |

Groupe générique : CICLOPIROX OLAMINE 1,5 g pour 100 g - **SEBIPROX 1,5 %**, shampooing

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-------------------------------|
| R | SEBIPROX 1,5 %, shampooing, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool benzylique, Parfum. |
| G | CICLOPIROX OLAMINE ARROW 1,5 %, shampooing, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | CICLOPIROX OLAMINE GERDA 1,5 %, shampooing, SOCIETE ALEPT, SUBSTIPHARM (exploitant). | |

Dénomination commune : CICLOSPORINE

Voie orale

Groupe générique : CICLOSPORINE 10 mg - **NEORAL 10 mg**, capsule molle

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | NEORAL 10 mg, capsule molle, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Hydroxystéarate de macrogolglycérol, Propylèneglycol. |
| G | MENELRI 10 mg, capsule molle, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Hydroxystéarate de macrogolglycérol, Propylèneglycol. |

Groupe générique : CICLOSPORINE 100 mg - **NEORAL 100 mg, capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | NEORAL 100 mg, capsule molle, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Hydroxystéarate de macroglycérol, Propylène glycol. |
| G | MENELRI 100 mg, capsule molle, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Hydroxystéarate de macroglycérol, Propylène glycol. |

Groupe générique : CICLOSPORINE 25 mg - **NEORAL 25 mg, capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | NEORAL 25 mg, capsule molle, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Hydroxystéarate de macroglycérol, Propylène glycol. |
| G | MENELRI 25 mg, capsule molle, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Hydroxystéarate de macroglycérol, Propylène glycol. |

Groupe générique : CICLOSPORINE 50 mg - **NEORAL 50 mg, capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | NEORAL 50 mg, capsule molle, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Hydroxystéarate de macroglycérol, Propylène glycol. |
| G | MENELRI 50 mg, capsule molle, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Hydroxystéarate de macroglycérol, Propylène glycol. |

Dénomination commune : CIDOFOVIR DIHYDRATE

Voie intraveineuse

Groupe générique : CIDOFOVIR DIHYDRATE équivalent à CIDOFOVIR ANHYDRE 75 mg/mL - **VISTIDE 75 mg/mL, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | VISTIDE 75 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD, GILEAD SCIENCES - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | CIDOFOVIR TILLOMED 75 mg/mL solution à diluer pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, | Sodium. |

| | | |
|--|--|--|
| | CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | |
|--|--|--|

Dénomination commune : CIMETIDINE

Voie orale

Groupe générique : CIMETIDINE 200 mg - TAGAMET 200 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | TAGAMET 200 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), AXCAN PHARMA SAS, ADARE PHARMACEUTICALS SAS (exploitant). | |
| G | CIMETIDINE MYLAN 200 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : CIMETIDINE 400 mg - TAGAMET 400 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TAGAMET 400 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), AXCAN PHARMA SAS, ADARE PHARMACEUTICALS SAS (exploitant). | |

Groupe générique : CIMETIDINE 800 mg - TAGAMET 800 mg, comprimé pelliculé sécable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|------|---|------------------------------|
| R | TAGAMET 800 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), AXCAN PHARMA SAS, ADARE PHARMACEUTICALS SAS (exploitant). | |
| G(1) | CIMETIDINE MYLAN 800 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| | CIMETIDINE MYLAN 400 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

(1) Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé. Néanmoins, en l'absence de sécabilité de la spécialité CIMETIDINE MYLAN 800 mg, la spécialité CIMETIDINE MYLAN 400 mg peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de CIMETIDINE MYLAN 400 mg correspond à un demi-comprimé de TAGAMET 800 mg.

Groupe générique : CIMETIDINE 200 mg - TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), APTALIS PHARMA SAS, ADARE PHARMACEUTICALS SAS (exploitant). | Aspartam, Sodium. |
| G | CIMETIDINE ARROW 200 mg, comprimé effervescent, ARROW GENERIQUES, | Sodium, Sorbitol. |

| |
|---------------------------------------|
| ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). |
|---------------------------------------|

Dénomination commune : CINACALCET (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CINACALCET (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CINACALCET 30 mg - **MIMPARA 30 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | MIMPARA 30 mg, comprimé pelliculé, AMGEN EUROPE BV, AMGEN SAS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET ACCORDPHARMA 30 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CINACALCET ARROW 30 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CINACALCET BGR 30 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET BIOGARAN 30 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET CRISTERS 30 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET EG 30 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CINACALCET EVOLUGEN 30 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET MYLAN 30 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | CINACALCET QILU 30 mg, comprimé pelliculé, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | |
| G | CINACALCET REDDY PHARMA 30 mg, comprimé pelliculé, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET SANDOZ 30 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | CINACALCET TEVA 30 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | CINACALCET ZENTIVA 30 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CINACALCET (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CINACALCET 60 mg - **MIMPARA 60 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | MIMPARA 60 mg, comprimé pelliculé, AMGEN EUROPE BV, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | AMGEN SAS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | CINACALCET ACCORDPHARMA 60 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CINACALCET ARROW 60 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CINACALCET BGR 60 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET BIOGARAN 60 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET CRISTERS 60 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET EG 60 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CINACALCET EVOLUGEN 60 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET MYLAN 60 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | CINACALCET QILU 60 mg, comprimé pelliculé, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | |
| G | CINACALCET REDDY PHARMA 60 mg, comprimé pelliculé, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET SANDOZ 60 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | CINACALCET TEVA 60 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | CINACALCET ZENTIVA 60 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CINACALCET (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CINACALCET 90 mg - **MIMPARA 90 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | MIMPARA 90 mg, comprimé pelliculé, AMGEN EUROPE BV, AMGEN SAS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET ACCORDPHARMA 90 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CINACALCET ARROW 90 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CINACALCET BGR 90 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET BIOGARAN 90 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | CINACALCET CRISTERS 90 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET EG 90 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CINACALCET EVOLUGEN 90 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET MYLAN 90 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDMYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | CINACALCET QILU 90 mg, comprimé pelliculé, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | |
| G | CINACALCET REDDY PHARMA 90 mg, comprimé pelliculé, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | CINACALCET SANDOZ 90 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | CINACALCET TEVA 90 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | CINACALCET ZENTIVA 90 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CIPROFIBRATE

Voie orale

Groupe générique : CIPROFIBRATE 100 mg - LIPANOR 100 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | LIPANOR 100 mg, gélule, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CIPROFIBRATE ARROW 100 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CIPROFIBRATE BIOGARAN 100 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CIPROFIBRATE ZENTIVA 100 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CIPROFLOXACINE 250 mg - CIFLOX 250 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|----------------------------|
| R | CIFLOX 250 mg, comprimé pelliculé sécable, BAYER HEALTHCARE SAS, | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| | BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |
| G | CIPROFLOXACINE ALTER 250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CIPROFLOXACINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | CIPROFLOXACINE BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CIPROFLOXACINE CRISTERS PHARMA 250 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | CIPROFLOXACINE EG 250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Polydextrose (glucose + sorbitol). |
| G | CIPROFLOXACINE ZENTIVA 250 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | CIPROFLOXACINE ZYDUS 250 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | CIPROFLOXACINE SUN 250 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 500 mg - CIFLOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|------|--|-----------------------------------|
| R | CIFLOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |
| G(1) | CIPROFLOXACINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| | CIPROFLOXACINE ACCORD 250 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G(1) | CIPROFLOXACINE ALTER 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| | CIPROFLOXACINE ALTER 250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

| | | |
|------|--|------------------------------------|
| G | CIPROFLOXACINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G(1) | CIPROFLOXACINE CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). CIPROFLOXACINE CRISTERS PHARMA 250 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | CIPROFLOXACINE EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G(1) | CIPROFLOXACINE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). CIPROFLOXACINE ALMUS 250 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Polydextrose (glucose + sorbitol). |
| G | CIPROFLOXACINE ZENTIVA 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | CIPROFLOXACINE ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G(1) | CIPROFLOXACINE SUN 500 mg, comprimé pelliculé. |
| G(1) | CIPROFLOXACINE SUN 250 mg, comprimé pelliculé. |

(1) En l'absence de sécabilité des spécialités CIPROFLOXACINE ACCORD 500 mg, CIPROFLOXACINE EVOLUGEN 500 mg, CIPROFLOXACINE ALTER 500 mg, et CIPROFLOXACINE RANBAXY 500 mg,

les spécialités CIPROFLOXACINE ACCORD 250 mg, CIPROFLOXACINE ALMUS 250 mg, CIPROFLOXACINE ALTER 250 mg, comprimé pelliculé et CIPROFLOXACINE RANBAXY 250 mg, comprimé pelliculé peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de CIPROFLOXACINE ACCORD 250 mg, correspond à un demi-comprimé de CIPROFLOXACINE 500 mg.

Un comprimé de CIPROFLOXACINE ALMUS 250 mg, correspond à un demi-comprimé de CIPROFLOXACINE 500 mg.

Un comprimé de CIPROFLOXACINE ALTER 250 mg, correspond à un demi-comprimé de CIPROFLOXACINE 500 mg.

Un comprimé de CIPROFLOXACINE RANBAXY 250 mg, correspond à un demi-comprimé de CIPROFLOXACINE 500 mg.

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 750 mg - CIPROFLOXACINE 750 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------------|
| R | CIFLOX 750 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |
| G | CIPROFLOXACINE ARROW 750 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | CIPROFLOXACINE VIATRIS 750 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Polydextrose (glucose + sorbitol). |

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 200 mg/100 ml - CIFLOX 200 mg/100 ml, solution pour perfusion (IV).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CIFLOX 200 mg/100 mL, solution pour perfusion (IV), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Sodium. |
| G | CIPROFLOXACINE PANPHARMA 200 mg/100 mL, solution pour perfusion, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Glucose. |
| G | CIPROFLOXACINE VIATRIS 200 mg/100 ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Glucose. |

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 400 mg/200 ml - CIFLOX 400 mg/200 ml, solution pour perfusion (IV).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CIFLOX 400 mg/200 mL, solution pour perfusion (IV), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Sodium. |
| G | CIPROFLOXACINE PANPHARMA 400 mg/200 mL, solution pour perfusion, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Glucose. |
| G | CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Glucose. |

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 200 mg/100 ml - CIFLOX 200 mg/100 ml, solution pour perfusion en poche.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CIFLOX 200 mg/100 ml, solution pour perfusion en poche, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Glucose. |
| G | CIPROFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/100 ml, solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Glucose. |
| G | CIPROFLOXACINE KABI 200 mg/100 ml, solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 400 mg/200 ml - CIFLOX 400 mg/200 ml, solution pour perfusion en poche.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CIFLOX 400 mg/200 mL, solution pour perfusion en poche, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Glucose. |
| G | CIPROFLOXACINE AGUETTANT 400 mg/200 ml, solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Glucose. |
| G | CIPROFLOXACINE KABI 400 mg/200 ml, solution pour perfusion en poche, FRESenius KABI FRANCE SA, FRESenius KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : CISPLATINE

Voie intraveineuse

Groupe générique : CISPLATINE 1 mg/ml - CISPLATYL 10 mg/10 ml, solution injectable pour perfusion (I.V.) en flacon (FLACON de 10 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CISPLATYL 10 mg/10 ml, solution injectable pour perfusion (I.V.) en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | CISPLATINE ACCORD 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : CISPLATINE 1 mg/ml - CISPLATYL 25 mg/25 ml, solution injectable pour perfusion (I.V.) en flacon (FLACON de 25 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CISPLATYL 25 mg/25 ml, solution injectable pour perfusion (I.V.) en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | CISPLATINE ACCORD 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : CISPLATINE 1 mg/ml - CISPLATYL 50 mg/50 ml, solution injectable pour perfusion (I.V.) en flacon (FLACON de 50 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CISPLATYL 50 mg/50 ml, solution injectable pour perfusion (I.V.) en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | CISPLATINE ACCORD 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : CISPLATINE 1 mg/1 mL - **PLATINOL 1 mg/ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | PLATINOL 1 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB. | |
| G | CISPLATINE HIKMA 1 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | CISPLATINE KABI 1 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : CITALOPRAM (BROMHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CITALOPRAM (BROMHYDRATE DE) équivalant à CITALOPRAM 20 mg - SEROPRAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | SEROPRAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LUNDBECK SAS, LUNDBECK SAS - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CITALOPRAM ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CITALOPRAM ALTER 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CITALOPRAM ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | CITALOPRAM ARROW LAB 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CITALOPRAM BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CITALOPRAM BLUEFISH 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CITALOPRAM CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CITALOPRAM EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | CITALOPRAM EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CITALOPRAM LUNDBECK 20 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LUNDBECK SAS, LUNDBECK SAS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| G | CITALOPRAM SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CITALOPRAM SUN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CITALOPRAM TEVA SANTE 20 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | CITALOPRAM VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CITALOPRAM ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | CITALOPRAM ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CLARITHROMYCINE

Voie orale

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 250 mg - ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE ACCORD 250 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE ALMUS 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | CLARITHROMYCINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CLARITHROMYCINE EG 250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | CLARITHROMYCINE EVOLUGEN 250 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | CLARITHROMYCINE HCS 250 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE HEC PHARM 250 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, Non désigné (exploitant). | |
| G | CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE SUN 250 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Laque aluminique de tartrazine. |
| G | CLARITHROMYCINE VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE ZYDUS 250 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 500 mg - ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | CLARITHROMYCINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CLARITHROMYCINE BIPHAR 500 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | CLARITHROMYCINE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | CLARITHROMYCINE HCS 500 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE HEC PHARM 500 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, Non désigné (exploitant). | |
| G | CLARITHROMYCINE MYLAN PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS. | |
| G | CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE SUN 500 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de tartrazine. |
| G | CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CLARITHROMYCINE ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 25 mg/ml - ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Huile de ricin, Saccharose. |
| G | CLARITHROMYCINE ABBOTT 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable, ABBOTT BIOLOGICALS BV, Non désigné (exploitant). | Huile de ricin, Saccharose. |
| G | CLARITHROMYCINE ARROW 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | CLARITHROMYCINE SANDOZ 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable, SANDOZ. | Amidon de blé, Benzoate d'éthyle, Essentiellement sans potassium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Saccharose. |
| G | CLARITHROMYCINE VIATRIS 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 50 mg/ml - ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Huile de ricin, Saccharose. |
| G | CLARITHROMYCINE ARROW 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | CLARITHROMYCINE SANDOZ 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable, SANDOZ. | Amidon de blé, Benzoate d'éthyle, Essentiellement sans potassium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Saccharose. |
| G | CLARITHROMYCINE VIATRIS 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 500 mg - MONOZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | MONOZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLARITHROMYCINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CLARITHROMYCINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé à libération | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | modifiée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CLARITHROMYCINE EG 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CLARITHROMYCINE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLARITHROMYCINE MYLAN PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

**Dénomination commune : CLINDAMYCINE (CHLORHYDRATE DE) -
CLINDAMYCINE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE**

Voie orale

Groupe générique : CLINDAMYCINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CLINDAMYCINE 150 mg -
CLINDAMYCINE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE équivalent à CLINDAMYCINE 150 mg -
DALACINE 150 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | DALACINE 150 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | CLINDAMYCINE VIATRIS 150 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CLINDAMYCINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CLINDAMYCINE 300 mg -
CLINDAMYCINE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE équivalent à CLINDAMYCINE 300 mg -
DALACINE 300 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | DALACINE 300 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | CLINDAMYCINE VIATRIS 300 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CLINDAMYCINE (PHOSPHATE DE)

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CLINDAMYCINE (PHOSPHATE DE) équivalant à CLINDAMYCINE 600 mg/4 ml - DALACINE 600 mg, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DALACINE 600 mg, solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium. |
| G | CLINDAMYCINE KABI 600 mg/4 ml, solution injectable, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Alcool benzylique, Sodium. |
| G | CLINDAMYCINE MIP 600 mg/4 ml, solution injectable, MIP PHARMA GMBH, MIP PHARMA GMBH - BLIESKASTEL (exploitant). | Alcool benzylique, Sodium. |

Groupe générique : CLINDAMYCINE (PHOSPHATE DE) équivalant à CLINDAMYCINE 900 mg/6 ml - DALACINE 900 mg, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | DALACINE 900 mg, solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium. |
| G | CLINDAMYCINE KABI 900 mg/6 ml, solution injectable, FRESENIUS KABI FRANCE SA. | Alcool benzylique, Sodium. |

Dénomination commune : CLOBÉTASOL (PROPIONATE DE)

Voie cutanée

Groupe générique : CLOBETASOL (PROPIONATE DE) 0,05 % - DERMOVAL 0,05 POUR CENT, crème.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | DERMOVAL 0,05 %, crème, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool céstostéarylique, Chlorocrésol, Propylèneglycol. |
| G | CLARELUX 500 microgrammes/g, crème, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Alcool céstostéarylique, Propylèneglycol. |

Groupe générique : CLOBÉTASOL (PROPIONATE DE) 500 microgrammes/g - CLOBEX 500 microgrammes/g, shampooing

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CLOBEX 500 microgrammes/g, shampooing, GALDERMA INTERNATIONAL. | Ethanol. |
| G | CLOBETASOL SUBSTIPHARM 500 microgrammes/g, shampooing, SUBSTIPHARM. | Ethanol. |

Dénomination commune : CLOFARABINE

Voie intraveineuse

Groupe générique : CLOFARABINE 1 mg/1 mL - EVOLTRA 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | EVOLTRA 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, GENZYME EUROPE B.V., | Sodium. |

| | | |
|---|---|---------|
| | SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | CLOFARABINE ACCORD 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | CLOFARABINE KOANAA 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, KOANAA HEALTHCARE GMBH, Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | CLOFARABINE TILLOMED 1 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Sodium. |
| G | CLOFARABINE VIATRIS 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ANAFRANIL 10 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ANAFRANIL 10 mg, comprimé enrobé, ALFASIGMA France, ALFASIGMA FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | CLOMIPRAMINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |

Groupe générique : CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 25 mg - ANAFRANIL 25 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | ANAFRANIL 25 mg, comprimé enrobé, ALFASIGMA France, ALFASIGMA FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | CLOMIPRAMINE SANDOZ 25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 75 mg - ANAFRANIL 75 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ANAFRANIL 75 mg, comprimé pelliculé sécable, ALFASIGMA France, ALFASIGMA FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée. |
| G | CLOMIPRAMINE SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Huile de ricin hydrogénée. |
| G | CLOMIPRAMINE VIATRIS 75 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée. |

Dénomination commune : CLOPIDOGREL (HYDROGENOSULFATE DE) + ACIDE ACETYLSALICYLIQUE

Voie orale

Groupe générique : CLOPIDOGREL (HYDROGENOSULFATE DE) équivalent à CLOPIDOGREL 75 mg + ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 100 mg - **DUOPLAVIN 75 mg/100 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | DUOPLAVIN 75 mg/100 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL/ACIDE ACETYLSALICYLIQUE MYLAN 75 mg/100 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin hydrogénée, Lactose, Rouge Allura AC (E129). |

Groupe générique : CLOPIDOGREL (HYDROGENOSULFATE DE) équivalent à CLOPIDOGREL 75 mg + ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 75 mg - **DUOPLAVIN 75 mg/75 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DUOPLAVIN 75 mg/75 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL/ACIDE ACETYLSALICYLIQUE MYLAN 75 mg/75 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |

Dénomination commune : CLOPIDOGREL (HYDROGÉNOSULFATE DE) - CLOPIDOGREL (BESILATE DE) - CLOPIDOGREL (CHLORHYDRATE DE) - CLOPIDOGREL (BROMHYDRATE DE) MONOHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : CLOPIDOGREL (HYDROGÉNOSULFATE DE) équivalent à CLOPIDOGREL 75 mg - CLOPIDOGREL (BESILATE DE) équivalent à CLOPIDOGREL 75 mg - CLOPIDOGREL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CLOPIDOGREL 75 mg - PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL ACCORD 75 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL ALMUS 75 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL ALMUS PHARMA 75 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL ALTER 75 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL ARROW 75 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL BGR 75 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL CRISTERS 75 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL EG LABO 75 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL EVOLUGEN 75 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL HEC PHARM 75 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL KRKA 75 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Huile de ricin hydrogénée. |
| G | CLOPIDOGREL KRKA D.D. 75 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Huile de ricin hydrogénée. |
| G | CLOPIDOGREL MYLAN PHARMA 75 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL RPG 75 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | CLOPIDOGREL SUN 75 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL TAD 75 mg, comprimé pelliculé, TAD PHARMA GMBH. | Huile de ricin hydrogénée. |
| G | CLOPIDOGREL TAW PHARMA 75 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée. |
| G | CLOPIDOGREL TEVA 75 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg, comprimé pelliculé, TAW PHARMA (IRELAND) LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL ZF 75 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | GREPID 75 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA. | Lactose. |
| G | ZYLLT 75 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |

Groupe générique : CLOPIDOGREL (HYDROGÉNOSULFATE DE) - CLOPIDOGREL (BROMHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à CLOPIDOGREL 300 mg - **PLAVIX 300 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| R | PLAVIX 300 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CLOPIDOGREL MYLAN 300 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Huile de ricin, Lactose, Rouge Allura AC (E129). |

Dénomination commune : CLOTRIMAZOLE

Voie cutanée

Groupe générique : CLOTRIMAZOLE 1,0 g pour 100 g-MYCOHYDRALIN, **crème**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | MYCOHYDRALIN, crème, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - GAILLARD (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool céstéarylique. |
| G | CLOTRIMAZOLE EG LABO CONSEIL 1%, crème, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool céstéarylique. |

Dénomination commune : CLOXACILLINE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : CLOXACILLINE SODIQUE équivalant à CLOXACILLINE 500 mg - **ORBENINE 500 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ORBENINE 500 mg, gélule, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| G | CLOXACILLINE ARROW 500 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | CLOXACILLINE BIOGARAN 500 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Sodium. |
| G | CLOXACILLINE EG 500 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | CLOXACILLINE SANDOZ 500 mg, gélule, SANDOZ. | Sodium. |
| G | CLOXACILLINE SUBSTIPHARM 500 mg, gélule, SUBSTIPHARM. | Sodium. |
| G | CLOXACILLINE VIATRIS 500 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | CLOXACILLINE ZENTIVA 500 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : CLOXACILLINE SODIQUE équivalant à CLOXACILLINE 1 g - **ORBENINE 1 g, poudre pour solution injectable (IV)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ORBENINE 1 g, poudre pour solution injectable (IV), CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Sodium. |
| G | CLOXACILLINE STRAGEN 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : CLOZAPINE

Voie orale

Groupe générique : CLOZAPINE 25 mg - LEPONEX 25 mg, **comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LEPONEX 25 mg, comprimé sécable, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE ACCORD 25 mg, comprimé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE ARISTO 25 mg, comprimé sécable, ARISTO PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE ARROW 25 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE BIOGARAN 25 mg, comprimé sécable, PANPHARMA, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE EG 25 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE EG LABO 25 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE TEVA 25 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE VIATRIS 25 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE ZENTIVA 25 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CLOZAPINE 100 mg - LEPONEX 100 mg, **comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LEPONEX 100 mg, comprimé sécable, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE ACCORD 100 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| | ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CLOZAPINE ARISTO 100 mg, comprimé sécable, ARISTO PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE ARROW 100 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable, PANPHARMA, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE EG 100 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE EG LABO 100 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE TEVA 100 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE VIATRIS 100 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CLOZAPINE ZENTIVA 100 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : COLISTIMETHATE SODIQUE

Voie intrathécale / Voie intraveineuse / Voie intraventriculaire cérébrale

Groupe générique : COLISTIMETHATE SODIQUE 1.000.000 U.I. pour un flacon - **COLIMYCINE 1.000.000 U.I., poudre et solvant pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | COLISTIMETHATE SODIQUE AMDIPHARM 1.000.000 U.I., poudre et solvant pour solution injectable, AMDIPHARM Ltd, CORREVIO - PUTEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | COLISTIMETHATE SODIQUE MEDAC 1 000 000 U.I., poudre pour solution injectable, MEDAC SAS, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | COLISTIMETHATE SODIQUE PANPHARMA 1.000.000 U.I., poudre pour solution injectable, PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : CROMOGLICATE DE SODIUM

Voie orale

Groupe générique : CROMOGLICATE DE SODIUM 100 mg/5 ml - NALCRON, **solution buvable en ampoule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| R | NALCRON, solution buvable en ampoule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
|---|--|--|

Voie ophtalmique

Groupe générique : CROMOGLICATE DE SODIUM 2 % - OPTICRON UNIDOSE, collyre en récipient unidose.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | OPTICRON UNIDOSE, collyre en récipient unidose, Coopération Pharmaceutique Française. | |
| G | CROMADOSES 2 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose, Laboratoires THEA, THEA PHARMA - CLERMONT FERRAND (exploitant). | |
| G | CROMOGLICATE DE SODIUM SANDOZ CONSEIL 2 %, collyre en solution en récipient unidose, SANDOZ. | |
| G | CROMOGLICATE DE SODIUM UNITHER 2 %, collyre en solution en récipient unidose, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), UNITHER PHARMACEUTICALS, LABORATOIRE UNITHER - AMIENS (exploitant). | |

Groupe générique : CROMOGLICATE DE SODIUM 2 g/100 ml - OPTICRON 2 POUR CENT, collyre.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | OPTICRON 2 POUR CENT, collyre, Coopération Pharmaceutique Française. | Chlorure de benzalkonium. |
| G | CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | CROMOGLICATE DE SODIUM VIATRIS 2 %, collyre en solution, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

Dénomination commune : CYAMEMAZINE

Voie intramusculaire

Groupe générique : CYAMEMAZINE 50 mg/5 mL - TERCIAN 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TERCIAN 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | CYAMEMAZINE MICRO LABS 50 mg/5 mL, solution injectable en ampoule, MICRO LABS GMBH, Non désigné (exploitant). | |

Dénomination commune : CYAMEMAZINE (TARTRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CYAMEMAZINE (TARTRATE DE) équivalent à CYAMEMAZINE 25 mg - TERCIAN 25 mg, comprimé pelliculé sécable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TERCIAN 25 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | CYAMEMAZINE ARROW 25 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CYAMEMAZINE BIOGARAN 25 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CYAMEMAZINE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : CYAMEMAZINE (TARTRATE DE) équivalent à CYAMEMAZINE 100 mg - **TERCIAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TERCIAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | CYAMEMAZINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CYAMEMAZINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CYAMEMAZINE VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : CYCLOPHOSPHAMIDE

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CYCLOPHOSPHAMIDE équivalent à CYCLOPHOSPHAMIDE ANHYDRE 500 mg - **ENDOXAN 500 mg, poudre pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ENDOXAN 500 mg, poudre pour solution injectable, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |
| G | CYCLOPHOSPHAMIDE ACCORD 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CYCLOPHOSPHAMIDE SANDOZ 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, SANDOZ. | |

Groupe générique : CYCLOPHOSPHAMIDE équivalent à CYCLOPHOSPHAMIDE ANHYDRE 1000 mg - **ENDOXAN 1000 mg, poudre pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ENDOXAN 1000 mg, poudre pour solution injectable, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |

| | | |
|---|---|--|
| G | CYCLOPHOSPHAMIDE ACCORD 1000 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | CYCLOPHOSPHAMIDE SANDOZ 1000 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, SANDOZ. | |

Dénomination commune : CYPROTERONE (ACETATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CYPROTERONE (ACETATE DE) 50 mg - ANDROCUR 50 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ANDROCUR 50 mg, comprimé sécable, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | ACETATE DE CYPROTERONE ARROW 50 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ACETATE DE CYPROTERONE EG 50 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CYPROTERONE BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable, BAYER HEALTHCARE SAS, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | CYPROTERONE MYLAN 50 mg, comprimé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : CYPROTERONE (ACETATE DE) 100 mg, - ANDROCUR 100 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ANDROCUR 100 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | ACETATE DE CYPROTERONE ARROW 100 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ACETATE DE CYPROTERONE EG 100 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | CYPROTERONE BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable, BAYER HEALTHCARE SAS, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : CYPROTERONE (ACETATE DE) + ETHINYLESTRADIOL

Voie orale

Groupe générique : CYPROTERONE (ACETATE DE) 2 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,035 mg - DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | EVEPAR 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | MINERVA 35 microgrammes, comprimé enrobé, BAYER HEALTHCARE SAS, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Saccharose. |

Dénomination commune : CYSTINE + VITAMINE B6

Voie orale

Groupe générique : CYSTINE 500 mg + VITAMINE B6 50 mg - **CYSTINE B6 BAILLEUL, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CYSTINE B6 BAILLEUL, comprimé pelliculé, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | CYSTINE / VITAMINE B6 BIOGARAN CONSEIL 500 mg/50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lécithine de soja. |

Dénomination commune : CYTARABINE

Voie intrarachidienne / Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée

Groupe générique : CYTARABINE 40 mg/2 ml - **CYTARBEL 40 mg/2 ml, solution injectable (FLACON de 2 ml)**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CYTARBEL 40 mg/2 ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | CYTARABINE EG 20 mg/ml, solution injectable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : CYTARABINE 100 mg/5 ml - **CYTARABINE SANDOZ 20 mg/ml, solution injectable (FLACON de 5 ml)**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | CYTARABINE SANDOZ 20 mg/ml, solution injectable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | CYTARABINE EG 20 mg/ml, solution injectable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : CYTARABINE 1 g/20 ml - **CYTARABINE EBEWE 1 g/20 ml, solution injectable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CYTARABINE EBEWE 1 g/20 ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EBEWE PHARMA Ges.m.b.H Nfg. KG, EBEWE PHARMA FRANCE SAS (exploitant). | |
| G | CYTARABINE EG 50 mg/ml, solution injectable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : DABIGATRAN ETEXILATE (MESILATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DABIGATRAN ETEXILATE (MESILATE DE) équivalent à DABIGATRAN ETEXILATE 110 mg - **PRADAXA 110 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | PRADAXA 110 mg, gélule, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD 110 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE BIOGARAN 110 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE EG LABO 110 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 110 mg, gélule, TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., Non désigné (exploitant). | |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 110 mg, gélule, TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : DABIGATRAN ETEXILATE (MESILATE DE) équivalent à DABIGATRAN ETEXILATE 150 mg - **PRADAXA 150 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | PRADAXA 150 mg, gélule, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD 150 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE BIOGARAN 150 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | DABIGATRAN ETEXILATE EG LABO 150 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 150 mg, gélule, TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 150 mg, gélule, TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., Non désigné (exploitant). | |

Groupe générique : DABIGATRAN ETEXILATE (MESILATE DE) équivalent à DABIGATRAN ETEXILATE 75 mg - **PRADAXA 75 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | PRADAXA 75 mg, gélule, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD 75 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE BIOGARAN 75 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE EG LABO 75 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 75 mg, gélule, TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DABIGATRAN ETEXILATE TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE 75 mg, gélule, TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., Non désigné (exploitant). | |

Dénomination commune : DAPAGLIFLOZINE

Voie orale

Groupe générique : DAPAGLIFLOZINE 10 mg - **FORXIGA 10 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FORXIGA 10 mg, comprimé pelliculé, ASTRAZENECA AB, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | DAPAGLIFLOZINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS LIMITED. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : DAPTOMYCINE

Voie intraveineuse

Groupe générique : DAPTOMYCINE 350 mg - **CUBICIN 350 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | CUBICIN 350 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Sodium. |
| G | DAPTOMYCINE ACCORD 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE ACCORD HEALTHCARE 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE ACCORDPHARMA 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE FOSUN PHARMA 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, FOSUN PHARMA SP. Z O.O., B & O PHARM - ESCALQUENS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE HIKMA 350 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE HOSPIRA 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | DAPTOMYCINE MEDAC 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, MEDAC SAS, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE NORIDEM 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE REDDY PHARMA 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE XELLIA 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, XELLIA PHARMACEUTICALS APS, SUN PHARMA FRANCE - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : DAPTOMYCINE 500 mg - **CUBICIN 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | CUBICIN 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Sodium. |
| G | DAPTOMYCINE ACCORD 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE ACCORD HEALTHCARE 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|---|
| | ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | DAPTOMYCINE ACCORDPHARMA 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE BAXTER 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, BAXTER HOLDING B.V., BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | DAPTOMYCINE HIKMA 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE HOSPIRA 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | DAPTOMYCINE MEDAC 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, MEDAC SAS, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE NORIDEM 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE REDDY PHARMA 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DAPTOMYCINE XELLIA 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, XELLIA PHARMACEUTICALS APS, SUN PHARMA FRANCE - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

**Dénomination commune : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) - DARUNAVIR
(PROPYLENE GLYCOLATE DE) - DARUNAVIR**

Voie orale

Groupe générique : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 75 mg - DARUNAVIR (PROPYLENE GLYCOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 75 mg - DARUNAVIR 75 mg - **PREZISTA 75 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|-----------------------------------|
| R | PREZISTA 75 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DARUNAVIR EG 75 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR MYLAN 75 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

Groupe générique : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 150 mg - DARUNAVIR (PROPYLENE GLYCOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 150 mg - DARUNAVIR 150 mg - **PREZISTA 150 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | PREZISTA 150 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DARUNAVIR EG 150 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR MYLAN 150 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

Groupe générique : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 300 mg - DARUNAVIR (PROPYLENE GLYCOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 300 mg - DARUNAVIR 300 mg - **PREZISTA 300 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | PREZISTA 300 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | DARUNAVIR ACCORD 300 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S, Propylèneglycol. |
| G | DARUNAVIR EG 300 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | DARUNAVIR MYLAN 300 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

Groupe générique : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 400 mg - DARUNAVIR (PROPYLENE GLYCOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 400 mg - DARUNAVIR 400 mg - **PREZISTA 400 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | PREZISTA 400 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | DARUNAVIR ACCORD 400 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S, Propylèneglycol. |
| G | DARUNAVIR EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | DARUNAVIR KRKA 400 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR LAURUS 400 mg comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LAURUS GENERICS GMBH, LAURUS GENERICS GMBH - HAMBURG (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | DARUNAVIR MYLAN 400 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Jaune orangé S (E110). |

| | | |
|---|--|--|
| G | DARUNAVIR ZENTIVA 400 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
|---|--|--|

Groupe générique : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 600 mg - DARUNAVIR (PROPYLENE GLYCOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 600 mg - DARUNAVIR 600 mg - **PREZISTA 600 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|---|
| R | PREZISTA 600 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | DARUNAVIR ACCORD 600 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S, Propylèneglycol. |
| G | DARUNAVIR ARROW 600 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Propylèneglycol. |
| G | DARUNAVIR BIOGARAN 600 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | DARUNAVIR EG 600 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | DARUNAVIR KRKA 600 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR LAURUS 600 mg comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LAURUS GENERICS GMBH, LAURUS GENERICS GMBH - HAMBURG (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de tartrazine. |
| G | DARUNAVIR MYLAN 600 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR SANDOZ 600 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Jaune orangé S (E110). |
| G | DARUNAVIR TEVA 600 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR ZENTIVA 600 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |

Groupe générique : DARUNAVIR (ETHANOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 800 mg - DARUNAVIR (PROPYLENE GLYCOLATE DE) équivalant à DARUNAVIR 800 mg - DARUNAVIR 800 mg - **PREZISTA 800 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|------------------------------|
| R | PREZISTA 800 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV. | Essentiellement sans sodium. |
| G | DARUNAVIR ACCORD 800 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose, Propylèneglycol. |
| G | DARUNAVIR ARROW 800 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DARUNAVIR BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, | |

| | | |
|---|--|---|
| | BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR EG 800 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR KRKA 800 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR KRKA D.D. 800 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR LAURUS 800 mg comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LAURUS GENERICS GMBH, LAURUS GENERICS GMBH - HAMBURG (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | DARUNAVIR MYLAN 800 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR SANDOZ 800 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | DARUNAVIR TEVA 800 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | DARUNAVIR ZENTIVA 800 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Rouge cochenille A (E124). |

Dénomination commune : DASATINIB - DASATINIB (MONOHYDRATE)

Voie orale

Groupe générique : DASATINIB 20 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalent à DASATINIB 20 mg - **SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | DASATINIB BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB KRKA 20 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TEVA 20 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TEVA SANTE 20 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TILLOMED 20 mg, comprimé pelliculé, TILLOMED PHARMA GMBH, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| | CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | DASATINIB VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : DASATINIB 50 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalent à DASATINIB 50 mg - **SPRYCEL 50 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | SPRYCEL 50 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | DASATINIB BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB EG 50 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB KRKA 50 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TEVA 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TEVA SANTE 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TILLOMED 50 mg, comprimé pelliculé, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : DASATINIB 70 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalent à DASATINIB 70 mg - **SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | DASATINIB BIOGARAN 70 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB EG 70 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DASATINIB KRKA 70 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB SANDOZ 70 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TEVA 70 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TEVA SANTE 70 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TILLOMED 70 mg, comprimé pelliculé, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB VIATRIS 70 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB ZENTIVA 70 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : DASATINIB 80 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 80 mg - **SPRYCEL 80 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | SPRYCEL 80 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | DASATINIB TILLOMED 80 mg, comprimé pelliculé, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB VIATRIS 80 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : DASATINIB 100 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 100 mg - **SPRYCEL 100 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | SPRYCEL 100 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | DASATINIB BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB EG 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB KRKA 100 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TEVA 100 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | DASATINIB TEVA SANTE 100 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TILLOMED 100 mg, comprimé pelliculé, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : DASATINIB 140 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalent à DASATINIB 140 mg - **SPRYCEL 140 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | SPRYCEL 140 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | DASATINIB BIOGARAN 140 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB EG 140 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB KRKA 140 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB SANDOZ 140 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TEVA SANTE 140 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB TILLOMED 140 mg, comprimé pelliculé, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB VIATRIS 140 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASATINIB ZENTIVA 140 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : DEFERASIROX

Voie orale

Groupe générique : DEFERASIROX 125 mg - **EXJADE 125 mg, comprimé dispersible**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | EXJADE 125 mg, comprimé dispersible, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : DEFERASIROX 250 mg - **EXJADE 250 mg, comprimé dispersible**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | EXJADE 250 mg, comprimé dispersible, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED. | Lactose. |

Groupe générique : DEFERASIROX 500 mg - **EXJADE 500 mg, comprimé dispersible**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | EXJADE 500 mg, comprimé dispersible, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : DEFERASIROX 180 mg - **EXJADE 180 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | EXJADE 180 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX ABDIFARMA 180 mg, comprimé pelliculé, ABDI FARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEFERASIROX ACCORD 180 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin, Lactose. |
| G | DEFERASIROX ARROW 180 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX BIOGARAN 180 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX EG 180 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX MYLAN 180 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEFERASIROX PHARMATHEN 180 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEFERASIROX SANDOZ 180 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | DEFERASIROX TEVA 180 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX ZENTIVA 180 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : DEFERASIROX 360 mg - **EXJADE 360 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | EXJADE 360 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX ABDIFARMAI 360 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---|
| | ABDI FARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX ACCORD 360 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin, Lactose. |
| G | DEFERASIROX ARROW 360 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX BIOGARAN 360 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX EG 360 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX MYLAN 360 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEFERASIROX PHARMATHEN 360 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEFERASIROX SANDOZ 360 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | DEFERASIROX TEVA 360 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX ZENTIVA 360 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : DEFERASIROX 90 mg - **EXJADE 90 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | EXJADE 90 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUOPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX ABDIFARMA 90 mg, comprimé pelliculé, ABDI FARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEFERASIROX ACCORD 90 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin, Lactose. |
| G | DEFERASIROX ARROW 90 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX BIOGARAN 90 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX EG 90 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX MYLAN 90 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEFERASIROX PHARMATHEN 90 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEFERASIROX SANDOZ 90 mg, comprimé pelliculé, | |

| | | |
|---|---|----------|
| | SANDOZ. | |
| G | DEFERASIROX TEVA 90 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | DEFERASIROX ZENTIVA 90 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : DEFERIPRONE

Voie orale

Groupe générique : DEFERIPRONE 1000 mg - **FERRIPROX 1000 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | FERRIPROX 1000 mg, comprimé pelliculé, CHIESI FARMACEUTICI, APOTEX NEDERLAND BV - LEIDEN (exploitant). | |
| G | DEFERIPRONE ARROW 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : DEFERIPRONE 500 mg - **FERRIPROX 500 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | FERRIPROX 500 mg, comprimé pelliculé, CHIESI FARMACEUTICI, APOTEX NEDERLAND BV - LEIDEN (exploitant). | |
| G | DEFERIPRONE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DEFERIPRONE LIPOMED 500 mg, comprimé pelliculé, LIPOMED GmbH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : DEMECLOCYCLINE (CHLORHYDRATE)

Voie orale

Groupe générique : DEMECLOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à DEMECLOCYCLINE 150 mg - **ALKONATREM 150 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ALKONATREM 150 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PRIMIUS LAB LIMITED, PRIMIUS LAB LIMITED - LONDON (exploitant). | |
| G | DEMECLOCYCLINE ACETLAB 150 mg, gélule, MITEM PHARMA, MITEM PHARMA - MASSY (exploitant). | |

Dénomination commune : DESFLURANE

Voie inhalée

Groupe générique : DESFLURANE 100 % - **SUPRANE, liquide pour inhalation par vapeur**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SUPRANE, liquide pour inhalation par vapeur, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |
| G | DESFLURANE PIRAMAL 100 %, liquide pour inhalation par vapeur, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |

Dénomination commune : DESLORATADINE

Voie orale

Groupe générique : DESLORATADINE 5 mg - AERIUS 5 mg, comprimé pelliculé -NEOCLARITYN 5 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | AERIUS 5 mg, comprimé pelliculé, ORGANON NV, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | NEOCLARITYN 5 mg, comprimé pelliculé, ORGANON NV. | Lactose. |
| G | DASERGIN 5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DASSELTA 5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |
| G | DESLORATADINE ACTAVIS 5 mg, comprimé pelliculé, ACTAVIS GROUP HF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DESLORATADINE ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Isomalt. |
| G | DESLORATADINE ARROW 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DESLORATADINE ARROW GENERIQUES 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DESLORATADINE ARROW LAB 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DESLORATADINE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | DESLORATADINE EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Isomalt. |
| G | DESLORATADINE EVOLUGEN 5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | DESLORATADINE KRKA 5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DESLORATADINE MYLAN PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | DESLORATADINE SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | DESLORATADINE SUN 5 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Isomalt. |
| G | DESLORATADINE TEVA SANTE 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | DESLORATADINE URGO 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | |
| G | DESLORATADINE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | DESLORATADINE VIATRIS SANTE 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | DESLORATADINE VJ-PHARM 5 mg, comprimé pelliculé, VEGGIEPHARM, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | DESLORATADINE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | DESLORATADINE ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : DESLORATADINE 0.5 mg/ml - AERIUS 0,5 mg/ml, solution buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | AERIUS 0,5 mg/ml, solution buvable, ORGANON NV, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol, Sorbitol. |
| G | DESLORATADINE ARROW 0,5 mg/ml, solution buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Propylèneglycol, Sodium, Sorbitol. |
| G | DESLORATADINE BIOGARAN 0,5 mg/mL, solution buvable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol, Sorbitol. |
| G | DESLORATADINE EG 0,5 mg/ml, solution buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol, Sorbitol. |
| G | DESLORATADINE SANDOZ 0,5 mg/ml, solution buvable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol, Sodium, Sorbitol. |
| G | DESLORATADINE VIATRIS 0,5 mg/ml, solution buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Propylèneglycol, Sodium, Sorbitol. |
| G | DESLORATADINE ZENTIVA 0,5 mg/ml, solution buvable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |

Dénomination commune : DESMOPRESSINE

Voie sublinguale

Groupe générique : DESMOPRESSINE 60 microgrammes - **MINIRINMELT 60 microgrammes, lyophilisat oral**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | MINIRINMELT 60 microgrammes, lyophilisat oral, FERRING SAS, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | |
| G | DESMOPRESSINE BIOGARAN 60 microgrammes, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DESMOPRESSINE EG 60 microgrammes, comprimé sublingual, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DESMOPRESSINE FERRING 60 microgrammes, lyophilisat oral, FERRING SAS, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | |
| G | DESMOPRESSINE SANDOZ 60 microgrammes, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DESMOPRESSINE ZENTIVA 60 microgrammes, comprimé sublingual, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : DESMOPRESSINE 120 microgrammes - **MINIRINMELT 120 microgrammes, lyophilisat oral**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | MINIRINMELT 120 microgrammes, lyophilisat oral, FERRING SAS, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | |
| G | DESMOPRESSINE BIOGARAN 120 microgrammes, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DESMOPRESSINE EG 120 microgrammes, comprimé sublingual, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DESMOPRESSINE FERRING 120 microgrammes, lyophilisat oral, FERRING SAS, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | |
| G | DESMOPRESSINE SANDOZ 120 microgrammes, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DESMOPRESSINE ZENTIVA 120 microgrammes, comprimé sublingual, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : DESMOPRESSINE 240 microgrammes - **MINIRINMELT 240 microgrammes, lyophilisat oral**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | MINIRINMELT 240 microgrammes, lyophilisat oral, FERRING SAS, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | |
| G | DESMOPRESSINE BIOGARAN 240 microgrammes, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| G | DESMOPRESSINE EG 240 microgrammes, comprimé sublingual, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DESMOPRESSINE FERRING 240 microgrammes, lyophilisat oral, FERRING SAS, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | |
| G | DESMOPRESSINE SANDOZ 240 microgrammes, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DESMOPRESSINE ZENTIVA 240 microgrammes, comprimé sublingual, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : DÉSOGESTREL

Voie orale

Groupe générique : DESOGESTREL 0,075 mg - CERAZETTE 0,075 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CERAZETTE 0,075 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ANTIGONE 75 microgrammes, comprimé pelliculé, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL BIOGARAN 75 microgrammes, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL CHEMICAL FARMA 0,075 mg, comprimé pelliculé, CHEMICAL FARMA, CHEMICAL FARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL CRISTERS 75 microgrammes, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL SANDOZ 75 microgrammes, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Huile de soja, Lactose. |
| G | DESOGESTREL VIATRIS SANTE 75 microgrammes, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOPOP 75 microgrammes, comprimé pelliculé, EFFIK. | Huile de soja, Lactose. |
| G | ELFASSETTE 75 microgrammes, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | OPTIMIZETTE 75 microgrammes, comprimé pelliculé, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | ELFASSETTE 75 microgrammes, comprimé pelliculé. |
| G | DESOGESTREL MYLAN PHARMA 75 microgrammes, comprimé. |

Dénomination commune : DESOGESTREL + ETHINYLESTRADIOL

(groupe générique MERCILON et groupe générique VARNOLINE)

Voie orale

1. Groupe générique MERCILON

Groupe générique : DESOGESTREL 150 microgrammes + ETHINYLESTRADIOL 20 microgrammes - MERCILON, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | MERCILON, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOBEL 150 microgrammes/20 microgrammes, comprimé, EFFIK. | Lactose. |
| G | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL CRISTERS 150 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 150 microgrammes/20 microgrammes, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS 150 microgrammes/20 microgrammes, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

2. Groupe générique VARNOLINE

Groupe générique : DESOGESTREL 150 microgrammes + ETHINYLESTRADIOL 30 microgrammes - VARNOLINE, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | VARNOLINE, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOBEL 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé, EFFIK. | Lactose. |
| G | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL CRISTERS 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé, VIATRIS SANTE, | Lactose. |

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
|--|------------------------------------|--|

Groupe générique : DESOGESTREL 150 microgrammes + ETHINYLESTRADIOL 30 microgrammes -
VARNOLINE CONTINU, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------------|
| R | VARNOLINE CONTINU, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARANCONTINU 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |

Dénomination commune : DEXMEDETOMIDINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : DEXMEDETOMIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à DEXMEDETOMIDINE
 100 microgrammes pour 1 mL - **DEXDOR 100 microgrammes/ml, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | DEXDOR 100 microgrammes/ml, solution à diluer pour perfusion, ORION CORPORATION, ORION PHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 microgrammes/mL, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEXMEDETOMIDINE BAXTER 100 microgrammes/mL, solution à diluer pour perfusion, BAXTER HOLDING B.V., BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |
| G | DEXMEDETOMIDINE KABI 100 microgrammes/mL, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEXMEDETOMIDINE KALCEKS 100 microgrammes/mL, solution à diluer pour perfusion, AS KALCEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEXMEDETOMIDINE LORIEN 100 microgrammes/mL solution à diluer pour perfusion, LABORATORIOS LORIEN, S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DEXMÉDÉTOMIDINE VIATRIS 100 microgrammes/mL, solution à diluer pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : DEXPANTHÉNOL

Voie cutanée

Groupe générique : DEXPANTHÉNOL 5% - **BEPANTHEN 5 %, pommade**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| R | BEPANTHEN 5 %, pommade, | Alcool cétyle, |

| | | |
|---|--|---|
| | BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - GAILLARD (exploitant). | Alcool stéarylique, Lanoline. |
| G | DEXPANTHENOL ARROW CONSEIL 5 %, pommade, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Lanoline. |
| G | DEXPANTHENOL BAILLEUL 5 %, pommade, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Lanoline. |
| G | DEXPANTHENOL BIOGARAN CONSEIL 5 %, pommade, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Lanoline. |
| G | DEXPANTHENOL CRISTERS 5 %, pommade, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Lanoline. |
| G | DEXPANTHENOL EG LABO CONSEIL 5 %, pommade, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Lanoline. |
| G | DEXPANTHENOL SG-PHARM 5 %, pommade, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Lanoline. |
| G | DEXPANTHENOL VIATRIS 5 %, pommade, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Lanoline. |
| G | DEXPANTHENOL ZENTIVA CONSEIL 5 %, pommade, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Lanoline. |
| G | ERYTHEDERMYL 5 %, pommade, Coopération Pharmaceutique Française. | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Lanoline. |

Dénomination commune : DEXRAZOXANE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : DEXRAZOXANE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à 20 mg/ml, de solution reconstituée - CARDIOXANE 500 mg, poudre pour solution pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CARDIOXANE 500 mg, poudre pour solution pour perfusion, CLINIGEN HEALTHCARE B.V., CLINIGEN HEALTHCARE FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | CYRDANAX 20 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion, PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GmbH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : DEXTROMÉTHORPHANE (BROMHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DEXTROMÉTHORPHANE (BROMHYDRATE DE) 15 mg/5 ml - **DRILL TOUX SECHE DEXTROMÉTHORPHANE ADULTES 15 mg/5 ml SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | DRILL TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE ADULTES 15 mg/5 ml SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide, Pierre FABRE MEDICAMENT, | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Maltitol liquide, |

| | | |
|---|---|--|
| | PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | DEXTROMETHORPHANE UNITHER 15 mg/5 ml SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée à la saccharine sodique, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), UNITHER PHARMACEUTICALS, LABORATOIRE UNITHER - AMIENS (exploitant). | Ethanol, Sodium. |

Groupe générique : DEXTROMÉTHORPHANE (BROMHYDRATE DE) 1,5 mg/ml - TUSSIDANE 1,5 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | TUSSIDANE 1,5 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE - AUBERVILLIERS (exploitant). | Maltitol liquide. |
| G | DEXTROMETHORPHANE BIOGARAN 1,5 mg/mL SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltitol liquide. |

Dénomination commune : DIACÉREINE

Voie orale

Groupe générique : DIACEREINE 50 mg - ART 50 mg, gélule - ZONDAR 50 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|----------------------------|
| R | ART 50 mg, gélule, ETHYX PHARMACEUTICALS, ETHYX PHARMACEUTICALS - LYON (exploitant). | Lactose. |
| R | ZONDAR 50 mg, gélule, ETHYX PHARMACEUTICALS, ETHYX PHARMACEUTICALS - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | DIACEREINE BIOGARAN 50 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | DIACEREINE EG 50 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | DIACEREINE TRB CHEMEDICA 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TRB CHEMEDICA, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | DIACEREINE ZENTIVA 50 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : DIAZEPAM

Voie orale

Groupe générique : DIAZEPAM 2 mg - VALIUM ROCHE 2 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--------------------------------------|----------------------------|
| R | VALIUM ROCHE 2 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | |
| G | DIAZEPAM TEVA 2 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : DIAZEPAM 5 mg - VALIUM ROCHE 5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | VALIUM ROCHE 5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | Lactose. |
| G | DIAZEPAM ACCORD 5 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | DIAZEPAM TEVA 5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : DIAZEPAM 10 mg - VALIUM ROCHE 10 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VALIUM 10 mg, comprimé sécable, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Amidon de maïs, Indigotine, Lactose, Stéarate de magnésium. |
| G | DIAZEPAM ACCORD 10 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | DIAZEPAM ARROW 10 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | DIAZEPAM TEVA 10 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

En l'absence de sécabilité des spécialités DIAZEPAM ACCORD 10 mg, comprimé et DIAZEPAM TEVA 10 mg, comprimé, il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction du comprimé.

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse / Voie rectale

Groupe générique : DIAZEPAM 10 mg/2 mL - VALIUM ROCHE 10 mg/2 ml, solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VALIUM 10 mg/2 ml, solution injectable, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Acide benzoïque, Alcool, Alcool benzylique, Benzoate de sodium, Hydroxyde de sodium, Propylèneglycol. |
| G | DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable, LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Acide benzoïque, Alcool benzylique, Benzoate de sodium, Ethanol, Hydroxyde de sodium. |

Dénomination commune : DICLOFÉNAC DE DIÉTHYLAMINE

Voie cutanée

Groupe générique : **DICLOFENAC DE DIETHYLAMINE** équivalant à **DICLOFENAC SODIQUE 1g/100 g - VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Benzoate de benzyle, Parfum, Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC ARROW CONSEIL 1 %, gel, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC ARROW GENERIQUES 1 %, gel, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC BGR 1 %, gel, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC BIOGARAN 1 %, gel, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC CHEMINEAU 1 %, gel, Laboratoires CHEMINEAU, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC CRISTERS 1 %, gel, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC EG 1 %, gel, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC EG LABO CONSEIL 1 %, gel, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC SANDOZ 1 %, gel, SANDOZ. | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC SANDOZ CONSEIL 1 %, gel, SANDOZ. | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC TEVA 1 %, gel, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC TEVA CLASSICS 1 %, gel, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC TEVA CONSEIL 1 %, gel, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC URGO 1 %, gel, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Huile essentielle de lavande, Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC VIATRIS 1 %, gel, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC VIATRIS SANTE 1 %, gel, VIATRIS SANTE, | Propylèneglycol. |

| | | |
|---|---|------------------|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | DICLOFENAC ZENTIVA 1 %, gel, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC ZYDUS 1 %, gel, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | ENTALGINE 1 %, gel, Coopération Pharmaceutique Française. | Propylèneglycol. |

Groupe générique : DICLOFENAC DE DIETHYLAMINE équivalant à DICLOFENAC SODIQUE 1g/100 g - **VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel en flacon pressurisé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel en flacon pressurisé, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Benzoate de benzyle, Parfum, Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC ARROW 1 %, gel en flacon pressurisé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC CHEMINEAU 1 %, gel en flacon pressurisé, Laboratoires CHEMINEAU, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC EG 1 %, gel en flacon pressurisé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC REF 1 %, gel en flacon pressurisé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC SANDOZ 1 %, gel en flacon pressurisé, SANDOZ. | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC TEVA 1 %, gel en flacon pressurisé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC URGO 1 %, gel en flacon pressurisé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC VIATRIS 1 %, gel en flacon pressurisé, Laboratoires CHEMINEAU, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC ZENTIVA 1 %, gel en flacon pressurisé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Propylèneglycol. |

Dénomination commune : DICLOFENAC (EPOLAMINE DE)

Voie cutanée

Groupe générique : DICLOFENAC (EPOLAMINE DE) équivalant à DICLOFENAC SODIQUE 140 mg - **FLECTORTISSUGLEP 1 %, emplâtre médicamenteux**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | FLECTORTISSUGLEP 1 %, emplâtre médicamenteux, IBSA PHARMA SAS. | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Parfum, Propylèneglycol. |

| | | |
|---|--|--|
| G | DICLOFENAC URGO 140 mg, emplâtre médicamenteux, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Propylèneglycol. |
|---|--|--|

Dénomination commune : DICLOFENAC SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 25 mg - VOLTARENE 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | VOLTARENE 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Ricinoléate de macrogolglycérol. |
| G | DICLOFENAC MYLAN 25 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | DICLOFENAC TEVA 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 50 mg - VOLTARENE 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | VOLTARENE 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Ricinoléate de macrogolglycérol. |
| G | DICLOFENAC ARROW 50 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DICLOFENAC EG 50 mg, comprimé gastro-résistant, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | DICLOFENAC SANDOZ 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose, Ricinoléate de macrogolglycérol. |
| G | DICLOFENAC TEVA 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | DICLOFENAC VIATRIS 50 mg, comprimé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 75 mg - VOLTARENE LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | VOLTARENE LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DICLOFENAC BIOGARAN LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DICLOFENAC VENIPHARM LP 75 mg, comprimé pelliculé à libération | Saccharose. |

| | | |
|---|--|---|
| | prolongée, VENIPHARM, VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | DICLOFENAC VIATRIS LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | VAFOTENA LP 75 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MICRO LABS GMBH, Nouvel acteur (exploitant). | Saccharose. |

Voie intramusculaire

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 75 mg/3 mL - **VOLTARENE 75 mg/3 mL, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | VOLTARENE 75 mg/3 mL, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool benzylique, Disulfite de sodium, Mannitol, Propylèneglycol. |
| G | DICLOFENAC DELBERT 75 mg/3 mL, solution injectable, LABORATOIRES DELBERT, LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Propylèneglycol. |

Dénomination commune : DIENOGEST

Voie orale

Groupe générique : DIENOGEST 2 mg - **VISANNE 2 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | VISANNE 2 mg, comprimé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | DIENOGEST LABORATOIRES MAJORELLE 2 mg, comprimé, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | DIMETRUM 2 mg, comprimé, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Lactose. |
| G | ENDOVELA 2 mg, comprimé, EXELTIS HEALTHCARE SL, EXELTIS SANTE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |
| G | ERYNJA 2 mg, comprimé, THERAMEX IRELAND LIMITED, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SAWIS 2 mg, comprimé, GEDEON RICHTER Ltd, GEDEON RICHTER FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : DIGOXINE

Voie orale

Groupe générique : DIGOXINE 0,25 mg - **DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| R | DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| | TEOFARMA, TEOFARMA SRL (exploitant). | |
| G | DIGOXINE ARROW 0,25 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : DIGOXINE 0,125 mg - **HEMIGOXINE NATIVELLE 0,125 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | HEMIGOXINE NATIVELLE 0,125 mg, comprimé, TEOFARMA, TEOFARMA SRL - VALLE SALIMBENE (exploitant). | Lactose. |
| G | DIGOXINE ARROW 0,125 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : DIHYDROERGOTAMINE (MESILATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DIHYDROERGOTAMINE (MESILATE DE) 2 mg/ml - **DIHYDROERGOTAMINE AMDIPHARM 2 mg/ml, solution buvable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DIHYDROERGOTAMINE AMDIPHARM 2 mg/ml, solution buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Ethanol. |
| G | SEGLOR 2 mg/ml, solution buvable en gouttes, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Ethanol. |

Dénomination commune : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE)

(groupe générique **TILDIEM**, groupes génériques **DIACOR**, groupe générique **DILRENE** et groupes génériques **BI TILDIEM**, groupes génériques **MONO TILDIEM**,
)

Voie orale

1. Groupe générique TILDIEM

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 60 mg - **TILDIEM 60 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TILDIEM 60 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | CHLORHYDRATE DE DILTIAZEM VIATRIS 60 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | DILTIAZEM BIOGARAN 60 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée, Lactose. |
| G | DILTIAZEM TEVA 60 mg, comprimé, | Huile de ricin hydrogénée, |

| | | |
|--|--|----------|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
|--|--|----------|

2. Groupes génériques DIACOR

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 90 mg - DIACOR L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | DIACOR L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES ETHYPHARM, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Saccharose. |
| G | DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Saccharose. |
| G | DILTIAZEM TEVA L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DILTIAZEM VIATRIS L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 120 mg - DIACOR L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | DIACOR L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES ETHYPHARM, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Saccharose. |
| G | DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Saccharose. |
| G | DILTIAZEM TEVA L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DILTIAZEM VIATRIS L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

3. Groupe générique DILRENE

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - DILRENE L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | DILRENE L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Huile de ricin, Jaune orangé S (E110), Saccharose. |
| G | DILTIAZEM BIOGARAN LP 300 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Huile de ricin, Saccharose. |
| G | DILTIAZEM TEVA L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Huile de ricin, Saccharose. |

4. Groupes génériques BI TILDIEM

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 90 mg - BI TILDIEM L.P. 90 mg, comprimé enrobé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | BI TILDIEM L.P. 90 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 120 mg - BI TILDIEM LP 120 mg, comprimé enrobé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | BI TILDIEM L.P. 120 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

5. Groupes génériques MONO TILDIEM

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - MONO TILDIEM LP 200 mg, gélule à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | MONO TILDIEM LP 200 mg, gélule à libération prolongée, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DILTIAZEM ARROW LP 200 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DILTIAZEM BGR LP 200 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DILTIAZEM SANDOZ LP 200 mg, gélule à libération prolongée, SANDOZ. | |
| G | DILTIAZEM TEVA SANTE LP 200 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | DILTIAZEM VIATRIS LP 200 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | DILTIAZEM ZENTIVA LAB LP 200 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - MONO TILDIEM LP 300 mg, gélule à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | MONO TILDIEM LP 300 mg, gélule à libération prolongée, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DILTIAZEM ARROW LP 300 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DILTIAZEM BGR LP 300 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DILTIAZEM SANDOZ LP 300 mg, gélule à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | DILTIAZEM TEVA SANTE LP 300 mg, gélule à libération prolongée, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | DILTIAZEM VIATRIS LP 300 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DILTIAZEM ZENTIVA LAB LP 300 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : DIOSMECTITE

Voie orale

Groupe générique : DIOSMECTITE 3 g - SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-------------------------------------|
| R | SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Glucose, Saccharose. |
| G | ALZIKANA 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Ethanol, Glucose, Saccharose. |
| G | DIOSMECTITE BEAUFOUR 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Glucose. |
| G | DIOSMECTITE VIATRIS 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet, OY SIMCERE EUROPE LTD, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Glucose. |
| G | SMECTA 3 g FRAISE, poudre pour suspension buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Glucose. |
| G | SMECTALIA 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Glucose, Saccharose. |

Groupe générique : DIOSMECTITE 3 g - SMECTA 3 g, suspension buvable en sachet

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | SMECTA 3 g, suspension buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Benzoate de sodium, Ethanol, Propylèneglycol, Sucre. |
| G | SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Benzoate de sodium, Ethanol, Propylèneglycol, Sucre. |

Dénomination commune : DIOSMINE

Voie orale

Groupe générique : DIOSMINE 300 mg - DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoires INNOTHERA, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | |
| G | DIO 300 mg, comprimé, Laboratoire SCIENCECX. | |
| G | DIOSMINE ARROW 300 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | DIOSMINE BIOGARAN CONSEIL 300 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MEDIVEINE 300 mg, comprimé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE. | Lactose. |

Groupe générique : DIOSMINE 600 mg - DIOVENOR 600 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DIOVENOR 600 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires INNOTHERA, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | Rouge cochenille A (E124). |
| G | DIO 600 mg, comprimé dispersible, Laboratoire SCIENCECX, LABORATOIRE SCIENCECX - PARIS (exploitant). | |
| G | DIOSMINE ARROW 600 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Rouge cochenille A (E124). |
| G | DIOSMINE BIOGARAN CONSEIL 600 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Rouge cochenille A (E124). |
| G | DIOSMINE EG LABO CONSEIL 600 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose, Rouge cochenille A (E124). |
| G | DIOSMINE INNOTHERA 600 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires INNOTHERA, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL (exploitant). | |
| G | DIOSMINE SANDOZ CONSEIL 600 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose, Rouge cochenille A (E124). |
| G | DIOSMINE SUN 600 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose, Rouge cochenille A (E124). |
| G | DIOSMINE VIATRIS CONSEIL 600 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | DIOSMINE ZENTIVA CONSEIL 600 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Rouge cochenille A (E124). |
| G | DIOSMINE ZYDUS 600 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose, Rouge cochenille A (E124). |
| G | LEgger 600 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoires INNOTHERA, | Rouge cochenille A (E124). |

| | | |
|---|--|--|
| | LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL (exploitant). | |
| G | MEDIVEINE 600 mg, comprimé sécable, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE - AUBERVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | VENACLAR 600 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires FORTE PHARMA, FORTE PHARMA - MONACO (exploitant). | Lactose, Rouge cochenille A (E124). |

Groupe générique : DIOSMINE 600 mg - DIOVENOR 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------|
| R | DIOVENOR 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, Laboratoires INNOTHERA, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | Fructose, Maltodextrine. |

Dénomination commune : DIVALPROATE DE SODIUM

Voie orale

Groupe générique : DIVALPROATE DE SODIUM équivalent à ACIDE VALPROIQUE 250 mg -
DEPAKOTE 250 mg, comprimé gastro-résistant

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | DEPAKOTE 250 mg, comprimé gastro-résistant, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | DIVALCOTE 250 mg, comprimé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge allura AC. |

Groupe générique : DIVALPROATE DE SODIUM équivalent à ACIDE VALPROIQUE 500 mg -
DEPAKOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | DEPAKOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Rouge cochenille A (E124), Sodium. |
| G | DIVALCOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Laque aluminique de rouge allura AC, Sodium. |

Dénomination commune : D,L-HYDROGENOMALATE D'ALMOTRIPTAN

Voie orale

Groupe générique : D,L-HYDROGENOMALATE D'ALMOTRIPTAN équivalent à ALMOTRIPTAN 12,5 mg -
ALMOGRAN 12,5 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ALMOGRAN 12,5 mg, comprimé pelliculé, ALMIRALL SAS, ALMIRALL SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ALMOTRIPTAN ARROW 12,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ALMOTRIPTAN BIOGARAN 12,5 mg, comprimé pelliculé, | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ALMOTRIPTAN EG 12,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ALMOTRIPTAN SANDOZ 12,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | ALMOTRIPTAN TEVA 12,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ALMOTRIPTAN VIATRIS 12,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ALMOTRIPTAN ZENTIVA 12,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ALMOTRIPTAN ZYDUS 12,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : DOBUTAMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : DOBUTAMINE (CHLORHYDRATE DE) 250 mg/20 ml - DOBUTREX 250 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DOBUTREX 250 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LILLY France. | Métabisulfite de sodium. |
| G | DOBUTAMINE HIKMA 12,5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |
| G | DOBUTAMINE PANPHARMA 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Métabisulfite de sodium. |
| G | DOBUTAMINE SILCAR 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Métabisulfite de sodium. |
| G | DOBUTAMINE VIATRIS 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |

Dénomination commune : DOCÉTAXEL TRIHYDRATÉ - DOCÉTAXEL

Voie intraveineuse

Groupe générique : DOCETAXEL TRIHYDRATE équivalant à 20 mg/0,5 ml DOCETAXEL - TAXOTERE 20 mg/0,5 ml, solution à diluer et solvant pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TAXOTERE 20 mg/0,5 ml, solution à diluer et solvant pour perfusion, SANOFI MATURE IP, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | DOCETAXEL SIGILLATA 40 mg/ml, solution à diluer et solvant pour | Ethanol. |

| | | |
|--|---|--|
| | perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SIGILLATA LTD, Non désigné (exploitant). | |
|--|---|--|

Groupe générique : DOCETAXEL TRIHYDRATE équivalent à DOCETAXEL 20 mg/1 ml - DOCETAXEL 20 mg/1 ml - **TAXOTERE 20 mg/1 ml, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TAXOTERE 20 mg/1 ml, solution à diluer pour perfusion, SANOFI MATURE IP, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Ethanol. |
| G | DOCETAXEL ACCORD 20 mg/1 ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Ethanol. |
| G | DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH. | Ethanol. |
| G | DOCETAXEL KOANAA 20 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, KOANAA HEALTHCARE GMBH, Non désigné (exploitant). | Ethanol. |
| G | DOCETAXEL NORDIC 20 mg/ml, solution à diluer pour solution injectable/pour perfusion, NORDIC GROUP BV, NORDIC PHARMA - PARIS (exploitant). | Ethanol. |
| G | DOCETAXEL TILLOMED 20 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Ethanol. |

Groupe générique : DOCETAXEL TRIHYDRATE équivalent à 80 mg/2 ml DOCETAXEL - **TAXOTERE 80 mg/2 ml, solution à diluer et solvant pour perfusion**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TAXOTERE 80 mg/2 ml, solution à diluer et solvant pour perfusion, SANOFI MATURE IP, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : DOCÉTAXEL 80 mg/4 ml - **TAXOTERE 80 mg/4 ml, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TAXOTERE 80 mg/4 ml, solution à diluer pour perfusion, SANOFI MATURE IP, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Ethanol. |
| G | DOCETAXEL KABI 80 mg/4 ml, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH. | Ethanol. |

Groupe générique : DOCÉTAXEL 160 mg/8 ml - **TAXOTERE 160 mg/8 ml, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TAXOTERE 160 mg/8 ml, solution à diluer pour perfusion, SANOFI MATURE IP, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Ethanol. |
| G | DOCETAXEL KABI 160 mg/8 ml, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH. | Ethanol. |

Dénomination commune : DOMPERIDONE

Voie orale

Groupe générique : DOMPERIDONE 10 mg - MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé - PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOMPERIDONE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOMPERIDONE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | DOMPERIDONE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOMPERIDONE LA COLINA 10 mg, comprimé pelliculé, LA COLINA COMERCIO FARMACEUTICO S.L., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | DOMPERIDONE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOMPERIDONE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOMPERIDONE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | DOMPERIDONE ATHENA PHARMACEUTIQUES 10 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : DOMPERIDONE 10 mg - MOTILYO 10 mg, lyophilisat oral.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | MOTILYO 10 mg, lyophilisat oral, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | DOMPERIDONE ARROW 10 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Anhydride sulfureux, Maltodextrine. |
| G | DOMPERIDONE BIOGARAN 10 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Anhydride sulfureux, Maltodextrine. |
| G | DOMPERIDONE EG 10 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Anhydride sulfureux, Glucose. |
| G | DOMPERIDONE VIATRIS 10 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Anhydride sulfureux, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |

Dénomination commune : DONÉPÉZIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DONEPEZIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg - ARICEPT 5 mg, comprimé pelliculé - ARICEPT 5 mg, comprimé orodispersible

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ARICEPT 5 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires EISAI S.A.S, EISAI SAS - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| R | ARICEPT 5 mg, comprimé orodispersible, Laboratoires EISAI S.A.S, EISAI SAS - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL AXOREL 5 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL EVOLUGEN 5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL KRKA 5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL MEDIPHA SANTE 5 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL PHARMAKI GENERICS 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Amidon de maïs, Lactose. |
| G | DONEPEZIL SET 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL SUBSTIPHARM 5 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL TEVA 5 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | DONEPEZIL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DONEPEZIL VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|---|
| | ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL ZYDUS 5 mg, comprimé orodispersible, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | DONEPEZIL ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | SUBSIPIIL 5 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Krka, dd, Novo mesto. | Aspartam, Glucose, Saccharose, Sorbitol. |

Groupe générique : DONEPEZIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ARICEPT 10 mg, comprimé pelliculé - ARICEPT 10 mg, comprimé orodispersible

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------|
| R | ARICEPT 10 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires EISAI S.A.S, EISAI SAS - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| R | ARICEPT 10 mg, comprimé orodispersible, Laboratoires EISAI S.A.S, EISAI SAS - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL AXOREL 10 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL MEDIPHA SANTE 10 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL PHARMAKI GENERICS 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL RANBAXY 10 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Amidon de maïs, Lactose. |
| G | DONEPEZIL SET 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL SUBSTIPHARM 10 mg, comprimé orodispersible, | |

| | | |
|---|--|---|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | DONEPEZIL TEVA 10 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | DONEPEZIL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DONEPEZIL VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | DONEPEZIL ZYDUS 10 mg, comprimé orodispersible, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | DONEPEZIL ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | SUBSIPIIL 10 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Krka, dd, Novo mesto. | Aspartam, Glucose, Saccharose, Sorbitol. |

Dénomination commune : DORZOLAMIDE (CHLORHYDRATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : DORZOLAMIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à DORZOLAMIDE 20 mg/ml -
TRUSOPT 20 mg/ml, collyre en solution.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|----------------------------|
| R | TRUSOPT 20 mg/ml, collyre en solution, Laboratoires SANTEN OY, SANTEN - PUTEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE ARROW 2 %, collyre en solution, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE BGR 20 mg/ml, collyre en solution, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE BIOGARAN 2 %, collyre en solution, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE CRISTERS 20 mg/ml, collyre en solution, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE EG 20 mg/mL, collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE MICROLABS 20 mg/mL, collyre en solution, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE VIATRIS 2 %, collyre en solution, VIATRIS SANTE, | Chlorure de benzalkonium. |

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
|--|------------------------------------|--|

Groupe générique : DORZOLAMIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à DORZOLAMIDE 20 mg/mL - **TRUSOPT 20 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TRUSOPT 20 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose, Laboratoires SANTEN OY, SANTEN - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | DORZOLAMIDE MICROLABS 20 mg/mL, collyre en solution en récipient unidose, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |

Dénomination commune : DORZOLAMIDE (CHLORHYDRATE DE) + TIMOLOL (MALÉATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : DORZOLAMIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à DORZOLAMIDE 20 mg/ml + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg/ml - COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, Laboratoires SANTEN OY, SANTEN - PUTEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE TIMOLOL CHAUVIN 20 mg/5 mg/ml, collyre en solution, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRE CHAUVIN, LABORATOIRE CHAUVIN - MONTPELLIER (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE/TIMOLOL ARROW 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE/TIMOLOL BGR 20 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE/TIMOLOL BIOGARAN 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE/TIMOLOL CRISTERS 20 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE/TIMOLOL MICROLABS 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | DORZOLAMIDE/TIMOLOL VIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

| | | |
|---|---|---------------------------|
| G | DORZOLAMIDE/TIMOLOL ZENTIVA 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
|---|---|---------------------------|

Groupe générique : DORZOLAMIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à DORZOLAMIDE 20 mg/mL + TIMOLOL (MALÉATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg/mL - **COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose, Laboratoires SANTEN OY, SANTEN - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | DORZOLAMIDE/TIMOLOL MICRO LABS 20 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution en récipient unidose, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |

Dénomination commune : DOXAZOSINE (MÉSILATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DOXAZOSINE (MESILATE DE) équivalant à DOXAZOSINE 4 mg - **ZOXAN LP 4 mg, comprimé à libération prolongée.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | DOXAZOSINE VIATRIS LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DOXAZOSINE SUBSTIPHARM LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, SUBSTIPHARM. | Essentiellement sans sodium. |
| G | DOXAZOSINE TEVA LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : DOXAZOSINE (MESILATE DE) équivalant à DOXAZOSINE 8 mg - **ZOXAN LP 8 mg, comprimé à libération prolongée.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | DOXAZOSINE VIATRIS LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DOXAZOSINE ARROW LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DOXAZOSINE SUBSTIPHARM LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, SUBSTIPHARM. | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/5 ml - **ADRIBLASTINE 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en flacon (FLACON de 5 ml).**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ADRIBLASTINE 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---------|
| | PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | DOXORUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | DOXORUBICINE ARROW 2 mg/ml, solution pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | DOXORUBICINE TEVA 10 mg/5 ml, solution injectable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : **DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg/25 ml - ADRIBLASTINE 50 mg/25 ml, solution injectable pour perfusion en flacon (FLACON de 25 ml).**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ADRIPLASTINE 50 mg/25 ml, solution injectable pour perfusion en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | DOXORUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | DOXORUBICINE TEVA 50 mg/25 mL, solution injectable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : **DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE) 200 mg/100 ml - ADRIBLASTINE 200 mg/100 ml, solution injectable pour perfusion en flacon (FLACON de 100 ml).**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ADRIPLASTINE 200 mg/100 ml, solution injectable pour perfusion en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | DOXORUBICINE TEVA 200 mg/100 mL, solution injectable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : **DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg/ml - ADRIBLASTINE 10 mg, poudre pour solution injectable en flacon (FLACON de 10 mg)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------|
| R | ADRIPLASTINE 10 mg, poudre pour solution injectable en flacon, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg/ml - ADRIBLASTINE 50 mg, poudre pour solution injectable en flacon (FLACON de 50 mg)

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------|
| R | ADRIBLASTINE 50 mg, poudre pour solution injectable en flacon, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : DOXYCYCLINE

Voie orale

Groupe générique : DOXYCYCLINE 100 mg - VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|------|---|---|
| R | VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ALLIANCE PHARMA FRANCE SAS, ALLIANCE PHARMA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | |
| G | DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin hydrogénée. |
| G | DOXYCYCLINE TEVA 100 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin hydrogénée. |
| G | DOXYCYCLINE VIATRIS 100 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin. |
| G | DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable, Laboratoires EXPANSCIENCE, LABORATOIRES EXPANSCIENCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée. |
| G | GRANUDOXY 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G(1) | TOLEXINE 100 mg, microgranules en comprimé, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). TOLEXINE 50 mg, microgranules en comprimé, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | |

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité TOLEXINE 100 mg, la spécialité TOLEXINE 50 mg peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de TOLEXINE 50 mg correspond à un demi-comprimé de VIBRAMYCINE N 100 mg.

Dénomination commune : DOXYCYCLINE (HYCLATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DOXYCYCLINE (HYCLATE DE) équivalant à DOXYCYCLINE 100 mg - VIBRAMYCINE 100 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| R | VIBRAMYCINE 100 mg, gélule, | |

| | | |
|------|---|------------------------|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER, PAS D'EXPLOITANT NOTIFIÉ (exploitant). | |
| G(1) | DOXY 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE - AUBERVILLIERS (exploitant). DOXY 50 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE - AUBERVILLIERS (exploitant). | |
| G | DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | SPANOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | |

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité DOXY 100 mg, la spécialité DOXY 50 mg peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de DOXY 50 mg correspond à un demi-comprimé de VIBRAMYCINE 100 mg.

Dénomination commune : DOXYLAMINE (HYDROGÉNOSUCCINATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DOXYLAMINE (HYDROGÉNOSUCCINATE DE) 15 mg - **DONORMYL 15 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | DONORMYL 15 mg, comprimé pelliculé sécable, UPSA SAS, UPSA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOXYLAMINE ARROW CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOXYLAMINE BIOGARAN CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOXYLAMINE CRISTERS 15 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | DOXYLAMINE EG LABO 15 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOXYLAMINE KRKA 15 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOXYLAMINE SANDOZ CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOXYLAMINE TEVA CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DOXYLAMINE VIATRIS CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| G | DOXYLAMINE ZENTIVA CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
|---|--|----------|

Dénomination commune : DROPERIDOL

Voie intraveineuse

Groupe générique : DROPERIDOL 2,5 mg/1 ml - **DROLEPTAN 2,5 mg/1 ml, solution injectable (IV)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | DROLEPTAN 2,5 mg/1 ml, solution injectable (IV), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., KYOWA KIRIN PHARMA - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | DROPERIDOL AGUETTANT 2,5 mg/1 ml, solution injectable (I.V.), Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DROPERIDOL ARROW 2,5 mg/1 ml, solution injectable (IV), EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DROPERIDOL HIKMA 2,5 mg/mL, solution injectable, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | DROPERIDOL PANPHARMA 2,5 mg/ml, solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : DROPERIDOL 5 mg/2 ml - **DROLEPTAN 5 mg/2 ml, solution injectable (I.M.)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | DROLEPTAN 5 mg/2 ml, solution injectable (I.M.), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., KYOWA KIRIN PHARMA - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | DROPERIDOL AGUETTANT 5 mg/2 ml, solution injectable (I.M.), Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | |
| G | DROPERIDOL ARROW 5 mg/2 ml, solution injectable (IM), EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DROPERIDOL PANPHARMA 5 mg/2 ml, solution injectable (IM), PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |

Groupe générique : DROPERIDOL 0,5 mg/mL - **DROLEPTAN 1,25 mg/2,5 ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | DROLEPTAN 1,25 mg/2,5 ml, solution injectable, SUBSTIPHARM. | |
| G | DROPERIDOL PANPHARMA 0,5 mg/ml, solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : DROPERIDOL 2, mg/ml - **XOMOLIX 2,5 mg/ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | XOMOLIX 2,5 mg/ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., KYOWA KIRIN PHARMA - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Sodium. |
| G | DROPERIDOL KALCEKS 2,5 mg/mL, solution injectable, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : DULOXÉTINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DULOXÉTINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à DULOXÉTINE 30 mg -
CYMBALTA 30 mg, gélule gastro-résistante

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | CYMBALTA 30 mg, gélule gastro-résistante, ELI LILLY Nederland BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE ACCORD 30 mg, gélule gastro-résistante, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE ALMUS 30 mg, gélule gastro-résistante, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DULOXETINE ALTER 30 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE ARROW 30 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DULOXETINE ASPHALION 30 mg, gélule gastro-résistante, ASPHALION, S.L., Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE BIOGARAN 30 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DULOXETINE CRISTERS 30 mg, gélule gastro-résistante, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE EG 30 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE EVOLUGEN 30 mg, gélule gastro-résistante, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | DULOXETINE HCS 30 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE LESVI 30 mg, gélule gastro-résistante, LABORATORIOS LESVI SL, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE MYLAN 30 mg, gélule gastro-résistante, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE SANDOZ 30 mg, gélule gastro-résistante, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|---|
| | SANDOZ. | Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | DULOXETINE TEVA 30 mg, gélule gastro-résistante, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE VIATRIS 30 mg, gélule gastro-résistante, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DULOXETINE ZENTIVA 30 mg, gélule gastro-résistante, ZENTIVA KS, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE ZYDUS 30 mg, gélule gastro-résistante, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : DULOXÉTINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à DULOXÉTINE 60 mg -
CYMBALTA 60 mg, gélule gastro-résistante

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CYMBALTA 60 mg, gélule gastro-résistante, ELI LILLY Nederland BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE ACCORD 60 mg, gélule gastro-résistante, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE ALMUS 60 mg, gélule gastro-résistante, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DULOXETINE ARROW 60 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DULOXETINE ASPHALION 60 mg, gélule gastro-résistante, ASPHALION, S.L., Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE BIOGARAN 60 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DULOXETINE CRISTERS 60 mg, gélule gastro-résistante, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE EG 60 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE EVOLUGEN 60 mg, gélule gastro-résistante, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | DULOXETINE HCS 60 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE LESVI 60 mg, gélule gastro-résistante, LABORATORIOS LESVI SL, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE MYLAN 60 mg, gélule gastro-résistante, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE SANDOZ 60 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | | Rouge Allura AC (E129). |
| G | DULOXETINE TEVA 60 mg, gélule gastro-résistante, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE VIATRIS 60 mg, gélule gastro-résistante, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | DULOXETINE ZENTIVA 60 mg, gélule gastro-résistante, ZENTIVA KS, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | DULOXETINE ZYDUS 60 mg, gélule gastro-résistante, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : DUTASTERIDE

Voie orale

Groupe générique : DUTASTERIDE 0,5 mg - AVODART 0,5 mg, **capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-------------------------------------|
| R | AVODART 0,5 mg, capsule molle, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE ACCORD 0,5 mg, capsule molle, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE ARROW 0,5 mg, capsule molle, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lécithine de soja, Propylèneglycol. |
| G | DUTASTERIDE ARROW LAB 0,5 mg, capsule molle, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | DUTASTERIDE BIOGARAN 0,5 mg, capsule molle, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE CRISTERS 0,5 mg, capsule molle, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE EG 0,5 mg, capsule molle, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE EVOLUGEN 0,5 mg, capsule molle, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE KRKA 0,5 mg, capsule molle, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | DUTASTERIDE MYLAN GENERIQUES 0,5 mg, capsule molle, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | DUTASTERIDE SANDOZ 0,5 mg, capsule molle, SANDOZ. | Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE TEVA 0,5 mg, capsule molle, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | DUTASTERIDE VIATRIS 0,5 mg, capsule molle, | Lécithine de soja. |

| | | |
|---|---|--|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | DUTASTERIDE ZENTIVA LAB 0,5 mg, capsule molle, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lécithine de soja, Monocaprylate de propylène glycol. |

Dénomination commune : DUTASTERIDE + TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DUTASTERIDE 0,5 mg + TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE) 0,4 mg - **COMBODART 0,5 mg/0,4 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | COMBODART 0,5 mg/0,4 mg, gélule, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE/TAMSULOSINE ACCORD 0,5 mg/0,4 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE/TAMSULOSINE ARROW 0,5 mg/0,4 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | DUTASTERIDE/TAMSULOSINE BIOGARAN 0,5 mg/0,4 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE/TAMSULOSINE EG 0,5 mg/0,4 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja, Propylèneglycol. |
| G | DUTASTERIDE/TAMSULOSINE SANDOZ 0,5 mg/0,4 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lécithine de soja. |
| G | DUTASTERIDE/TAMSULOSINE VIATRIS 0,5 mg/0,4 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja, Propylèneglycol. |
| G | DUTASTERIDE/TAMSULOSINE ZENTIVA 0,5 mg/0,4 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja, Propylèneglycol. |

Dénomination commune : ÉBASTINE

Voie orale

Groupe générique : **EBASTINE 10 mg - KESTINLYO 10 mg, lyophilisat oral**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | KESTINLYO 10 mg, lyophilisat oral, ALMIRALL SAS, ALMIRALL SAS - PARIS (exploitant). | Aspartam. |
| G | BLACA 10 mg, comprimé orodispersible, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | EBASTINE ARROW 10 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam. |

| | | |
|---|--|---|
| G | EBASTINE ARROW LAB 10 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam. |
| G | EBASTINE BIOGARAN 10 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | EBASTINE CRISTERS 10 mg, comprimé orodispersible, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EBASTINE EG 10 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | EBASTINE SANDOZ 10 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EBASTINE TEVA 10 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EBASTINE VIATRIS 10 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | EBASTINE ZENTIVA 10 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam. |
| G | EBASTINE ZYDUS 10 mg, comprimé orodispersible, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | SABORO 10 mg, comprimé orodispersible, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |

Groupe générique : ÉBASTINE 10 mg - **KESTIN 10 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | KESTIN 10 mg, comprimé pelliculé, ALMIRALL SAS, ALMIRALL SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EBASTINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | EBASTINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | EBASTINE VIATRIS 10 mg comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EBASTINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : ECONAZOLE (NITRATE D')

Voie cutanée

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 1 % - PEVARYL 1 POUR CENT, crème.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| R | PEVARYL 1 %, crème, | Acide benzoïque, |

| | | |
|---|--|--|
| | KARO PHARMA AB, ALLOGA FRANCE (exploitant). | Hydroxyanysole butylé. |
| G | ECONAZOLE ARROW 1 %, crème, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Citronellol. |
| G | ECONAZOLE BIOGARAN 1 %, crème, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Acide benzoïque, Citronellol, Dipropylèneglycol, Hydroxyanysole butylé. |
| G | ECONAZOLE EG 1 %, crème, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol. |
| G | ECONAZOLE LABORATOIRE X.O 1 %, crème, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol. |
| G | ECONAZOLE TEVA SANTE 1 POUR CENT, crème, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Citronellol. |
| G | ECONAZOLE VIATRIS 1 %, crème, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Parfum. |
| G | GYNOPURA 1 %, crème pour application locale, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Parfum. |
| G | MYCOSEDERMYL 1 POUR CENT, crème, Coopération Pharmaceutique Française. | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Parfum. |
| G | MYLEUGYNE 1 %, crème, LABORATOIRES IPRAD PHARMA, BIOCODEX - GENTILLY (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène. |

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 1 % - PEVARYL 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application locale.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | PEVARYL 1 %, émulsion fluide pour application locale, KARO PHARMA AB, ALLOGA FRANCE (exploitant). | Acide benzoïque, Hydroxyanysole butylé. |
| G | ECONAZOLE ARROW 1 %, émulsion pour application cutanée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène. |
| G | ECONAZOLE BIOGARAN 1 POUR CENT, émulsion pour application cutanée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène. |
| G | ECONAZOLE EG 1 %, émulsion pour application cutanée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol. |
| G | ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application cutanée, SANDOZ. | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol. |

| | | |
|---|---|--|
| G | ECONAZOLE TEVA SANTE 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application cutanée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Citronellol. |
| G | ECONAZOLE VIATRIS 1%, émulsion pour application cutanée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Citronellol, Linalol. |

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 1 % - PEVARYL 1 POUR CENT, poudre pour application locale en flacon poudreur.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PEVARYL 1%, poudre pour application cutanée en flacon poudreur, KARO PHARMA AB, ALLOGA FRANCE (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE BIOGARAN 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE EG 1 %, poudre pour application cutanée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE LABORATOIRE X.O 1 %, poudre pour application cutanée, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée, SANDOZ. | |
| G | ECONAZOLE TEVA SANTE 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE VIATRIS 1 %, poudre pour application cutanée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 1 % - PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur, KARO PHARMA AB, ALLOGA FRANCE (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | ECONAZOLE ARROW 1 %, solution pour application cutanée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | ECONAZOLE BIOGARAN 1 POUR CENT, solution pour application cutanée en flacon pressurisé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol, Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | ECONAZOLE EG 1 %, solution pour application cutanée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol, Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | ECONAZOLE TEVA SANTE 1 POUR CENT, solution pour application | Butylhydroxytoluène, |

| | | |
|---|--|--|
| | cutanée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Citronellol, Propylèneglycol. |
| G | ECONAZOLE VIATRIS 1%, solution pour application cutanée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Citronellol, Ethanol, Linalol, Propylèneglycol. |

Voie vaginale

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 150 mg - GYNO PEVARYL LP 150 mg, ovule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | GYNO-PEVARYL LP 150 mg, ovule à libération prolongée, KARO PHARMA AB, ALLOGA FRANCE (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE ARROW L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE BIOGARAN L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE CRISTERS L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE SANDOZ L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, SANDOZ. | |
| G | ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE VIATRIS L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE ZENTIVA LP 150 mg, ovule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ECONAZOLE ZYDUS L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | |
| G | MYLEUGYNE L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, LABORATOIRES IPRAD PHARMA, BIOCODEX - GENTILLY (exploitant). | |
| G | UNIVAGIL LP 150 mg, ovule à libération prolongée, LABORATOIRES FRILAB, LABORATOIRES FRILAB - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : ÉFAVIRENZ

Voie orale

Groupe générique : ÉFAVIRENZ 600 mg - SUSTIVA 600 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | SUSTIVA 600 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | EFAVIRENZ ARROW 600 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EFAVIRENZ CRISTERS 600 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | EFAVIRENZ SANDOZ 600 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EFAVIRENZ TEVA 600 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | EFAVIRENZ VIATRIS 600 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

**Dénomination commune : EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR
DISOPROXIL (FUMARATE DE) - EFAVIRENZ + EMTRICITABINE +
TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : EFAVIRENZ 600 mg + EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalent à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EFAVIRENZ 600 mg + EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE) équivalent à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EFAVIRENZ 600 mg + EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (MALEATE DE) équivalent à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EFAVIRENZ 600 mg + EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE) équivalent à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - **ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), GILEAD SCIENCES IRELAND UC, GILEAD SCIENCES - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EG 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| G | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Métabisulfite de sodium. |
| G | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |

Dénomination commune : ÉLÉTRIPTAN (BROMHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : ÉLÉTRIPTAN (BROMHYDRATE D') équivalant à ÉLÉTRIPTAN 20 mg - **RELPA X 20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | RELPA X 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN ARROW 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN BGR 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | ELETRIPTAN EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN NOR 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN QUIVER LAB 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN QUIVER 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | ELETRIPTAN SET 20 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |

| | | |
|---|---|----------|
| G | ELETRIPTAN ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
|---|---|----------|

Groupe générique : ÉLÉTRIPTAN (BROMHYDRATE D') équivalent à ÉLÉTRIPTAN 40 mg - **RELPA X 40 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | RELPA X 40 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN ARROW 40 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN BGR 40 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | ELETRIPTAN EG 40 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN NOR 40 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN QUIVER 40 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | ELETRIPTAN QUIVER LAB 40 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN SET 40 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | ELETRIPTAN ZENTIVA 40 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | ELETRIPTAN ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | ELETRIPTAN PHARMCONSUL 40 mg, comprimé pelliculé sécable. |

Dénomination commune : EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) - EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE) - EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE)

Voie orale

Groupe générique : EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalent à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE) équivalent à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EMTRICITABINE 200 mg +

TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE) équivalent à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg -
EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - **TRUVADA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TRUVADA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, GILEAD SCIENCES IRELAND UC, GILEAD SCIENCES - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL CIPLA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, CIPLA EUROPE NV, CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EG 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA D.D. 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL VENIPHARM 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, VENIPHARM, VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Lactose. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA LAB 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZYDUS 200mg/245mg, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|--|---|----------|
| | comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
|--|---|----------|

Dénomination commune : ENALAPRIL (MALEATE D')

Voie orale

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg - RENITEC 5 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | RENITEC 5 mg, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL ACCORD 5 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL ARROW LAB 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL EVOLUGEN 5 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL TEVA SANTE 5 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL VIATRIS 5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL ZENTIVA 5 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg - RENITEC 20 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | RENITEC 20 mg, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL ACCORD 20 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL ARROW LAB 20 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL EG 20 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ENALAPRIL EVOLUGEN 20 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL PHR LAB 20 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, PRODILAB (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL TEVA SANTE 20 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL VIATRIS 20 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 2,5 mg - **RENITEC 2,5 mg, comprimé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | RENITEC 2,5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SHARP & DOHME CHIBRET. | Lactose. |

Dénomination commune : ENALAPRIL (MALEATE D') + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - **CO RENITEC 20 mg/12,5 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | CO-RENITEC 20 mg/12,5 mg, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

**Dénomination commune : ENALAPRIL (MALEATE D') + LERCANIDIPINE
(CHLORHYDRATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 10 mg + LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg
- ZANEXTRA 10 mg/10 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZANEXTRA 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE BOUCHARA-RECORDATI 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé, RECORDATI Ireland Limited, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE EG 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE MICROLABS 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg
- ZANEXTRA 20 mg/10 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZANEXTRA 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE ARROW 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE BIOGARAN 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg/10 mg, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | comprimé pelliculé, RECORDATI Ireland Limited, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE CRISTERS 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE EG 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE MICROLABS 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE ZENTIVA 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg
- **ZANEXTRA 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZANEXTRA 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé, RECORDATI Ireland Limited, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE MICROLABS 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE VENIPHARM 20 mg/20mg, comprimé pelliculé, VENIPHARM, VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE VIATRIS 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - **LERCAPRESS 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | LERCAPRESS 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, RECORDATI Ireland Limited, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE TEVA 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE VIATRIS 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg
 - **LERCAPRESS 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | LERCAPRESS 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé, RECORDATI Ireland Limited, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE ARROW 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE EG 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE TEVA 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ENALAPRIL/LERCANIDIPINE ZENTIVA 20 mg/20 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ENTACAPONE

Voie orale

Groupe générique : **ENTACAPONE 200 mg - COMTAN 200 mg, comprimé pelliculé -
 COMTESS 200 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|----------------------------|
| R | COMTAN 200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, ORION PHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| R | COMTESS 200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION. | |
| G | ENTACAPONE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | ENTACAPONE VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : ENTECAVIR

Voie orale

Groupe générique : ENTECAVIR 0,5 mg - **BARACLUDGE 0,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | BARACLUDGE 0,5 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR ACCORD 0,5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Polysaccharides de soja. |
| G | ENTECAVIR ARROW 0,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| | ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | ENTECAVIR BIOGARAN 0,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR CRISTERS 0,5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR EG 0,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR EVOLUGEN 0,5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR HCS 0,5 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR MYLAN 0,5 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR PHARMATHEN 0,5 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR SANDOZ 0,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ENTECAVIR TEVA 0,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | ENTECAVIR ZENTIVA K.S. 0,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR ZYDUS 0,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ENTECAVIR 1 mg - **BARACLUDE 1 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | BARACLUDE 1 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR ACCORD 1 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Polysaccharides de soja. |
| G | ENTECAVIR ARROW 1 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR BIOGARAN 1 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR CRISTERS 1 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR EG 1 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR EVOLUGEN 1 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| G | ENTECAVIR HCS 1 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR MYLAN 1 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR PHARMATHEN 1 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | Lactose, Maltodextrine. |
| G | ENTECAVIR SANDOZ 1 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ENTECAVIR TEVA 1 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | ENTECAVIR ZENTIVA K.S. 1 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ENTECAVIR ZYDUS 1 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : EPIRUBICINE (CHLORHYDRATE D')

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : **EPIRUBICINE (CHLORHYDRATE D') 10 mg /5ml - FARMORUBICINE 10 mg/5 ml, solution pour perfusion (FLACON de 5 ml).**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|------------------------------|
| R | FARMORUBICINE 10 mg/5 ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EPIRUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EPIRUBICINE ARROW 2 mg/ml, solution pour perfusion, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE CHEMICAL FARMA 2 mg/ml, solution pour perfusion, CHEMICAL FARMA, CHEMICAL FARMA - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE GENEPHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), GENEPHARM (EUROPE) TRADING LTD, GENEPHARM SA - PALLINI (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE MYPLIX 2 mg/ml, solution pour perfusion, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution injectable et pour perfusion, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE VIATRIS 2 mg/ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : EPIRUBICINE (CHLORHYDRATE D') 20 mg/10 ml - FARMORUBICINE 20 mg/10 ml, solution pour perfusion (FLACON de 10 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | FARMORUBICINE 20 mg/10 ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EPIRUBICINE ARROW 2 mg/ml, solution pour perfusion, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE GENEPHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), GENEPHARM (EUROPE) TRADING LTD, GENEPHARM SA - PALLINI (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution injectable et pour perfusion, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE VIATRIS 2 mg/ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : EPIRUBICINE (CHLORHYDRATE D') 50 mg/25 ml - FARMORUBICINE 50 mg/25 ml, solution pour perfusion (FLACON de 25 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | FARMORUBICINE 50 mg/25 ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EPIRUBICINE ARROW 2 mg/ml, solution pour perfusion, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE GENEPHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), GENEPHARM (EUROPE) TRADING LTD, GENEPHARM SA - PALLINI (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE KABI 2 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution injectable et pour perfusion, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE VIATRIS 2 mg/ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : EPIRUBICINE (CHLORHYDRATE D') 150 mg/75 ml - FARMORUBICINE 150 mg/75 ml, solution pour perfusion (FLACON de 75 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FARMORUBICINE 150 mg/75 ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution injectable et pour perfusion, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : EPIRUBICINE (CHLORHYDRATE D') 200 mg/100 ml - FARMORUBICINE 200 mg/100 ml, solution pour perfusion (FLACON de 100 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | FARMORUBICINE 200 mg/100 ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EPIRUBICINE ARROW 2 mg/ml, solution pour perfusion, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE GENEPHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), GENEPHARM (EUROPE) TRADING LTD, GENEPHARM SA - PALLINI (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE INTSEL CHIMOS 2 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), INTSEL CHIMOS, INTSEL CHIMOS - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE KABI 2 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE MEDAC 2 mg/ml, solution pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution injectable et pour perfusion, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |
| G | EPIRUBICINE VIATRIS 2 mg/ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : ÉPLÉRÉNONE

Voie orale

Groupe générique : ÉPLÉRÉNONE 25 mg - INSPRA 25 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | INSPRA 25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERATHEN 25 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE ACCORD 25 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE ARROW 25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE BIOGARAN 25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE CRISTERS 25 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | EPLERENONE EG 25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE KRKA 25 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | EPLERENONE SANDOZ 25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE TEVA 25 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE VIATRIS GENERIQUES 25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE ZENTIVA 25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE ZYDUS 25 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ÉPLÉRÉNONE 50 mg - INSPRA 50 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | INSPRA 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERATHEN 50 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | EPLERENONE ARROW 50 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | EPLERENONE EG 50 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE KRKA 50 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | EPLERENONE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE VIATRIS GENERIQUES 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EPLERENONE ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : ÉPOPROSTÉNOLO SODIQUE

Voie intraveineuse

Groupe générique : EPOPROSTENOL SODIQUE équivalant à EPOPROSTENOL 1,5 mg - FLOLAN 1,5 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | FLOLAN 1,5 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | EPOPROSTENOL PANPHARMA 1,5 mg, poudre et solvant pour solution injectable, PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : EPOPROSTENOL SODIQUE équivalant à EPOPROSTENOL 0,5 mg - FLOLAN 0,5 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | FLOLAN 0,5 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | Sodium. |

| | | |
|---|--|---------|
| | Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | EPOPROSTENOL PANPHARMA 0,5 mg, poudre et solvant pour solution injectable, PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : EPTIFIBATIDE

Voie intraveineuse

Groupe générique : EPTIFIBATIDE 0,75 mg/mL - **INTEGRILIN 0,75 mg/ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | INTEGRILIN 0,75 mg/ml, solution pour perfusion, GLAXO GROUP LIMITED, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | EPTIFIBATIDE ACCORD 0,75 mg/ml, solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |

Groupe générique : EPTIFIBATIDE 2 mg/mL - **INTEGRILIN 2 mg/ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | INTEGRILIN 2 mg/ml, solution injectable, GLAXO GROUP LIMITED, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | EPTIFIBATIDE ACCORD 2 mg/ml, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |

Dénomination commune : ERLOTINIB (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : ERLOTINIB (CHLORHYDRATE D') équivalant à ERLOTINIB 25 mg - **TARCEVA 25 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TARCEVA 25 mg, comprimé pelliculé, ROCHE REGISTRATION LTD, ROCHE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | ERLOTINIB BIOGARAN 25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB EG 25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB KOANAA 25 mg, comprimé pelliculé, KOANAA HEALTHCARE GMBH, KOANAA HEALTHCARE GMBH - FISCHAMEND (exploitant). | Lactose. |
| G | ERLOTINIB KRKA 25 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| G | ERLOTINIB SANDOZ 25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB TEVA FRANCE 25 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB ZENTIVA 25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : ERLOTINIB (CHLORHYDRATE D') équivalant à ERLOTINIB 100 mg - **TARCEVA 100 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | TARCEVA 100 mg, comprimé pelliculé, ROCHE REGISTRATION LTD, ROCHE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | ERLOTINIB BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB EG 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB KOANAA 100 mg, comprimé pelliculé, KOANAA HEALTHCARE GMBH, KOANAA HEALTHCARE GMBH - FISCHAMEND (exploitant). | Lactose. |
| G | ERLOTINIB KRKA 100 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB TEVA FRANCE 100 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : ERLOTINIB (CHLORHYDRATE D') équivalant à ERLOTINIB 150 mg - **TARCEVA 150 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | TARCEVA 150 mg, comprimé pelliculé, ROCHE REGISTRATION LTD, ROCHE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |
| G | ERLOTINIB BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB EG 150 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB KOANAA 150 mg, comprimé pelliculé, KOANAA HEALTHCARE GMBH, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | KOANAA HEALTHCARE GMBH - FISCHAMEND (exploitant). | |
| G | ERLOTINIB KRKA 150 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB TEVA FRANCE 150 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB VIATRIS 150 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ERLOTINIB ZENTIVA 150 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : ERTAPENEM SODIQUE

Voie intraveineuse

Groupe générique : ERTAPENEM SODIQUE équivalant à ERTAPENEM 1 g - **INVANZ 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | INVANZ 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | ERTAPENEM ACS DOBFAR 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ACS DOBFAR S.P.A., LABORATOIRE SCIENCEEX - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | ERTAPENEM ARROW 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ERTAPENEM FRESENIUS KABI 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | ERTAPENEM HIKMA 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | ERTAPENEM PANPHARMA 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | ERTAPENEM SUN 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : ERYTHROMYCINE (ETHYLSUCCINATE D')

Voie orale

Groupe générique : ERYTHROMYCINE (ETHYLSUCCINATE) équivalant à ERYTHROMYCINE 250 mg - **ERYTHROCINE 250 mg, poudre orale en sachet.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ERYTHROCINE 250 mg, poudre orale en sachet, | Saccharose, |

| | | |
|---|---|---|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ABBOTT France, PAS D'EXPLOITANT NOTIFIÉ (exploitant). | Sodium. |
| G | ERY ENFANTS 250 mg, granulés en sachet, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Dénomination commune : ERYTHROMYCINE (LACTOBIONATE D')

Voie intraveineuse

Groupe générique : ERYTHROMYCINE (LACTOBIONATE D') équivalant à ERYTHROMYCINE 500 mg -
ERYTHROCINE 0,5 g, lyophilisat pour usage parentéral (IV)

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ERYTHROCINE 0,5 g, lyophilisat pour usage parentéral (IV), AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | ERYTHROMYCINE PANPHARMA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |

Groupe générique : ERYTHROMYCINE (LACTOBIONATE D') équivalant à ERYTHROMYCINE 1 g -
ERYTHROCINE 1 g I.V., lyophilisat pour préparation injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ERYTHROCINE 1 g I.V., lyophilisat pour préparation injectable, AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | ERYTHROMYCINE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |
| G | ERYTHROMYCINE STRAGEN 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : ERYTHROMYCINE (PROPIONATE D')

Voie orale

Groupe générique : ERYTHROMYCINE PROPIONATE équivalant à ERYTHROMYCINE 500 mg -
PROPIOCINE 500 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PROPIOCINE 500 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | ERY 500 mg, comprimé, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | |

Dénomination commune : ESCITALOPRAM (OXALATE D')

Voie orale

Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 5 mg - **SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé, H. LUNDBECK A/S, LUNDBECK SAS - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM ARROW LAB 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM EVOLUGEN 5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM EVOLUGEN PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM HEC PHARM 5 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM KRKA 5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM SET 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM SUN 5 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| G | KITACI 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |
|---|---|--|

Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 10 mg - **SEROPLEX**
10 mg, comprimé pelliculé sécable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable, H. LUNDBECK A/S, LUNDBECK SAS - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM ARROW LAB 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM EVOLUGEN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM HEC PHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable, HEC PHARM GMBH, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM KRKA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM SET 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|--|
| | ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | KITACI 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |

Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 15 mg - **SEROPLEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | SEROPLEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable, H. LUNDBECK A/S, LUNDBECK SAS - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM ALMUS 15 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM ARROW LAB 15 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM BIOGARAN 15 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM CRISTERS 15 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM EG 15 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM EVOLUGEN 15 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM EVOLUGEN PHARMA 15 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM HEC PHARM 15 mg, comprimé pelliculé sécable, HEC PHARM GMBH, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM KRKA 15 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM SANDOZ 15 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM SET 15 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM SUN 15 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM TEVA 15 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM VIATRIS 15 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM ZENTIVA 15 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM ZYDUS 15 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | KITACI 15 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |

Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 20 mg - **SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable, H. LUNDBECK A/S, LUNDBECK SAS - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM ARROW LAB 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM EG 20 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM EVOLUGEN PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM HEC PHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable, HEC PHARM GMBH, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM KRKA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM SET 20 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|--|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESCITALOPRAM ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESCITALOPRAM ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | KITACI 20 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |

Groupe générique : ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 20 mg/ml -
SEROPLEX 20 mg/ml, solution buvable en gouttes

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | SEROPLEX 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, H. LUNDBECK A/S, LUNDBECK SAS - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol. |
| G | ESCITALOPRAM NORPHARM REGULATORY SERVICES 20 mg/mL, solution buvable en gouttes, NORPHARM REGULATORY SERVICES LIMITED, Non désigné (exploitant). | Ethanol. |

Dénomination commune : ESKETAMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : ESKETAMINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ESKETAMINE 5 mg/mL -
ESKETAMINE PFIZER 5 mg/mL, solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ESKETAMINE PFIZER 5 mg/ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | ESKESIA 5 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS - LA CHAUSSEE SAINT VICTOR (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : ESKETAMINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ESKETAMINE 25 mg/mL -
ESKETAMINE PFIZER 25 mg/mL, solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ESKETAMINE PFIZER 25 mg/ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | ESKESIA 25 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS - LA CHAUSSEE SAINT VICTOR (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ESLICARBAZEPINE (ACETATE D')

Voie orale

Groupe générique : ESLICARBAZEPINE (ACETATE D') 800 mg - **ZEBINIX 800 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ZEBINIX 800 mg, comprimé, BIAL - PORTELA & CA SA, PHARMA BLUE - PARIS (exploitant). | |
| G | ESLICARBAZEPINE ARROW 800 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESLICARBAZEPINE DZ 800 mg, comprimé sécable, DAY ZERO EHF, DAY ZERO EHF - HAFNARFJORDUR (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESLICARBAZEPINE MEDITOP 800 mg, comprimé sécable, MEDITOP PHARMACEUTICAL LTD, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : ESLICARBAZEPINE (ACETATE D') 200 mg - **ZEBINIX 200 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ZEBINIX 200 mg, comprimé, BIAL - PORTELA & CA SA. | |
| G | ESLICARBAZEPINE DZ 200 mg, comprimé sécable, DAY ZERO EHF, DAY ZERO EHF - HAFNARFJORDUR (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ESMOLOL (CHLORHYDRATE D')

Voie intraveineuse

Groupe générique : ESMOLOL (CHLORHYDRATE D') 100 mg/10 ml - BREVIBLOC 100 mg/10 ml, solution injectable en flacon.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | BREVIBLOC 100 mg/10 ml, solution injectable en flacon, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | ESMOCARD 100 mg/10 ml, solution injectable, ORPHA DEVEL HANDELS & VERTRIEBS GmbH, AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS FRANCE - MEUDON LA FORET (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESMOLOL CHLORHYDRATE NORIDEM 10 mg/mL, solution injectable, NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : ESMOLOL (CHLORHYDRATE D') 10mg/mL - **BREVIBLOC 10 mg/ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | BREVIBLOC 10 mg/ml, solution pour perfusion, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | ESMOLOL CHLORHYDRATE NORIDEM 10 mg/mL, solution pour perfusion, NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : ÉSOMÉPRAZOLE MAGNÉSIUM TRIHYDRATÉ

Voie orale

Groupe générique : ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE équivalant à ESOMEPRAZOLE 20 mg
- INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ESOCIFAR 20 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| S | ESOMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimé gastro-résistant, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE ALTISO 20 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| S | ESOMEPRAZOLE ARROW 20 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN CONSEIL 20 mg, gélule gastrorésistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE CIPLA 20 mg, comprimé gastro-résistant, CIPLA EUROPE NV, CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). | Glucose, Lactose, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE CRISTERS 20 mg, gélule gastro-résistante, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résistant, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE EG 20 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE EG LABO 20 mg, comprimé gastro-résistant, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE EVOLUGEN 20 mg, comprimé gastro-résistant, | Saccharose. |

| | | |
|---|--|--|
| | EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| S | ESOMEPRAZOLE EVOLUGEN PHARMA 20 mg, gélule gastro-résistante, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| S | ESOMEPRAZOLE GNR 20 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE HCS 20 mg, gélule gastro-résistante, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE LABORATOIRE X.O 20 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE MYPLIX 20 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| S | ESOMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg, gélule gastro-résistante, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE TEVA SANTE 20 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg, gélule gastro-résistante, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE VIATRIS CONSEIL 20 mg, gélule gastro-résistante, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE ZENTIVA 20 mg, gélule gastro-résistante, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélule gastro-résistante, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ETIZOL 20 mg, gélule gastro-résistante, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate, Saccharose. |
| G | MACTADANYL 20 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | PAMEZOL 20 mg, comprimé gastro-résistant, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | PRECOLZAC 20 mg, comprimé gastro-résistant, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | ZACOPERC 20 mg, comprimé gastro-résistant, ETHYPHARM, | Saccharose. |

| | | |
|---|---|--|
| | Non désigné (exploitant). | |
| G | ZOLPRAZE 20 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |

Groupe générique : ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE équivalant à ESOMEPRAZOLE 40 mg
- INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ESOCIFAR 40 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| S | ESOMEPRAZOLE ALMUS 40 mg gélule gastro-résistante, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimé gastro-résistant, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE ALTISO 40 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| S | ESOMEPRAZOLE ARROW 40 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE CIPLA 40 mg, comprimé gastro-résistant, CIPLA EUROPE NV, CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). | Glucose, Lactose, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE CRISTERS 40 mg, gélule gastro-résistante, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé gastro-résistant, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE EG 40 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE EG LABO 40 mg, comprimé gastro-résistant, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE EVOLUGEN 40 mg, comprimé gastro-résistant, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE EVOLUGEN PHARMA 40 mg, gélule gastro-résistante, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| S | ESOMEPRAZOLE GNR 40 mg gélule gastro-résistante, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | SANDOZ. | Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE HCS 40 mg, gélule gastro-résistante, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE LABORATOIRE X.O 40 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE MYPLIX 40 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| S | ESOMEPRAZOLE REF 40 mg, gélule gastrorésistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE SANDOZ 40 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg, gélule gastro-résistant, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE TEVA SANTE 40 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg, gélule gastro-résistante, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE ZENTIVA 40 mg, gélule gastro-résistante, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ESOMEPRAZOLE ZYDUS 40 mg, gélule gastro-résistante, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | ETIZOL 40 mg, gélule gastro-résistante, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | EZORAN 40 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | MACTADANYL 40 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | PAMEZOL 40 mg, comprimé gastro-résistant, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| S | PAMEZOL 40 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | PRECOLZAC 40 mg, comprimé gastro-résistant, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | ZACOPERC 40 mg, comprimé gastro-résistant, ETHYPHARM, | Saccharose. |

| | | |
|---|---|--|
| | Non désigné (exploitant). | |
| G | ZOLPRAZE 40 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |

Groupe générique : ESOMEPRAZOLE MAGNÉSIUM DIHYDRATÉ équivalent à ESOMEPRAZOLE 10 mg - **INEXIUM 10 mg, granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | INEXIUM 10 mg, granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Glucose, Saccharose. |
| G | ESOMEPRAZOLE CIPLA 10 mg, granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet, CIPLA EUROPE NV, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Glucose, Saccharose. |

Dénomination commune : ÉSOMÉPRAZOLE SODIQUE

Voie intraveineuse

Groupe générique : ÉSOMÉPRAZOLE SODIQUE équivalent à ESOMEPRAZOLE 40 mg - **INEXIUM 40 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | INEXIUM 40 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESOMEPRAZOLE PHARMATHEN 40 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, PHARMATHEN SA, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESOMEPRAZOLE SUN 40 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESOMEPRAZOLE SUN PHARMA 40 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ESOMEPRAZOLE TILLOMED 40 mg, poudre pour solution injectable/perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ESTRADIOL HEMIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : ESTRADIOL HEMIHYDRATE équivalent à ESTRADIOL ANHYDRE 1 mg - **ESTROFEM 1 mg, comprimé pelliculé**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ESTROFEM 1 mg, comprimé pelliculé, NOVO NORDISK, NOVO NORDISK - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| G | ESTRADIOL BESINS 1 mg, comprimé, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
|---|--|------------------------------------|

Groupe générique : ESTRADIOL HEMIHYDRATE équivalent à ESTRADIOL ANHYDRE 2 mg -
ESTROFEM 2 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ESTROFEM 2 mg, comprimé pelliculé, NOVO NORDISK, NOVO NORDISK - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ESTRADIOL BESINS 2 mg, comprimé, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Lactose. |

Voie vaginale

Groupe générique : ESTRADIOL HEMIHYDRATE équivalent à ESTRADIOL 10 microgrammes - **VAGIFEM 10 microgrammes, comprimé vaginal**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | VAGIFEM 10 microgrammes, comprimé vaginal, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), NOVO NORDISK, NOVO NORDISK - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | VAGIRUX 10 microgrammes, comprimé vaginal, GEDEON RICHTER Ltd, GEDEON RICHTER FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : ESTRADIOL HEMIHYDRATE + DROSPIRENONE

Voie orale

Groupe générique : ESTRADIOL HEMIHYDRATE 1 mg + DROSPIRENONE 2 mg - **ANGELIQ 1mg/2 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ANGELIQ 1mg/2 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : ÉTHINYLESTRADIOL BÉTADEX-CLATHRATE + DROSPIRÉNONE

Voie orale

Groupe générique : ETHINYLESTRADIOL BETADEX-CLATHRATE équivalent à ETHINYLESTRADIOL 0,02 mg + DROSPIRENONE 3 mg - **JASMINELLE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | JASMINELLE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | BELANETTE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| G | DROSPIBEL 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, EFFIK. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DROSPIRENONE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS 3 mg/0,02 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL / DROSPIRENONE BESINS 0,02 mg/3 mg comprimé pelliculé, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE BGR 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE BIOGARAN 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE CRISTERS 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE TEVA 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ETHINYLESTRADIOL BETADEx-CLATHRATE équivalant à ETHINYLESTRADIOL 0,02 mg + DROSPIRENONE 3 mg - JASMINELLECONTINU 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | JASMINELLECONTINU 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | DROSPIRENONE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS CONTINU 3 mg/0,02 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE BESINS CONTINU 0,02 mg/3 mg comprimé pelliculé, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE BGRCONTINU 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE BIOGARANCONTINU 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Lécithine de soja. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE CRISTERS CONTINU 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE TEVA SANTE CONTINU 0,02mg/3 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, | Lactose. |

| | | |
|--|---|--|
| | TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
|--|---|--|

Groupe générique : ÉTHINYLESTRADIOL BÉTADEX-CLATHRATE équivalent à ÉTHINYLESTRADIOL 0,02 mg + DROSPIRÉNONE 3 mg - **YAZ 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | YAZ 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | ESPIZENE CONTINU 3 mg/0,02 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRÉNONE BESINS INTERNATIONAL 0,02 mg/3 mg comprimé pelliculé, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRÉNONE CRISTERS PHARMA CONTINU 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PHIZOE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : ÉTHINYLESTRADIOL + DROSPIRÉNONE

Voie orale

Groupe générique : ETHINYLESTRADIOL 0,03 mg + DROSPIRÉNONE 3 mg - JASMINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | JASMINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | CONVULINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | DROSPIBEL 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé, EFFIK. | Lactose. |
| G | DROSPIRÉNONE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS 3 mg/0,03 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL / DROSPIRÉNONE BESINS 0,03 mg/3 mg comprimé pelliculé, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRÉNONE BGR 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRÉNONE BIOGARAN 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRÉNONE CRISTERS 0,03 mg/3 mg, | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| | comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE TEVA 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : ÉTHINYLESTRADIOL + ÉTONOGESTREL

Voie vaginale

Groupe générique : ÉTHINYLESTRADIOL 15 microgrammes/24 heures + ÉTONOGESTREL 120 microgrammes/24 heures - NUVARING 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NUVARING 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | CIRCLET 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL BIOGARAN 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL KAPPLERPHARMA 15 microgrammes/ 120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal, KAPPLER PHARMA CONSULT GMBH, Non désigné (exploitant). | |
| G | ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL ZENTIVA 15 microgrammes/120 microgrammes/ 24 heures, système de diffusion vaginal, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ETONOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS 120 microgrammes/15 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | ETORING 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : ETHINYLESTRADIOL + NORGESTIMATE

Voie orale

Groupe générique : ETHINYLESTRADIOL 0,035 mg + NORGESTIMATE 0,25 mg - CILEST, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CILEST, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| | JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | NARAVELA 250 microgrammes/35 microgrammes, comprimé, EXELTIS HEALTHCARE SL, EXELTIS SANTE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ETHINYLESTRADIOL 0,035 mg + NORGESTIMATE 0,180 mg - **TRIAFEMI, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TRIAFEMI, comprimé, EFFIK. | Lactose. |
| G | TRINARA, comprimé pelliculé, EXELTIS HEALTHCARE SL, EXELTIS SANTE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S, Laque aluminique de tartrazine. |

Dénomination commune : ETIFOXINE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : ETIFOXINE (CHLORHYDRATE D') 50 mg - **STRESAM, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-------------------------------|
| R | STRESAM, gélule, BIOCODEX, BIOCODEX - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | ETIFOXINE EG 50 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Azorubine (E122), Lactose. |

Dénomination commune : ETOPOSIDE

Voie intraveineuse

Groupe générique : ETOPOSIDE 20 mg/mL- **VEPESIDE 100 mg/5 ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | VEPESIDE 100 mg/5 ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PRIMIUS LAB LIMITED, PRIMIUS LAB LIMITED - LONDON (exploitant). | Alcool benzylique, Ethanol. |
| G | ETOPOSIDE ACCORD 20 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Alcool benzylique, Ethanol, Polysorbate 80. |
| G | ETOPOSIDE KABI 20 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Alcool benzylique, Ethanol, Polysorbate 80. |

Dénomination commune : ÉTORICOXIB

Voie orale

Groupe générique : ÉTORICOXIB 30 mg - **ARCOXIA 30 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ARCOXIA 30 mg, comprimé pelliculé, ORGANON NV, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETORICOXIB ARROW 30 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ETORICOXIB BIOGARAN 30 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ETORICOXIB KRKA 30 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ETORICOXIB RIC 30 mg, comprimé pelliculé, RIC CHEMICALS LTD, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ETORICOXIB SANDOZ 30 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETORICOXIB VIATRIS 30 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETORICOXIB ZYDUS FRANCE 30 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ÉTORICOXIB 60 mg - **ARCOXIA 60 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ARCOXIA 60 mg, comprimé pelliculé, ORGANON NV, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETORICOXIB ARROW 60 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ETORICOXIB BIOGARAN 60 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ETORICOXIB KRKA 60 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ETORICOXIB RIC 60 mg, comprimé pelliculé, RIC CHEMICALS LTD, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ETORICOXIB SANDOZ 60 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETORICOXIB VIATRIS 60 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ETORICOXIB ZYDUS FRANCE 60 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : EVEROLIMUS

Voie orale

Groupe générique : EVEROLIMUS 10 mg - **AFINITOR 10 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | AFINITOR 10 mg, comprimé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS ARROW 10 mg, comprimé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS BIOGARAN 10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS CRISTERS 10 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS EG 10 mg comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS HCS 10 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS PHARMAKI GENERICS 10 mg, comprimé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS SANDOZ 10 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS SYNTHON 10 mg, comprimé, SYNTHON BV, SYNTHON BV - NIJMEGEN (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS TEVA 10 mg comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS VIATRIS 10 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS ZENTIVA 10 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : EVEROLIMUS 2,5 mg - **AFINITOR 2,5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | AFINITOR 2,5 mg, comprimé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS BIOGARAN 2,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS CRISTERS 2,5 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS EG 2,5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS HCS 2,5 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| G | EVEROLIMUS PHARMAKI GENERICS 2,5 mg, comprimé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS SANDOZ 2,5 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS SYNTHON 2,5 mg, comprimé, SYNTHON BV, SYNTHON BV - NIJMEGEN (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS TEVA 2,5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS VIATRIS 2,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS ZENTIVA 2,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : EVEROLIMUS 5 mg- **AFINITOR 5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | AFINITOR 5 mg, comprimé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS ARROW 5 mg, comprimé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS BIOGARAN 5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS CRISTERS 5 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS EG 5 mg comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS HCS 5 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS PHARMAKI GENERICS 5 mg, comprimé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS SANDOZ 5 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS SYNTHON 5 mg, comprimé, SYNTHON BV, SYNTHON BV - NIJMEGEN (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS TEVA 5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS VIATRIS 5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | EVEROLIMUS ZENTIVA 5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : EVEROLIMUS 0,25 mg - **CERTICAN 0,25 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CERTICAN 0,25 mg, comprimé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : EVEROLIMUS 0,5 mg - **CERTICAN 0,5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CERTICAN 0,5 mg, comprimé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : EVEROLIMUS 0,75 mg - **CERTICAN 0,75 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CERTICAN 0,75 mg, comprimé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : **EXÉMESTANE**

Voie orale

Groupe générique : EXÉMESTANE 25 mg - **AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose. |
| G | EXEMESTANE ACCORD 25 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | EXEMESTANE ARROW 25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EXEMESTANE BGR 25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | EXEMESTANE CRISTERS 25 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | EXEMESTANE EG 25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EXEMESTANE MYPLIX 25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | EXEMESTANE NIALEX 25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | EXEMESTANE PFIZER 25 mg, comprimé enrobé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose. |
| G | EXEMESTANE SANDOZ 25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| G | EXEMESTANE TEVA 25 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EXEMESTANE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EXEMESTANE ZENTIVA 25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | EXEMESTANE ZYDUS 25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | EXEMESTANE ZYDUS FRANCE 25 mg, comprimé enrobé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : EZETIMIBE

Voie orale

Groupe générique : EZETIMIBE 10 mg - **EZETROL 10 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | EZETROL 10 mg, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE ACCORD 10 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE ALMUS 10 mg, comprimé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE ALTER 10 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE ARROW 10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE BIOGARAN 10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EZETIMIBE CRISTERS 10 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE EG 10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE EVOLUGEN 10 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE KRKA 10 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | EZETIMIBE MICROLABS 10 mg, comprimé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | EZETIMIBE SANDOZ 10 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE TEVA 10 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE VIATRIS 10 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE ZENTIVA 10 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE ZYDUS 10 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : EZETIMIBE + SIMVASTATINE

Voie orale

Groupe générique : EZETIMIBE 10 mg + SIMVASTATINE 20 mg - **INEGY 10 mg/20 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | INEGY 10 mg/20 mg, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ACCORD 10 mg/20 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALMUS 10 mg/20 mg, comprimé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALTER 10 mg/20 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ARROW 10 mg/20 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/20 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg/20 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 10 mg/20 mg, comprimé, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE EVOLUGEN 10 mg/20 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg/20 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZYDUS 10 mg/20 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : EZETIMIBE 10 mg + SIMVASTATINE 40 mg - **INEGY 10 mg/40 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | INEGY 10 mg/40 mg, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ACCORD 10 mg/40 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALMUS 10 mg/40 mg, comprimé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALTER 10 mg/40 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ARROW 10 mg/40 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/40 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg/40 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 10 mg/40 mg, comprimé, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE EVOLUGEN 10 mg/40 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg/40 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZYDUS 10 mg/40 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : EZETIMIBE 10 mg + SIMVASTATINE 10 mg - **INEGY 10 mg/10 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | INEGY 10 mg/10 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SHARP & DOHME LTD, MSD FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : FAMOTIDINE

Voie orale

Groupe générique : FAMOTIDINE 20 mg - **PEPDINE 20 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PEPDINE 20 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | FAMOTIDINE EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |

Groupe générique : FAMOTIDINE 40 mg - **PEPDINE 40 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PEPDINE 40 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | FAMOTIDINE EG 40 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |

Dénomination commune : FAMPRIDINE

Voie orale

Groupe générique : FAMPRIDINE 10 mg - **FAMPYRA 10 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FAMPYRA 10 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGEN NETHERLANDS B.V.. | |
| G | FAMPRIDINE ARROW LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | FAMPRIDINE EG LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | |

| | | |
|---|--|--|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FAMPRIDINE INTAS LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | |
| G | FAMPRIDINE MICRO LABS LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, MICRO LABS GMBH, Non désigné (exploitant). | |
| G | FAMPRIDINE RONTIS LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, RONTIS HELLAS MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS SA, Non désigné (exploitant). | |
| G | FAMPRIDINE SANDOZ LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ. | |
| G | FAMPRIDINE SUN LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | FAMPRIDINE TEVA LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FAMPRIDINE ZENTIVA LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : FEBUXOSTAT

Voie orale

Groupe générique : FEBUXOSTAT 80 mg - ADENURIC 80 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | ADENURIC 80 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT ACCORD 80 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT ALMUS 80 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT BIOGARAN 80 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT CRISTERS 80 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT EG 80 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FEBUXOSTAT EVOLUGEN 80 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT KRKA 80 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT MYLAN 80 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | SANDOZ. | Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT TEVA SANTE 80 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT TIEFENBACHER 80 mg, comprimé pelliculé, Alfred E. Tiefenbacher GmbH and Co KG, ALFRED E TIEFENBACHER GMBH & CO KG - HAMBURG (exploitant). | |
| G | FEBUXOSTAT ZENTIVA LAB 80 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT ZYDUS 80 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT ZYDUS FRANCE 80 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT ARROW 80 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : FEBUXOSTAT 120 mg - **ADENURIC 120 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | ADENURIC 120 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT ACCORD 120 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT ALMUS 120 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT BIOGARAN 120 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT CRISTERS 120 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT EG 120 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FEBUXOSTAT EVOLUGEN 120 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT KRKA 120 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT MYLAN 120 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT SANDOZ 120 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT TEVA SANTE 120 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT TIEFENBACHER 120 mg, comprimé pelliculé, Alfred E. Tiefenbacher GmbH and Co KG, ALFRED E TIEFENBACHER GMBH & CO KG - HAMBURG (exploitant). | |
| G | FEBUXOSTAT ZENTIVA LAB 120 mg, comprimé pelliculé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | FEBUXOSTAT ZYDUS 120 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEBUXOSTAT ZYDUS FRANCE 120 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | FÉBUXOSTAT ARROW 120 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : FELODIPINE

Voie orale

Groupe générique : FELODIPINE 5 mg - FLODIL L.P. 5 mg, **comprimé enrobé à libération prolongée.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FLODIL L.P. 5 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | Huile de ricin, Lactose. |
| G | FELODIPINE SANDOZ L.P. 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FELODIPINE ZENTIVA L.P. 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : FENOFIBRATE

(groupes génériques FENOX et groupes génériques LIPANTHYL)

Voie orale

1. Groupes génériques FENOX

Groupe générique : FENOFIBRATE 100 mg - FENOX 100 mg, **gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FENOX 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES FOURNIER SAS, SOLVAY PHARMA (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE BIOGARAN 100 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE FOURNIER 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN MEDICAL SAS, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE TEVA 100 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE VIATRIS 100 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| G | SECALIP 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN MEDICAL SAS, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | Lactose. |
|---|--|----------|

Groupe générique : FENOFIBRATE 300 mg - FENOX 300 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FENOX 300 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES FOURNIER SAS, SOLVAY PHARMA (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE BIOGARAN 300 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE CRISTERS PHARMA 300 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE FOURNIER 300 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN MEDICAL SAS, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE SANDOZ 300 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE TEVA 300 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE VIATRIS 300 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Anhydride sulfureux, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE ZYDUS 300 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose, Sodium. |

2. Groupes génériques LIPANTHYL

Groupe générique : FENOFIBRATE 145 mg - LIPANTHYL 145 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | LIPANTHYL 145 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja, Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE ARROW 145 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE BIOGARAN 145 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE EG 145 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE SANDOZ 145 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE SUN 145 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE VIATRIS 145 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, | Lactose, Lécithine de soja, |

| | | |
|---|--|--|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE ZENTIVA 145 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE ZYDUS 145 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LIPICLAIR 145 mg, comprimé, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : FENOFIBRATE 160 mg - LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | FENOFIBRATE ALMUS 160 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE ARROW 160 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE BIOGARAN 160 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE CRISTERS 160 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE CRISTERS PHARMA 160 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | FENOFIBRATE EG 160 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE ETHYPHARM 160 mg, comprimé, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE MEDIPHA SANTE 160 mg, comprimé, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE SANDOZ 160 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE TEVA SANTE 160 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | FENOFIBRATE VIATRIS 160 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE ZENTIVA 160 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE ZYDUS 160 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : FENOFIBRATE 67 mg - LIPANTHYL 67 micronisé, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| R | LIPANTHYL 67 micronisé, gélule, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE ARROW 67 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE ARROW LAB 67 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate, Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE BIOGARAN 67 mg, gélule, VIATRIS MEDICAL, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE CRISTERS 67 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE EG 67 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE FOURNIER 67 Micronisé, gélule, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE MEDIPHA SANTE 67 mg, gélule, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate, Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE SANDOZ 67 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE TEVA SANTE 67 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENOFIBRATE VIATRIS 67 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE ZENTIVA 67 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | FENOFIBRATE ZYDUS 67 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Sodium. |

Groupe générique : FENOFIBRATE 200 mg - LIPANTHYL 200 micronisé, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | LIPANTHYL 200 micronisé, gélule, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FEGENOR 200 mg, gélule, PROVEPHARM, PROVEPHARM - MARSEILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE ARROW 200 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE ARROW LAB 200 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Parahydroxybenzoate, Saccharose, Tartrazine. |
| G | FENOFIBRATE BIOGARAN 200 mg, gélule, VIATRIS MEDICAL, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | FENOFIBRATE CRISTERS 200 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE CRISTERS PHARMA 200 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | FENOFIBRATE EG 200 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FENOFIBRATE FOURNIER 200 MICRONISE, gélule, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE MEDIPHA SANTE 200 mg, gélule, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Parahydroxybenzoate, Saccharose, Tartrazine. |
| G | FENOFIBRATE SANDOZ 200 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | FENOFIBRATE TEVA SANTE 200 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENOFIBRATE VIATRIS 200 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FENOFIBRATE ZENTIVA 200 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | FENOFIBRATE ZYDUS 200 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose, Rouge cochenille A (E124). |

Dénomination commune : FENTANYL

Voie transdermique

Groupe générique : FENTANYL 12 microgrammes/heure - DUROGESIC 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DUROGESIC 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FENTANYL BGR 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique, LABORATOIRES LAVIPHARM SAS, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FENTANYL EG 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FENTANYL SANDOZ 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique, SANDOZ. | |
| G | FENTANYL TEVA SANTE 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FENTANYL VIATRIS 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique, VIATRIS SANTE, | |

| | | |
|---|--|--|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | FENTANYL ZENTIVA 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | MATRIFEN 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | |

Mise en garde :

Le fentanyl est un antalgique opioïde puissant à marge thérapeutique étroite.

Comme indiqué à la rubrique "mises en garde spéciales et précautions d'emploi" dans le résumé des caractéristiques des produits (RCP), il est rappelé que :

- des augmentations importantes de la température corporelle sont susceptibles d'accélérer l'absorption du fentanyl. C'est pourquoi, les patients fébriles doivent être surveillés, à la recherche d'éventuels effets indésirables des opioïdes ;
- les patients âgés et les enfants (de 2 à 16 ans) risquent d'être plus sensibles à la substance active.

Compte-tenu des variations inter-individuelles qui pourraient survenir chez certains patients âgés ou certains enfants et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance attentive du patient en cours de traitement est particulièrement nécessaire en cas de changement de spécialité à base de fentanyl (spécialité de référence par spécialité générique, spécialité générique par spécialité de référence ou spécialité générique par spécialité générique).

Groupe générique : FENTANYL 25 microgrammes/heure - DUROGESIC 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | DUROGESIC 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FENTANYL ARROW 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | FENTANYL BGR 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique, LABORATOIRES LAVIPHARM SAS, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FENTANYL BIOGARAN 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FENTANYL EG 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FENTANYL SANDOZ 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique, SANDOZ. | |
| G | FENTANYL TEVA SANTE 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FENTANYL VIATRIS 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | FENTANYL ZENTIVA 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique, | |

| | | |
|---|--|--|
| | ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | MATRIFEN 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | |

Mise en garde :

Le fentanyl est un antalgique opioïde puissant à marge thérapeutique étroite.

Comme indiqué à la rubrique "mises en garde spéciales et précautions d'emploi" dans le résumé des caractéristiques des produits (RCP), il est rappelé que :

- des augmentations importantes de la température corporelle sont susceptibles d'accélérer l'absorption du fentanyl. C'est pourquoi, les patients fébriles doivent être surveillés, à la recherche d'éventuels effets indésirables des opioïdes ;
- les patients âgés et les enfants (de 2 à 16 ans) risquent d'être plus sensibles à la substance active.

Compte-tenu des variations inter-individuelles qui pourraient survenir chez certains patients âgés ou certains enfants et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance attentive du patient en cours de traitement est particulièrement nécessaire en cas de changement de spécialité à base de fentanyl (spécialité de référence par spécialité générique, spécialité générique par spécialité de référence ou spécialité générique par spécialité générique).

Groupe générique : FENTANYL 50 microgrammes/heure - DUROGESIC 50 microgrammes/heure, **dispositif transdermique.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DUROGESIC 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FENTANYL ARROW 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | FENTANYL BGR 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique, LABORATOIRES LAVIPHARM SAS, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FENTANYL BIOGARAN 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FENTANYL EG 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FENTANYL SANDOZ 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique, SANDOZ. | |
| G | FENTANYL TEVA SANTE 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FENTANYL VIATRIS 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | FENTANYL ZENTIVA 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | MATRIFEN 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique, | |

| |
|---|
| TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). |
|---|

Mise en garde :

Le fentanyl est un antalgique opioïde puissant à marge thérapeutique étroite.

Comme indiqué à la rubrique "mises en garde spéciales et précautions d'emploi" dans le résumé des caractéristiques des produits (RCP), il est rappelé que :

- des augmentations importantes de la température corporelle sont susceptibles d'accélérer l'absorption du fentanyl. C'est pourquoi, les patients fébriles doivent être surveillés, à la recherche d'éventuels effets indésirables des opioïdes ;
- les patients âgés et les enfants (de 2 à 16 ans) risquent d'être plus sensibles à la substance active.

Compte-tenu des variations inter-individuelles qui pourraient survenir chez certains patients âgés ou certains enfants et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance attentive du patient en cours de traitement est particulièrement nécessaire en cas de changement de spécialité à base de fentanyl (spécialité de référence par spécialité générique, spécialité générique par spécialité de référence ou spécialité générique par spécialité générique).

Groupe générique : FENTANYL 75 microgrammes/heure - DUROGESIC 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DUROGESIC 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FENTANYL ARROW 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | FENTANYL BGR 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique, LABORATOIRES LAVIPHARM SAS, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FENTANYL BIOGARAN 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FENTANYL EG 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FENTANYL SANDOZ 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique, SANDOZ. | |
| G | FENTANYL TEVA SANTE 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FENTANYL VIATRIS 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | FENTANYL ZENTIVA 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | MATRIFEN 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | |

Mise en garde :

Le fentanyl est un antalgique opioïde puissant à marge thérapeutique étroite.

Comme indiqué à la rubrique "mises en garde spéciales et précautions d'emploi" dans le résumé des caractéristiques des produits (RCP), il est rappelé que :

- des augmentations importantes de la température corporelle sont susceptibles d'accélérer l'absorption du fentanyl. C'est pourquoi, les patients fébriles doivent être surveillés, à la recherche d'éventuels effets indésirables des opioïdes ;
- les patients âgés et les enfants (de 2 à 16 ans) risquent d'être plus sensibles à la substance active.

Compte-tenu des variations inter-individuelles qui pourraient survenir chez certains patients âgés ou certains enfants et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance attentive du patient en cours de traitement est particulièrement nécessaire en cas de changement de spécialité à base de fentanyl (spécialité de référence par spécialité générique, spécialité générique par spécialité de référence ou spécialité générique par spécialité générique).

Groupe générique : **FENTANYL 100 microgrammes/heure - DUROGESIC 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | DUROGESIC 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FENTANYL ARROW 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | FENTANYL BGR 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique, LABORATOIRES LAVIPHARM SAS, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FENTANYL BIOGARAN 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FENTANYL EG 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FENTANYL SANDOZ 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique, SANDOZ. | |
| G | FENTANYL TEVA SANTE 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FENTANYL VIATRIS 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | FENTANYL ZENTIVA 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | MATRIFEN 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | |

Mise en garde :

Le fentanyl est un antalgique opioïde puissant à marge thérapeutique étroite.

Comme indiqué à la rubrique "mises en garde spéciales et précautions d'emploi" dans le résumé des caractéristiques des produits (RCP), il est rappelé que :

- des augmentations importantes de la température corporelle sont susceptibles d'accélérer l'absorption du fentanyl. C'est pourquoi, les patients fébriles doivent être surveillés, à la recherche d'éventuels effets indésirables des opioïdes ;
- les patients âgés et les enfants (de 2 à 16 ans) risquent d'être plus sensibles à la substance active.

Compte-tenu des variations inter-individuelles qui pourraient survenir chez certains patients âgés ou certains enfants et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance attentive du patient en cours de traitement est particulièrement nécessaire en cas de changement de spécialité à base de fentanyl (spécialité de référence par spécialité générique, spécialité générique par spécialité de référence ou spécialité générique par spécialité générique).

Dénomination commune : FENTANYL (CITRATE DE)

Voie intraveineuse / Voie péridurale

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 100 microgrammes/2 ml - FENTANYL PIRAMAL 100 microgrammes/2 ml, solution injectable en ampoule (AMPOULE DE 2 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | FENTANYL PIRAMAL 100 microgrammes/2 ml, solution injectable en ampoule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Sodium. |
| G | FENTANYL RENAUDIN 50 microgrammes/mL, solution injectable en ampoule (IV et péridurale), LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 500 microgrammes/10 ml - FENTANYL PIRAMAL 500 microgrammes/10 ml, solution injectable en ampoule (AMPOULE DE 10 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FENTANYL PIRAMAL 500 microgrammes/10 ml, solution injectable en ampoule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Sodium. |
| G | FENTANYL RENAUDIN 50 microgrammes/mL, solution injectable en ampoule (IV et péridurale), LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence

Voie gingivale

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 100 microgrammes -
EFFENTORA 100 microgrammes, comprimé gingival

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | EFFENTORA 100 microgrammes, comprimé buccogingival, TEVA BV, CEPHALON FRANCE - MAISONS ALFORT (exploitant). | Sodium. |
| G | FENTANYL ARROW 100 microgrammes, comprimé buccogingival, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sorbitol. |

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 200 microgrammes -
EFFENTORA 200 microgrammes, comprimé gingival

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | EFFENTORA 200 microgrammes, comprimé buccogingival, TEVA BV, CEPHALON FRANCE - MAISONS ALFORT (exploitant). | Sodium. |
| G | FENTANYL ARROW 200 microgrammes, comprimé buccogingival, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sorbitol. |

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 400 microgrammes -
EFFENTORA 400 microgrammes, comprimé gingival

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | EFFENTORA 400 microgrammes, comprimé buccogingival, TEVA BV, CEPHALON FRANCE - MAISONS ALFORT (exploitant). | Sodium. |
| G | FENTANYL ARROW 400 microgrammes, comprimé buccogingival, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sorbitol. |

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 600 microgrammes -
EFFENTORA 600 microgrammes, comprimé gingival

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | EFFENTORA 600 microgrammes, comprimé buccogingival, TEVA BV, CEPHALON FRANCE - MAISONS ALFORT (exploitant). | Sodium. |
| G | FENTANYL ARROW 600 microgrammes, comprimé buccogingival, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sorbitol. |

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 800 microgrammes -
EFFENTORA 800 microgrammes, comprimé gingival

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | EFFENTORA 800 microgrammes, comprimé buccogingival, TEVA BV, CEPHALON FRANCE - MAISONS ALFORT (exploitant). | Sodium. |

Voie sublinguale

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 100 microgrammes-
ABSTRAL 100 microgrammes, comprimé sublingual

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ABSTRAL 100 microgrammes, comprimé sublingual, KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., KYOWA KIRIN INTERNATIONAL NEWCO FRANCE SAS - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL BIOGARAN 100 microgrammes, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL SANDOZ 100 microgrammes, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 200 microgrammes - **ABSTRAL 200 microgrammes, comprimé sublingual**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ABSTRAL 200 microgrammes, comprimé sublingual, KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., KYOWA KIRIN INTERNATIONAL NEWCO FRANCE SAS - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL BIOGARAN 200 microgrammes, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL SANDOZ 200 microgrammes, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 300 microgrammes- **ABSTRAL 300 microgrammes, comprimé sublingual**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ABSTRAL 300 microgrammes, comprimé sublingual, KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., KYOWA KIRIN INTERNATIONAL NEWCO FRANCE SAS - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL BIOGARAN 300 microgrammes, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL SANDOZ 300 microgrammes, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 400 microgrammes - **ABSTRAL 400 microgrammes, comprimé sublingual**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ABSTRAL 400 microgrammes, comprimé sublingual, KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., KYOWA KIRIN INTERNATIONAL NEWCO FRANCE SAS - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL BIOGARAN 400 microgrammes, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL SANDOZ 400 microgrammes, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 600 microgrammes - **ABSTRAL 600 microgrammes, comprimé sublingual**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ABSTRAL 600 microgrammes, comprimé sublingual, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., KYOWA KIRIN INTERNATIONAL NEWCO FRANCE SAS - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | |
| G | FENTANYL BIOGARAN 600 microgrammes, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL SANDOZ 600 microgrammes, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : FENTANYL (CITRATE DE) équivalant à FENTANYL 800 microgrammes - **ABSTRAL 800 microgrammes, comprimé sublingual**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|------------------------------|
| R | ABSTRAL 800 microgrammes, comprimé sublingual, KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., KYOWA KIRIN INTERNATIONAL NEWCO FRANCE SAS - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL BIOGARAN 800 microgrammes, comprimé sublingual, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FENTANYL SANDOZ 800 microgrammes, comprimé sublingual, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : FENTICONAZOLE (NITRATE DE)

Voie cutanée

Groupe générique : FENTICONAZOLE (NITRATE DE) 2% - **LOMEXIN 2 POUR CENT, crème**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|---|
| R | LOMEXIN 2 %, crème, EFFIK. | Alcool cétylique, Lanoline hydrogénée, Propylèneglycol. |
| G | FENTICONAZOLE BAILLEUL 2 %, crème, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | Alcool cétylique, Lanoline, Propylèneglycol. |

Voie vaginale

Groupe générique : FENTICONAZOLE (NITRATE DE) 600 mg - **LOMEXIN 600 mg, capsule molle vaginale**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | LOMEXIN 600 mg, capsule molle vaginale, EFFIK. | Lécithine de soja, Parahydroxybenzoate d'éthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique. |
| G | FENTICONAZOLE SUBSTIPHARM 600 mg, capsule molle vaginale, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |

Dénomination commune : FESOTERODINE (FUMARATE DE)

Voie orale

Groupe générique : FESOTERODINE (FUMARATE DE) 4 mg - **TOVIAZ 4 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TOVIAZ 4 mg, comprimé à libération prolongée, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | FESOTERODINE ARROW LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Fructose, Lactose. |
| G | FESOTERODINE BIOGARAN LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FESOTERODINE CRISTERS LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Fructose, Lactose. |
| G | FESOTERODINE EG LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FESOTERODINE ZENTIVA LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FESOTÉRODINE TEVA LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : FESOTERODINE (FUMARATE DE) 8 mg - **TOVIAZ 8 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TOVIAZ 8 mg, comprimé à libération prolongée, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | FESOTERODINE ARROW LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Fructose, Lactose. |
| G | FESOTERODINE BIOGARAN LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FESOTERODINE CRISTERS LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Fructose, Lactose. |
| G | FESOTERODINE EG LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FESOTERODINE TEVA LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FESOTERODINE ZENTIVA LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : FEXOFENADINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : **FEXOFENADINE (CHLORHYDRATE DE) 120 mg - TELFAST 120 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | TELFAST 120 mg, comprimé pelliculé, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FEXOFENADINE BIOGARAN 120 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FEXOFENADINE CIPLA 120 mg, comprimé pelliculé, CIPLA EUROPE NV, CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FEXOFENADINE VIATRIS 120 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FEXOFENADINE ZENTIVA 120 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|--|
| G | FEXOFENADINE MYLAN 120 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : FEXOFENADINE (CHLORHYDRATE DE) 180 mg - TELFAST 180 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | TELFAST 180 mg, comprimé pelliculé, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FEXOFENADINE BIOGARAN 180 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FEXOFENADINE CIPLA 180 mg, comprimé pelliculé, CIPLA EUROPE NV, CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FEXOFENADINE VIATRIS 180 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FEXOFENADINE ZENTIVA 180 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|--|
| G | FEXOFENADINE MYLAN 180 mg, comprimé pelliculé. |

Dénomination commune : FINASTERIDE

Voie orale

Groupe générique : FINASTERIDE 1 mg - PROPECIA 1 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | PROPECIA 1 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE AMAROX 1 mg, comprimé pelliculé, AMAROX PHARMA GMBH, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | Non désigné (exploitant). | |
| G | FINASTERIDE ARROW GENERIQUES 1 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE ARROW LAB 1 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE BAILLEUL 1 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FINASTERIDE BIOGARAN 1 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE CRISTERS 1 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | FINASTERIDE EG 1 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE NIO 1 mg, comprimé pelliculé, AXUNIO PHARMA GMBH, AXUNIO PHARMA GMBH - HAMBURG (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE SANDOZ 1 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE TEVA 1 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE VIATRIS 1 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE ZENTIVA 1 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE ZYDUS FRANCE 1 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : FINASTERIDE 5 mg - CHIBRO-PROSCAR 5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CHIBRO-PROSCAR 5 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | FINASTERIDE ALTER 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE AMAROX 5 mg, comprimé pelliculé, AMAROX PHARMA GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE ARROW LAB 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FINASTERIDE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | FINASTERIDE EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FINASTERIDE MYLAN PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | FINASTERIDE SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE SUN 5 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FINASTERIDE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FINASTERIDE ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : FINGOLIMOD (CHLORHYDRATE)

Voie orale

Groupe générique : FINGOLIMOD (CHLORHYDRATE) équivalant à FINGOLIMOD 0,5 mg - **GILENYA 0,5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | GILENYA 0,5 mg, gélule, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD ACCORD 0,5 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD ARROW 0,5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FINGOLIMOD BIOGARAN 0,5 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD BLUEPHARMA 0,5 mg, gélule, BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., BLUEPHARMA - INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - COIMBRA (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD EDEST 0,5 mg, gélule, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L. - BARCELONA (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD EG 0,5 mg, gélule, | |

| | | |
|---|---|--|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD EVOLUGEN 0,5 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD GENEPHARM 0,5 mg, gélule, GENEPHARM S.A., Non désigné (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD HCS 0,5 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD KOANAA 0,5 mg, gélule, KOANAA HEALTHCARE GMBH, KOANAA HEALTHCARE GMBH - FISCHAMEND (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD LABORATORIOS LICONSA 0,5 mg, gélule, LABORATORIOS LICONSA S.A., Non désigné (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD LICONSA 0,5 mg, gélule, LABORATORIOS LICONSA S.A., Non désigné (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD MYLAN 0,5 mg, gélule, MYLAN IRELAND LIMITED, MYLAN SAS (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD PHARMAKI 0,5 mg, gélule, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FINGOLIMOD PHARMATHEN 0,5 mg, gélule, PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD SUN 0,5 mg, gélule, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Potassium. |
| G | FINGOLIMOD TEVA 0,5 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FINGOLIMOD ZENTIVA 0,5 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD ZYDUS 0,5 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : FINGOLIMOD (CHLORHYDRATE) équivalent à FINGOLIMOD 0,25 mg - **GILENYA**
0,25 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | GILENYA 0,25 mg, gélule, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | FINGOLIMOD PHARMAKI 0,25 mg, gélule, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FINGOLIMOD TEVA 0,25 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : FLECAINIDE (ACETATE DE)

Voie orale

Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 50 mg - **FLECAINE 50 mg, comprimé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | FLECAINE 50 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE MICROLABS 50 mg, comprimé, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |

Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 100 mg - **FLECAINE 100 mg, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | FLECAINE 100 mg, comprimé sécable, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLECAINIDE ARROW LAB 100 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLECAINIDE BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE MICROLABS 100 mg, comprimé sécable, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE RPG 100 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE VIATRIS 100 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLECAINIDE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 50 mg - **FLECAÏNE L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | FLECAÏNE L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE BIOGARAN LP 50 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE TEVA LP 50 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE VIATRIS LP 50 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE ZENTIVA LP 50 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 100 mg - **FLECAÏNE L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FLECAÏNE L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE BIOGARAN LP 100 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE TEVA LP 100 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE VIATRIS LP 100 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE ZENTIVA LP 100 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 150 mg - **FLECAÏNE L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FLECAÏNE L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE BIOGARAN LP 150 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE TEVA LP 150 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE VIATRIS LP 150 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE ZENTIVA LP 150 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 200 mg - **FLECAÏNE L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FLECAÏNE L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE BIOGARAN LP 200 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE TEVA LP 200 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE VIATRIS LP 200 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | FLECAINIDE ZENTIVA LP 200 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : FLUCONAZOLE

(groupe générique **FLUCONAZOLE PFIZER** et groupes génériques **TRIFLUCAN**)

Voie orale

2. Groupes génériques TRIFLUCAN

Groupe générique : FLUCONAZOLE 50 mg - TRIFLUCAN 50 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TRIFLUCAN 50 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ARROW 50 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ARROW LAB 50 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE BIOGARAN 50 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE CRISTERS 50 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE EG 50 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE EVOLUGEN 50 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE MYLAN PHARMA 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS. | Lactose, Rouge ponceau. |
| G | FLUCONAZOLE PFIZER 50 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE TEVA 50 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ZENTIVA 50 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ZYDUS 50 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Azorubine (E122), Lactose. |

Groupe générique : FLUCONAZOLE 100 mg - TRIFLUCAN 100 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TRIFLUCAN 100 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ARROW 100 mg, gélule, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ARROW LAB 100 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE BIOGARAN 100 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE CRISTERS 100 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE EG 100 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE EVOLUGEN 100 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE MYLAN PHARMA 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS. | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE PFIZER 100 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE TEVA 100 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE VIATRIS 100 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ZENTIVA 100 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ZYDUS 100 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

1. Groupe générique FLUCONAZOLE PFIZER

Groupe générique : FLUCONAZOLE 150 mg - FLUCONAZOLE PFIZER 150 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FLUCONAZOLE PFIZER 150 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | BEAGYNE 150 mg, gélule, EFFIK. | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ARROW LAB 150 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OROFLUCO 150 mg, gélule, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |

2. Groupes génériques TRIFLUCAN

Groupe générique : FLUCONAZOLE 200 mg - TRIFLUCAN 200 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | TRIFLUCAN 200 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ARROW 200 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ARROW LAB 200 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE BIOGARAN 200 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE CRISTERS 200 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE EG 200 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE MYLAN PHARMA 200 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS. | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE PFIZER 200 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose, Rouge ponceau. |
| G | FLUCONAZOLE TEVA 200 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Azorubine (E122), Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ZENTIVA 200 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUCONAZOLE ZYDUS 200 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : FLUCONAZOLE 10 mg/ml - TRIFLUCAN 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TRIFLUCAN 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Benzoate de sodium, Saccharose, Sodium. |
| G | FLUCONAZOLE ARROW 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | FLUCONAZOLE BIOGARAN 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Saccharose. |
| G | FLUCONAZOLE EG 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

| | | |
|---|--|---|
| | MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FLUCONAZOLE PFIZER 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Benzoate de sodium, Saccharose, Sodium. |
| G | FLUCONAZOLE SANDOZ 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, SANDOZ. | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | FLUCONAZOLE TEVA 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Saccharose, Sodium. |
| G | FLUCONAZOLE VIATRIS 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Saccharose. |
| G | FLUCONAZOLE ZENTIVA 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Benzoate de sodium, Saccharose, Sodium. |

Voie intraveineuse (pour perfusion)

2. Groupes génériques TRIFLUCAN

Groupe générique : FLUCONAZOLE 2 mg/ml - TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | FLUCONAZOLE AGUETTANT 2 mg/ml, solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | FLUCONAZOLE KABI 2 mg/ml, solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | FLUCONAZOLE PANPHARMA 2 mg/ml, solution pour perfusion, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : FLUDARABINE (PHOSPHATE DE)

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : FLUDARABINE (PHOSPHATE DE) 50 mg - FLUDARA 50 mg, poudre pour solution injectable ou perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | FLUDARA 50 mg, poudre pour solution injectable ou perfusion, GENZYME EUROPE B.V., SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUDARABINE ARROW 25 mg/ml, poudre pour solution injectable ou perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : FLUMAZENIL

Voie intraveineuse

Groupe générique : FLUMAZENIL 0,5 mg/5 ml - ANEXATE 0,5 mg/5 ml, solution injectable (I.V.) (AMPOULE de 5 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ANEXATE 0,5 mg/5 ml, solution injectable (I.V.), CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | FLUMAZENIL HIKMA 0,1 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | FLUMAZENIL PANPHARMA 0,1 mg/ml, solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : FLUMAZENIL 1 mg/10 ml - ANEXATE 1 mg/10 ml, solution injectable IV (AMPOULE de 10 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ANEXATE 1 mg/10 ml, solution injectable IV, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | FLUMAZENIL HIKMA 0,1 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | FLUMAZENIL KABI 0,1 mg/ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | FLUMAZENIL PANPHARMA 0,1 mg/ml, solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | FLUMAZENIL VIATRIS 0,1 mg/ml, solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : FLUOROMÉTHOLONE

Voie ophtalmique

Groupe générique : FLUOROMETHOLONE 0,1 g/100 ml - FLUCON, collyre.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FLUCON, collyre, IMMEDICA PHARMA AB, IMMEDICA PHARMA FRANCE SARL - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | FLORUX, collyre en suspension, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRE CHAUVIN, LABORATOIRE CHAUVIN - MONTPELLIER (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

Dénomination commune : FLUOROURACILE

Voie intraveineuse

Groupe générique : FLUOROURACILE 50 mg/ml - **FLUOROURACILE MEDA PHARMA 50 mg/ml, solution injectable en flacon**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | FLUORO-URACILE MEDA PHARMA 50 mg/ml, solution injectable en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). | |
| G | FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : FLUOROURACILE 50 mg/ml - **FLUORO-URACILE MEDA PHARMA 250 mg/5 ml, solution injectable en flacon (FLACON de 5 ml)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | FLUORO-URACILE MEDA PHARMA 250 mg/5 ml, solution injectable en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : FLUOROURACILE 50 mg/ml - **FLUOROURACILE MEDA PHARMA 500 mg/10 ml, solution pour perfusion (FLACON de 10 ml)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | FLUORO-URACILE MEDA PHARMA 500 mg/10 ml, solution injectable en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). | |
| G | FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à **FLUOXETINE 20 mg - PROZAC 20 mg, comprimé dispersible sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | PROZAC 20 mg, comprimé dispersible sécable, LILLY France, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, Mannitol, |

| | | |
|---|--|---|
| | | Sorbitol. |
| G | FLUOXETINE ARROW 20 mg, comprimé dispersible sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg, comprimé dispersible sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Anhydride sulfureux, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | FLUOXETINE CRISTERS 20 mg, comprimé dispersible sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Aspartam. |
| G | FLUOXETINE EG 20 mg, comprimé dispersible sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Dioxyde de soufre, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | FLUOXETINE SANDOZ 20 mg, comprimé dispersible sécable, SANDOZ. | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, Glucose, Lactose. |
| G | FLUOXETINE TEVA SANTE 20 mg, comprimé dispersible sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUOXETINE VIATRIS 20 mg, comprimé dispersible sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | FLUOXETINE ZENTIVA 20 mg, comprimé dispersible sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | FLUOXETINE ZYDUS 20 mg, comprimé dispersible sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : **FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à FLUOXETINE 20 mg - PROZAC 20 mg, gélule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | PROZAC 20 mg, gélule, LILLY France, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | FLUOXETINE ACCORD 20 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | FLUOXETINE ALMUS 20 mg, gélule, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUOXETINE ALTER 20 mg, gélule, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUOXETINE ARROW 20 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUOXETINE ARROW LAB 20 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUOXETINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI - LEVALLOIS PERRET | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | (exploitant). | |
| G | FLUOXETINE CRISTERS 20 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | FLUOXETINE CRISTERS PHARMA 20 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | FLUOXETINE EG 20 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FLUOXETINE MICROLABS 20 mg, gélule, MICRO LABS GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUOXETINE SANDOZ 20 mg, gélule, SANDOZ. | Lactose. |
| G | FLUOXETINE TEVA 20 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | FLUOXETINE VIATRIS 20 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUOXETINE ZENTIVA 20 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | FLUOXETINE ZYDUS 20 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |

Groupe générique : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à FLUOXETINE 20 mg/5 ml - PROZAC 20 mg/5 ml, solution buvable en flacon.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | PROZAC 20 mg/5 mL, solution buvable en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LILLY France, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Acide benzoïque, Alcool benzylique, Ethanol, Saccharose. |
| G | FLUOXETINE ARROW 20 mg/5 ml, solution buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg/5 ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique et au cyclamate de sodium, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUOXETINE RATIOPHARM 20 mg/5 ml, solution buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | FLUOXETINE TEVA 20 mg/5 ml, solution buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : FLURBIPROFÈNE

Voie orale

Groupe générique : FLURBIPROFÈNE 8,75 mg - STREFEN 8,75 mg, pastille

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | STREFEN 8,75 mg, pastille, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Amidon de blé, Glucose, Parfum, Saccharose, Sulfites. |
| G | FLURBIPROFENE URGO 8,75 mg, pastille, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Glucose, Saccharose. |

Voie buccale

Groupe générique : FLURBIPROFÈNE 8,75 mg - **STREFEN 8,75 mg ORANGE SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'acésulfame potassique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | STREFEN 8,75 mg ORANGE SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'acésulfame potassique, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Isomalt, Jaune orangé S (E110), Maltitol. |
| G | GEILOZEN 8,75 mg, pastille, GEISER PHARMA SL, Non désigné (exploitant). | Isomalt, Jaune orangé S (E110), Maltitol, Rouge cochenille A (E124). |

Dénomination commune : FLUTAMIDE

Voie orale

Groupe générique : FLUTAMIDE 250 mg - EULEXINE 250 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | EULEXINE 250 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUTAMIDE BIOGARAN 250 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : FLUTICASONE (PROPIONATE DE) + SALMETEROL (XINAFOATE DE)

Voie inhalée

Groupe générique : FLUTICASONE (PROPIONATE DE) 125 microgrammes/dose + SALMETEROL (XINAFOATE DE) équivalent à SALMETEROL 25 microgrammes/dose - **SERETIDE 125 microgrammes/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé avec valve doseuse**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SERETIDE 125 microgrammes/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé avec valve doseuse, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL BGR 125 microgrammes/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon | |

| | | |
|--|---|--|
| | pressurisé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
|--|---|--|

Groupe générique : FLUTICASONE (PROPIONATE DE) 250 microgrammes/dose + SALMETEROL (XINAFOATE DE) équivalent à SALMETEROL 25 microgrammes/dose - **SERETIDE 250 microgrammes/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé avec valve doseuse**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SERETIDE 250 microgrammes/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé avec valve doseuse, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL BGR 250 microgrammes/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

Dénomination commune : FLUVASTATINE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : FLUVASTATINE SODIQUE équivalent à FLUVASTATINE 20 mg - LESCOLO 20 mg, gélule - FRACTAL 20 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | LESCOL 20 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | FRACTAL 20 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT. | |
| G | FLUVASTATINE ARROW 20 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | FLUVASTATINE BIOGARAN 20 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUVASTATINE CEVIDRA 20 mg, gélule, DOUBLE-E PHARMA LIMITED, LABORATOIRE CEVIDRA - GRASSE (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUVASTATINE SANDOZ 20 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUVASTATINE VIATRIS 20 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : FLUVASTATINE SODIQUE équivalent à FLUVASTATINE 40 mg - LESCOLO 40 mg, gélule - FRACTAL 40 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LESCOL 40 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| R | FRACTAL 40 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT, LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT (exploitant). | |
| G | FLUVASTATINE ARROW 40 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | FLUVASTATINE BIOGARAN 40 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUVASTATINE CEVIDRA 40 mg, gélule, DOUBLE-E PHARMA LIMITED, LABORATOIRE CEVIDRA - GRASSE (exploitant). | Lactose. |
| G | FLUVASTATINE SANDOZ 40 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUVASTATINE VIATRIS 40 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : **FLUVASTATINE SODIQUE** équivalant à **FLUVASTATINE 80 mg - LESCOL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée** - **FRACTAL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | LESCOL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ETHYX PHARMACEUTICALS, ETHYX PHARMACEUTICALS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | FRACTAL L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT. | |
| G | FLUVASTATINE ACCORD LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUVASTATINE ARROW L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | FLUVASTATINE BIOGARAN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | FLUVASTATINE CEVIDRA L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, DOUBLE-E PHARMA LIMITED, LABORATOIRE CEVIDRA - GRASSE (exploitant). | |
| G | FLUVASTATINE CRISTERS L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | FLUVASTATINE SANDOZ LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUVASTATINE ZENTIVA L.P. 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : FLUVOXAMINE (MALEATE DE)

Voie orale

Groupe générique : FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 50 mg - FLOXYFRAL 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | FLOXYFRAL 50 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUVOXAMINE ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUVOXAMINE EG 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | FLUVOXAMINE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 100 mg - FLOXYFRAL 100 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | FLOXYFRAL 100 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUVOXAMINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FLUVOXAMINE EG 100 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | FLUVOXAMINE VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : FOLINATE DE CALCIUM

Voie intraveineuse

Groupe générique : FOLINATE DE CALCIUM 100 mg - NOVAFOLINE 100 mg/10 ml, solution injectable (IV) en flacon (FLACON de 10 ml)

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | NOVAFOLINE 100 mg/10 ml, solution injectable (IV) en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE. | |
| G | FOLINATE DE CALCIUM EBEWE 10 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Sodium. |
| G | FOLINATE DE CALCIUM HIKMA 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : FOLINATE DE CALCIUM 200 mg - NOVAFOLINE 200 mg/20 ml, **solution injectable (IV) en flacon (FLACON de 20 ml)**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--------------------------------------|
| R | NOVAFOLINE 200 mg/20 ml, solution injectable (IV) en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE. | |
| G | FOLINATE DE CALCIUM EBEWE 10 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : FOLINATE DE CALCIUM 350 mg - NOVAFOLINE 350 mg/35 ml, **solution injectable (IV) en flacon (FLACON de 35 ml)**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--------------------------------------|
| R | NOVAFOLINE 350 mg/35 ml, solution injectable (IV) en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE. | |
| G | FOLINATE DE CALCIUM EBEWE 10 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : FONDAPARINUX SODIQUE

Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée

Groupe générique : FONDAPARINUX SODIQUE 2,5 mg/0,5 mL - ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml, **solution injectable en seringue pré-remplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie, MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FONDAPARINUX SODIQUE ASPEN 2,5 mg/0,5 mL, solution injectable en seringue pré-remplie, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Latex caoutchouc naturel. |

Voie sous cutanée

Groupe générique : FONDAPARINUX SODIQUE 5 mg/0,4 mL - ARIXTRA 5 mg/0,4 ml, **solution injectable en seringue pré-remplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ARIXTRA 5 mg/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie, MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FONDAPARINUX SODIQUE ASPEN 5 mg/0,4 mL, solution injectable en seringue pré-remplie, | Essentiellement sans sodium, Latex caoutchouc naturel. |

| | | |
|--|---|--|
| | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
|--|---|--|

Groupe générique : FONDAPARINUX SODIQUE 7,5 mg/0,6 mL - **ARIXTRA 7,5 mg/0,6 ml, solution injectable en seringue pré-remplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ARIXTRA 7,5 mg/0,6 ml, solution injectable en seringue pré-remplie, MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FONDAPARINUX SODIQUE ASPEN 7,5 mg/0,6 mL, solution injectable en seringue pré-remplie, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Latex caoutchouc naturel. |

Groupe générique : FONDAPARINUX SODIQUE 10 mg/0,8 mL- **ARIXTRA 10 mg/0,8 ml, solution injectable en seringue pré-remplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ARIXTRA 10 mg/0,8 ml, solution injectable en seringue pré-remplie, MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FONDAPARINUX SODIQUE ASPEN 10 mg/0,8 mL, solution injectable en seringue pré-remplie, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Latex caoutchouc naturel. |

Groupe générique : FONDAPARINUX SODIQUE 1,5 mg/0,3 mL - **ARIXTRA 1,5 mg/0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ARIXTRA 1,5 mg/0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie, MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FONDAPARINUX SODIQUE ASPEN 1,5 mg/0,3 mL, solution injectable en seringue pré-remplie, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Latex caoutchouc naturel. |

Dénomination commune : FORMOTEROL (FUMARATE DE) DIHYDRATE

Voie inhalée

Groupe générique : FORMOTEROL (FUMARATE DE) DIHYDRATE 12 microgrammes - **FORADIL 12 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FORADIL 12 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule, SANDOZ. | Lactose. |
| G | FORMOTEROL BIOGARAN 12 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FORMOTEROL EG 12 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FORMOTEROL VIATRIS 12 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule, | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | FORMOTEROL ZENTIVA 12 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : FOSCARNET SODIQUE HEXAHYDRATE

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : FOSCARNET SODIQUE HEXAHYDRATE 6 g/250mL (24 mg/mL) - **FOSCAVIR 6 g/250 mL, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FOSCAVIR 6 g/250 ml, solution pour perfusion, CLINIGEN HEALTHCARE B.V., CLINIGEN HEALTHCARE FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | FOSCARNET KABI 24 mg/ml, solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | FOSCARNET TILLOMED 24 mg/mL, solution pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : FOSFOMYCINE TROMÉTAMOL - FOSFOMYCINE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : FOSFOMYCINE TROMÉTAMOL équivalant à FOSFOMYCINE 3 g - **MONURIL 3 g, granulés pour solution buvable en sachet.** - **URIDOZ 3 g, granulé pour solution buvable en sachet.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | MONURIL 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose, Sulfites. |
| R | URIDOZ 3 g, granulé pour solution buvable en sachet, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), THERABEL LUCIEN PHARMA, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE ARROW ADULTES 3 g, granulé pour solution buvable en sachet, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE BIOGARAN 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE CRISTERS 3 g ADULTES, granulés pour solution buvable en sachet, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE EG ADULTES 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Saccharose. |

| | | |
|---|--|--|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FOSFOMYCINE EVOLUGEN 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE SANDOZ ADULTES 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Glucose, Jaune orangé S (E110), Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE SUBSTIPHARM 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, SUBSTIPHARM. | Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE SUN ADULTES 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE TEVA SANTE ADULTES 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE VIATRIS ADULTES 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Dextrose, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE ZAMBON 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE ZENTIVA ADULTES 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | FOSFOMYCINE ZYDUS 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose, Saccharose. |
| G | FOSFOPHARM ADULTES 3 g, granulés pour solution buvable en sachet, NEXMED PHARMA, NEXMED PHARMA - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | UROFAST 3 g ADULTES, granulés pour solution buvable en sachet, LABORATOIRES FRILAB, LABORATOIRES FRILAB - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose, Sulfites. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : FOSFOMYCINE SODIQUE équivalant à FOSFOMYCINE 4 g - **FOSFOCINE 4 g IV, poudre pour solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FOSFOCINE 4 g I.V., poudre pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | FOMICYT 4 g I.V., poudre pour solution pour perfusion, INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH, LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : FOSINOPRIL

Voie orale

Groupe générique : **FOSINOPRIL 10 mg - FOZITEC 10 mg, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FOZITEC 10 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | FOSINOPRIL ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FOSINOPRIL ARROW LAB 10 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FOSINOPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FOSINOPRIL TEVA 10 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FOSINOPRIL ZENTIVA 10 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : **FOSINOPRIL 20 mg - FOZITEC 20 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FOZITEC 20 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | FOSINOPRIL ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FOSINOPRIL ARROW LAB 20 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FOSINOPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FOSINOPRIL TEVA 20 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FOSINOPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : FOSINOPRIL SODIQUE + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : **FOSINOPRIL SODIQUE 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - FOZIRETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | FOZIRETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| G | FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FOSINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 20 mg /12,5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FOSINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FOSINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FOSINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : FOSPHENYTOINE SODIQUE

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : FOSPHENYTOINE SODIQUE 75 mg/ml - **PRODILANTIN 75 mg/ml, solution à diluer pour perfusion/solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PRODILANTIN 75 mg/ml, solution à diluer pour perfusion/solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, ESTEVE PHARMACEUTICALS - MONTROUGE (exploitant). | Sodium. |
| G | FOSPHENYTOINE ARROW 75 mg/mL, solution à diluer pour solution injectable/pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : FROVATRIPTAN (SUCCINATE DE) MONOHYDRATÉ

Voie orale

Groupe générique : FROVATRIPTAN (SUCCINATE DE) MONOHYDRATÉ équivalant à FROVATRIPTAN 2,5 mg - **ISIMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé** - **TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | ISIMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FROVATRIPTAN BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | FROVATRIPTAN CLEXNI 2,5 mg, comprimé pelliculé, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | FROVATRIPTAN TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FROVATRIPTAN VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | FROVATRIPTAN MYLAN 2,5 mg, comprimé pelliculé. |

Dénomination commune : FULVESTRANT

Voie intramusculaire

Groupe générique : FULVESTRANT 250 mg - FASLODEX 250 mg, solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FASLODEX 250 mg, solution injectable, ASTRAZENECA AB, ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool, Benzoate de benzyle, Ethanol. |
| G | FULVESTRANT ACCORD 250 mg, solution injectable en seringue pré-remplie, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |
| G | FULVESTRANT ARROW 250 mg, solution injectable en seringue pré-remplie, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |
| G | FULVESTRANT BIOGARAN 250 mg, solution injectable en seringue préremplie, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |
| G | FULVESTRANT EG 250 mg, solution injectable en seringue préremplie, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |
| G | FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg, solution injectable en seringue préremplie, EVER VALINJECT GMBH, EVER VALINJECT GMBH - UNTERACH AM ATTERSEE (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |
| G | FULVESTRANT FARMALAN 250 mg, solution injectable en seringue pré-remplie, LABORATORIOS FARMALAN, S.A., LABORATORIOS FARMALAN S.A. - LEON (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |
| G | FULVESTRANT HIKMA 250 mg, solution injectable en seringue pré-remplie, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |
| G | FULVESTRANT INTAS 250 mg, solution injectable en seringue préremplie, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol, Huile de ricin raffinée. |
| G | FULVESTRANT MYLAN 250 mg, solution injectable en seringue préremplie, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |

| | | |
|---|--|--|
| G | FULVESTRANT SANDOZ 250 mg, solution injectable en seringue pré-remplie, SANDOZ. | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |
| G | FULVESTRANT TEVA 250 mg, solution injectable en seringue préremplie, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |
| G | FULVESTRANT ZENTIVA 250 mg, solution injectable en seringue préremplie, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de benzyle, Ethanol. |

Dénomination commune : FUMARATE DE DIMETHYLE

Voie orale

Groupe générique : FUMARATE DE DIMETHYLE 120 mg - **TECFIDERA 120 mg, gélule gastro-résistante**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | TECFIDERA 120 mg, gélule gastro-résistante, BIOGEN NETHERLANDS B.V., BIOGEN FRANCE SAS - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | DIMETHYL FUMARATE BIOGARAN 120 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DIMETHYL FUMARATE EG 120 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DIMETHYL FUMARATE MYLAN 120 mg, gélule gastrorésistante, MYLAN IRELAND LIMITED, MYLAN SAS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DIMETHYL FUMARATE NEURAXPHARM 120 mg, gélule gastrorésistante, LABORATORIOS LESVI SL, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DIMETHYL FUMARATE POLPHARMA 120 mg, gélule gastrorésistante, ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., SANDOZ (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DIMETHYL FUMARATE ZENTIVA 120 mg, gélule gastro-résistante, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | DIMTRUZIC 120 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : FUMARATE DE DIMETHYLE 240 mg - **TECFIDERA 240 mg, gélule gastro-résistante**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | TECFIDERA 240 mg, gélule gastro-résistante, BIOGEN NETHERLANDS B.V., BIOGEN FRANCE SAS - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | DIMETHYL FUMARATE BIOGARAN 240 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DIMETHYL FUMARATE EG 240 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg, gélule gastrorésistante, MYLAN IRELAND LIMITED, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | MYLAN SAS (exploitant). | |
| G | DIMETHYL FUMARATE NEURAXPHARM 240 mg, gélule gastro-résistante, LABORATORIOS LESVI SL, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DIMETHYL FUMARATE POLPHARMA 240 mg, gélule gastro-résistante, ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., SANDOZ (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | DIMETHYL FUMARATE ZENTIVA 240 mg, gélule gastro-résistante, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | DIMTRUZIC 240 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : FUROSEMIDE

Voie orale

Groupe générique : FUROSEMIDE 20 mg - LASILIX FAIBLE 20 mg, **comprimé**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE ARROW 20 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE BIOGARAN 20 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE EG 20 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE VIATRIS 20 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE ZENTIVA 20 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE ZYDUS 20 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : FUROSEMIDE 40 mg - LASILIX 40 mg, **comprimé sécable**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LASILIX 40 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE ARROW 40 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE BIOGARAN 40 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE EG 40 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | FUROSEMIDE EVOLUGEN 40 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE TEVA 40 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FUROSEMIDE VIATRIS 40 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE ZENTIVA 40 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE ZYDUS 40 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : **FUROSEMIDE 500 mg - LASILIX SPECIAL 500 mg, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | LASILIX SPECIAL 500 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FUROSEMIDE TEVA 500 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | FUROSEMIDE ZENTIVA 500 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : **FUROSEMIDE 20 mg/2 ml - LASILIX 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | LASILIX 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FUROSEMIDE KABI 20 mg/2 ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | FUROSEMIDE KALCEKS 20 mg/2 mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | FUROSEMIDE RENAUDIN 20 mg/2 mL, solution injectable (IM-IV), LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : **FUROSEMIDE 250 mg/25 ml - LASILIX SPECIAL 250 mg/25 ml, solution injectable en ampoule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LASILIX SPECIAL 250 mg/25 ml, solution injectable en ampoule, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | FUROSEMIDE RENAUDIN 250 mg/25 mL, solution injectable, LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : GABAPENTINE

Voie orale

Groupe générique : GABAPENTINE 600 mg - NEURONTIN 600 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NEURONTIN 600 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE ARROW 600 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE ARROW GENERIQUES 600 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE BIOGARAN 600 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE CRISTERS PHARMA 600 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE EG LABO 600 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | GABAPENTINE MYLAN 600 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin. |
| G | GABAPENTINE SANDOZ 600 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | GABAPENTINE TEVA SANTE 600 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE VIATRIS 600 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE VIATRIS GENERIQUES 600 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE ZENTIVA 600 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | GABAPENTINE ZYDUS FRANCE 600 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : GABAPENTINE 800 mg - NEURONTIN 800 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NEURONTIN 800 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE ARROW 800 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE ARROW GENERIQUES 800 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE CRISTERS PHARMA 800 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE EG LABO 800 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | GABAPENTINE MYLAN 800 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de ricin. |
| G | GABAPENTINE SANDOZ 800 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | GABAPENTINE TEVA SANTE 800 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE VIATRIS 800 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE VIATRIS GENERIQUES 800 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE ZENTIVA 800 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | GABAPENTINE ZYDUS FRANCE 800 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : GABAPENTINE 100 mg - **NEURONTIN 100 mg, gélule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | NEURONTIN 100 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GABAPENTINE ARROW GENERIQUES 100 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GABAPENTINE BIOGARAN 100 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE CRISTERS PHARMA 100 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GABAPENTINE EG LABO 100 mg, gélule, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE EVOLUGEN 100 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE TEVA 100 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE VIATRIS 100 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GABAPENTINE VIATRIS GENERIQUES 100 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GABAPENTINE ZENTIVA 100 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE ZYDUS 100 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : GABAPENTINE 300 mg - **NEURONTIN 300 mg, gélule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NEURONTIN 300 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GABAPENTINE ARROW GENERIQUES 300 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GABAPENTINE BIOGARAN 300 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE CRISTERS PHARMA 300 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GABAPENTINE EG LABO 300 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE EVOLUGEN 300 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE TEVA 300 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | GABAPENTINE VIATRIS 300 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GABAPENTINE VIATRIS GENERIQUES 300 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GABAPENTINE ZENTIVA 300 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE ZYDUS 300 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : GABAPENTINE 400 mg - NEURONTIN 400 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NEURONTIN 400 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GABAPENTINE ARROW GENERIQUES 400 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GABAPENTINE BIOGARAN 400 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE CRISTERS 400 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE EG LABO 400 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE EVOLUGEN 400 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE TEVA 400 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | GABAPENTINE VIATRIS 400 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GABAPENTINE VIATRIS GENERIQUES 400 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GABAPENTINE ZENTIVA 400 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | GABAPENTINE ZYDUS 400 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : GADOBUTROL

Voie intraveineuse

Groupe générique : GADOBUTROL 1,0 mmol/mL - **GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PIXCYCLIC 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie, GE HEALTHCARE SAS, GE HEALTHCARE SAS - BUC (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : GADOBUTROL 1,0 mmol/mL - **GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | PIXCYCLIC 1,0 mmol/mL, solution injectable, GE HEALTHCARE SAS, GE HEALTHCARE SAS - BUC (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
|---|--|------------------------------|

Dénomination commune : GALANTAMINE (BROMHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : GALANTAMINE (BROMHYDRATE DE) équivalent à GALANTAMINE L.P. 8 mg - REMINYL L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | REMINYL L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | GALANTAMINE ARROW LAB LP 8 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GALANTAMINE ARROW LP 8 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE BIOGARAN LP 8 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE CRISTERS LP 8 mg, gélule à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE KRKA LP 8 mg, gélule à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GALANTAMINE MYLAN PHARMA LP 8 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE TEVA SANTE LP 8 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE ZENTIVA LAB LP 8 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE ZYDUS LP 8 mg, gélule à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | GALANTHEN LP 8 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | |
| G | GALEMA LP 8 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Krka, dd, Novo mesto. | |

Groupe générique : GALANTAMINE (BROMHYDRATE DE) équivalent à GALANTAMINE L.P. 16 mg - REMINYL L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | REMINYL L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, | Saccharose. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE ARROW LAB LP 16 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GALANTAMINE ARROW LP 16 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE BIOGARAN LP 16 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE CRISTERS LP 16 mg, gélule à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE KRKA LP 16 mg, gélule à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GALANTAMINE MYLAN PHARMA LP 16 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE TEVA SANTE LP 16 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE ZENTIVA LAB LP 16 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE ZYDUS LP 16 mg, gélule à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | GALANTHEN LP 16 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | |
| G | GALEMA LP 16 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Krka, dd, Novo mesto. | |

Groupe générique : GALANTAMINE (BROMHYDRATE DE) équivalant à GALANTAMINE L.P. 24 mg - REMINYL L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | REMINYL L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | GALANTAMINE ARROW LAB LP 24 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GALANTAMINE ARROW LP 24 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE BIOGARAN LP 24 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE KRKA LP 24 mg, gélule à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GALANTAMINE MYLAN PHARMA LP 24 mg, gélule à libération prolongée, | |

| | | |
|---|---|--|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE TEVA SANTE LP 24 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE ZENTIVA LAB LP 24 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | GALANTAMINE ZYDUS LP 24 mg, gélule à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | GALANTHEN LP 24 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMATHEN SA, PHARMATHEN SA - PALLINI (exploitant). | |
| G | GALEMA LP 24 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Krka, dd, Novo mesto. | |

Dénomination commune : GANCICLOVIR SODIQUE

Voie intraveineuse

Groupe générique : GANCICLOVIR SODIQUE 500 mg - CYMEVAN 500 mg, **poudre pour solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CYMEVAN 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Sodium. |
| G | GANCICLOVIR SANDOZ 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, SANDOZ. | Sodium. |

Dénomination commune : GANIRELIX

Voie sous cutanée

Groupe générique : GANIRELIX (ACETATE DE) équivalent à GANIRELIX 0,25 mg/0,5 mL - **ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml, solution injectable, ORGANON NV, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FYREMADEL 0,25 mg/0,5 mL, solution injectable en seringue pré-remplie, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GANIRELIX EG 0,25 mg/0,5 mL, solution injectable en seringue préremplie, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GANIRELIX GEDEON RICHTER 0,25 mg/0,5 mL, solution injectable en seringue préremplie, GEDEON RICHTER Ltd, GEDEON RICHTER FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GANIRELIX THERAMEX 0,25 mg/0,5 mL, solution injectable en seringue | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|--|---|--|
| | pré-remplie, THERAMEX IRELAND LIMITED, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
|--|---|--|

Dénomination commune : GEFITINIB

Voie orale

Groupe générique : GEFITINIB 250 mg - **IRESSA 250 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | IRESSA 250 mg, comprimé pelliculé, ASTRAZENECA AB, ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | GEFITINIB ACCORD 250 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GEFITINIB ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GEFITINIB BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GEFITINIB CRISTERS 250 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | GEFITINIB EG 250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GEFITINIB GENTHON 250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires GENTHON BV, GENTHON BV - NIJMEGEN (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | GEFITINIB KRKA 250 mg, comprimés pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | GEFITINIB MYLAN 250 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | GEFITINIB SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GEFITINIB ZENTIVA 250 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GEFITINIB TEVA 250 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : GEMCITABINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : GEMCITABINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à GEMCITABINE 200 mg - GEMZAR 200 mg, poudre pour solution pour perfusion (FLACON de 200 mg).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | GEMZAR 200 mg, poudre pour solution pour perfusion, LILLY France, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---------|
| | LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | GEMCITABINE KABI 38 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion, FRESenius KABI FRANCE SA, FRESenius KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : GEMCITABINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à GEMCITABINE 1000 mg - GEMZAR 1000 mg, poudre pour solution pour perfusion (FLACON de 1000 mg).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | GEMZAR 1000 mg, poudre pour solution pour perfusion, LILLY France, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GEMCITABINE KABI 38 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion, FRESenius KABI FRANCE SA, FRESenius KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : GESTODENE + ETHINYLESTRADIOL

Voie orale

Groupe générique : GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL 0,05 mg / 0,03 mg - 0,07 mg / 0,04 mg - 0,1 mg / 0,03 mg - TRI MINULET, comprimé enrobé - PHAEVA, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TRI MINULET, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| R | PHAEVA, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | PERLEANE, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Saccharose. |

Groupe générique : GESTODENE 0,075 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,030 mg - MINULET, comprimé enrobé - MONEVA, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | MINULET, comprimé enrobé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| R | MONEVA, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | CARLIN 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, EFFIK. | Lactose, Saccharose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |

| | | |
|---|--|---|
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL CHEMICAL FARMA 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, CHEMICAL FARMA, CHEMICAL FARMA - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG LABO 75 microgrammes/ 30 microgrammes, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL TEVA 75 microgrammes /30 microgrammes, comprimé enrobé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose, Saccharose. |

Groupe générique : GESTODENE 0,075 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,020 mg - MELIANE, comprimé enrobé - HARMONET, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | MELIANE, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| R | HARMONET, comprimé enrobé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | CARLIN 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, EFFIK. | Lactose, Saccharose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL CHEMICAL FARMA 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, CHEMICAL FARMA, CHEMICAL FARMA - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG LABO 75 microgrammes/ 20 microgrammes, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL TEVA 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, VIATRIS SANTE, | Lactose, Saccharose. |

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
|--|------------------------------------|--|

Groupe générique : GESTODENE 0,06 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,015 mg - MELODIA 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé - MINESSE 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | MELODIA 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| R | MINESSE 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | GESTODENE-ETHINYLESTRADIOL TEVA 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL BGR 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL CRISTERS 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : GLIBENCLAMIDE

Voie orale

Groupe générique : GLIBENCLAMIDE 2,5 mg - HEMI-DAONIL 2,5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | HEMI-DAONIL 2,5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIBENCLAMIDE ARROW 2,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIBENCLAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIBENCLAMIDE TEVA 2,5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| G | GLIBENCLAMIDE VIATRIS 2,5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
|---|---|----------|

Groupe générique : GLIBENCLAMIDE 5 mg - DAONIL 5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DAONIL 5 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIBENCLAMIDE ARROW 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIBENCLAMIDE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIBENCLAMIDE EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIBENCLAMIDE TEVA 5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIBENCLAMIDE VIATRIS 5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : GLICLAZIDE

Voie orale

Groupe générique : GLICLAZIDE 30 mg - DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | |
| G | GLICLAZIDE ARROW GENERIQUES 30 mg, comprimé à libération modifiée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE ARROW LAB 30 mg, comprimé à libération modifiée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE BGR 30 mg, comprimé à libération modifiée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | GLICLAZIDE BIOGARAN 30 mg, comprimé à libération modifiée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | GLICLAZIDE EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS 30 mg, comprimé à libération modifiée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | GLICLAZIDE EVOLUGEN 30 mg, comprimé à libération modifiée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EVOLUPHARM, | |

| | | |
|---|---|----------|
| | EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | GLICLAZIDE KRKA 30 mg, comprimé à libération modifiée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg, comprimé à libération modifiée, SANDOZ. | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE SERVIER 30 mg, comprimé à libération modifiée, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | |
| G | GLICLAZIDE TEVA 30 mg, comprimé à libération modifiée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE VIATRIS 30 mg, comprimé à libération modifiée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE ZENTIVA 30 mg, comprimé à libération modifiée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | GLICLAZIDE ZYDUS 30 mg, comprimé à libération modifiée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | GLICLAZIDE ZYDUS FRANCE 30 mg, comprimé à libération modifiée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIGAMUS 30 mg, comprimé à libération modifiée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PERGAMUS PHARMA LIMITED, PERGAMUS PHARMA LIMITED - LONDON (exploitant). | |
| G | PERZAVIS 30 mg, comprimé à libération modifiée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PERGAMUS PHARMA LIMITED, PERGAMUS PHARMA LIMITED - LONDON (exploitant). | |

Groupe générique : GLICLAZIDE 60 mg - DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE ARROW 60 mg, comprimé à libération modifiée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE ARROW GENERIQUES 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE BGR 60 mg, comprimé à libération modifiée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE BIOGARAN 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE CRISTERS 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE EG 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|------|--|---------------------------------------|
| G | GLICLAZIDE EVOLUGEN 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G(1) | GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimé à libération modifiée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). GLICLAZIDE KRKA 30 mg, comprimé à libération modifiée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. Lactose. |
| G(1) | GLICLAZIDE MYLAN PHARMA 60 mg, comprimé à libération modifiée, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). GLICLAZIDE VIATRIS 30 mg, comprimé à libération modifiée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. Lactose. |
| G | GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, SANDOZ. | |
| G | GLICLAZIDE SUN 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G(1) | GLICLAZIDE TEVA 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). GLICLAZIDE TEVA 30 mg, comprimé à libération modifiée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. Lactose. |
| G | GLICLAZIDE VIATRIS 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | GLICLAZIDE ZENTIVA 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE ZYDUS FRANCE 60 mg, comprimé à libération modifiée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

(1) Les spécialités GLICLAZIDE ARROW 60 mg, comprimé à libération modifiée, GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimé à libération modifiée, GLICLAZIDE ZYDUS FRANCE 60 mg, comprimé à libération modifiée et GLICLAZIDE MYLAN PHARMA 60 mg, comprimé à libération modifiée n'étant pas sécables, il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : GLICLAZIDE 80 mg - DIAMICRON 80 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | DIAMICRON 80 mg, comprimé sécable, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE BIOGARAN 80 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE EG 80 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE SANDOZ 80 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | GLICLAZIDE VIATRIS 80 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|--|--|--|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
|--|--|--|

Dénomination commune : GLIMEPIRIDE

Voie orale

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 1 mg - AMAREL 1 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | AMAREL 1 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ACCORD HEALTHCARE 1 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ARROW GENERIQUES 1 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE BGR 1 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE CRISTERS 1 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE EG 1 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE EVOLUGEN 1 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE MYLAN 1 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE SANDOZ 1 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE TEVA SANTE 1 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE VIATRIS 1 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ZENTIVA 1 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ZYDUS 1 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 2 mg - AMAREL 2 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | AMAREL 2 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ACCORD HEALTHCARE 2 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, | Lactose. |

| | | |
|---|--|---|
| | ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | GLIMEPIRIDE ARROW GENERIQUES 2 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE BGR 2 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE CRISTERS 2 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE EG 2 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose, Tartrazine. |
| G | GLIMEPIRIDE EVOLUGEN 2 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose, Tartrazine. |
| G | GLIMEPIRIDE MYLAN 2 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE TEVA SANTE 2 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE VIATRIS 2 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ZENTIVA 2 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ZYDUS 2 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 3 mg - **AMAREL 3 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | AMAREL 3 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ACCORD HEALTHCARE 3 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ARROW GENERIQUES 3 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE BGR 3 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE CRISTERS 3 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE EG 3 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE EVOLUGEN 3 mg, comprimé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE MYLAN 3 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE TEVA SANTE 3 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE VIATRIS 3 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ZENTIVA 3 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ZYDUS 3 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 4 mg - AMAREL 4 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | AMAREL 4 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ACCORD HEALTHCARE 4 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ARROW GENERIQUES 4 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE BGR 4 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE CRISTERS 4 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE EG 4 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE EVOLUGEN 4 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE MYLAN 4 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE TEVA SANTE 4 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE VIATRIS 4 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | GLIMEPIRIDE ZENTIVA 4 mg, comprimé, ZENTIVA France, | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| | ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | GLIMEPIRIDE ZYDUS 4 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : GLIPIZIDE

Voie orale

Groupe générique : GLIPIZIDE 5 mg - GLIBENESE 5 mg, comprimé sécable - MINIDIAB 5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | GLIBENESE 5 mg, comprimé sécable, Laboratoires LAPHAL, LAPHAL INDUSTRIES (exploitant). | Lactose. |
| R | MINIDIAB 5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FLEXPHARMA, LAPHAL INDUSTRIES (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : GLYCÉROL + VASELINE + PARAFFINE LIQUIDE

Voie cutanée

Groupe générique : GLYCÉROL 15 % + VASELINE 8 % + PARAFFINE LIQUIDE 2 % - EXEDIEM, crème.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------|
| R | EXEDIEM, crème, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | DEXATOPIA, crème, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15 %/8 %/2 %, crème, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE BIOGARAN 15 %/8 %/2 %, crème, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE CRISTERS 15 %/8 %/2 %, crème, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE EG 15 %/8 %/2 %, crème, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE PIERRE FABRE SANTE 15 %/8 %/2 %, crème, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE SANDOZ 15 %/8 %/2 %, crème, SANDOZ. | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE SUBSTIPHARM 15 %/8 %/2 %, crème, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE TEVA 15 %/8 %/2 %, crème, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS 15 %/8 %/2 %, crème, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ZENTIVA 15 %/8 %/2 %, crème, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ZYDUS 15 %/8 %/2 %, crème, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |

Dénomination commune : GRANISETRON (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : GRANISETRON (CHLORHYDRATE DE) équivalent à GRANISETRON 3 mg/3 ml - KYTRIL 3 mg/3 ml, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | KYTRIL 3 mg/3 ml, solution injectable, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | GRANISETRON B BRAUN 3 mg/3 ml, solution à diluer injectable ou pour perfusion, B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : HEXAMIDINE (DIISÉTIONATE D')

Voie cutanée

Groupe générique : HEXAMIDINE (DISETIONATE D') 1 mg/ml - HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour application locale.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | HEXOMEDINE 1 POUR MILLE, solution pour application cutanée, Coopération Pharmaceutique Française. | Ethanol. |

Dénomination commune : HEXÉTIDINE

Voie buccale

Groupe générique : HEXETIDINE 0,1 POUR CENT - HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Azorubine (E122), Essentiellement sans sodium, Ethanol. |
| G | HEXETIDINE BIOGARAN CONSEIL 0,1 %, solution pour bain de bouche, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Azorubine (E122), Ethanol. |
| G | HEXETIDINE EG LABO CONSEIL 0,1 %, solution pour bain de bouche, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Azorubine (E122), Ethanol. |

| | | |
|---|--|---|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | HEXETIDINE TEVA Conseil 0,1 %, solution pour bain de bouche, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Azorubine (E122), Ethanol. |
| G | HEXETIDINE VIATRIS CONSEIL 0,1 %, solution pour bain de bouche, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Azorubine (E122), Essentiellement sans sodium, Ethanol. |

Dénomination commune : HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - **ESIDREX 25 mg, comprimé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ESIDREX 25 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS, LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS - VILLEURBANNE (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 25 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 25 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Dénomination commune : HYDROCORTISONE (HEMISUCCINATE SODIQUE D')

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : HYDROCORTISONE (HEMISUCCINATE SODIQUE D') équivalent à HYDROCORTISONE 100 mg - **HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg, préparation injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg, préparation injectable, SERB, SERB - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | HYDROCORTISONE PANPHARMA 100 mg, poudre pour solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |

Dénomination commune : HYDROXYZINE (CHLORHYDRATE D')

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : HYDROXYZINE (CHLORHYDRATE DE) 100 mg/2 ml - **ATARAX 100 mg/2 ml, solution injectable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ATARAX 100 mg/2 ml, solution injectable, | |

| | | |
|---|---|--|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | |
| G | HYDROXYZINE RENAUDIN 100 mg /2 mL, solution injectable, LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | |

Voie orale

Groupe générique : HYDROXYZINE (CHLORHYDRATE D') 25 mg - **ATARAX 25 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ATARAX 25 mg, comprimé pelliculé sécable, UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | HYDROXYZINE ARROW 25 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | HYDROXYZINE BIOGARAN 25 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | HYDROXYZINE BLUEFISH 25 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | HYDROXYZINE CRISTERS 25 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | HYDROXYZINE EG 25 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | HYDROXYZINE SANDOZ 25 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | HYDROXYZINE TEVA 25 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | HYDROXYZINE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | HYDROXYZINE ZENTIVA 25 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : IBANDRONATE MONOSODIQUE MONOHYDRATÉ

Voie orale

Groupe générique : IBANDRONATE MONOSODIQUE MONOHYDRATE équivalant à ACIDE IBANDRONIQUE 50 mg - BONDROSTAT 50 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | BONDROSTAT 50 mg, comprimé pelliculé, ATNAHS PHARMA UK LTD, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Lactose. |
| G | ACIDE IBANDRONIQUE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV. | |

Groupe générique : IBANDRONATE MONOSODIQUE MONOHYDRATE équivalant à ACIDE IBANDRONIQUE 150 mg - BONVIVA 150 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | BONVIVA 150 mg, comprimé pelliculé, ATNAHS PHARMA UK LTD, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Lactose. |
| G | ACIDE IBANDRONIQUE ISOMED 150 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PLUS PHARMACIE SA, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | ACIDE IBANDRONIQUE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |

Dénomination commune : **IBUPROFENE**

(groupes génériques **ADVIL**, groupes génériques **NUREFLEX** et groupe générique **BRUFEN**, groupe générique **NUROFEN**)

Voie orale

Groupe générique : IBUPROFENE 200 mg - ADVIL 200 mg, comprimé enrobé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ADVIL 200 mg, comprimé enrobé, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Saccharose. |
| G | IBUPROFENE ARROW LAB 200 mg, comprimé enrobé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de jaune orange S, Saccharose. |
| G | IBUPROFENE ZENTIVA 200 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | IBUPROFENE ZENTIVA CONSEIL 200 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

1. Groupes génériques **ADVIL**

Groupe générique : IBUPROFENE 400 mg - ADVILMED 400 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ADVILMED 400 mg, comprimé enrobé, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Saccharose. |
| G | IBUPROFENE ALMUS 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | IBUPROFENE ARROW CONSEIL 400 mg, comprimé enrobé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de jaune orange S, |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | | Saccharose. |
| G | IBUPROFENE ARROW CONSEIL 400 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | IBUPROFENE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE BIOGARAN CONSEIL 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE MYLAN 400 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Sodium, Sorbitol. |
| G | IBUPROFENE NOR 400 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | IBUPROFENE PRODILAB 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, PRODILAB (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |

Voie cutanée

1. Groupes génériques ADVIL

Groupe générique : IBUPROFENE 5 % - ADVILMED 5 %, gel.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|----------------------------|
| R | ADVILMED 5 %, gel, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool benzylique. |
| G | ADVILGEL 5 %, gel, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool benzylique. |

Voie orale

2. Groupe générique BRUFEN

Groupe générique : IBUPROFENE 400 mg - BRUFEN 400 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|------------------------------|
| R | BRUFEN 400 mg, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ABBOTT France, ABBOTT FRANCE SA (exploitant). | Saccharose. |
| G | ANTARENE 400 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE - AUBERVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | IBUPROFENE EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé enrobé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | SANDOZ. | Saccharose. |
| G | IBUPROFENE VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : **IBUPROFENE 400 mg - BRUFEN 400 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | BRUFEN 400 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IBUPRADOLL 400 mg, comprimé pelliculé, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE ARROW LAB 400 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE ATHENA PHARMACEUTIQUES 400 mg, comprimé orodispersible, ATHENA PHARMACEUTIQUES SAS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Aspartam. |
| G | IBUPROFENE CRISTERS 400 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IBUPROFENE DERMOGEN 400 mg, comprimé pelliculé, DERMOGEN FARMA SA, DERMOGEN FARMA S.A. - ALCOBENDAS (exploitant). | Lactose. |
| G | IBUPROFENE EVOLUGEN 400 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | IBUPROFENE EVOLUGEN PHARMA 400 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IBUPROFENE TEVA 400 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE TEVA CONSEIL 400 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE VIATRIS SANTE 400 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IBUPROFENE ZENTIVA 400 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | IBUPROFENE ZENTIVA CONSEIL 400 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | IBUPROFENE ZENTIVA K.S 400 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE ZENTIVA LAB 400 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE ZYDUS FRANCE 400 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

3. Groupes génériques NUREFLEX

Groupe générique : IBUPROFENE 200 mg - NUREFLEX 200 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | NUREFLEX 200 mg, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Saccharose. |
| G | ANTARENE 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE - AUBERVILLIERS (exploitant). | |
| G | IBUPROFENE ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE ARROW 200 mg, comprimé enrobé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | IBUPROFENE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE BIOGARAN CONSEIL 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE CRISTERS 200 mg, comprimé enrobé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | IBUPROFENE EG 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE SANDOZ 200 mg, comprimé enrobé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | IBUPROFENE SANDOZ CONSEIL 200 mg, comprimé enrobé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | IBUPROFENE TEVA 200 mg, comprimé enrobé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | IBUPROFENE TEVA CONSEIL 200 mg, comprimé enrobé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | IBUPROFENE VIATRIS 200 mg, comprimé enrobé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| G | IBUPROFENE ZYDUS 200 mg, comprimé enrobé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |

Groupe générique : IBUPROFENE 20 mg/ml - NUREFLEX 20 mg/ml ENFANTS ET NOURRISSONS, suspension buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NUREFLEX 20 mg/ml ENFANTS ET NOURRISSONS, suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE. | Glycérol, Jaune orangé S (E110), Saccharose, Sodium, Sorbitol. |
| G | ANTARENE 20 mg/ml NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE - AUBERVILLIERS (exploitant). | Rouge cochenille A (E124), Sodium, Sorbitol. |

Groupe générique : **IBUPROFENE 20 mg/ml - NUROFENPRO 20 mg/ml ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE**, suspension buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | NUROFENPRO 20 mg/ml ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE, suspension buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Amidon de blé, Glycérol, Maltitol, Sodium. |
| G | IBUPROFENE VIATRIS 20 mg/ml ENFANTS ET NOURRISSONS sans sucre, suspension buvable édulcorée au maltitol et à la saccharine sodique, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Azorubine (E122), Benzoate de sodium, Maltitol, Sodium. |

Groupe générique : **IBUPROFENE 200 mg - NUROFEN 200 mg**, capsule molle

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | NUROFEN 200 mg, capsule molle, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Maltitol, Rouge cochenille A (E124), Sorbitol. |

Groupe générique : **IBUPROFENE 400 mg - NUROFEN 400 mg**, capsule molle

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--------------------------------------|
| R | NUROFEN 400 mg, capsule molle, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Rouge cochenille A (E124), Sorbitol. |
| G | IBUPRADOLL 400 mg, capsule molle, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Potassium, Sorbitol. |

Groupe générique : **IBUPROFENE 600 mg - BRUFEN 600 mg**, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | BRUFEN 600 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ABBOTT France. | |
| G | IBUPROFENE DERMOGEN 600 mg, comprimé pelliculé, DERMOGEN FARMA SA, DERMOGEN FARMA S.A. - ALCOBENDAS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : **IBUPROFENE 400 mg - ADVILCAPS 400 mg**, capsule molle

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ADVILCAPS 400 mg, capsule molle, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, | Maltitol, Sorbitol. |

| | | |
|---|---|-----------|
| | GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | IBUPROFENE ARROW CONSEIL 400 mg, capsule molle, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sorbitol. |

Groupe générique : IBUPROFENE 400 mg - **NUROFENCAPS 400 mg, capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | NUROFENCAPS 400 mg, capsule molle, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Rouge ponceau, Sorbitol. |
| G | IBUPROFENE STRIDES 400 mg, capsule molle, STRIDES PHARMA (CYPRUS) LIMITED, Non désigné (exploitant). | Lécithine de soja, Potassium, Sorbitol. |
| G | NUROFEN 400 mg, capsule molle, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Lécithine de soja, Rouge ponceau, Sorbitol. |

Dénomination commune : IBUPROFÈNE (LYSINATE D')

Voie orale

Groupe générique : IBUPROFÈNE (LYSINATE D') équivalant à IBUPROFÈNE 200 mg - **NUROFENFLASH 200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | NUROFENFLASH 200 mg, comprimé pelliculé, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE MYLAN CONSEIL 200 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

Groupe générique : IBUPROFÈNE (LYSINATE D') équivalant à IBUPROFÈNE 400 mg - **NUROFENFLASH 400 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | NUROFENFLASH 400 mg, comprimé pelliculé, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE - MASSY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE CRISTERS CONSEIL 400 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | IBUPROFENE PHARMADEV 400 mg, comprimé pelliculé, PHARMADEV HEALTHCARE LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IBUPROFENE VIATRIS CONSEIL 400 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : ICATIBANT (ACETATE D')

Voie sous cutanée

Groupe générique : ICATIBANT (ACETATE D') équivalent ICATIBANT 30 mg/3 mL - **FIRAZYR 30 mg, solution injectable en seringue pré-remplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | FIRAZYR 30 mg, solution injectable en seringue pré-remplie, SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ICATIBANT ACCORD 30 mg, solution injectable en seringue préremplie, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ICATIBANT AGUETTANT 30 mg, solution injectable en seringue pré-remplie, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ICATIBANT FRESENIUS 30 mg, solution injectable en seringue préremplie, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ICATIBANT GP PHARM 30 mg, solution injectable en seringue pré-remplie, GP-PHARM SA, GP-PHARM S.A. - SANT QUINTI DE MEDIONA (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ICATIBANT PHARMAKI 30 mg/3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ICATIBANT PIRAMAL 30 mg, solution injectable en seringue pré-remplie, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ICATIBANT REDDY PHARMA 30 mg/3 mL, solution injectable en seringue préremplie, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ICATIBANT UNIVERSAL FARMA 30 mg, solution injectable en seringue préremplie, UNIVERSAL FARMA, S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ICATIBANT VIATRIS 30 mg, solution injectable en seringue préremplie, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ICATIBANT ZENTIVA 30 mg, solution injectable en seringue préremplie, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : IDARUBICINE (CHLORHYDRATE D')

Voie intraveineuse

Groupe générique : IDARUBICINE (CHLORHYDRATE D') 1 mg/ml - ZAVEDOS 5 mg/5 ml, solution pour perfusion (FLACON de 5 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | ZAVEDOS 5 mg/5 ml, solution pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | IDARUBICINE ACCORD 5 mg/5 ml, solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : IDARUBICINE (CHLORHYDRATE D') 1 mg/ml - **ZAVEDOS 10 mg/10 ml, solution pour perfusion (flacon de 10 ml)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ZAVEDOS 10 mg/10 ml, solution pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | IDARUBICINE ACCORD 10 mg/10 ml, solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : IDARUBICINE (CHLORHYDRATE D') 1 mg/ml - **ZAVEDOS 20 mg/20 ml, solution pour perfusion (flacon de 20 ml)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ZAVEDOS 20 mg/20 ml, solution pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | IDARUBICINE ACCORD 20 mg/20 ml, solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : ILOPROST

Voie intraveineuse

Groupe générique : ILOPROST 0,1 mg/1 mL - **ILOMEDINE 0,1 mg/1 ml, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | ILOMEDINE 0,1 mg/1 ml, solution à diluer pour perfusion, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Alcool, Essentiellement sans sodium. |
| G | ILOPROST TEVA 100 microgrammes/mL, solution à diluer pour perfusion, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol. |
| G | ILOPROST ZENTIVA 100 microgrammes/mL, solution à diluer pour perfusion, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol. |

Dénomination commune : IMATINIB (MESILATE D')

Voie orale

Groupe générique : IMATINIB (MESILATE D') équivalant à IMATINIB 100 mg - **GLIVEC 100 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | GLIVEC 100 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | IMATINIB ACCORD 100 mg, comprimé pelliculé, | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | IMATINIB ARROW LAB 100 mg, comprimé pelliculé sécable, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IMATINIB BGR 100 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | IMATINIB CRISTERS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | IMATINIB EG 100 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IMATINIB FRESENIUS KABI 100 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | IMATINIB HCS 100 mg, comprimé dispersible sécable, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IMATINIB HCS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | IMATINIB KOANAA 100 mg, comprimé pelliculé sécable, KOANAA HEALTHCARE GMBH, AMRING - PARIS (exploitant). | |
| G | IMATINIB REF 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | IMATINIB SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | |
| G | IMATINIB TEVA 100 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | IMATINIB VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | IMATINIB ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | IMATINIB ZYDUS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | IMATINIB MYLAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable. |

Groupe générique : IMATINIB (MESILATE D') équivalant à IMATINIB 400 mg - **GLIVEC 400 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | GLIVEC 400 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | IMATINIB ACCORD 400 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | IMATINIB ARROW LAB 400 mg, comprimé pelliculé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IMATINIB BGR 400 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | IMATINIB CIPLA 400 mg, gélule, CIPLA EUROPE NV, Nouvel acteur (exploitant). | Lactose. |
| G | IMATINIB CRISTERS 400 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | IMATINIB EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IMATINIB FRESENIUS KABI 400 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | IMATINIB HCS 400 mg, comprimé dispersible, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IMATINIB HCS 400 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | IMATINIB KOANAA 400 mg, comprimé pelliculé sécable, KOANAA HEALTHCARE GMBH, AMRING - PARIS (exploitant). | |
| G | IMATINIB REF 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | IMATINIB SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | |
| G | IMATINIB TEVA 400 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | IMATINIB VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | IMATINIB ZENTIVA 400 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | IMATINIB ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : IMATINIB (MESILATE D') équivalent à IMATINIB 100 mg - **GLIVEC 100 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | GLIVEC 100 mg, gélule, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED. | |
| G | IMATINIB CIPLA 100 mg, gélule, CIPLA EUROPE NV, Nouvel acteur (exploitant). | Lactose. |
| G | IMATINIB GRINDEKS 100 mg, gélule, AS GRINDEKS, AS GRINDEKS - RIGA (exploitant). | |

**Dénomination commune : IMIPÉNEM MONOHYDRATÉ + CILASTATINE
SODIQUE**

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : IMIPENEM MONOHYDRATE + CILASTATINE SODIQUE équivalant à IMIPENEM ANHYDRE 250 mg + CILASTATINE ANHYDRE 250 mg - TIENAM 250 mg/250 mg, poudre pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | TIENAM 250 mg/250 mg, poudre pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | IMIPENEM/CILASTATINE ELC 250 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion, ELC GROUP SRO, ELC GROUP S.R.O. - PRAGUE 8 (exploitant). | Sodium. |
| G | IMIPENEM/CILASTATINE KABI 250 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : IMIPENEM MONOHYDRATE + CILASTATINE SODIQUE équivalant à IMIPENEM ANHYDRE 500 mg + CILASTATINE ANHYDRE 500 mg - TIENAM 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | TIENAM 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, MSD France, MSD FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | IMIPENEM CILASTATINE PANPHARMA 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | IMIPENEM CILASTATINE VIATRIS 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | IMIPENEM/CILASTATINE ACS DOBFAR 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, ACS DOBFAR S.P.A., LABORATOIRE SCIENCECX - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | IMIPENEM/CILASTATINE ARROW 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | IMIPENEM/CILASTATINE ELC 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, ELC GROUP SRO, ELC GROUP S.R.O. - PRAGUE 8 (exploitant). | Sodium. |
| G | IMIPENEM/CILASTATINE HIKMA 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | IMIPENEM/CILASTATINE KABI 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | IMIPENEM/CILASTATINE TAMRISA 500 mg/500 mg, poudre pour | Sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | solution pour perfusion, SUBSTIPHARM. | |
| G | IMIPENEM/CILASTATINE SUN 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | | |
|--|--|--|
| G | IMIPENEM CILASTATINE RANBAXY 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion. | |

La présentation à sélectionner de la spécialité générique est celle en flacon (verre) sans système de transfert pour poche.

Groupe générique : IMIPÉNEM MONOHYDRATÉ + CILASTATINE SODIQUE équivalant à IMIPENEM ANHYDRE 500 mg + CILASTATINE ANHYDRE 500 mg - TIENAM 500 mg/500 mg, poudre pour perfusion avec système de transfert pour poche

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | TIENAM 500 mg/500 mg, poudre pour perfusion avec système de transfert pour poche, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | IMIPENEM CILASTATINE VIATRIS 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | IMIPENEM/CILASTATINE SUN 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | | |
|--|--|--|
| G | IMIPENEM CILASTATINE RANBAXY 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion. | |

Dénomination commune : INDAPAMIDE

Voie orale

Groupe générique : INDAPAMIDE 1,5 mg - FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | INDAPAMIDE ARROW 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, LES LABORATOIRES SERVIER, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | INDAPAMIDE BIOGARAN 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | INDAPAMIDE CRISTERS LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| | CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | INDAPAMIDE EG LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | INDAPAMIDE KRKA LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | INDAPAMIDE RATIOPHARM LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | INDAPAMIDE SANDOZ LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ. | Lactose. |
| G | INDAPAMIDE TEVA SANTE LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | INDAPAMIDE VIATRIS LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | INDAPAMIDE ZENTIVA LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | INDAPAMIDE ZYDUS LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|---|
| G | INDAPAMIDE RANBAXY LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée. |

Groupe générique : INDAPAMIDE 2,5 mg - FLUDEX 2,5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | FLUDEX 2,5 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : IOPAMIDOL

Voie intraartérielle / Voie intraveineuse

Groupe générique : IOPAMIDOL équivalant à 300 mg d'Iode/ml - IOPAMIRON 300 (300 mg d'Iode/mL),
solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | IOPAMIRON 300 (300 mg d'Iode par mL), solution injectable, BRACCO IMAGING France, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|--|---|--|
| | BRACCO IMAGING FRANCE - MASSY (exploitant). | |
|--|---|--|

Groupe générique : IOPAMIDOL équivalent à 370 mg d'Iode/ml - **IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable, BRACCO IMAGING France, BRACCO IMAGING FRANCE - MASSY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : IPRATROPIUM (BROMURE D')

Voie inhalée

Groupe générique : IPRATROPIUM (BROMURE D') 0,25 mg/1 ml - **ATROVENT 0,25 mg/1 ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ATROVENT 0,25 mg/1 ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | IPRATROPIUM ARROW 0,25 mg/mL ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | IPRATROPIUM SANDOZ 0,25 mg/1 ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, SANDOZ. | |
| G | IPRATROPIUM TEVA 0,25 mg/1 ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | IPRATROPIUM VIATRIS 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | IPRATROPIUM ZENTIVA 0,25 mg/1 ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : IPRATROPIUM (BROMURE D') 0,5 mg/2 ml - **ATROVENT ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ATROVENT ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | IPRATROPIUM AGUETTANT ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IPRATROPIUM ALMUS PHARMA 0,50 mg/2 ml ADULTES, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | IPRATROPIUM ARROW ADULTES 0,5 mg/2 mL, solution pour inhalation | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | IPRATROPIUM CRISTERS 0,50 mg/2 ml ADULTES, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IPRATROPIUM EG 0,50 mg/2 ml ADULTES, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | IPRATROPIUM SANDOZ 0,50 mg/2 ml ADULTES, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, SANDOZ. | |
| G | IPRATROPIUM TEVA 0,5 mg/2 ml ADULTES, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | IPRATROPIUM VIATRIS 0,5 mg/2 ml ADULTES, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | IPRATROPIUM ZENTIVA 0,50 mg/2 ml ADULTES, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : IRBÉSARTAN

Voie orale

Groupe générique : IRBESARTAN 75 mg - APROVEL 75 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | APROVEL 75 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. | Lactose. |
| G | IRBESARTAN ARROW 75 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IRBESARTAN ZENTIVA 75 mg, comprimé, SANOFI-AVENTIS GROUPE. | Lactose. |

Groupe générique : IRBESARTAN 150 mg - APROVEL 150 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | APROVEL 150 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. | Lactose. |
| G | IRBESARTAN ARROW 150 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IRBESARTAN ZENTIVA 150 mg, comprimé, SANOFI-AVENTIS GROUPE. | Lactose. |

Groupe générique : IRBESARTAN 300 mg - APROVEL 300 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | APROVEL 300 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. | Lactose. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | IRBESARTAN ARROW 300 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IRBESARTAN ZENTIVA 300 mg, comprimé, SANOFI-AVENTIS GROUPE. | Lactose. |

Groupe générique : IRBESARTAN 75 mg - **APROVEL 75 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | APROVEL 75 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IFIRMASTA 75 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Huile de ricin. |
| G | IRBESARTAN ACCORD 75 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN BGR 75 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN BIOGARAN 75 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN CRISTERS 75 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN CRISTERS PHARMA 75 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN EG 75 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN EVOLUGEN 75 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN TEVA 75 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | IRBESARTAN VIATRIS 75 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN ZENTIVA 75 mg, comprimé pelliculé, SANOFI-AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN ZYDUS 75 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : IRBESARTAN 150 mg - **APROVEL 150 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | APROVEL 150 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IFIRMASTA 150 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Huile de ricin. |
| G | IRBESARTAN ACCORD 150 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN BGR 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN CRISTERS 150 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN CRISTERS PHARMA 150 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN EG 150 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN EVOLUGEN 150 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN TEVA 150 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | IRBESARTAN VIATRIS 150 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN ZENTIVA 150 mg, comprimé pelliculé, SANOFI-AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN ZYDUS 150 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : **IRBESARTAN 300 mg - APROVEL 300 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | APROVEL 300 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IFIRMASTA 300 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Huile de ricin. |
| G | IRBESARTAN ACCORD 300 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN BGR 300 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN BIOGARAN 300 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN CRISTERS 300 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN CRISTERS PHARMA 300 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | IRBESARTAN EG 300 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN EVOLUGEN 300 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN TEVA 300 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | IRBESARTAN VIATRIS 300 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN ZENTIVA 300 mg, comprimé pelliculé, SANOFI-AVENTIS GROUPE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN ZYDUS 300 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : IRBÉSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : IRBESARTAN 150 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - **COAPROVEL 150 mg/12,5 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | COAPROVEL 150 mg/12,5 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. | Lactose. |
| G | IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 150 mg/12,5 mg, comprimé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : IRBESARTAN 300 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - **COAPROVEL 300 mg/12,5 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | COAPROVEL 300 mg/12,5 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. | Lactose. |
| G | IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300 mg/12,5 mg, comprimé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : IRBESARTAN 150 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - **COAPROVEL 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | COAPROVEL 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IFIRMACOMBI 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|--|
| | TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN PHARMA 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE REF 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 150 mg/12,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : IRBESARTAN 300 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COAPROVEL 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | COAPROVEL 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IFIRMACOMBI 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN PHARMA 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE REF 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 300 mg/12,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : IRBESARTAN 300 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - COAPROVEL 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | COAPROVEL 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IFIRMACOMBI 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN PHARMA 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE REF 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 300 mg/25 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : IRINOTÉCAN (CHLORHYDRATE D') TRIHYDRATÉ

Voie intraveineuse à diluer pour perfusion

Groupe générique : IRINOTÉCAN (CHLORHYDRATE D') TRIHYDRATÉ 20 mg - CAMPTO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion (IV).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|---|
| R | CAMPTO 20 mg/mL, solution à diluer pour perfusion (IV), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | IRINOTECAN ARROW 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | IRINOTECAN CHEMICAL FARMA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, CHEMICAL FARMA, CHEMICAL FARMA - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | IRINOTECAN HIKMA 20 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | IRINOTECAN KABI 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |

| | | |
|---|--|--|
| G | IRINOTECAN MEDAC 20 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | Sodium, Sorbitol. |
| G | IRINOTECAN TEVA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Hydroxyde de sodium, Sorbitol. |
| G | IRINOTECAN VIATRIS 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |

Dénomination commune : ISOPRENALINE (CHLORHYDRATE D')

Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée

Groupe générique : ISOPRENALINE (CHLORHYDRATE D') 0,2 mg/1 mL - **ISUPREL 0,20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ISUPREL 0,20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ISOPRENALINE CHLORHYDRATE TILLOMED 0,2 mg/1 mL, solution injectable/pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ISOSORBIDE (DINITRATE D')

(groupes génériques RISORDAN et groupes génériques LANGORAN)

Voie intracoronaire/ Voie intraveineuse

Groupe générique : ISOSORBIDE (DINITRATE D') 10 mg/10 mL - **RISORDAN 10 mg/10 ml, solution injectable (IV, intracoronaire) en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | RISORDAN 10 mg/10 ml, solution injectable (IV, intracoronaire) en ampoule, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | ISOSORBIDE MEDISOL 10 mg/10 mL, solution injectable, MEDISOL, MEDISOL - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ISOTRETINOÏNE

Voie orale

Groupe générique : **ISOTRETINOÏNE 5 mg - ROACCUTANE 5 mg, capsule molle.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| R | ROACCUTANE 5 mg, capsule molle, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE. | Huile de soja, Huile d'arachide, Sorbitol. |
| G | CONTRACNE 5 mg, capsule molle, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | Huile de soja partiellement hydrogénée, Huile de soja raffinée, Sorbitol. |
| G | CURACNE 5 mg, capsule molle, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Huile de soja. |
| G | ISOTRETINOINE ACNETRAIT 5 mg, capsule molle, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja, Sorbitol. |
| G | PROCUTA 5 mg, capsule molle, Laboratoires EXPANSCIENCE, LABORATOIRES EXPANSCIENCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Huile de soja, Huile de soja partiellement hydrogénée. |

Groupe générique : ISOTRETINOÏNE 10 mg - ROACCUTANE 10 mg, capsule molle.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ROACCUTANE 10 mg, capsule molle, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE. | Huile de soja, Huile d'arachide, Sorbitol. |
| G | CONTRACNE 10 mg, capsule molle, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | Huile de soja, Huile de soja partiellement hydrogénée, Rouge cochenille A (E124), Sorbitol. |
| G | CURACNE 10 mg, capsule molle, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Huile de soja. |
| G | ISOTRETINOINE ACNETRAIT 10 mg, capsule molle, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja, Rouge cochenille A (E124), Sorbitol. |
| G | PROCUTA 10 mg, capsule molle, Laboratoires EXPANSCIENCE, LABORATOIRES EXPANSCIENCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Huile de soja, Huile de soja partiellement hydrogénée. |

Groupe générique : ISOTRETINOÏNE 20 mg - ROACCUTANE 20 mg, capsule molle.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ROACCUTANE 20 mg, capsule molle, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE. | Huile de soja, Huile d'arachide, Sorbitol. |
| G | CONTRACNE 20 mg, capsule molle, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | Huile de soja, Huile de soja partiellement hydrogénée, Rouge cochenille A (E124), Sorbitol. |
| G | CURACNE 20 mg, capsule molle, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Huile de soja. |
| G | ISOTRETINOINE ACNETRAIT 20 mg, capsule molle, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja, Rouge cochenille A (E124), Sorbitol. |
| G | PROCUTA 20 mg, capsule molle, Laboratoires EXPANSCIENCE, LABORATOIRES EXPANSCIENCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Huile de soja, Huile de soja partiellement hydrogénée. |

Dénomination commune : ITRACONAZOLE

Voie orale

Groupe générique : ITRACONAZOLE 100 mg - SPORANOX 100 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SPORANOX 100 mg, gélule, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | ITRACONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ. | Saccharose. |
| G | ITRACONAZOLE TEVA 100 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Saccharose. |
| G | ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : IVABRADINE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : IVABRADINE (CHLORHYDRATE D') équivalant à IVABRADINE 5 mg -
PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE ALTER 5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE ARROW 5 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IVABRADINE KRKA 5 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IVABRADINE TEVA SANTE 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | IVABRADINE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|----------|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | IVABRADINE ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : IVABRADINE (CHLORHYDRATE D') équivalent à IVABRADINE 7,5 mg -
PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE ACCORD 7,5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE ALTER 7,5 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE ARROW 7,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE CRISTERS 7,5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE EG 7,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IVABRADINE KRKA 7,5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | IVABRADINE SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IVABRADINE TEVA SANTE 7,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | IVABRADINE VIATRIS 7,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IVABRADINE ZENTIVA 7,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | IVABRADINE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : IVERMECTINE

Voie orale

Groupe générique : IVERMECTINE 3 mg - **STROMEKTOL 3 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | STROMEKTOL 3 mg, comprimé, MSD France, MSD FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | BIBOVEL 3 mg, comprimé, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE ARROW LAB 3 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE BIOGARAN 3 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE CRISTERS 3 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE EG 3 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE EG LABO 3 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE LICONSA 3 mg, comprimé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE PHARMAKI GENERICS 3 mg, comprimé, PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE PIERRE FABRE 3 mg, comprimé, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE SANDOZ 3 mg, comprimé, SANDOZ. | |
| G | IVERMECTINE SIGILLATA 3 mg, comprimé, SIGILLATA LIMITED, Non désigné (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE SUBSTIPHARM 3 mg, comprimé, SUBSTIPHARM. | |
| G | IVERMECTINE TEVA 3 mg, comprimé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE VIATRIS 3 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | IVERMECTINE ZENTIVA 3 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | VONA 3 mg, comprimé, PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |

Dénomination commune : KÉTAMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : KETAMINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à KETAMINE 50 mg/5 ml - KETALAR 10 mg/ml, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | KETALAR 10 mg/ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER. | |
| G | KETAMINE AGUETTANT 10 mg/mL, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | KETAMINE RENAUDIN 10 mg/ml, solution injectable, LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : KETAMINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à KETAMINE 250 mg5 ml - KETALAR 50 mg/ml, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | KETALAR 50 mg/ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER. | |
| G | KETAMINE AGUETTANT 50 mg/mL, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | KETAMINE RENAUDIN 50 mg/ml, solution injectable, LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | |

Dénomination commune : KÉTOCONAZOLE

Voie cutanée

Groupe générique : KETOCONAZOLE 2 % - KETODERM 2 %, gel en sachet

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | KETODERM 2 %, gel en sachet, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Acide benzoïque, Alcool benzylique, Butylhydroxytoluène. |
| G | KETOCONAZOLE ARROW 2 %, gel en sachet-dose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | KETOCONAZOLE BIOGARAN 2 %, gel en sachet-dose, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | KETOCONAZOLE CRISTERS 2 %, gel en sachet-dose, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | KETOCONAZOLE EG 2 %, gel en sachet-dose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | KETOCONAZOLE SANDOZ 2 %, gel en sachet-dose, SANDOZ. | Laurylsulfate de sodium. |
| G | KETOCONAZOLE VIATRIS 2 %, gel en sachet-dose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Laurylsulfate de sodium. |
| G | KETOCONAZOLE ZENTIVA 2 %, gel en sachet-dose, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | KETOCONAZOLE ZYDUS 2 %, gel en sachet-dose, | Laurylsulfate de sodium. |

| | | |
|--|--|--|
| | ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
|--|--|--|

Groupe générique : KETOCONAZOLE 2 % - KETODERM 2 %, gel en récipient unidose.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|----------------------------|
| R | KETODERM 2 %, gel en récipient unidose, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | KETOCONAZOLE ARROW 2 %, gel en récipient-unidose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Laurylsulfate de sodium. |
| G | KETOCONAZOLE BIOGARAN 2 %, gel en récipient unidose, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | KETOCONAZOLE CRISTERS 2 %, gel en récipient-unidose, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | KETOCONAZOLE EG 2 %, gel en récipient-unidose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | KETOCONAZOLE SANDOZ 2 %, gel en récipient-unidose, SANDOZ. | Laurylsulfate de sodium. |
| G | KETOCONAZOLE VIATRIS 2 %, gel en récipient unidose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Laurylsulfate de sodium. |
| G | KETOCONAZOLE ZENTIVA 2 %, gel en récipient-unidose, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : KETOCONAZOLE 0,02 g par g - KETODERM 2 %, crème

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | KETODERM 2 %, crème, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Propylèneglycol. |
| G | KAPANEK 2 %, crème, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Propylèneglycol. |
| G | KETOCONAZOLE BIOGARAN 2%, crème, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Propylèneglycol. |
| G | KETOCONAZOLE TEVA 2 %, crème, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Propylèneglycol. |
| G | KETOCONAZOLE VIATRIS 2 %, crème, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Propylèneglycol. |
| G | KETOCONAZOLE ZENTIVA 2 %, crème, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Propylèneglycol. |
| G | KILIPSO 2%, crème, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Alcool cétylique, Alcool stéarylique, Propylèneglycol. |

Dénomination commune : KETOPROFENE

(groupes génériques PROFENID et groupe générique KETUM)

Voie orale

1. Groupes génériques PROFENID

Groupe générique : KETOPROFENE 50 mg - PROFENID 50 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PROFENID 50 mg, gélule, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | KETOPROFENE CRISTERS 50 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : KETOPROFENE 100 mg - PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | KETOPROFENE CRISTERS 100 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | KETUM 100 mg, comprimé pelliculé, MENARINI FRANCE, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : KETOPROFENE 150 mg - PROFEMIGR 150 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | PROFEMIGR 150 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Amidon de blé, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | KETOPROFENE BIOGARAN 150 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | KETOPROFENE NOR 150 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |

Voie cutanée

2. Groupe générique KETUM

Groupe générique : KETOPROFENE 2,5 % - KETUM 2,5 POUR CENT, gel.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | KETUM 2,5 POUR CENT, gel, MENARINI FRANCE, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Ethanol, Parfum. |
| G | KETOPROFENE BENTA 2,5 %, gel, BENTA SAS, BENTA LYON (exploitant). | Ethanol. |
| G | KETOPROFENE BGR 2,5 %, gel, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | Ethanol. |

| | | |
|---|--|--|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| | Spécialité(s) en cours de suppression | |
| G | KETOPROFENE EG 2,5 %, gel. | |

1. Groupes génériques PROFENID

Groupe générique : KETOPROFENE 2,5 % - **PROFENID 2,5 POUR CENT, gel en tube.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PROFENID 2,5 POUR CENT, gel en tube, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE. | Ethanol. |
| G | KETOPROFENE BIOGARAN 2,5 %, gel, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Ethanol. |
| G | KETOPROFENE MYLAN PHARMA 2,5 POUR CENT, gel, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS. | Ethanol. |
| G | KETOPROFENE ZYDUS 2,5 %, gel, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE. | Ethanol. |

Voie orale

Groupe générique : KETOPROFENE 100 mg - **BI PROFENID LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | BI PROFENID LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Amidon de blé, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | KETOPROFENE ARROW LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | KETOPROFENE BIOGARAN LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | KETOPROFENE EG LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | KETOPROFENE GNR LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | KETOPROFENE NOR LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | KETOPROFENE SANDOZ LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, SANDOZ. | Lactose. |
| G | KETOPROFENE SET LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | KETOPROFENE SUN LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------------------------|
| | SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | KETOPROFENE TEVA LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | KETOPROFENE VIATRIS LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | KETOPROFENE ZENTIVA LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |

1. Groupes génériques PROFENID

Groupe générique : KETOPROFENE 200 mg - PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | KETOPROFENE CRISTERS LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |

Groupe générique : KETOPROFENE 200 mg - PROFENID LP 200 mg, gélule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PROFENID L P 200 mg, gélule à libération prolongée, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Saccharose. |

Voie intramusculaire

1. Groupes génériques PROFENID

Groupe générique : KETOPROFENE 100 mg/2 ml - PROFENID 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PROFENID 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.), SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Alcool benzylique. |
| G | KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 ml, solution injectable intramusculaire (I.M.), LABORATOIRES ETHYPHARM, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Alcool benzylique. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 ml, solution injectable. |

Dénomination commune : KETOTIFÈNE (FUMARATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : KETOTIFÈNE (FUMARATE DE) équivalant à KETOTIFENE 0,25 mg/ml - **ZADITEN**
0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ZAGRAPA 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose, Laboratoires THEA, THEA PHARMA - CLERMONT FERRAND (exploitant). | |
| G | MONOKETO 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose, HORUS PHARMA, HORUS PHARMA - NICE (exploitant). | |
| G | OFTALLEN 0,25 mg/mL, collyre en solution en récipient unidose, HORUS PHARMA, HORUS PHARMA - NICE (exploitant). | |

Dénomination commune : LACIDIPINE

Voie orale

Groupe générique : LACIDIPINE 2 mg - **CALDINE 2 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CALDINE 2 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : LACIDIPINE 4 mg - **CALDINE 4 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CALDINE 4 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : LACOSAMIDE

Voie orale

Groupe générique : LACOSAMIDE 50 mg - **VIMPAT 50 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | VIMPAT 50 mg, comprimé pelliculé, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LACOSAMIDE ARROW 50 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LACOSAMIDE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE EG 50 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE G.L. PHARMA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, | |

| | | |
|---|--|--|
| | G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | LACOSAMIDE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : LACOSAMIDE 100 mg - **VIMPAT 100 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | VIMPAT 100 mg, comprimé pelliculé, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ACCORD 100 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LACOSAMIDE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LACOSAMIDE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE EG 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE G.L. PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé sécable, G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | LACOSAMIDE TEVA 100 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | LACOSAMIDE VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ZYDUS 100 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : LACOSAMIDE 200 mg - **VIMPAT 200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | VIMPAT 200 mg, comprimé pelliculé, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| G | LACOSAMIDE ACCORD 200 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LACOSAMIDE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LACOSAMIDE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE EG 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE G.L. PHARMA 200 mg, comprimé pelliculé sécable, G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | LACOSAMIDE TEVA 200 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Rouge cochenille A (E124). |
| G | LACOSAMIDE VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ZENTIVA 200 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : LACOSAMIDE 150 mg - **VIMPAT 150 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | VIMPAT 150 mg, comprimé pelliculé, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ACCORD 150 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LACOSAMIDE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LACOSAMIDE BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE EG 150 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE G.L. PHARMA 150 mg, comprimé pelliculé sécable, G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | LACOSAMIDE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | LACOSAMIDE VIATRIS 150 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, | |

| | | |
|---|---|--|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ZENTIVA 150 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE ZYDUS 150 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : LACOSAMIDE 10 mg/mL - **VIMPAT 10 mg/mL, sirop**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VIMPAT 10 mg/ml, sirop, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Sodium, Sorbitol. |
| G | LACOSAMIDE G.L. PHARMA 10 mg/mL, sirop, G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Propylèneglycol, Sodium, Sorbitol. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : LACOSAMIDE 10 mg/mL - **VIMPAT 10 mg/mL, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | VIMPAT 10 mg/ml, solution pour perfusion, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Sodium. |
| G | LACOSAMIDE ACCORD 10 mg/mL, solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | LACOSAMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/mL, solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | LACOSAMIDE HAMELN 10 mg/mL, solution pour perfusion, HAMELN PHARMA GMBH, INTSEL CHIMOS - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | LACOSAMIDE HIKMA 10 mg/mL, solution pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | LACOSAMIDE STRAGEN 10 mg/mL, solution pour perfusion, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | LACOSAMIDE VIVANTA 10 mg/mL, solution pour perfusion, VIVANTA GENERICS S.R.O., Non désigné (exploitant). | Sodium. |

Voie orale

Groupe générique : LACOSAMIDE 50 mg + LACOSAMIDE 100 mg + LACOSAMIDE 150 mg
LACOSAMIDE 200 mg - **VIMPAT 50/100/150/200 mg, comprimé pelliculé pack d'initiation du traitement**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | VIMPAT 50/100/150/200 mg, comprimé pelliculé pack d'initiation du traitement, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LACOSAMIDE G.L. PHARMA 50 mg + 100 mg + 150 mg + 200 mg, comprimé pelliculé sécable pack d'initiation du traitement, | |

| | |
|---|--|
| G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | |
|---|--|

Dénomination commune : LACTULOSE

Voie orale

Groupe générique : LACTULOSE 66,5 % (concentration exprimée en m/v) - **DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Fructose, Galactose, Lactose, Sulfites. |
| G | LACTULOSE BIOGARAN 66,5 %, solution buvable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Fructose, Galactose, Lactose. |
| G | LACTULOSE FRESENIUS 670 mg/ml, solution buvable en flacon, FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - GRAZ (exploitant). | Epilactose, Galactose, Lactose. |
| G | LACTULOSE VIATRIS 66,5 %, solution buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Fructose, Galactose, Lactose, Sulfites. |

Groupe générique : LACTULOSE 10 g - **DUPHALAC 10 g/15 ml, solution buvable en sachet.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DUPHALAC 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Fructose, Galactose, Lactose, Sulfites. |
| G | FLORALAC 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - GRAZ (exploitant). | |
| G | LACTULOSE ARROW 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Ethanol, Fructose, Galactose, Lactose, Sulfites. |
| G | LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool benzylique, Fructose, Galactose, Lactose. |
| G | LACTULOSE BIPHAR 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Fructose, Galactose, Lactose, Propylèneglycol. |
| G | LACTULOSE EG 10 g, solution buvable en sachet-dose, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Potassium. |
| G | LACTULOSE SANDOZ 10 g, solution buvable en sachet-dose, SANDOZ. | Ethanol, Fructose, Galactose, Lactose. |
| G | LACTULOSE VIATRIS 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, | Sucre, |

| | | |
|---|--|---|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sulfites. |
| G | LACTULOSE VIATRIS SANTE 10 g, solution buvable en sachet-dose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Huile de soja, Propylèneglycol, Sucre, Sulfites. |
| G | LACTULOSE ZENTIVA 10 g, solution buvable en sachet-dose, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sulfites. |
| G | LAEVOLAC 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - GRAZ (exploitant). | |
| G | LAEVOLAC AROME PRUNE 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - GRAZ (exploitant). | Propylèneglycol. |

Dénomination commune : LAMIVUDINE

Voie orale

Groupe générique : LAMIVUDINE 150 mg - EPIVIR 150 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | EPIVIR 150 mg, comprimé pelliculé, VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, VIIV HEALTHCARE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | LAMIVUDINE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMIVUDINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Isomalt. |
| G | LAMIVUDINE TEVA PHARMA B.V. 150 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | LAMIVUDINE VIATRIS 150 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : LAMIVUDINE 300 mg - EPIVIR 300 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | EPIVIR 300 mg, comprimé pelliculé, VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, VIIV HEALTHCARE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | LAMIVUDINE ARROW 300 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMIVUDINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Isomalt. |
| G | LAMIVUDINE TEVA PHARMA B.V. 300 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | LAMIVUDINE VIATRIS 300 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : LAMIVUDINE 100 mg - ZEFFIX 100 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ZEFFIX 100 mg, comprimé pelliculé, GLAXOSMITHKLINE(IRELAND) LIMITED, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMIVUDINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE

Voie orale

Groupe générique : LAMIVUDINE 150 mg + ZIDOVUDINE 300 mg - COMBIVIR 150 mg/300 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | COMBIVIR 150 mg/300 mg, comprimé pelliculé, VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, VIIV HEALTHCARE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE ARROW 150 mg/300 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE CRISTERS 150 mg/300 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE TEVA 150 mg/300 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE VIATRIS 150 mg/300 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : LAMOTRIGINE

(groupes génériques LAMICTAL et groupes génériques LAMICSTART)

Voie orale

1. Groupes génériques LAMICTAL

Groupe générique : LAMOTRIGINE 5 mg - LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMOTRIGINE TEVA 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : LAMOTRIGINE 25 mg - LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMOTRIGINE ARROW LAB 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LAMOTRIGINE BIOGARAN 25 mg, comprimé dispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | LAMOTRIGINE EG 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, comprimé dispersible, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | LAMOTRIGINE TEVA 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMOTRIGINE VIATRIS 25 mg, comprimé dispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sulfite d'ammonium. |

Groupe générique : LAMOTRIGINE 50 mg - LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMOTRIGINE ARROW LAB 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LAMOTRIGINE BIOGARAN 50 mg, comprimé dispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg, comprimé dispersible, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | LAMOTRIGINE TEVA 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMOTRIGINE VIATRIS 50 mg, comprimé dispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sulfite d'ammonium. |

Groupe générique : LAMOTRIGINE 100 mg - LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMOTRIGINE ARROW LAB 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LAMOTRIGINE BIOGARAN 100 mg, comprimé dispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | LAMOTRIGINE EG 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer, | Aspartam, |

| | | |
|---|---|---|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg, comprimé dispersible, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | LAMOTRIGINE TEVA 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMOTRIGINE VIATRIS 100 mg, comprimé dispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sulfite d'ammonium. |

Groupe générique : LAMOTRIGINE 200 mg - LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|---|
| R | LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMOTRIGINE ARROW LAB 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LAMOTRIGINE BIOGARAN 200 mg, comprimé dispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | LAMOTRIGINE EG 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg, comprimé dispersible, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | LAMOTRIGINE TEVA 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LAMOTRIGINE VIATRIS 200 mg, comprimé dispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sulfite d'ammonium. |

Dénomination commune : LANREOTIDE (ACETATE DE)

Voie sous cutanée

Groupe générique : LANREOTIDE (ACETATE DE) équivalant à LANREOTIDE 120 mg - SOMATULINE

L.P. 120 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|----------------------------|
| R | SOMATULINE L.P. 120 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie, IPSEN PHARMA, IPSEN PHARMA - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | MYRELEZ L.P. 120 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie, AMDIPHARM Ltd, CORREVIO - PUTEAUX (exploitant). | |

Groupe générique : LANREOTIDE (ACETATE DE) équivalant à LANREOTIDE 60 mg - SOMATULINE

L.P. 60 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| R | SOMATULINE L.P. 60 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie, IPSEN PHARMA, IPSEN PHARMA - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | MYRELEZ L.P. 60 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie, AMDIPHARM Ltd, CORREVIO - PUTEAUX (exploitant). | |

Groupe générique : LANREOTIDE (ACETATE DE) équivalant à LANREOTIDE 90 mg - **SOMATULINE L.P. 90 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|----------------------------|
| R | SOMATULINE L.P. 90 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie, IPSEN PHARMA, IPSEN PHARMA - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | MYRELEZ L.P. 90 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie, AMDIPHARM Ltd, CORREVIO - PUTEAUX (exploitant). | |

Dénomination commune : LANSOPRAZOLE

Voie orale

1. Groupes génériques OGASTORO

Groupe générique : LANSOPRAZOLE 15 mg - OGASTORO 15 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | OGASTORO 15 mg, comprimé orodispersible, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | LANSOPRAZOLE ARROW 15 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | LANSOPRAZOLE BIOGARAN 15 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | LANSOPRAZOLE EG 15 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | LANSOPRAZOLE SANDOZ 15 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Aspartam. |
| G | LANSOPRAZOLE VIATRIS 15 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ZENTIVA 15 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam. |
| G | LANSOPRAZOLE ZYDUS 15 mg, comprimé orodispersible, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : LANSOPRAZOLE 30 mg - OGASTORO 30 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| R | OGASTORO 30 mg, comprimé orodispersible, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | LANSOPRAZOLE ARROW 30 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | LANSOPRAZOLE BIOGARAN 30 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | LANSOPRAZOLE EG 30 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | LANSOPRAZOLE SANDOZ 30 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Aspartam. |
| G | LANSOPRAZOLE VIATRIS 30 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ZENTIVA 30 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam. |
| G | LANSOPRAZOLE ZYDUS 30 mg, comprimé orodispersible, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam. |

2. Groupes génériques LANZOR

Groupe générique : LANZOR 15 mg - LANZOR 15 mg, gélule gastro-résistante

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LANZOR 15 mg, gélule gastro-résistante, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ALMUS 15 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ALMUS PHARMA 15 mg, gélule gastro-résistante, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Laque aluminique de jaune de quinoléine, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ARROW LAB 15 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE BGR 15 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE CRISTERS 15 mg, gélule gastro-résistante, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE EVOLUGEN 15 mg, gélule gastro-résistante, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE KRKA 15 mg, gélule gastro-résistante, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg, gélule gastro-résistante, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE QUALIMED 15 mg, gélule-gastro résistante, | Jaune orangé S (E110), |

| | | |
|---|--|---|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), QUALIMED, QUALIMED - SAINT PRIEST (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE SANDOZ 15 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE VIATRIS 15 mg, gélule gastro-résistante, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ZENTIVA 15 mg, gélule gastro-résistante, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : LANSOPRAZOLE 30 mg - LANZOR 30 mg, gélule gastro-résistante

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | LANZOR 30 mg, gélule gastro-résistante, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ALMUS 30 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ALMUS PHARMA 30 mg, gélule gastro-résistante, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ARROW LAB 30 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE BGR 30 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE CRISTERS 30 mg, gélule gastro-résistante, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE EVOLUGEN 30 mg, gélule gastro-résistante, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE KRKA 30 mg, gélule gastro-résistante, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg, gélule gastro-résistante, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE QUALIMED 30 mg, gélule-gastro résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), QUALIMED, QUALIMED - SAINT PRIEST (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE SANDOZ 30 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE VIATRIS 30 mg, gélule gastro-résistante, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ZENTIVA 30 mg, gélule gastro-résistante, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : LANSOPRAZOLE 15 mg - OGASt 15 mg, gélule gastro-résistante

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| R | OGAST 15 mg, gélule gastro-résistante, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ARROW 15 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE EG 15 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE TEVA SANTE 15 mg, gélule gastro-résistante, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ZYDUS FRANCE 15 mg, gélule gastro-résistante, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : LANSOPRAZOLE 30 mg - **OGAST 30 mg, gélule gastro-résistante**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | OGAST 30 mg, gélule gastro-résistante, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ARROW 30 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE EG 30 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE TEVA SANTE 30 mg, gélule gastro-résistante, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LANSOPRAZOLE ZYDUS FRANCE 30 mg, gélule gastro-résistante, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : LANTHANE (CARBONATE DE) HYDRATE

Voie orale

Groupe générique : LANTHANE (CARBONATE DE) HYDRATE équivalant à LANTHANE 1000 mg -
FOSRENOL 1000 mg, comprimé à croquer

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | FOSRENOL 1000 mg, comprimé à croquer, TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCH, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Glucose. |
| G | LANTHANE VIATRIS 1000 mg, comprimé à croquer, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : LANTHANE (CARBONATE DE) HYDRATE équivalant à LANTHANE 500 mg -
FOSRENOL 500 mg, comprimé à croquer

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FOSRENOL 500 mg, comprimé à croquer, TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND | Glucose. |

| | | |
|---|--|--|
| | BRANCH, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | |
| G | LANTHANE VIATRIS 500 mg, comprimé à croquer, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : LANTHANE (CARBONATE DE) HYDRATE équivalent à LANTHANE 750 mg -
FOSRENOL 750 mg, comprimé à croquer

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | FOSRENOL 750 mg, comprimé à croquer, TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCH, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Glucose. |
| G | LANTHANE VIATRIS 750 mg, comprimé à croquer, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : LAPATINIB (DITOSILATE DE)

Voie orale

Groupe générique : LAPATINIB (DITOSILATE DE) équivalent à LAPATINIB 250 mg - **TYVERB 250 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | TYVERB 250 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - MARLY LE ROI (exploitant). | |
| G | LAPATINIB PHAROS 250 mg, comprimé pelliculé, PHAROS - PHARMACEUTICAL ORIENTED SERVICES LTD, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|--|
| G | LAPATINIB BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé. |

Dénomination commune : LATANOPROST

Voie ophtalmique

Groupe générique : LATANOPROST 50 microgrammes/mL - **XALATAN 50 microgrammes/mL, collyre en solution**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | XALATAN 50 microgrammes/mL, collyre en solution, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | LATANOPROST BGR 50 microgrammes/ml, collyre en solution, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | LATANOPROST BIOGARAN 0,005 %, collyre en solution, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | LATANOPROST CHEMICAL FARMA 0,005 %, collyre en solution, CHEMICAL FARMA, CHEMICAL FARMA - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | LATANOPROST EG 0,005 %, collyre en solution, | Chlorure de benzalkonium, |

| | | |
|---|--|--|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Phosphates. |
| G | LATANOPROST PHARMABIDE 50 microgrammes/ml collyre en solution, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMABIDE LTD, LABORATOIRES DELBERT - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | LATANOPROST TEVA SANTE 50 microgrammes/mL, collyre en solution, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | LATANOPROST VIATRIS 0,005 %, collyre en solution, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | LATANOPROST VIATRIS GENERIQUES 50 microgrammes/mL, collyre en solution, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | LATANOPROST ZENTIVA 0,005 %, collyre en solution, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | LATANOPROST ZYDUS 50 microgrammes/ml, collyre en solution, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

Dénomination commune : LATANOPROST + TIMOLOL (MALÉATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : LATANOPROST 50 microgrammes/ml + TIMOLOL (MALÉATE DE) équivalant à
TIMOLOL 5 mg/ml - XALACOM 50 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | XALACOM 50 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | LATANOPROST/TIMOLOL ARROW 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | LATANOPROST/TIMOLOL BIOGARAN 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | LATANOPROST/TIMOLOL CRISTERS 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphate disodique dodécahydraté, Phosphate monosodique dihydraté. |
| G | LATANOPROST/TIMOLOL EG 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | LATANOPROST/TIMOLOL TEVA 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | LATANOPROST/TIMOLOL VIATRIS 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |

| | | |
|---|--|--|
| | VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | LATANOPROST/TIMOLOL ZENTIVA 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | LATANOPROST/TIMOLOL ZYDUS 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

Dénomination commune : LÉFLUNOMIDE

Voie orale

Groupe générique : LÉFLUNOMIDE 10 mg - ARAVA 10 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ARAVA 10 mg, comprimé pelliculé, SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg, comprimé pelliculé, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | LEFLUNOMIDE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | LEFLUNOMIDE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GmbHZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : LÉFLUNOMIDE 20 mg - ARAVA 20 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ARAVA 20 mg, comprimé pelliculé, SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE EG 20 mg, comprimé pelliculé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg, comprimé pelliculé, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | LEFLUNOMIDE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | LEFLUNOMIDE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : LÉFLUNOMIDE 100 mg - **ARAVA 100 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ARAVA 100 mg, comprimé pelliculé, SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE MYLAN 100 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | LEFLUNOMIDE ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS. | Lactose. |

Dénomination commune : LENALIDOMIDE - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE

Voie orale

Groupe générique : LENALIDOMIDE 10 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE
équivalant à LENALIDOMIDE 10 mg - **REVLIMID 10 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | REVLIMID 10 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACINO 10 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ARROW 10 mg, gélule, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE EG 10 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge Allura AC (E129), Tartrazine. |
| G | LENALIDOMIDE FRESENIUS KABI 10 mg, gélule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | LENALIDOMIDE GRINDEKS 10 mg, gélule, AS GRINDEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE KRKA 10 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg, gélule, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE PIRAMAL 10 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge Allura AC (E129), Tartrazine. |
| G | LENALIDOMIDE REDDY PHARMA 10 mg, gélule, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE STRAGEN 10 mg, gélule, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE TEVA 10 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE ZENTIVA 10 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOLRESO 10 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LENALIDOMIDE 15 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE
équivalent à LENALIDOMIDE 15 mg - **REVLIMID 15 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | REVLIMID 15 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACINO 15 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ARROW 15 mg, gélule, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE EG 15 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Rouge Allura AC (E129), Tartrazine. |
| G | LENALIDOMIDE FRESENIUS KABI 15 mg, gélule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE GRINDEKS 15 mg, gélule, AS GRINDEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE KRKA 15 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg, gélule, MYLAN IRELAND LIMITED, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|--|
| | VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | LENALIDOMIDE PIRAMAL 15 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Rouge Allura AC (E129), Tartrazine. |
| G | LENALIDOMIDE REDDY PHARMA 15 mg, gélule, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE STRAGEN 15 mg, gélule, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE TEVA 15 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE ZENTIVA 15 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOLRESO 15 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LENALIDOMIDE 2,5 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE
équivalant à LENALIDOMIDE 2,5 mg - **REVLIMID 2,5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | REVLIMID 2,5 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACINO 2,5 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ARROW 2,5 mg, gélule, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE EG 2,5 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | LENALIDOMIDE FRESENIUS KABI 2,5 mg, gélule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE GRINDEKS 2,5 mg, gélule, AS GRINDEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg, gélule, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE PIRAMAL 2,5 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | LENALIDOMIDE REDDY PHARMA 2,5 mg, gélule, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | LENALIDOMIDE STRAGEN 2,5 mg, gélule, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE TEVA 2,5 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE ZENTIVA 2,5 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOLRESO 2,5 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LENALIDOMIDE 25 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE
équivalant à LENALIDOMIDE 25 mg - **REVLIMID 25 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | REVLIMID 25 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACINO 25 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ARROW 25 mg, gélule, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE EG 25 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE FRESENIUS KABI 25 mg, gélule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE GRINDEKS 25 mg, gélule, AS GRINDEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE KRKA 25 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg, gélule, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE PIRAMAL 25 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE REDDY PHARMA 25 mg, gélule, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE STRAGEN 25 mg, gélule, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE TEVA 25 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE ZENTIVA 25 mg, gélule, ZENTIVA France, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | TOLRESO 25 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LENALIDOMIDE 5 mg - LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE
équivalent à LENALIDOMIDE 5 mg - **REVLIMID 5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | REVLIMID 5 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACINO 5 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ARROW 5 mg, gélule, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE EG 5 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE FRESENIUS KABI 5 mg, gélule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE GRINDEKS 5 mg, gélule, AS GRINDEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE KRKA 5 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg, gélule, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE PIRAMAL 5 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE REDDY PHARMA 5 mg, gélule, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE STRAGEN 5 mg, gélule, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE TEVA 5 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE ZENTIVA 5 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOLRESO 5 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LENALIDOMIDE 20 mg - **REVLIMID 20 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | REVLIMID 20 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACINO 20 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ARROW 20 mg, gélule, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE EG 20 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | LENALIDOMIDE FRESENIUS KABI 20 mg, gélule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE GRINDEKS 20 mg, gélule, AS GRINDEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE KRKA 20 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg, gélule, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE PIRAMAL 20 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | LENALIDOMIDE REDDY PHARMA 20 mg, gélule, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE STRAGEN 20 mg, gélule, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE TEVA 20 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE ZENTIVA 20 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOLRESO 20 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LENALIDOMIDE 7,5 mg - **REVLIMID 7,5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | REVLIMID 7,5 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE ACINO 7,5 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | LENALIDOMIDE ARROW 7,5 mg, gélule, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE EG 7,5 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE FRESENIUS KABI 7,5 mg, gélule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE GRINDEKS 7,5 mg, gélule, AS GRINDEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE KRKA 7,5 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg, gélule, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE PIRAMAL 7,5 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE REDDY PHARMA 7,5 mg, gélule, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE STRAGEN 7,5 mg, gélule, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LENALIDOMIDE TEVA 7,5 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LENALIDOMIDE ZENTIVA 7,5 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOLRESO 7,5 mg, gélule, ACINO AG, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ZANIDIP 10 mg, comprimé pelliculé sécable - LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | ZANIDIP 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | LERCAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE BOUCHARA-RECORDATI 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ISOMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PLUS PHARMACIE SA, LABORATOIRE RATIOPHARM - IVRY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | LERCANIDIPINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE SUN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé - LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | LERCAN 20 mg, comprimé pelliculé, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ACCORD 20 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | LERCANIDIPINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, comprimé pelliculé, BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | LERCANIDIPINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE SUN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LERCANIDIPINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : LÉTROZOLE

Voie orale

Groupe générique : LETROZOLE 2,5 mg - FEMARA 2,5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | FEMARA 2,5 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | LETROZOLE ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | LETROZOLE ALMUS 2,5 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LETROZOLE ALTER 2,5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LETROZOLE ARROW 2,5 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|---|
| | ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LETROZOLE ARROW LAB 2,5 mg, comprimé pelliculé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LETROZOLE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LETROZOLE BLUEFISH 2,5 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LETROZOLE CRISTERS 2,5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LETROZOLE CRISTERS PHARMA 2,5 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LETROZOLE EG 2,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LETROZOLE EVOLUGEN 2,5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LETROZOLE SANDOZ 2.5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LETROZOLE TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Tartrazine. |
| G | LETROZOLE VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LETROZOLE ZENTIVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LETROZOLE ZYDUS 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|---------------------------------------|---|
| G | LETROZOLE SUN 2,5 mg, comprimé pelliculé. |

Dénomination commune : LÉVÉTIRACÉTAM

Voie orale

Groupe générique : LEVETIRACETAM 250 mg - KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LEPTAX 250 mg, comprimé pelliculé, HAC PHARMA, H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM ACCORD 250 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg, comprimé pelliculé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM ARROW LAB 250 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM CRISTERS 250 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM EG 250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM EG LABO 250 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM KRKA 250 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM RANBAXY 250 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM REF 250 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM SET 250 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM TEVA 250 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV. | |
| G | LEVETIRACETAM VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM ZENTIVA 250 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM ZYDUS 250 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | TAVECOGYL 250 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |

Groupe générique : LEVETIRACETAM 500 mg - KEPPRA 500 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | KEPPRA 500 mg, comprimé pelliculé, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LEPTAX 500 mg, comprimé pelliculé, | |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| | HAC PHARMA, H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G(1) | LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg, comprimé pelliculé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg, comprimé pelliculé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G(1) | LEVETIRACETAM ALTER 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). LEVETIRACETAM ALTER 250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM CRISTERS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G(1) | LEVETIRACETAM EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). LEVETIRACETAM EG 250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM EG LABO 500 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM KRKA 500 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM REF 500 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM SET 500 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

| | | |
|------|--|--|
| G(1) | LEVETIRACETAM TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV. LEVETIRACETAM TEVA 250 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV. | Tartrazine. |
| G(1) | LEVETIRACETAM VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). LEVETIRACETAM VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM ZENTIVA 500 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G(1) | TAVECOGYL 500 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). TAVECOGYL 250 mg, comprimé pelliculé, PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |

(1) En l'absence de sécabilité des spécialités LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ACTAVIS FRANCE 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ALTER 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ARROW 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM EG 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM MYLAN PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM OPENING PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM TORRENT 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ZENTIVA LAB 500 mg, comprimé pelliculé, TAVECOGYL 500 mg, comprimé pelliculé,

les spécialités LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ACTAVIS FRANCE 250 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ALTER 250 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM EG 250 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM MYLAN PHARMA 250 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM OPENING PHARMA 250 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM TEVA 250 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM TORRENT 250 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ZENTIVA LAB 250 mg, comprimé pelliculé, TAVECOGYL 250 mg, comprimé pelliculé, peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM ACTAVIS FRANCE 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM ALTER 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM ARROW 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM EG 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM MYLAN PHARMA 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM OPENING PHARMA 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM TEVA 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM TORRENT 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM ZENTIVA LAB 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Un comprimé de TAVECOGYL 250 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 500 mg.

Groupe générique : LÉVÉTIRACÉTAM 750 mg - **KEPPRA 750 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|-------------------------------------|
| R | KEPPRA 750 mg, comprimé pelliculé, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | LEPTAX 750 mg, comprimé pelliculé, HAC PHARMA, H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). | Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | LEVETIRACETAM ZYDUS 750 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : LEVETIRACETAM 1000 mg - KEPPRA 1000 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|------|---|------------------------------|
| R | KEPPRA 1000 mg, comprimé pelliculé, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LEPTAX 1000 mg, comprimé pelliculé, HAC PHARMA, H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM ACCORD 1000 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G(1) | LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 mg, comprimé pelliculé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg, comprimé pelliculé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM ARROW LAB 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM BIOGARAN 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM CRISTERS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G(1) | LEVETIRACETAM EG 1000 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). LEVETIRACETAM EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM EG LABO 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM KRKA 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM RANBAXY 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | |

| | | |
|------|---|--|
| | RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM REF 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM SET 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G(1) | LEVETIRACETAM TEVA 1000 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV. LEVETIRACETAM TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV. | Tartrazine. |
| G(1) | LEVETIRACETAM VIATRIS 1000 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). LEVETIRACETAM VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM ZENTIVA 1000 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVETIRACETAM ZYDUS 1000 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G(1) | TAVECOGYL 1000 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). TAVECOGYL 500 mg, comprimé pelliculé, PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |

(1) En l'absence de sécabilité des spécialités LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ACTAVIS FRANCE 1000 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ALTER 1000 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ARROW 1000 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM EG 1000 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM MYLAN PHARMA 1000 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM OPENING PHARMA 1000 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM TEVA 1000 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM TORRENT 1000 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ZENTIVA LAB 1000 mg, comprimé pelliculé, TAVECOGYL 1000 mg, comprimé pelliculé,

les spécialités LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ACTAVIS FRANCE 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ALTER 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ARROW 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM EG 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM MYLAN PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM OPENING PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM TORRENT 500 mg, comprimé pelliculé, LEVETIRACETAM ZENTIVA LAB 500 mg, comprimé pelliculé, TAVECOGYL 500 mg, comprimé pelliculé, peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM ACTAVIS FRANCE 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM ALTER 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg.

Un comprimé de LEVETIRACETAM ARROW 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg.
 Un comprimé de LEVETIRACETAM EG 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg.
 Un comprimé de LEVETIRACETAM MYLAN PHARMA 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg.
 Un comprimé de LEVETIRACETAM OPENING PHARMA 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg.
 Un comprimé de LEVETIRACETAM TEVA 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg.
 Un comprimé de LEVETIRACETAM TORRENT 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg.
 Un comprimé de LEVETIRACETAM ZENTIVA LAB 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg.
 Un comprimé de TAVECOGYL 500 mg correspond à un demi-comprimé de KEPPRA 1000 mg

Groupe générique : LEVETIRACETAM 100 mg/ml - **KEPPRA 100 mg/ml, solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | KEPPRA 100 mg/ml, solution buvable, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Maltitol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | LEVETIRACETAM ACCORD 100 mg/ml, solution buvable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | LEVETIRACETAM ACTAVIS GROUP 100 mg/ml, solution buvable, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Maltitol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | LEVETIRACETAM ARROW 100 mg/mL, solution buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | LEVETIRACETAM BRILLPHARMA 100 mg/mL, solution buvable, BRILLPHARMA (IRELAND) LIMITED, Non désigné (exploitant). | Maltitol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | LEVETIRACETAM EG 100 mg/mL, solution buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle. |
| G | LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml, solution buvable, SANDOZ. | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle. |
| G | LEVETIRACETAM VIATRIS 100 mg/mL, solution buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Propylèneglycol. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : LEVETIRACETAM 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion - **KEPPRA 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | KEPPRA 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, UCB Pharma SA, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVETIRACETAM AGUETTANT 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| G | LEVETIRACETAM ALTAN 100 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVETIRACETAM ARROW 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVETIRACETAM ARROW LAB 100 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |
| G | LEVETIRACETAM HIKMA 100 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVETIRACETAM HOSPIRA 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVETIRACETAM NORIDEM 100 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVETIRACETAM SUN 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV - HOOFFDORP (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVETIRACETAM TILLOMED 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVETIRACETAM VIATRIS 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVETIRACETAM WOCKHARDT 100 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, WOCKHARDT UK LIMITED, LABORATOIRES NEGMA (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : LÉVOBUPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE)

Voie péridurale

Groupe générique : LÉVOBUPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 0,625 mg/mL - **CHIROCAÏNE 0,625 mg/ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CHIROCAÏNE 0,625 mg/ml, solution pour perfusion, ABBVIE, ABBVIE - RUNGIS (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAÏNE ALTAN 0,625 mg/mL, solution pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAÏNE KABI 0,625 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAÏNE MEDAC 0,625 mg/ml solution pour perfusion, L. MOLteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio SPA, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : LÉVOBUPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 1,25 mg/mL - **CHIROCAÏNE 1,25 mg/ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | CHIROCAÏNE 1,25 mg/ml, solution pour perfusion, ABBVIE, ABBVIE - RUNGIS (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAINE ALTAN 1,25 mg/mL, solution pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAINE KABI 1,25 mg/ml, solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAINEMEDAC 1,25 mg/ml solution pour perfusion, L. MOLteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio SPA, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Sodium. |

Voie infiltration / Voie intrathécale / Voie péribulbaire / Voie périurale / Voie péri-neurale

Groupe générique : LÉVOBUPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 2,5 mg/mL - **CHIROCAÏNE 2,5 mg/ml, solution injectable ou solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | CHIROCAÏNE 2,5 mg/ml, solution injectable ou solution à diluer pour perfusion, ABBVIE, ABBVIE - RUNGIS (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAINE ALTAN 2,5 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAINE KABI 2,5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAINE MEDAC 2,5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, L. MOLteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio SPA, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : LÉVOBUPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg/mL - **CHIROCAÏNE 5 mg/ml, solution injectable ou solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | CHIROCAÏNE 5 mg/ml, solution injectable ou solution à diluer pour perfusion, ABBVIE, ABBVIE - RUNGIS (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAINE ALTAN 5 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAINE KABI 5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOBUPIVACAINE MEDAC 5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, L. MOLteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio SPA, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : LEVOCARNITINE

Voie orale

Groupe générique : L-CARNITINE 100 mg/ml - **LEVOCARNIL 100 mg/ml, solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | LEVOCARNIL 100 mg/ml, solution buvable, ALFASIGMA France, ALFASIGMA FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique. |
| G | LEVOCARNITINE UNI-PHARMA 1 g/10 ml, solution buvable, UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : LEVOCETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : LEVOCETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 5 mg - XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé, UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE ARROW 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE BRISTOL LABORATORIES 5 mg, comprimé pelliculé, BRISTOL LABORATORIES LIMITED, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE EVOLUGEN 5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE KRKA 5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE LA COLINA 5 mg, comprimé orodispersible, LA COLINA COMERCIO FARMACEUTICO S.L., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans potassium, Lactose, Sorbitol, Sulfites. |
| G | LEVOCETIRIZINE NIALEX 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | LEVOCETIRIZINE URGO 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOCETIRIZINE ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : LEVODOPA + BENSÉRAZIDE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : LEVODOPA 50 mg + BENSERAZIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à BENSERAZIDE 12,50 mg - MODOPAR 62,5 (50 mg/12,5 mg), gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | MODOPAR 62,5 (50 mg/12,5 mg), gélule, ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | Mannitol. |
| G | LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA 50 mg/12,5 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Groupe générique : LEVODOPA 100 mg + BENSERAZIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à BENSERAZIDE 25 mg - MODOPAR 125 (100 mg/25 mg), gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MODOPAR 125 (100 mg/25 mg), gélule, ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | Sulfites. |
| G | LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA 100 mg/25 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Groupe générique : LEVODOPA 200 mg + BENSERAZIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à BENSERAZIDE 50 mg - MODOPAR 250 (200 mg/50 mg), gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MODOPAR 250 (200 mg/50 mg), gélule, ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | Sulfites. |
| G | LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA 200 mg/50 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Dénomination commune : LEVODOPA + CARBIDOPA

Voie orale

Groupe générique : LEVODOPA 100 mg + CARBIDOPA 25 mg - SINEMET LP 100 mg/25 mg, comprimé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | SINEMET LP 100 mg/25 mg, comprimé à libération prolongée, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LEVODOPA CARBIDOPA TEVA LP 100 mg/25 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : LEVODOPA 200 mg + CARBIDOPA 50 mg - SINEMET LP 200 mg/50 mg, comprimé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | SINEMET LP 200 mg/50 mg, comprimé à libération prolongée, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LEVODOPA CARBIDOPA TEVA LP 200 mg/50 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : LEVODOPA 100 mg + CARBIDOPA 10 mg - SINEMET 100 mg/10 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SINEMET 100 mg/10 mg, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 100 mg/10 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA MYLAN 100 mg/10 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

Groupe générique : LEVODOPA 250 mg + CARBIDOPA 25 mg - SINEMET 250 mg/25 mg, comprimé sécable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SINEMET 250 mg/25 mg, comprimé sécable, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 250 mg/25 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA MYLAN 250 mg/25 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

Dénomination commune : LÉVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE

Voie orale

Groupe générique : LÉVODOPA 50 mg + CARBIDOPA 12,5 mg + ENTACAPONE 200 mg - STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, | Saccharose. |

| | | |
|---|---|--|
| | ORION CORPORATION, ORION PHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | CORBILTA 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, SANDOZ (exploitant). | Saccharose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LÉVODOPA 75 mg + CARBIDOPA 18,75 mg + ENTACAPONE 200 mg - **STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, ORION PHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | CORBILTA 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, SANDOZ (exploitant). | Saccharose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LÉVODOPA 100 mg + CARBIDOPA 25 mg + ENTACAPONE 200 mg - **STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, ORION PHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | CORBILTA 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, SANDOZ (exploitant). | Saccharose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LÉVODOPA 125 mg + CARBIDOPA 31,25 mg + ENTACAPONE 200 mg - **STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, ORION PHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | CORBILTA 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, SANDOZ (exploitant). | Saccharose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LÉVODOPA 150 mg + CARBIDOPA 37,5 mg + ENTACAPONE 200 mg - **STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, ORION PHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | CORBILTA 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, SANDOZ (exploitant). | Saccharose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Carmoisine (E122), Lactose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LÉVODOPA 175 mg + CARBIDOPA 43,75 mg + ENTACAPONE 200 mg - **STALEVO 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | STALEVO 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, ORION PHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | CORBILTA 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, SANDOZ (exploitant). | Saccharose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|--|---|----------|
| | mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
|--|---|----------|

Groupe générique : LÉVODOPA 200 mg + CARBIDOPA 50 mg + ENTACAPONE 200 mg - **STALEVO 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | STALEVO 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, ORION PHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | CORBILTA 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ORION CORPORATION, SANDOZ (exploitant). | Saccharose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : LÉVOFLOXACINE HÉMIHYDRATÉE

Voie orale

Groupe générique : LEVOFLOXACINE HEMIHYDRATEE équivalant à LEVOFLOXACINE 250 mg - **TAVANIC 250 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TAVANIC 250 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE. | |
| G | FLOTAVIS 250 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | FLOXAMAR 250 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOFLOXACINE CLEXNI 250 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
|---|--|--|

Groupe générique : LEVOFLOXACINE HEMIHYDRATEE équivalant à LEVOFLOXACINE 500 mg - TAVANIC 500 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TAVANIC 500 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOFLOXACINE ACCORD HEALTHCARE 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | LEVOFLOXACINE ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | LEVOFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOFLOXACINE ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOFLOXACINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOFLOXACINE CRISTERS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOFLOXACINE EG 500 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOFLOXACINE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOFLOXACINE KRKA 500 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOFLOXACINE SUN 500 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | LEVOFLOXACINE ZENTIVA 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LEVOFLOXACINE ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Voie intraveineuse

Groupe générique : LEVOFLOXACINE HEMIHYDRATEE équivalent à LEVOFLOXACINE 5 mg/ml - TAVANIC 5 mg/ml, solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | TAVANIC 5 mg/ml, solution pour perfusion, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOFLOXACINE ARROW 5 mg/ml, solution pour perfusion en poche, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOFLOXACINE B.BRAUN 5 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOFLOXACINE INFOMED 5 mg/mL, solution pour perfusion, INFOMED FLUIDS SRL, Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | LEVOFLOXACINE KABI 5 mg/ml, solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : LEVOFOLINATE DE CALCIUM

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : LEVOFOLINATE DE CALCIUM équivalent à ACIDE-L- FOLINIQUE 25 mg - ELVORINE 25 mg, lyophilisat pour usage parenteral.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | ELVORINE 25 mg, lyophilisat pour usage parenteral, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE. | |
| G | LEVOFOLINATE DE CALCIUM WINTHROP 25 mg, poudre pour solution injectable (IM-IV), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE. | |

Voie intraveineuse

Groupe générique : LEVOFOLINATE DE CALCIUM équivalent à ACIDE-L-FOLINIQUE 50 mg - ELVORINE 50 mg, lyophilisat pour usage parentéral.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | ELVORINE 50 mg, lyophilisat pour usage parentéral, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE. | |
| G | LEVOFOLINATE DE CALCIUM WINTHROP 50 mg, poudre pour solution injectable (IV), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE. | |

Dénomination commune : LÉVONORGESTREL

Voie orale

Groupe générique : LÉVONORGESTREL 1,5 mg - NORLEVO 1,5 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NORLEVO 1,5 mg, comprimé, Laboratoire HRA Pharma, LABORATOIRE PERRIGO FRANCE - CHATILLON (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVONORGESTREL EG 1,5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : LÉVONORGESTREL 1,5 mg - **LEVONORGESTREL BIOGARAN 1,5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LEVONORGESTREL BIOGARAN 1,5 mg, comprimé, GEDEON RICHTER Ltd, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ESCAPELLE 1,5 mg, comprimé, GEDEON RICHTER Ltd, GEDEON RICHTER FRANCE SARL - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVONORGESTREL CRISTERS 1,5 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVONORGESTREL ZENTIVA 1,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOSOLO 1500 microgrammes, comprimé, NEXMED PHARMA, NEXMED PHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVUNIQUE 1,5 mg comprimé, EXELTIS HEALTHCARE SL, EXELTIS SANTE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : LEVONORGESTREL + ETHINYLESTRADIOL

Voie orale

Groupe générique : LEVONORGESTREL 0,050 mg, 0,075 mg, 0,125 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,030 mg, 0,040 mg, 0,030 mg - TRINORDIOL, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TRINORDIOL, comprimé enrobé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | AMARANCE, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | DAILY, comprimé enrobé, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | EVANECIA, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |

Groupe générique : LEVONORGESTREL 0,1 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,02 mg - LAURETTE, comprimé enrobé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | LAURETTE, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER SANTE. | Lactose, Saccharose. |
| G | ASTERLUNA 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pelliculé, EXELTIS HEALTHCARE SL, EXELTIS SANTE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Lécithine de soja. |
| G | LEELOO 0,1 mg/0,02 mg, comprimé enrobé, THERAMEX IRELAND LIMITED, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Lécithine de soja. |
| G | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL CRISTERS 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja, Rouge Allura AC (E129). |
| G | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | LOLISTREL 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | LOVAVULO 20 microgrammes/100 microgrammes, comprimé pelliculé, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | MILEVONI 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, LABORATOIRE CCD, LABORATOIRE CCD - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |

Groupe générique : LEVONORGESTREL 0,1 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,02 mg - **FEMOSIA, comprimé enrobé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | FEMOSIA, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER SANTE. | Lactose, Saccharose. |
| G | ASTERLUNA CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pelliculé, EXELTIS HEALTHCARE SL, EXELTIS SANTE - SEVRES (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Lécithine de soja. |
| G | LEELOO CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pelliculé, THERAMEX IRELAND LIMITED, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARANCONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Lécithine de soja. |
| G | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL LEON FARMA CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LEON FARMA SA, LABORATORIOS LEON FARMA, S.A. - VILLAQUILAMBRE (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | LOLISTREL CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, VIATRIS SANTE, | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
|--|------------------------------------|--|

Groupe générique : LEVONORGESTREL 0,15 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,03 mg - MINIDRIL, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | MINIDRIL, comprimé enrobé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL REF 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrobé, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | MILEVONI 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, LABORATOIRE CCD, LABORATOIRE CCD - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | QIADÉ 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : LEVONORGESTREL 0,15 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,03 mg - ADEPAL, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ADEPAL, comprimé enrobé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Saccharose. |
| G | PACILIA, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |

Dénomination commune : LÉVOTHYROXINE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : LEVOTHYROXINE SODIQUE 25 microgrammes - LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOTHYROXINE ABDI FARMA 25 microgrammes, comprimé, ABDI FARMA UNIPESSOAL LDA, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | LEVOTHYROXINE BIOGARAN 25 microgrammes, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | THYROFIX 25 microgrammes, comprimé, UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Mise en garde :

La lévothyroxine sodique est une hormone thyroïdienne de synthèse à marge thérapeutique étroite (ou substance dite « à dose critique »).

La bioéquivalence entre les spécialités génériques à base de lévothyroxine et la spécialité de référence a été démontrée sur la base d'un intervalle d'équivalence resserré à 90-111% pour l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques mesurées entre 0 et 48 heures après la prise. Cependant, l'ajustement posologique de ce traitement au long cours est individuel et nécessite un contrôle clinique et biologique attentif, l'équilibre thyroïdien du patient pouvant être sensible à de très faibles variations de dose. En effet, l'ajustement de la posologie nécessite chez certains patients des paliers d'adaptation de 12,5 µg.

Compte tenu des variations de l'exposition qui pourraient survenir lors de changement de spécialités à base de lévothyroxine chez certains patients à risque au sein des catégories suivantes : en particulier chez les patients traités pour cancer thyroïdien, mais également ceux atteints de troubles cardio-vasculaires (insuffisance cardiaque ou coronarienne, troubles du rythme), femmes enceintes, enfants, sujets âgés, ainsi que dans certaines situations où l'équilibre thérapeutique a été particulièrement difficile à établir, et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance est nécessaire en cas de changement entre deux spécialités à base de lévothyroxine : spécialité de référence vers spécialité générique, spécialité générique vers spécialité de référence ou spécialité générique vers une autre spécialité générique.

Chez ces patients à risque, le maintien de l'équilibre thérapeutique doit être confirmé par une évaluation clinique, voire biologique si nécessaire (par un contrôle de la TSH réalisé entre 6 et 8 semaines après la substitution, hormis le cas de la femme enceinte où les modalités de surveillance sont à adapter en fonction de l'évolution de la pathologie thyroïdienne et en fonction du terme de la grossesse).

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : LEVOTHYROXINE SODIQUE 50 microgrammes - **LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOTHYROXINE ABDI FARMA 50 microgrammes, comprimé, ABDI FARMA UNIPESOAL LDA, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOTHYROXINE BIOGARAN 50 microgrammes, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | THYROFIX 50 microgrammes, comprimé, UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Mise en garde :

La lévothyroxine sodique est une hormone thyroïdienne de synthèse à marge thérapeutique étroite (ou substance dite « à dose critique »).

La bioéquivalence entre les spécialités génériques à base de lévothyroxine et la spécialité de référence a été démontrée sur la base d'un intervalle d'équivalence resserré à 90-111% pour l'aire sous la courbe des

concentrations plasmatiques mesurées entre 0 et 48 heures après la prise. Cependant, l'ajustement posologique de ce traitement au long cours est individuel et nécessite un contrôle clinique et biologique attentif, l'équilibre thyroïdien du patient pouvant être sensible à de très faibles variations de dose. En effet, l'ajustement de la posologie nécessite chez certains patients des paliers d'adaptation de 12,5 µg.

Compte tenu des variations de l'exposition qui pourraient survenir lors de changement de spécialités à base de lévothyroxine chez certains patients à risque au sein des catégories suivantes : en particulier chez les patients traités pour cancer thyroïdien, mais également ceux atteints de troubles cardio-vasculaires (insuffisance cardiaque ou coronarienne, troubles du rythme), femmes enceintes, enfants, sujets âgés, ainsi que dans certaines situations où l'équilibre thérapeutique a été particulièrement difficile à établir, et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance est nécessaire en cas de changement entre deux spécialités à base de lévothyroxine : spécialité de référence vers spécialité générique, spécialité générique vers spécialité de référence ou spécialité générique vers une autre spécialité générique.

Chez ces patients à risque, le maintien de l'équilibre thérapeutique doit être confirmé par une évaluation clinique, voire biologique si nécessaire (par un contrôle de la TSH réalisé entre 6 et 8 semaines après la substitution, hormis le cas de la femme enceinte où les modalités de surveillance sont à adapter en fonction de l'évolution de la pathologie thyroïdienne et en fonction du terme de la grossesse).

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : LEVOTHYROXINE SODIQUE 75 microgrammes - **LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOTHYROXINE ABDI FARMA 75 microgrammes, comprimé, ABDI FARMA UNIPESOAL LDA, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOTHYROXINE BIOGARAN 75 microgrammes, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | THYROFIX 75 microgrammes, comprimé, UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Mise en garde :

La lévothyroxine sodique est une hormone thyroïdienne de synthèse à marge thérapeutique étroite (ou substance dite « à dose critique »).

La bioéquivalence entre les spécialités génériques à base de lévothyroxine et la spécialité de référence a été démontrée sur la base d'un intervalle d'équivalence resserré à 90-111% pour l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques mesurées entre 0 et 48 heures après la prise. Cependant, l'ajustement posologique de ce traitement au long cours est individuel et nécessite un contrôle clinique et biologique attentif, l'équilibre thyroïdien du patient pouvant être sensible à de très faibles variations de dose. En effet, l'ajustement de la posologie nécessite chez certains patients des paliers d'adaptation de 12,5 µg.

Compte tenu des variations de l'exposition qui pourraient survenir lors de changement de spécialités à base de lévothyroxine chez certains patients à risque au sein des catégories suivantes : en particulier chez les patients traités pour cancer thyroïdien, mais également ceux atteints de troubles cardio-vasculaires (insuffisance cardiaque ou coronarienne, troubles du rythme), femmes enceintes, enfants, sujets âgés, ainsi que dans certaines situations où l'équilibre thérapeutique a été particulièrement difficile à établir, et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance est nécessaire en cas de changement entre deux spécialités à base de lévothyroxine : spécialité de référence vers spécialité générique, spécialité générique vers spécialité de référence ou spécialité générique vers une autre spécialité générique.

Chez ces patients à risque, le maintien de l'équilibre thérapeutique doit être confirmé par une évaluation clinique, voire biologique si nécessaire (par un contrôle de la TSH réalisé entre 6 et 8 semaines après la substitution,

hormis le cas de la femme enceinte où les modalités de surveillance sont à adapter en fonction de l'évolution de la pathologie thyroïdienne et en fonction du terme de la grossesse).

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : LEVOTHYROXINE SODIQUE 100 microgrammes - **LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOTHYROXINE ABDI FARMA 100 microgrammes, comprimé, ABDI FARMA UNIPESSOAL LDA, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOTHYROXINE BIOGARAN 100 microgrammes, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | THYROFIX 100 microgrammes, comprimé, UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Mise en garde :

La lévothyroxine sodique est une hormone thyroïdienne de synthèse à marge thérapeutique étroite (ou substance dite « à dose critique »).

La bioéquivalence entre les spécialités génériques à base de lévothyroxine et la spécialité de référence a été démontrée sur la base d'un intervalle d'équivalence resserré à 90-111% pour l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques mesurées entre 0 et 48 heures après la prise. Cependant, l'ajustement posologique de ce traitement au long cours est individuel et nécessite un contrôle clinique et biologique attentif, l'équilibre thyroïdien du patient pouvant être sensible à de très faibles variations de dose. En effet, l'ajustement de la posologie nécessite chez certains patients des paliers d'adaptation de 12,5 µg.

Compte tenu des variations de l'exposition qui pourraient survenir lors de changement de spécialités à base de lévothyroxine chez certains patients à risque au sein des catégories suivantes : en particulier chez les patients traités pour cancer thyroïdien, mais également ceux atteints de troubles cardio-vasculaires (insuffisance cardiaque ou coronarienne, troubles du rythme), femmes enceintes, enfants, sujets âgés, ainsi que dans certaines situations où l'équilibre thérapeutique a été particulièrement difficile à établir, et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance est nécessaire en cas de changement entre deux spécialités à base de lévothyroxine : spécialité de référence vers spécialité générique, spécialité générique vers spécialité de référence ou spécialité générique vers une autre spécialité générique.

Chez ces patients à risque, le maintien de l'équilibre thérapeutique doit être confirmé par une évaluation clinique, voire biologique si nécessaire (par un contrôle de la TSH réalisé entre 6 et 8 semaines après la substitution, hormis le cas de la femme enceinte où les modalités de surveillance sont à adapter en fonction de l'évolution de la pathologie thyroïdienne et en fonction du terme de la grossesse).

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : LEVOTHYROXINE SODIQUE 125 microgrammes - **LEVOTHYROX 125 microgrammes, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | LEVOTHYROX 125 microgrammes, comprimé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOTHYROXINE ABDI FARMA 125 microgrammes, comprimé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | ABDI FARMA UNIPESOAL LDA, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | LEVOTHYROXINE BIOGARAN 125 microgrammes, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | THYROFIX 125 microgrammes, comprimé, UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Mise en garde :

La lévothyroxine sodique est une hormone thyroïdienne de synthèse à marge thérapeutique étroite (ou substance dite « à dose critique »).

La bioéquivalence entre les spécialités génériques à base de lévothyroxine et la spécialité de référence a été démontrée sur la base d'un intervalle d'équivalence resserré à 90-111% pour l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques mesurées entre 0 et 48 heures après la prise. Cependant, l'ajustement posologique de ce traitement au long cours est individuel et nécessite un contrôle clinique et biologique attentif, l'équilibre thyroïdien du patient pouvant être sensible à de très faibles variations de dose. En effet, l'ajustement de la posologie nécessite chez certains patients des paliers d'adaptation de 12,5 µg.

Compte tenu des variations de l'exposition qui pourraient survenir lors de changement de spécialités à base de lévothyroxine chez certains patients à risque au sein des catégories suivantes : en particulier chez les patients traités pour cancer thyroïdien, mais également ceux atteints de troubles cardio-vasculaires (insuffisance cardiaque ou coronarienne, troubles du rythme), femmes enceintes, enfants, sujets âgés, ainsi que dans certaines situations où l'équilibre thérapeutique a été particulièrement difficile à établir, et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance est nécessaire en cas de changement entre deux spécialités à base de lévothyroxine : spécialité de référence vers spécialité générique, spécialité générique vers spécialité de référence ou spécialité générique vers une autre spécialité générique.

Chez ces patients à risque, le maintien de l'équilibre thérapeutique doit être confirmé par une évaluation clinique, voire biologique si nécessaire (par un contrôle de la TSH réalisé entre 6 et 8 semaines après la substitution, hormis le cas de la femme enceinte où les modalités de surveillance sont à adapter en fonction de l'évolution de la pathologie thyroïdienne et en fonction du terme de la grossesse).

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : LEVOTHYROXINE SODIQUE 150 microgrammes - **LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOTHYROXINE ABDI FARMA 150 microgrammes, comprimé, ABDI FARMA UNIPESOAL LDA, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | THYROFIX 150 microgrammes, comprimé, UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Mise en garde :

La lévothyroxine sodique est une hormone thyroïdienne de synthèse à marge thérapeutique étroite (ou substance dite « à dose critique »).

La bioéquivalence entre les spécialités génériques à base de lévothyroxine et la spécialité de référence a été démontrée sur la base d'un intervalle d'équivalence resserré à 90-111% pour l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques mesurées entre 0 et 48 heures après la prise. Cependant, l'ajustement posologique de ce traitement au long cours est individuel et nécessite un contrôle clinique et biologique attentif, l'équilibre

thyroïdien du patient pouvant être sensible à de très faibles variations de dose. En effet, l'ajustement de la posologie nécessite chez certains patients des paliers d'adaptation de 12,5 µg.

Compte tenu des variations de l'exposition qui pourraient survenir lors de changement de spécialités à base de lévothyroxine chez certains patients à risque au sein des catégories suivantes : en particulier chez les patients traités pour cancer thyroïdien, mais également ceux atteints de troubles cardio-vasculaires (insuffisance cardiaque ou coronarienne, troubles du rythme), femmes enceintes, enfants, sujets âgés, ainsi que dans certaines situations où l'équilibre thérapeutique a été particulièrement difficile à établir, et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance est nécessaire en cas de changement entre deux spécialités à base de lévothyroxine : spécialité de référence vers spécialité générique, spécialité générique vers spécialité de référence ou spécialité générique vers une autre spécialité générique.

Chez ces patients à risque, le maintien de l'équilibre thérapeutique doit être confirmé par une évaluation clinique, voire biologique si nécessaire (par un contrôle de la TSH réalisé entre 6 et 8 semaines après la substitution, hormis le cas de la femme enceinte où les modalités de surveillance sont à adapter en fonction de l'évolution de la pathologie thyroïdienne et en fonction du terme de la grossesse).

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : LEVOTHYROXINE SODIQUE 175 microgrammes - **LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOTHYROXINE ABDI FARMA 175 microgrammes, comprimé, ABDI FARMA UNIPESOAL LDA, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOTHYROXINE BIOGARAN 175 microgrammes, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | THYROFIX 175 microgrammes, comprimé, UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Mise en garde :

La lévothyroxine sodique est une hormone thyroïdienne de synthèse à marge thérapeutique étroite (ou substance dite « à dose critique »).

La bioéquivalence entre les spécialités génériques à base de lévothyroxine et la spécialité de référence a été démontrée sur la base d'un intervalle d'équivalence resserré à 90-111% pour l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques mesurées entre 0 et 48 heures après la prise. Cependant, l'ajustement posologique de ce traitement au long cours est individuel et nécessite un contrôle clinique et biologique attentif, l'équilibre thyroïdien du patient pouvant être sensible à de très faibles variations de dose. En effet, l'ajustement de la posologie nécessite chez certains patients des paliers d'adaptation de 12,5 µg.

Compte tenu des variations de l'exposition qui pourraient survenir lors de changement de spécialités à base de lévothyroxine chez certains patients à risque au sein des catégories suivantes : en particulier chez les patients traités pour cancer thyroïdien, mais également ceux atteints de troubles cardio-vasculaires (insuffisance cardiaque ou coronarienne, troubles du rythme), femmes enceintes, enfants, sujets âgés, ainsi que dans certaines situations où l'équilibre thérapeutique a été particulièrement difficile à établir, et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance est nécessaire en cas de changement entre deux spécialités à base de lévothyroxine : spécialité de référence vers spécialité générique, spécialité générique vers spécialité de référence ou spécialité générique vers une autre spécialité générique.

Chez ces patients à risque, le maintien de l'équilibre thérapeutique doit être confirmé par une évaluation clinique, voire biologique si nécessaire (par un contrôle de la TSH réalisé entre 6 et 8 semaines après la substitution, hormis le cas de la femme enceinte où les modalités de surveillance sont à adapter en fonction de l'évolution de la pathologie thyroïdienne et en fonction du terme de la grossesse).

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : LEVOTHYROXINE SODIQUE 200 microgrammes - LEVOTHYROX 200 microgrammes, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LEVOTHYROX 200 microgrammes, comprimé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LEVOTHYROXINE ABDI FARMA 200 microgrammes, comprimé, ABDI FARMA UNIPESSOAL LDA, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEVOTHYROXINE BIOGARAN 200 microgrammes, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | THYROFIX 200 microgrammes, comprimé, UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Mise en garde :

La lévothyroxine sodique est une hormone thyroïdienne de synthèse à marge thérapeutique étroite (ou substance dite « à dose critique »).

La bioéquivalence entre les spécialités génériques à base de lévothyroxine et la spécialité de référence a été démontrée sur la base d'un intervalle d'équivalence resserré à 90-111% pour l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques mesurées entre 0 et 48 heures après la prise. Cependant, l'ajustement posologique de ce traitement au long cours est individuel et nécessite un contrôle clinique et biologique attentif, l'équilibre thyroïdien du patient pouvant être sensible à de très faibles variations de dose. En effet, l'ajustement de la posologie nécessite chez certains patients des paliers d'adaptation de 12,5 µg.

Compte tenu des variations de l'exposition qui pourraient survenir lors de changement de spécialités à base de lévothyroxine chez certains patients à risque au sein des catégories suivantes : en particulier chez les patients traités pour cancer thyroïdien, mais également ceux atteints de troubles cardio-vasculaires (insuffisance cardiaque ou coronarienne, troubles du rythme), femmes enceintes, enfants, sujets âgés, ainsi que dans certaines situations où l'équilibre thérapeutique a été particulièrement difficile à établir, et afin de prévenir tout risque de surdosage ou de sous-dosage, une surveillance est nécessaire en cas de changement entre deux spécialités à base de lévothyroxine : spécialité de référence vers spécialité générique, spécialité générique vers spécialité de référence ou spécialité générique vers une autre spécialité générique.

Chez ces patients à risque, le maintien de l'équilibre thérapeutique doit être confirmé par une évaluation clinique, voire biologique si nécessaire (par un contrôle de la TSH réalisé entre 6 et 8 semaines après la substitution, hormis le cas de la femme enceinte où les modalités de surveillance sont à adapter en fonction de l'évolution de la pathologie thyroïdienne et en fonction du terme de la grossesse).

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Dénomination commune : LIDOCAÏNE (CHLORHYDRATE DE)

Voie infiltration / Voie intra-articulaire / Voie périarticulaire / Voie périurale / Voie périmébrale

Groupe générique : LIDOCAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg/mL - XYLOCAÏNE 20 mg/mL SANS CONSERVATEUR, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | XYLOCAÏNE 20 mg/ml SANS CONSERVATEUR, solution injectable, | Sodium. |

| | | |
|---|--|---------|
| | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | LIDOCAINE AGUETTANT 20 mg/ml SANS CONSERVATEUR, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | LIDOCAINE ARROW 20 mg/ml SANS CONSERVATEUR, solution injectable, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | LIDOCAÏNE ACCORD 20 mg/mL, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | LIDOCAÏNE KABI 20 mg/ml, solution injectable, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : LIDOCAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/mL - XYLOCAINE 10mg/mL SANS CONSERVATEUR, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | XYLOCAINE 10 mg/ml SANS CONSERVATEUR, solution injectable, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | CHLORHYDRATE DE LIDOCAINE RENAUDIN 10 mg/mL, solution injectable, LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LIDOCAINE AGUETTANT 10 mg/ml SANS CONSERVATEUR, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | LIDOCAINE ARROW 10 mg/ml SANS CONSERVATEUR, solution injectable, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | LIDOCAÏNE ACCORD 10 mg/mL, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | LIDOCAÏNE KABI 10 mg/mL, solution injectable, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Voie infiltration / Voie intra-articulaire / Voie intraveineuse / Voie périarticulaire / Voie péridurale / Voie périneurale

Groupe générique : LIDOCAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg/ml - XYLOCAINE 5 mg/ml SANS CONSERVATEUR, solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | XYLOCAINE 5 mg/ml SANS CONSERVATEUR, solution injectable, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | LIDOCAINE AGUETTANT 5 mg/ml SANS CONSERVATEUR, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |

Voie buccale

Groupe générique : LIDOCAÏNE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à LIDOCAÏNE 5 g pour 100 g de solution - **XYLOCAINE 5 POUR CENT NEBULISEUR, solution pour pulvérisation buccale**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | XYLOCAINE 5 POUR CENT NEBULISEUR, solution pour pulvérisation buccale, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle. |
| G | LIDOCAINE AGUETTANT 5 POUR CENT, solution pour pulvérisation buccale, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique. |

Dénomination commune : LIDOCAÏNE (CHLORHYDRATE DE) + ADRÉNALINE (TARTRATE D')

Voie infiltration / Voie péridurale / Voie périneurale

Groupe générique : LIDOCAÏNE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à LIDOCAÏNE 10 mg/ml + ADRÉNALINE (TARTRATE D') équivalent à ADRÉNALINE 0,005 mg/ml - **XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Métabisulfite de sodium, Sodium. |
| G | LIDOCAÏNE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml AGUETTANT, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Chlorure de sodium, Métabisulfite de sodium. |

Groupe générique : LIDOCAÏNE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à LIDOCAÏNE 20 mg/ml + ADRÉNALINE (TARTRATE D') équivalent à ADRÉNALINE 0,005 mg/ml - **XYLOCAINE 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | XYLOCAINE 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Métabisulfite de sodium, Sodium. |
| G | LIDOCAÏNE 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml AGUETTANT, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Chlorure de sodium, Métabisulfite de sodium. |

Dénomination commune : LIDOCAINE + PRILOCAINE

Voie cutanée

Groupe générique : LIDOCAINE 2,5 % + PRILOCAINE 2,5 % - EMLA 5 POUR CENT, crème.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | EMLA 5 POUR CENT, crème, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Hydroxystéarate de macroglycérol. |
| G | ANESDERM 5 %, crème, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée. |
| G | LIDOCAINE/PRILOCAINE AGUETTANT 5 %, crème, | Hydroxystéarate de |

| | | |
|---|---|--|
| | Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | macrogolglycérol. |
| G | LIDOCAINE/PRILOCAINE ZENTIVA 5 %, crème, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée. |
| G | LIDOCAÏNE/PRILOCAÏNE TEVA 5 %, crème, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | LIDOCAÏNE/PRILOCAÏNE BIOGARAN 5 %, crème, TONIPHARM, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Huile de ricin. |

Groupe générique : LIDOCAINE 2,5 % + PRILOCAINE 2,5 % - **EMLAPATCH 5 POUR CENT, pansement adhésif cutané**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | EMLAPATCH 5 POUR CENT, pansement adhésif cutané, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Huile de ricin. |
| G | LIDOCAINE/PRILOCAINE AGUETTANT 5 %, pansement adhésif cutané, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | LIDOCAINE/PRILOCAINE BIOGARAN 5 %, pansement adhésif cutané, TONIPHARM, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Huile de ricin. |
| G | LIDOCAINE/PRILOCAINE ZENTIVA 5 %, pansement adhésif cutané, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Huile de ricin. |
| G | LIDOCAÏNE/PRILOCAÏNE BIO VALYS 5 %, pansement adhésif cutané, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, Non désigné (exploitant). | Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |

Dénomination commune : LINAGLIPTINE

Voie orale

Groupe générique : LINAGLIPTINE 5 mg - **TRAJENTA 5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TRAJENTA 5 mg, comprimé pelliculé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LINAGLIPTINE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : LINÉZOLIDE

Voie orale

Groupe générique : LINÉZOLIDE 600 mg - **ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LINEZOLIDE ACCORD 600 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, | Lécithine de soja. |

| | | |
|---|---|--|
| | ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | LINEZOLIDE ARROW 600 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LINEZOLIDE EG 600 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | LINEZOLIDE FRESENIUS KABI 600 mg, comprimé pelliculé, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - HEUDEBOUVILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LINEZOLIDE STRAGEN 600 mg, comprimé pelliculé, STRAGEN-France. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LINEZOLIDE VIATRIS 600 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Voie intraveineuse

Groupe générique : LINÉZOLIDE 2 mg/mL - ZYVOXID 2 mg/ml, solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ZYVOXID 2 mg/ml, solution pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Glucose, Sodium. |
| G | LINEZOLIDE ARROW 2 mg/mL, solution pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Glucose, Sodium. |
| G | LINEZOLIDE EG 2 mg/mL, solution pour perfusion, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Glucose, Sodium. |
| G | LINEZOLIDE HIKMA 2 mg/mL, solution pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Glucose, Sodium. |
| G | LINEZOLIDE KABI 2 mg/ml, solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Glucose, Sodium. |
| G | LINEZOLIDE MYLAN 2 mg/ml, solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Glucose, Sodium. |
| G | LINEZOLIDE PANPHARMA 2 mg/mL, solution pour perfusion, PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Glucose, Sodium. |

Voie orale

Groupe générique : LINÉZOLIDE 100 mg/5 mL - ZYVOXID 100 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ZYVOXID 100 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Ethanol, Fructose, Mannitol, Saccharose, Sodium, Sorbitol. |

Dénomination commune : LISINOPRIL DIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : LISINOPRIL DIHYDRATE équivalent à LISINOPRIL 5 mg - PRINIVIL 5 mg, comprimé
- ZESTRIL 5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | PRINIVIL 5 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| R | ZESTRIL 5 mg, comprimé sécable, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LISINOPRIL EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg, comprimé, AS GRINDEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | LISINOPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL VIATRIS 5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Mise en garde :

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : LISINOPRIL DIHYDRATE équivalent à LISINOPRIL 20 mg - PRINIVIL 20 mg, comprimé
- ZESTRIL 20 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PRINIVIL 20 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| R | ZESTRIL 20 mg, comprimé, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL ARROW LAB 20 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LISINOPRIL EG 20 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg, comprimé, AS GRINDEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | LISINOPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL VIATRIS 20 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

**Dénomination commune : LISINOPRIL (DIHYDRATE) +
HYDROCHLOROTHIAZIDE**

Voie orale

Groupe générique : LISINOPRIL (DIHYDRATE) équivalant à LISINOPRIL 20 mg +
HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - PRINZIDE 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable - ZESTORETIC 20
mg/12,5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | PRINZIDE 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| R | ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | |
| G | LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, | |

| | | |
|---|--|--|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | LISINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 20mg/12,5mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | LISINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LISINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : LOPERAMIDE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : **LOPERAMIDE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg - IMODIUM 2 mg, gélule - IMODIUMCAPS 2 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | IMODIUM 2 mg, gélule, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| R | IMODIUMCAPS 2 mg, gélule, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE ALMUS 2 mg, gélule, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE ARROW 2 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE ARROW CONSEIL 2 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE ARROW LAB 2 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE BGR CONSEIL 2 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | LOPERAMIDE BIOGARAN 2 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE BIOGARAN CONSEIL 2 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE EG 2 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE EVOLUGEN 2 mg, gélule, EVOLUPHARM, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | LOPERAMIDE REF 2 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE SANDOZ 2 mg, gélule, SANDOZ. | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE SUN 2 mg, gélule, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE TEVA 2 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE TEVA 2 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE TEVA CONSEIL 2 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE VIATRIS 2 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LOPERAMIDE VIATRIS CONSEIL 2 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE ZENTIVA 2 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE ZENTIVA CONSEIL 2 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPERAMIDE ZYDUS 2 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : LOPINAVIR + RITONAVIR

Voie orale

Groupe générique : LOPINAVIR 100 mg + RITONAVIR 25 mg - **KALETRA 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | KALETRA 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, ABBVIE - RUNGIS (exploitant). | |
| G | LOPINAVIR RITONAVIR RANBAXY 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : LOPINAVIR 200 mg + RITONAVIR 50 mg - **KALETRA 200 mg/50 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | KALETRA 200 mg/50 mg, comprimé pelliculé, | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, ABBVIE - RUNGIS (exploitant). | |
| G | LOPINAVIR/RITONAVIR DEXTREG 200 mg/50 mg, comprimé pelliculé, DXTREG, Non désigné (exploitant). | |
| G | LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 200 mg/50 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LOPINAVIR/RITONAVIR RANBAXY 200 mg/50 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : LORATADINE

Voie orale

Groupe générique : LORATADINE 10 mg - CLARITYNE 10 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CLARITYNE 10 mg, comprimé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - GAILLARD (exploitant). | Lactose. |
| G | DOLIALLERGIE LORATADINE 10 mg, comprimé, SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | HUMEX ALLERGIE LORATADINE 10 mg, comprimé, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE ALMUS 10 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE ARROW 10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE ARROW CONSEIL 10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE BIOGARAN 10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE BIOGARAN CONSEIL 10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE CRISTERS 10 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE EG 10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE PHARMAKI GENERICS 10 mg, comprimé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE RANBAXY 10 mg, comprimé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | LORATADINE SANDOZ CONSEIL 10 mg, comprimé, | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| | SANDOZ. | |
| G | LORATADINE TEVA 10 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE TEVA CONSEIL 10 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE VIATRIS CONSEIL 10 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE ZENTIVA 10 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE ZF 10 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | LORATADINE ZYDUS 10 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ZAPRILIS 10 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : LORAZEPAM

Voie orale

Groupe générique : LORAZEPAM 1 mg - TEMESTA 1 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TEMESTA 1 mg, comprimé sécable, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LORAZEPAM VIATRIS 1 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : LORAZEPAM 2,5 mg - TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LORAZEPAM BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LORAZEPAM VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : LORMÉTAZÉPAM

Voie orale

Groupe générique : LORMÉTAZÉPAM 1 mg - **NOCTAMIDE 1 mg, comprimé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NOCTAMIDE 1 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | LORMETAZEPAM ARROW 1 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : LORMÉTAZÉPAM 2 mg - **NOCTAMIDE 2 mg, comprimé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NOCTAMIDE 2 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | LORMETAZEPAM ARROW 2 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : LOSARTAN POTASSIUM

Voie orale

Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 50 mg - COZAAR 50 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | COZAAR 50 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| | LOSARTAN ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN ARROW LAB 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Potassium. |
| G | LOSARTAN EG 50 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN EG LABO 50 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN EVOLUGEN 50 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | LOSARTAN KRKA 50 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|------|--|--|
| G | LOSARTAN LICONSA 50 mg, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Lactose. |
| G(1) | LOSARTAN RANBAXY 50 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). LOSARTAN RANBAXY 25 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. Lactose. |
| G | LOSARTAN SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LOSARTAN TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN ZENTIVA LAB 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 100 mg - **COZAAR 100 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | COZAAR 100 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN ACCORD 100 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN ARROW LAB 100 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN CRISTERS 100 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN CRISTERS PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN EG 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN EG LABO 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN EVOLUGEN 100 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |

| | | |
|---|---|----------|
| G | LOSARTAN KRKA 100 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN LICONSA 100 mg, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN RANBAXY 100 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | LOSARTAN TEVA 100 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN ZENTIVA LAB 100 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN ZYDUS 100 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé - FORTZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--------------------------------|
| R | HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | FORTZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SHARP & DOHME CHIBRET. | Lactose. |
| G | LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BGR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BOUCHARA-RECORDATI 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS PHARMA 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE LICONSA 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 100 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg - FORTZAAR 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | FORTZAAR 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, | Lactose. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| | ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 100/12,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIO 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS SANTE 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : **LOSARTAN POTASSIUM 100 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - HYZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé - FORTZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------|
| R | HYZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SHARP & DOHME CHIBRET. | Lactose. |
| R | FORTZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 100 mg/25 mg, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BGR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BOUCHARA-RECORDATI 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS PHARMA 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE LICONSA 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, | Lactose. |

| |
|---------------------------------------|
| ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). |
|---------------------------------------|

Dénomination commune : LYMÉCYCLINE

Voie orale

Groupe générique : LYMECYCLINE équivalant à TETRACYCLINE 300 mg - **TETRALYSAL 300 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TETRALYSAL 300 mg, gélule, GALDERMA INTERNATIONAL. | |
| G | LYMECYCLINE ARROW 408 mg (équivalent à 300 mg de tétracycline base), gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | MELYTAVIS 408 mg (équivalent à 300 mg de tétracycline base), gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |

Dénomination commune : MACROGOL 3350

Voie orale

1. Groupe générique TRANSIPEG

Groupe générique : MACROGOL 3350 5,9 g- **TRANSIPEG 5,9 g, poudre pour solution buvable en sachet.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | TRANSIPEG 5,9 g, poudre pour solution buvable en sachet, LABORATOIRE RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Aspartam, Potassium, Saccharose, Sodium. |
| G | MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Potassium, Sodium. |
| G | TRANSIPEGLIB 5,9 g, poudre pour solution buvable en sachet, LABORATOIRE RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Aspartam, Potassium, Saccharose, Sodium. |

2. Groupe générique MOVICOL

Groupe générique : MACROGOL 3350 13,125 g - **MOVICOL, poudre pour solution buvable en sachet.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MOVICOL, poudre pour solution buvable en sachet, NORGINE HEALTHCARE B.V., NORGINE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Potassium, Sodium. |

Dénomination commune : MACROGOL 4000

Voie orale

Groupe générique : MACROGOL 4000 10 g - FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Dioxyde de soufre, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 ARROW 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 EG 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | MACROGOL 4000 IPSEN CONSUMER HEALTHCARE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Anhydride sulfureux, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 REF 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 SANDOZ 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, SANDOZ (exploitant). | Anhydride sulfureux, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 VIATRIS 10 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Anhydride sulfureux, Essentiellement sans sodium, Glucose, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 ZENTIVA 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | MACROGOL BIOGARAN 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

Groupe générique : MACROGOL 4000 4 g - FORLAX 4 g, poudre pour solution buvable en sachet.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | FORLAX 4 g, poudre pour solution buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Dioxyde de soufre, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 ARROW 4 g, poudre pour solution buvable en sachet, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 BIOGARAN 4 g, poudre pour solution buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Anhydride sulfureux, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 EG 4 g, poudre pour solution buvable en sachet, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | MACROGOL 4000 IPSEN 4 g, poudre pour solution buvable en sachet, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Anhydride sulfureux, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 IPSEN CONSUMER HEALTHCARE 4 g, poudre pour | Anhydride sulfureux, |

| | | |
|---|--|---|
| | solution buvable en sachet, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 REF 4 g, poudre pour solution buvable en sachet, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | MACROGOL 4000 ZENTIVA 4 g, poudre pour solution buvable en sachet, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

**Dénomination commune : MAGNÉSIUM (LACTATE DE) DIHYDRATÉ +
PYRIDOXINE (CHLORHYDRATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : MAGNESIUM (LACTATE DE) DIHYDRATE 470 mg + PYRIDOXINE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg - MAGNE B6 48 mg/5 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | MAGNE B6 48 mg/5 mg, comprimé enrobé, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Saccharose. |
| G | MAGNESIUM/VITAMINE B6 BIOGARAN CONSEIL 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MAGNESIUM/VITAMINE B6 VIATRIS CONSEIL 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : MANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : MANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - IPERTEN 10 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | IPERTEN 10 mg, comprimé, CHIESI SAS, CHIESI SAS - BOIS COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE ARROW 10 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE BIOGARAN 10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE EG 10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE SANDOZ 10 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | MANIDIPINE TEVA 10 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| G | MANIDIPINE VIATRIS 10 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE ZENTIVA 10 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE ZYDUS 10 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : MANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - IPERTEN 20 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | IPERTEN 20 mg, comprimé, CHIESI SAS, CHIESI SAS - BOIS COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE ARROW 20 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE BIOGARAN 20 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE EG 20 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE SANDOZ 20 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | MANIDIPINE TEVA 20 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE VIATRIS 20 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE ZENTIVA 20 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | MANIDIPINE ZYDUS 20 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : **MEBEVERINE (CHLORHYDRATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : MEBEVERINE (CHLORHYDRATE DE) 100 mg - DUSPATALIN 100 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DUSPATALIN 100 mg, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN MEDICAL SAS, VIATRIS MEDICAL - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | MEBEVERINE ZENTIVA 100 mg, gélule, ZENTIVA France, | Lactose. |

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| | ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
|--|--------------------------------------|--|

Groupe générique : MEBEVERINE (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - DUSPATALIN 200 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | DUSPATALIN 200 mg, gélule, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | CHLORHYDRATE DE MEBEVERINE MYLAN 200 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Huile de soja hydrogénée, Huile d'arachide, Lécithine de soja. |

Dénomination commune : MELATONINE

Voie orale

Groupe générique : MELATONINE 2 mg - CIRCADIN 2 mg, comprimé à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CIRCADIN 2 mg, comprimé à libération prolongée, RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC SARL, BIOCODEX - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | MELATONINE ARROW LP 2 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : MELOXICAM

Voie orale

Groupe générique : MELOXICAM 7,5 mg - MOBIC 7,5 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | MOBIC 7,5 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MELOXICAM BIOGARAN 7,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MELOXICAM EG 7,5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | MELOXICAM TEVA 7,5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MELOXICAM ZENTIVA 7,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : MELOXICAM 15 mg - MOBIC 15 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | MOBIC 15 mg, comprimé sécable, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MELOXICAM BIOGARAN 15 mg, comprimé sécable, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MELOXICAM EG 15 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | MELOXICAM SANDOZ 15 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MELOXICAM TEVA 15 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MELOXICAM ZENTIVA 15 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : MELPHALAN - MELPHALAN (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : MELPHALAN 50 mg/10 mL - MELPHALAN (CHLORHYDRATE DE) équivalent à MELPHALAN 50mg/10 mL - **ALKERAN 50 mg/10 mL, lyophilisat et solution pour usage parentéral (I.V.)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ALKERAN 50 mg/10 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral (I.V.), ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, H.A.C. PHARMA - CAEN (exploitant). | Citrate de sodium, Propylèneglycol. |
| G | MELPHALAN ACCORD 50 mg/10 mL, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, Non désigné (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol, Sodium. |
| G | MELPHALAN TILLOMED 50 mg/10 mL, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol, Sodium. |

Dénomination commune : MÉMANTINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : MEMANTINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - **EBIXA 10 mg, comprimé pelliculé - AXURA 10 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | AXURA 10 mg, comprimé pelliculé, MERZ PHARMACEUTICALS GmbH. | |
| R | EBIXA 10 mg, comprimé pelliculé, H. LUNDBECK A/S, LUNDBECK SAS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | MEMANTINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MEMANTINE ARROW LAB 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MEMANTINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

| | | |
|---|--|--|
| G | MEMANTINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | MEMANTINE EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MEMANTINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | MEMANTINE GRINDEKS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, AS GRINDEKS, AS GRINDEKS - RIGA (exploitant). | Lactose. |
| G | MEMANTINE HCS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MEMANTINE LEK 10 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA. | |
| G | MEMANTINE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MEMANTINE PHARMAKI GENERICS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | MEMANTINE RANBAXY 10 mg, comprimé pelliculé sécable, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | MEMANTINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH. | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | MEMANTINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | MEMANTINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | MEMANTINE TEVA SANTE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge de cochenille/ponceau 4R. |
| G | MEMANTINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | MEMANTINE ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : MEMANTINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - **EBIXA 20 mg, comprimé pelliculé** - **AXURA 20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | AXURA 20 mg, comprimé pelliculé, MERZ PHARMACEUTICALS GmbH. | |
| R | EBIXA 20 mg, comprimé pelliculé, H. LUNDBECK A/S, LUNDBECK SAS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | MEMANTINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| | ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | MEMANTINE ARROW LAB 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MEMANTINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | MEMANTINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | MEMANTINE EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MEMANTINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | MEMANTINE HCS 20 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MEMANTINE LEK 20 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA. | |
| G | MEMANTINE MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MEMANTINE PHARMAKI GENERICS 20 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | MEMANTINE RANBAXY 20 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | MEMANTINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH. | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | MEMANTINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | MEMANTINE TEVA SANTE 20 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MEMANTINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | MEMANTINE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : MÉMANTINE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg / pression de 0,5 ml - **EBIXA 5 mg/pression, solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | EBIXA 5 mg/pression, solution buvable, H. LUNDBECK A/S, LUNDBECK SAS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sorbitol. |
| G | MEMANTINE STRAGEN 10 mg/ml, solution buvable, TAW PHARMA (IRELAND) LIMITED, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans potassium, Sorbitol. |

Groupe générique : MÉMANTINE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg - **EBIXA 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | EBIXA 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé, H. LUNDBECK A/S. | |

Dénomination commune : MEPIVACAINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie infiltration / Voie intraveineuse / Voie périurale / Voie périmurale

Groupe générique : MEPIVACAINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/mL - **CARBOCAINE 10 mg/ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CARBOCAINE 10 mg/ml, solution injectable, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : MEPIVACAINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg/mL - **CARBOCAINE 20 mg/ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CARBOCAINE 20 mg/ml, solution injectable, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : MÉROPÉNEM TRIHYDRATÉ

Voie intraveineuse

Groupe générique : MEROPENEM TRIHYDRATE équivalant à MEROPENEM 500 mg - **MERONEM 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MERONEM 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM ACS DOBFAR 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, ACS DOBFAR S.P.A., LABORATOIRE SCIENCEEX - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM ARROW 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM ARROW LAB 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM BRADEX 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, BRADEX COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS S.A., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM HIKMA 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM KABI 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour | Sodium. |

| | | |
|---|---|---------|
| | perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | MEROPENEM KALCEKS 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM PANPHARMA 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM STERISCIENCE 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion, STERISCIENCE B.V., Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM SUBSTIPHARM 500 mg, poudre pour solution injectable / pour perfusion, SUBSTIPHARM. | Sodium. |

Groupe générique : MEROPENEM TRIHYDRATE équivalant à MEROPENEM 1 g - MERONEM 1 g, poudre pour solution injectable ou pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | MERONEM 1 g, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM ACCORD 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM ACS DOBFAR 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, ACS DOBFAR S.P.A., LABORATOIRE SCIENCEX - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM ARROW 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM ARROW LAB 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM BRADEX 1 g, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, BRADEX COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS S.A., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM HIKMA 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM KABI 1 g, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM KALCEKS 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM QILU 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, QILU PHARMA SPAIN S.L., | Sodium. |

| | | |
|---|--|---------|
| | SUN PHARMA FRANCE - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | |
| G | MEROPENEM STERISCIENCE 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, STERISCIENCE B.V., Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | MEROPENEM SUBSTIPHARM 1 g, poudre pour solution injectable / pour perfusion, SUBSTIPHARM. | Sodium. |
| G | MEROPENEM VENUS PHARMA 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion, VENUS PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sodium. |
| G | PONAXEM 1 g, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, LABORATOIRES GERDA. | Sodium. |

Groupe générique : MEROPENEM TRIHYDRATE équivalant à MEROPENEM 250 mg - **MERONEM 250 mg, poudre pour solution injectable (I.V.)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MERONEM 250 mg, poudre pour solution injectable (I.V.), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA. | Sodium. |

Dénomination commune : MESNA

Voie intraveineuse

Groupe générique : MESNA 100 mg/mL - **UROMITEXAN 200 mg, solution injectable IV**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | UROMITEXAN 200 mg, solution injectable IV, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAXTER SAS. | |

Dénomination commune : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 500 mg - GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| G | METFORMINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | METFORMINE ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | METFORMINE ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | METFORMINE BGR 500 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | METFORMINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé, | |

| | | |
|---|--|---|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | METFORMINE CRISTERS 500 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | METFORMINE CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | METFORMINE EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | METFORMINE EG LABO 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | METFORMINE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | METFORMINE PHARMCONSUL 500 mg, comprimé pelliculé, PHARMCONSUL S.R.O., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | METFORMINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | METFORMINE SUN 500 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | METFORMINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé dispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Anhydride sulfureux, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | METFORMINE ZENTIVA 500 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | METFORMINE ZENTIVA K.S. 500 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | METFORMINE ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|---|
| G | METFORMINE BLUEFISH 500 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 850 mg - GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| G | METFORMINE ACCORD 850 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---|
| | ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | METFORMINE ALMUS 850 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | METFORMINE ALTER 850 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | METFORMINE ARROW LAB 850 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | METFORMINE BGR 850 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | METFORMINE BIOGARAN 850 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | METFORMINE CRISTERS 850 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | METFORMINE CRISTERS PHARMA 850 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | METFORMINE EG 850 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | METFORMINE EG LABO 850 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | METFORMINE EVOLUGEN 850 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | METFORMINE PHARMCONSUL 850 mg, comprimé pelliculé, PHARMCONSUL S.R.O., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | METFORMINE SUN 850 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | METFORMINE TEVA 850 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | METFORMINE VIATRIS 850 mg, comprimé dispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Anhydride sulfureux, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | METFORMINE VIATRIS 850 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | METFORMINE ZENTIVA 850 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | METFORMINE ZYDUS FRANCE 850 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | METFORMINE BLUEFISH 850 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg - GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|------|---|-----------------------------------|
| R | GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |
| G | METFORMINE ACCORD 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | METFORMINE ALMUS 1000 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | METFORMINE ALTER 1000 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G(1) | METFORMINE ARROW LAB 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). METFORMINE ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | METFORMINE BGR 1000 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | METFORMINE CRISTERS 1000 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G(1) | METFORMINE CRISTERS PHARMA 1000 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, CRISTERS - SURESNES (exploitant). METFORMINE CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | METFORMINE EG 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | METFORMINE EG LABO 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | METFORMINE EVOLUGEN 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | METFORMINE PHARMCONSUL 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, PHARMCONSUL S.R.O., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | METFORMINE SANDOZ 1000 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | METFORMINE TEVA 1000 mg, comprimé pelliculé, | |

| | | |
|---|---|---|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé dispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Anhydride sulfureux, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | METFORMINE ZENTIVA 1000 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | METFORMINE ZYDUS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|---------------------------------------|---|
| G(1) | METFORMINE RANBAXY 1000 mg, comprimé pelliculé. |
| G(1) | METFORMINE BLUEFISH 500 mg, comprimé pelliculé. |

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé. Néanmoins, en l'absence de sécabilité des spécialités METFORMINE CRISTERS PHARMA 1000 mg, comprimé pelliculé et METFORMINE ARROW LAB 1000 mg, comprimé, les spécialités METFORMINE CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé et METFORMINE ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé, peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de METFORMINE CRISTERS PHARMA 500 mg correspond à un demi-comprimé GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé sécable.

Un comprimé de METFORMINE ARROW LAB 500 mg correspond à un demi-comprimé GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé sécable.

Mises en gardes pour METFORMINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé :

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé.

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg - **GLUCOPHAGE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------------|
| R | GLUCOPHAGE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Aspartam. |
| G | GLIMEZIT 1000 mg, comprimé effervescent, UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., EURODEP PHARMA - MITRY MORY (exploitant). | Isomalt, Saccharose, Sodium. |

Dénomination commune : METHOCARBAMOL

Voie orale

Groupe générique : METHOCARBAMOL 500 mg - **LUMIRELAX 500 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|------------------------------|
| R | LUMIRELAX 500 mg, comprimé, LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS, LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS - VILLEURBANNE (exploitant). | |
| G | METHOCARBAMOL ARROW 500 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : METHOTREXATE

Voie orale

Groupe générique : METHOTREXATE 2,5 mg - NOVATREX 2,5 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NOVATREX 2,5 mg, comprimé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | IMENOR 2,5 mg, comprimé, ORION CORPORATION, NORDIC PHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | IMETH 2,5 mg, comprimé, NORDIC PHARMA, NORDIC PHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---------------------------------------|
| G | METHOTREXATE ORION 2,5 mg, comprimé. |

Voie intraartérielle / Voie intramusculaire / Voie intrarachidienne / Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée

Groupe générique : METHOTREXATE 2,5 mg/ml - METHOTREXATE NEURAXPHARM 5mg/2mL,
solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | METHOTREXATE BIODIM 5 mg/2 mL, solution injectable, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | METHOTREXATE VIATRIS 2,5 mg/ml, solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : METHOTREXATE 50 mg/2 ml - LEDERTREXATE 50 mg, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LEDERTREXATE 50 mg/2 mL, solution injectable, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | METHOTREXATE ACCORD 25 mg/ml, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | METHOTREXATE PHARMAKI GENERICS 25 mg/ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | METHOTREXATE TEVA 2,5 POUR CENT (50 mg/2 mL), solution injectable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | METHOTREXATE VIATRIS 50 mg/2 ml, solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE) 18 mg - **CONCERTA LP 18 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | CONCERTA LP 18 mg, comprimé à libération prolongée, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | METHYLPHENIDATE BIOGARAN LP 18 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | METHYLPHENIDATE EG LP 18 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 18 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Groupe générique : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE) 36 mg - **CONCERTA LP 36 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | CONCERTA LP 36 mg, comprimé à libération prolongée, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | METHYLPHENIDATE BIOGARAN LP 36 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | METHYLPHENIDATE EG LP 36 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 36 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Groupe générique : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE) 54 mg - **CONCERTA LP 54 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CONCERTA LP 54 mg, comprimé à libération prolongée, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|---|
| G | METHYLPHENIDATE BIOGARAN LP 54 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | METHYLPHENIDATE EG LP 54 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 54 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Groupe générique : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - **RITALINE L.P. 10 mg, gélule à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | RITALINE L.P. 10 mg, gélule à libération prolongée, INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | METHYLPHENIDATE ARROW LP 10 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - **RITALINE L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | RITALINE L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée, INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | METHYLPHENIDATE ARROW LP 20 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE) 30 mg - **RITALINE L.P. 30 mg, gélule à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | RITALINE L.P. 30 mg, gélule à libération prolongée, INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | METHYLPHENIDATE ARROW LP 30 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : MÉTHYLPHÉNIDATE (CHLORHYDRATE DE) 40 mg - **RITALINE L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | RITALINE L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée, INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | METHYLPHENIDATE ARROW LP 40 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : METHYLPREDNISOLONE (HEMISUCCINATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : METHYLPREDNISOLONE (HEMISUCCINATE DE) équivalent à METHYLPREDNISOLONE 500 mg - METHYLPREDNISOLONE SODIQUE(SUCCINATE DE) équivalent à METHYLPREDNISOLONE 500 mg **SOLUMEDROL 500 mg, poudre pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SOLUMEDROL 500 mg, poudre pour solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | METHYLPREDNISOLONE HIKMA 500 mg, poudre pour solution injectable, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : METOCLOPRAMIDE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : METOCLOPRAMIDE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | METOCLOPRAMIDE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | METOCLOPRAMIDE VIATRIS 10 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : METOCLOPRAMIDE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/2 ml - PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 10 mg/2 mL, solution injectable en ampoule, LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | METOCLOPRAMIDE NORIDEM 10 mg/2 mL, solution injectable, NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : METOPIMAZINE

Voie orale

Groupe générique : METOPIMAZINE 7,5 mg - VOGALENE LYOC 7,5 mg, lyophilisat oral

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | VOGALENE LYOC 7,5 mg, lyophilisat oral, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|-----------|
| G | METOPIMAZINE ARROW 7,5 mg SANS SUCRE, comprimé orodispersible édulcoré à l'aspartam, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam. |
| G | METOPIMAZINE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | METOPIMAZINE VENIPHARM 7,5 mg SANS SUCRE, comprimé orodispersible édulcoré à l'aspartam, VENIPHARM, VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : METOPIMAZINE 7,5 mg - **VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l'aspartam**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l'aspartam, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | ISALIA 7,5 mg SANS SUCRE, comprimé orodispersible édulcoré à l'aspartam, VENIPHARM, VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Aspartam. |
| G | METOPIMAZINE ARROW CONSEIL 7,5 mg SANS SUCRE, comprimé orodispersible édulcoré à l'aspartam, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam. |
| G | METOPIMAZINE BIOGARAN CONSEIL 7,5 mg SANS SUCRE, comprimé orodispersible édulcoré à l'aspartam, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | METOPIMAZINE NEITUM 7,5 mg SANS SUCRE, comprimé orodispersible édulcoré à l'aspartam, PAD PHARMACEUTIQUE DESGROPPES, LABORATOIRES NEITUM (exploitant). | Aspartam. |

Dénomination commune : METOPROLOL (TARTRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : METOPROLOL (TARTRATE DE) 100 mg - **LOPRESSOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable - SELOKEN 100 mg, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|------|---|---|
| R | LOPRESSOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratotoio FARMACEUTICO SIT SRL, DESMA PHARMA - PARIS CEDEX 16 (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée. |
| R | SELOKEN 100 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | METOPROLOL ACCORD 100 mg, comprimé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | METOPROLOL ARROW LAB 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G(1) | METOPROLOL SANDOZ 100 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | METOPROLOL SANDOZ 50 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | METOPROLOL VIATRIS 100 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité METOPROLOL SANDOZ 100 mg, la spécialité METOPROLOL SANDOZ 50 mg peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de METOPROLOL SANDOZ 50 mg correspond à un demi-comprimé de LOPRESSOR/SELOKEN 100 mg.

Groupe générique : METOPROLOL (TARTRATE DE) 50 mg - **SELOKEN 50 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | SELOKEN 50 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA. | |
| G | METOPROLOL ACCORD 50 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | METOPROLOL ARROW LAB 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : METRONIDAZOLE

Voie orale

Groupe générique : METRONIDAZOLE 250 mg - **FLAGYL 250 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | FLAGYL 250 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | METRONIDAZOLE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | METRONIDAZOLE BAILLY-CREAT 250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE BAILLY CREAT, LABORATOIRE BAILLY-CREAT - VERNUILLET (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | METRONIDAZOLE BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | METRONIDAZOLE SG-PHARM 250 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | METRONIDAZOLE SUBSTIPHARM 250 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM. | Amidon de blé. |

Groupe générique : METRONIDAZOLE 500 mg - **FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | METRONIDAZOLE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|----------------|
| | ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | METRONIDAZOLE BAILLY-CREAT 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE BAILLY CREAT, LABORATOIRE BAILLY-CREAT - VERNOUILLET (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | METRONIDAZOLE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | METRONIDAZOLE SG-PHARM 500 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | METRONIDAZOLE SUBSTIPHARM 500 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM. | Amidon de blé. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : METRONIDAZOLE 500 mg pour 100 mL - **FLAGYL 0,5 POUR CENT, solution injectable pour perfusion en poche**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | FLAGYL 0,5 POUR CENT, solution injectable pour perfusion en poche, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | METRONIDAZOLE NORIDEM 500 mg/100 mL, solution pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - **ATHYMIL 10 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ATHYMIL 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | MIANSERINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | MIANSERINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | MIANSERINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | MIANSERINE EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | MIANSERINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | MIANSERINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | MIANSERINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

| | | |
|---|--|--|
| G | MIANSERINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
|---|--|--|

Groupe générique : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE) 30 mg - ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | MIANSERINE ARROW 30 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | MIANSERINE BIOGARAN 30 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | MIANSERINE CRISTERS 30 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | MIANSERINE EG 30 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | MIANSERINE SANDOZ 30 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | |
| G | MIANSERINE TEVA 30 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | MIANSERINE VIATRIS 30 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | MIANSERINE ZENTIVA 30 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE) 60 mg - ATHYMIL 60 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ATHYMIL 60 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Amidon de blé. |
| G | MIANSERINE ARROW 60 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | MIANSERINE BIOGARAN 60 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | MIANSERINE CRISTERS 60 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | MIANSERINE EG 60 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | MIANSERINE SANDOZ 60 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | |
| G | MIANSERINE TEVA 60 mg, comprimé pelliculé sécable, | |

| | | |
|---|--|--|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | MIANSERINE VIATRIS 60 mg, comprimé enrobé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | MIANSERINE ZENTIVA 60 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : MICAFUNGINE SODIQUE

Voie intraveineuse

Groupe générique : MICAFUNGINE SODIQUE équivalant à MICAFUNGINE 100 mg - **MYCAMINE 100 mg, poudre pour solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | MYCAMINE 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ASTELLAS PHARMA EUROPE BV, ASTELLAS PHARMA - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE HIKMA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE LORIEN 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, LABORATORIOS LORIEN, S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE REIG JOFRE 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, LABORATORIO REIG JOFRE SA, FORTE PHARMA - MONACO (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE STRAGEN 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE TEVA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE VIATRIS 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE XELLIA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, XELLIA PHARMACEUTICALS APS, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : MICAFUNGINE SODIQUE équivalant à MICAFUNGINE 50 mg - **MYCAMINE 50 mg, poudre pour solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | MYCAMINE 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ASTELLAS PHARMA EUROPE BV, ASTELLAS PHARMA - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE HIKMA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | MICAFUNGINE LORIEN 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, LABORATORIOS LORIEN, S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE REIG JOFRE 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, LABORATORIO REIG JOFRE SA, FORTE PHARMA - MONACO (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE STRAGEN 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE TEVA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE VIATRIS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MICAFUNGINE XELLIA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, XELLIA PHARMACEUTICALS APS, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : MIDAZOLAM (CHLORHYDRATE DE)

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse/ Voie rectale

Groupe générique : MIDAZOLAM (CHLORHYDRATE DE) équivalant à MIDAZOLAM 1 mg/ml - HYPNOVEL 1 mg/ml, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | HYPNOVEL 1 mg/ml, solution injectable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MIDAZOLAM ACCORD 1 mg/ml, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MIDAZOLAM AGUETTANT 1 mg/ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MIDAZOLAM KALCEKS 1 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |
| G | MIDAZOLAM PANPHARMA 1 mg/ml, solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MIDAZOLAM VIATRIS 1 mg/ml, solution injectable ou rectale, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : MIDAZOLAM (CHLORHYDRATE DE) équivalant à MIDAZOLAM 5 mg/ml - HYPNOVEL 5 mg/ml, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | HYPNOVEL 5 mg/ml, solution injectable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| G | MIDAZOLAM ACCORD 5 mg/ml, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |
| G | MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | MIDAZOLAM KALCEKS 5 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |
| G | MIDAZOLAM PANPHARMA 5 mg/ml, solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml, solution injectable ou rectale, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : MIDODRINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : MIDODRINE (CHLORHYDRATE DE) 2,5 mg - **GUTRON 2,5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | GUTRON 2,5 mg, comprimé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| G | MIDODRINE ARROW 2,5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | MIDODRINE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | MIDODRINE GERDA 2,5 mg, comprimé, SUBSTIPHARM. | |
| G | MIDODRINE SUBSTIPHARM 2,5 mg, comprimé, SUBSTIPHARM. | |
| G | MIDODRINE TEVA 2,5 mg, comprimé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | MIDODRINE TILLOMED 2,5 mg, comprimé sécable, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | MIDODRINE VIATRIS 2,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | MIDODRINE ZENTIVA 2,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : MIGLUSTAT

Voie orale

Groupe générique : MIGLUSTAT 100 mg - **ZAVESCA 100 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ZAVESCA 100 mg, gélule, ACTELION REGISTRATION LTD, ACTELION PHARMACEUTICALS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | MIGLUSTAT ACCORD 100 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MIGLUSTAT BLUEFISH 100 mg, gélule, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - STOCKHOLM (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MIGLUSTAT DIPHARMA 100 mg, gélule, DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | MIGLUSTAT GEN.ORPH 100 mg, gélule, GEN.ORPH, GEN.ORPH - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | YARGESA 100 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |

Dénomination commune : MILNACIPRAN (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : MILNACIPRAN (CHLORHYDRATE DE) 25 mg - IXEL 25 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | IXEL 25 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |
| G | MILNACIPRAN ARROW 25 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MILNACIPRAN BIOGARAN 25 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MILNACIPRAN EG 25 mg, gélule, DOUBLE-E PHARMA LIMITED, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | MILNACIPRAN VENIPHARM 25 mg, gélule, VENIPHARM, VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | |

Groupe générique : MILNACIPRAN (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - IXEL 50 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | IXEL 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |
| G | MILNACIPRAN ARROW 50 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MILNACIPRAN BIOGARAN 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | MILNACIPRAN EG 50 mg, gélule, DOUBLE-E PHARMA LIMITED, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | MILNACIPRAN VENIPHARM 50 mg, gélule, VENIPHARM, VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | |

Dénomination commune : MILRINONE

Voie intraveineuse

Groupe générique : MILRINONE 10 mg/10 ml - COROTROPE 10 mg/10 ml, solution injectable IV

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | COROTROPE 10 mg/10 ml, solution injectable IV, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | MILRINONE CARINOPHARM 1 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, CARINOPHARM GMBH, INRESA (exploitant). | Glucose. |
| G | MILRINONE STRAGEN 1 mg/ml, solution injectable, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MILRINONE TILLOMED 1 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose. |

Dénomination commune : MINOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE)

(groupes génériques MYNOCINE et groupe générique MESTACINE)

Voie orale

1. Groupes génériques MYNOCINE

Groupe générique : MINOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à MINOCYCLINE 50 mg - MYNOCINE 50 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MYNOCINE 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDI-FARMA, TONIPHARM (exploitant). | |
| G | MINOCYCLINE MYLAN 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | MINOLIS 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoires EXPANSCIENCE. | |

Groupe générique : MINOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à MINOCYCLINE 100 mg - MYNOCINE 100 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| R | MYNOCINE 100 mg, gélule, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | MINOCYCLINE MYLAN 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | MINOLIS 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoires EXPANSCIENCE. | |

2. Groupe générique MESTACINE

Groupe générique : MINOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à MINOCYCLINE 100 mg - MESTACINE 100 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-------------------------------------|
| R | MESTACINE 100 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDI-FARMA, LABORATOIRES TONIPHARM (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Sorbitol. |

Dénomination commune : MINOXIDIL

Voie cutanée

Groupe générique : MINOXIDIL 2 % - ALOSTIL 2 POUR CENT, solution pour application cutanée - REGAINE 2 POUR CENT, solution pour application cutanée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ALOSTIL 2 %, solution pour application cutanée, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol. |
| R | REGAINE 2 POUR CENT, solution pour application cutanée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Propylèneglycol. |
| G | MINOXIDIL BIOGARAN CONSEIL 2 %, solution pour application cutanée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | UNIPEXIL 2 POUR CENT, solution pour application cutanée, GIFRER BARBEZAT, GIFRER BARBEZAT - VAULX EN VELIN (exploitant). | Propylèneglycol. |

Groupe générique : MINOXIDIL 5 % - ALOSTIL 5 POUR CENT, solution pour application cutanée - REGAINE 5 POUR CENT, solution pour application cutanée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ALOSTIL 5 %, solution pour application cutanée, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol. |
| R | REGAINE 5 POUR CENT, solution pour application cutanée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | ALOPEXY 50 mg/ml, solution pour application cutanée, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | MINOXIDIL BAILLEUL 5 %, solution pour application cutanée, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | Alcool, Propylèneglycol. |
| G | MINOXIDIL BIOGARAN CONSEIL 5 %, solution pour application cutanée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | MINOXIDIL COOPER 5 %, solution pour application cutanée, Coopération Pharmaceutique Française. | Ethanol. |
| G | MINOXIDIL SANDOZ CONSEIL 5 %, solution pour application cutanée, SANDOZ. | Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | MINOXIDIL VIATRIS CONSEIL 5 %, solution pour application cutanée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | UNIPEXIL 5 %, solution pour application cutanée, GIFRER BARBEZAT, GIFRER BARBEZAT - VAULX EN VELIN (exploitant). | Propylèneglycol. |

Dénomination commune : MIRTAZAPINE

Voie orale

Groupe générique : MIRTAZAPINE 15 mg - NORSET 15 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | NORSET 15 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | MIRTAZAPINE ALMUS 15 mg, comprimé orodispersible, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Aspartam. |
| G | MIRTAZAPINE ARROW GENERIQUES 15 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | MIRTAZAPINE BIOGARAN 15 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | MIRTAZAPINE CRISTERS 15 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | MIRTAZAPINE EG 15 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Amidon de maïs, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | MIRTAZAPINE TEVA 15 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | MIRTAZAPINE TEVA SANTE 15 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MIRTAZAPINE ZENTIVA 15 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, | Jaune orangé S (E110), Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| | ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | MIRTAZAPINE ZYDUS 15 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : MIRTAZAPINE 15 mg - NORSET 15 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NORSET 15 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SCHERING PLOUGH, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Aspartam, Saccharose. |
| G | MIRTAZAPINE ALMUS 15 mg, comprimé orodispersible, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Aspartam. |
| G | MIRTAZAPINE ARROW 15 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam. |
| G | MIRTAZAPINE BIOGARAN 15 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | MIRTAZAPINE BLUEFISH 15 mg, comprimé orodispersible, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | Aspartam. |
| G | MIRTAZAPINE ETHYPHARM 15 mg, comprimé orodispersible, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : MIRTAZAPINE 30 mg - NORSET 30 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NORSET 30 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SCHERING PLOUGH, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Aspartam, Saccharose. |
| G | MIRTAZAPINE ETHYPHARM 30 mg, comprimé orodispersible, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : MIRTAZAPINE 45 mg - NORSET 45 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NORSET 45 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SCHERING PLOUGH, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Aspartam, Saccharose. |
| G | MIRTAZAPINE ETHYPHARM 45 mg, comprimé orodispersible, ETHYPHARM, Non désigné (exploitant). | Aspartam. |

Dénomination commune : MITOMYCINE C

Voie intra-artérielle / Voie intraséreuse / Voie intraveineuse

Groupe générique : MITOMYCINE C 20 mg - AMETYCINE 20 mg, poudre pour solution injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | AMETYCINE 20 mg, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | Sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | PROSTRAKAN Ltd, KYOWA KIRIN PHARMA - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | MITOMYCINE SUBSTIPHARM 20 mg, poudre pour solution injectable/perfusion ou voie intravésicale, SUBSTIPHARM. | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : MITOXANTRONE (CHLORHYDRATE DE)

Voie par perfusion

Groupe générique : MITOXANTRONE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à MITOXANTRONE 10 mg/5 ml
- NOVANTRONE 10 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion (FLACON de 5 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | NOVANTRONE 10 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Métabisulfite de sodium. |
| G | MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | MITOXANTRONE MYLAN 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : MITOXANTRONE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à MITOXANTRONE 20 mg/10 ml
ml - NOVANTRONE 20 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion (FLACON de 10 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------------|
| R | NOVANTRONE 20 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Métabisulfite de sodium, Sodium. |
| G | MITOXANTRONE MYLAN 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : MITOXANTRONE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à MITOXANTRONE 25 mg/12,5 ml
ml - NOVANTRONE 25 mg/12,5 ml, solution à diluer pour perfusion (FLACON de 12,5 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NOVANTRONE 25 mg/12,5 ml, solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDA PHARMA, MEDA PHARMA - PARIS (exploitant). | Métabisulfite de sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : MODAFINIL

Voie orale

Groupe générique : MODAFINIL 100 mg - **MODIODAL 100 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | MODIODAL 100 mg, comprimé, TEVA PHARMA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MODAFINIL ARROW 100 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MODAFINIL BIOGARAN 100 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MODAFINIL EG 100 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MODAFINIL VIATRIS 100 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : **MOLSIDOMINE**

Voie orale

Groupe générique : MOLSIDOMINE 2 mg - **CORVASAL 2 mg, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | CORVASAL 2 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | MOLSIDOMINE ARROW 2 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | MOLSIDOMINE BIOGARAN 2 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MOLSIDOMINE EG 2 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : MOLSIDOMINE 4 mg - **CORVASAL 4 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | CORVASAL 4 mg, comprimé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | MOLSIDOMINE ARROW 4 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | MOLSIDOMINE BIOGARAN 4 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MOLSIDOMINE EG 4 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : MOMÉTASONE (FUROATE DE)

Voie cutanée

Groupe générique : MOMETASONE (FUROATE DE) 1 mg/1 g - ELOCOME 0,1 POUR CENT, pommade.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ELOCOME 0,1 POUR CENT, pommade, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SCHERING PLOUGH. | |
| G | MUNDOSON 1 mg/g, pommade, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ALMIRALL HERMAL GMBH, ALMIRALL SAS - PARIS (exploitant). | Alcool céstostéarylique, Monopalmitostéarate de propylène glycol. |

Dénomination commune : MOMÉTASONE (FUROATE DE) MONOHYDRATÉ

Voie nasale

Groupe générique : MOMÉTASONE (FUROATE DE) MONOHYDRATÉ équivalent à MOMÉTASONE (FUROATE DE) 50 microgrammes/dose - NASONEX 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | NASONEX 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | MOMETASONE ALTER 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Essentiellement sans sodium. |
| G | MOMETASONE ARROW 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | MOMETASONE BIOGARAN 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | MOMETASONE CRISTERS 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | MOMETASONE EG 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | MOMETASONE LA COLINA 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, LA COLINA COMERCIO FARMACEUTICO S.L., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | MOMETASONE SANDOZ 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, SANDOZ. | Chlorure de benzalkonium. |
| G | MOMETASONE SUBSTIPHARM 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, SUBSTIPHARM. | Chlorure de benzalkonium. |

| | | |
|---|---|---------------------------|
| G | MOMETASONE TEVA 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | MOMETASONE VIATRIS 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | MOMETASONE ZENTIVA 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

Dénomination commune : MONTÉLUKAST SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : MONTELUKAST SODIQUE équivalant à MONTELUKAST 5 mg - SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST ACCORD 5 mg, comprimé à croquer, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Aspartam. |
| G | MONTELUKAST ARROW GENERIQUES 5 mg, comprimé à croquer, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | MONTELUKAST ARROW LAB 5 mg, comprimé à croquer, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Phénylalanine. |
| G | MONTELUKAST BGR 5 mg, comprimé à croquer, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Isomalt. |
| G | MONTELUKAST CRISTERS 5 mg, comprimé à croquer, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé à croquer, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Mannitol. |
| G | MONTELUKAST DELBERT 5 mg, comprimé à croquer, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES DELBERT, LABORATOIRES DELBERT - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Aspartam. |
| G | MONTELUKAST EG 5 mg, comprimé à croquer, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST EVOLUGEN 5 mg, comprimé à croquer, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST KRKA 5 mg, comprimé à croquer, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST SANDOZ 5 mg, comprimé à croquer, SANDOZ. | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Rouge Allura AC (E129), |

| | | |
|---|--|---|
| | | Saccharose. |
| G | MONTELUKAST TEVA 5 mg, comprimé à croquer, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST VIATRIS 5 mg, comprimé à croquer, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST ZENTIVA 5 mg, comprimé à croquer, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Isomalt. |
| G | MONTELUKAST ZENTIVA 5 mg, comprimé à croquer, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam. |
| G | MONTELUKAST ZENTIVA LAB 5 mg, comprimé à croquer, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST ZYDUS 5 mg, comprimé à croquer, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : MONTELUKAST SODIQUE équivalant à **MONTELUKAST 10 mg - SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST ACCORD HEALTHCARE 10 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | MONTELUKAST ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST ALTER 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST ARROW LAB 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST BGR 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST DELBERT 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES DELBERT, LABORATOIRES DELBERT - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |
| G | MONTELUKAST EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | MONTELUKAST KRKA 10 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | MONTELUKAST SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | MONTELUKAST ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | MONTELUKAST ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST ZENTIVA LAB 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MONTELUKAST ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : MONTELUKAST SODIQUE équivalant à MONTELUKAST 4 mg - **SINGULAIR 4 mg, comprimé à croquer.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | SINGULAIR 4 mg, comprimé à croquer, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST ACCORD 4 mg, comprimé à croquer, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Aspartam. |
| G | MONTELUKAST ARROW GENERIQUES 4 mg, comprimé à croquer, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam. |
| G | MONTELUKAST ARROW LAB 4 mg, comprimé à croquer, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Phénylalanine. |
| G | MONTELUKAST DELBERT 4 mg, comprimé à croquer, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES DELBERT, LABORATOIRES DELBERT - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Aspartam. |
| G | MONTELUKAST KRKA 4 mg, comprimé à croquer, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : MONTELUKAST SODIQUE équivalant à MONTELUKAST 4 mg - **SINGULAIR 4 mg, granulés**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | SINGULAIR 4 mg, granulés, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST ARROW 4 mg, granulés en sachet-dose, ARROW GENERIQUES, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | MONTELUKAST ARROW LAB 4 mg, granulés en sachet-dose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST TEVA 4 mg, granulés, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MONTELUKAST ZENTIVA LAB 4 mg, granulés, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : MOXIFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : MOXIFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à MOXIFLOXACINE 400 mg - OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé - IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER PHARMA AG, BAYER PHARMA AG - BERLIN (exploitant). | Lactose. |
| R | IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | MOXIFLOXACINE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MOXIFLOXACINE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MOXIFLOXACINE EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MOXIFLOXACINE KRKA 400 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MOXIFLOXACINE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | MOXIFLOXACINE VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : MOXIFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à MOXIFLOXACINE 400 mg/250 mL - IZILOX 400 mg/250 ml, solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | IZILOX 400 mg/250 ml, solution pour perfusion, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Sodium. |
| G | MOXIFLOXACINE KABI 400 mg/250 ml, solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : MOXONIDINE

Voie orale

Groupe générique : MOXONIDINE 0,2 mg - PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | MOXONIDINE BIOGARAN 0,2 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MOXONIDINE EG 0,2 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | MOXONIDINE TEVA SANTE 0,2 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : MOXONIDINE 0,4 mg - PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | MOXONIDINE BIOGARAN 0,4 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | MOXONIDINE EG 0,4 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | MOXONIDINE TEVA SANTE 0,4 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : MUPIROCINE

Voie cutanée

Groupe générique : MUPIROCINE 2 % - MUPIDERM 2 %, pommade

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | MUPIDERM 2 %, pommade, ALMIRALL SAS, ALMIRALL SAS - PARIS (exploitant). | Polyoxyéthylène glycol 3500, Polyoxyéthylène glycol 400. |
| G | MUPIROCINE ARROW 2 %, pommade, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | MUPIROCINE BIOGARAN 2 %, pommade, | |

| | | |
|---|--|------------|
| | TONIPHARM, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | MUPIROCINE EG 2%, pommade, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Macrogols. |
| G | MUPIROCINE SANDOZ 2 %, pommade, SANDOZ. | |
| G | MUPIROCINE SUBSTI-LABO 2 %, pommade, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | MUPIROCINE VIATRIS 2 %, pommade, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Macrogols. |

Groupe générique : MUIPIROCINE 2 % - **BACTROBAN 2 POUR CENT, pommade**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | BACTROBAN 2 POUR CENT, pommade, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE. | |

Dénomination commune : MYCOPHÉNOLATE MOFÉTIL

Voie orale

Groupe générique : MYCOPHENOLATE MOFETIL 500 mg - **CELLCEPT 500 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | CELLCEPT 500 mg, comprimé pelliculé, ROCHE REGISTRATION GMBH, ROCHE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL TILLOMED 500 mg, comprimé pelliculé, TILLOMED FRANCE SAS, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MYFENAX 500 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV. | |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 mg - **CELLCEPT 250 mg, gélule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | CELLCEPT 250 mg, gélule, ROCHE REGISTRATION GMBH, ROCHE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL BIOGARAN 250 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL EG 250 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL SANDOZ 250 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 250 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | MYCOPHENOLATE MOFETIL TILLOMED 250 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TILLOMED FRANCE SAS, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | MYFENAX 250 mg, gélule, TEVA BV. | |

Voie intraveineuse

Groupe générique : MYCOPHÉNOLATE MOFÉTIL (CHLORHYDRATE DE) 500 mg - **CELLCEPT 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | CELLCEPT 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ROCHE REGISTRATION GMBH, ROCHE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : MYCOPHENOLATE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : MYCOPHENOLATE SODIQUE équivalent à ACIDE MYCOPHENOLIQUE 180 mg - **MYFORTIC 180 mg, comprimé gastro-résistant**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | MYFORTIC 180 mg, comprimé gastro-résistant, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose, Sodium. |

Groupe générique : MYCOPHENOLATE SODIQUE équivalent à ACIDE MYCOPHENOLIQUE 360 mg - **MYFORTIC 360 mg, comprimé gastro-résistant**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | MYFORTIC 360 mg, comprimé gastro-résistant, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose, Sodium. |

Dénomination commune : NABUMETONE

Voie orale

Groupe générique : NABUMETONE 500 mg - NABUCOX 500 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NABUCOX 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires EXPANSCIENCE, LABORATOIRES EXPANSCIENCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

**Dénomination commune : NAFTIDROFURYL (OXALATE ACIDE DE) ou
NAFTIDROFURYL (HYDROGENOOXALATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : NAFTIDROFURYL (OXALATE ACIDE DE) ou NAFTIDROFURYL (HYDROGENOOXALATE DE) 200 mg - PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | NAFTIDROFURYL BENTA 200 mg, comprimé pelliculé, BENTA SAS, BENTA LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | NAFTIDROFURYL ZENTIVA 200 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|--|
| G | NAFTIDROFURYL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : NAFTIDROFURYL (OXALATE ACIDE DE) ou NAFTIDROFURYL (HYDROGENOOXALATE DE) 100 mg - PRAXILENE 100 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PRAXILENE 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : NALBUPHINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie sous-cutanée / Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : NALBUPHINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg /2 ml - NUBAIN 20 mg/2 ml, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | NUBAIN 20 mg/2 ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB. | |
| G | NALBUPHINE RENAUDIN 20 mg/2 ml, solution injectable, LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NALBUPHINE SERB 20 mg/2 ml, solution injectable, SERB, SERB - PARIS (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : NALOXONE (CHLORHYDRATE DE)

Voie sous-cutanée / Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 0,4 mg/1 ml - NARCAN 0,4 mg/1 ml, solution injectable en ampoule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | NARCAN 0,4 mg/1 ml, solution injectable en ampoule, SERB, SERB - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | NALOXONE AGUETTANT 0,4 mg/ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : NALTREXONE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

1. Groupe générique NALOREX

Groupe générique : NALTREXONE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - NALOREX 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NALOREX 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | NALTREXONE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |

2. Groupe générique REVIA

Groupe générique : NALTREXONE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - REVIA 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | REVIA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | NALTREXONE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | NALTREXONE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : NAPROXENE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : NAPROXENE SODIQUE 550 mg - APRANAX 550 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | APRANAX 550 mg, comprimé pelliculé sécable, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Sodium. |
| G | ANTALNOX 550 mg, comprimé pelliculé sécable, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Sodium. |
| G | NAPROXENE SODIQUE ARROW 550 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | NAPROXENE SODIQUE EG 550 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | NAPROXENE SODIQUE TEVA 550 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : NARATRIPTAN (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : NARATRIPTAN (CHLORHYDRATE DE) équivalant à NARATRIPTAN 2,5 mg - NARAMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | NARAMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NARATRIPTAN ARROW 2,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NARATRIPTAN BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | NARATRIPTAN EG 2,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | NARATRIPTAN VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NARATRIPTAN TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NARATRIPTAN ZENTIVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | NARATRIPTAN ZYDUS 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : NÉBIVOLOL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : NEBIVOLOL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à NEBIVOLOL 5 mg - TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable - NEBILOX 5 mg, comprimé quadrisécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | NEBILOX 5 mg, comprimé quadrisécable, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL ALMUS 5 mg, comprimé quadrisécable, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL AMAROX 5 mg, comprimé sécable, AMAROX PHARMA GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL ARROW 5 mg, comprimé quadrisécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | NEBIVOLOL ARROW LAB 5 mg, comprimé quadrisécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL BIOGARAN 5 mg, comprimé quadrisécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL CRISTERS 5 mg, comprimé quadrisécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | NEBIVOLOL EG 5 mg, comprimé quadrisécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL EVOLUGEN 5 mg, comprimé quadrisécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL KRKA 5 mg, comprimé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg, comprimé quadrisécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL SUN 5 mg, comprimé quadrisécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | NEBIVOLOL TEVA 5 mg, comprimé quadrisécable, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL VIATRIS 5 mg, comprimé quadrisécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL VIATRIS SANTE 5 mg, comprimé quadrisécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL ZENTIVA 5 mg, comprimé quadrisécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | NEBIVOLOL ZYDUS 5 mg, comprimé quadrisécable, ZYDUS FRANCE, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| |
|---------------------------------------|
| ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). |
|---------------------------------------|

**Dénomination commune : NEBIVOLOL (CHLORHYDRATE DE) +
HYDROCHLOROTHIAZIDE**

Voie orale

Groupe générique : NEBIVOLOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à NEBIVOLOL 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - **CONEBILOX 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CONEBILOX 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Pour NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé et NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé

Mise en garde :

Les comprimés doivent être pris à jeûn, au moins 30 minutes avant les repas et à distance des médicaments ayant une influence sur le pH gastrique.

Groupe générique : NEBIVOLOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à NEBIVOLOL 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - **CONEBILOX 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CONEBILOX 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Pour NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé

Mise en garde :

Les comprimés doivent être pris à jeûn, au moins 30 minutes avant les repas et à distance des médicaments ayant une influence sur le pH gastrique.

Groupe générique : NEBIVOLOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à NEBIVOLOL 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - **TEMERITDUO 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TEMERITDUO 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : NEBIVOLOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à NEBIVOLOL 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - **TEMERITDUO 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TEMERITDUO 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 5 mg/ 25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : NÉFOPAM (CHLORHYDRATE DE)

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : NEFOPAM (CHLORHYDRATE DE) 20 mg/2 ml - **ACUPAN, solution injectable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ACUPAN 20 mg/2 mL, solution injectable, BIOCODEX, BIOCODEX - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NEFOPAM BIOGARAN 20 mg/2 mL, solution injectable, BIOCODEX, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NEFOPAM MEDISOL 20 mg/2 ml, solution injectable, MEDISOL, MEDISOL - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NEFOPAM MICRO LABS 20 mg/2 mL, solution injectable, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |
| G | NEFOPAM PANPHARMA 20 mg/2 mL, solution injectable/pour perfusion, PANMEDICA, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |
| G | NEFOPAM VIATRIS 20 mg/2 ml, solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Voie orale

Groupe générique : NÉFOPAM (CHLORHYDRATE DE) - ACUPAN, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ACUPAN, comprimé, BIOCODEX, BIOCODEX - GENTILLY (exploitant). | |
| G | NEFOPAM PANPHARMA 30 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE CEVIDRA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---------------------------------------|
| G | CEVIDOL 30 mg, comprimé pelliculé. |

Dénomination commune : NÉVIRAPINE ANHYDRE

Voie orale

Groupe générique : NEVIRAPINE ANHYDRE 200 mg - VIRAMUNE 200 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | VIRAMUNE 200 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEVIRAPINE ARROW LAB 200 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glycolate d'amidon sodique, Lactose. |
| G | NEVIRAPINE CRISTERS 200 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | NEVIRAPINE SANDOZ 200 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | NEVIRAPINE TEVA 200 mg, comprimé, TEVA BV. | Lactose. |
| G | NEVIRAPINE VIATRIS 200 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : NÉVIRAPINE ANHYDRE 400 mg - VIRAMUNE 400 mg, comprimé à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VIRAMUNE 400 mg, comprimé à libération prolongée, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | NEVIRAPINE ACCORD LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | NEVIRAPINE ARROW LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | NEVIRAPINE CRISTERS LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | NEVIRAPINE SANDOZ LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ. | |
| G | NEVIRAPINE TEVA LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | NEVIRAPINE VIATRIS L.P. 400 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : NICARDIPINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : NICARDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/10 ml - LOXEN 10 mg/10 ml, solution injectable (I.V.).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | LOXEN 10 mg/10 mL, solution injectable (I.V.), LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | Sorbitol. |
| G | NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | NICARDIPINE ARROW 10 mg/10 ml, solution injectable, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sorbitol. |

Voie orale

Groupe générique : NICARDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - LOXEN LP 50 mg, gélule à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LOXEN LP 50 mg, gélule à libération prolongée, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | Saccharose. |
| G | NICARDIPINE LABORATOIRE X.O LP 50 mg, gélule à libération prolongée, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : NICERGOLINE

Voie orale

Groupe générique : NICERGOLINE 5 mg - SERMION 5 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SERMION 5 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | NICERGOLINE EG 5 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| | BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | NICERGOLINE MYLAN 5 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : NICERGOLINE 10 mg - SERMION 10 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SERMION 10 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | NICERGOLINE EG 10 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |
| G | NICERGOLINE MYLAN 10 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : NICORANDIL

Voie orale

Groupe générique : NICORANDIL 10 mg - ADANCOR 10 mg, comprimé sécable - IKOREL 10 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ADANCOR 10 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | IKOREL 10 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORANDIL ALMUS 10 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORANDIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORANDIL EG 10 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | NICORANDIL EG 10 mg, comprimé sécable, DOUBLE-E PHARMA LIMITED, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | NICORANDIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORANDIL TEVA 10 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | NICORANDIL VIATRIS 10 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORANDIL ZENTIVA 10 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | NICORANDIL ZYDUS 10 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : NICORANDIL 20 mg - ADANCOR 20 mg, comprimé - IKOREL 20 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|------------------------------|
| R | ADANCOR 20 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SANTE, MERCK SERONO - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | IKOREL 20 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORANDIL ALMUS 20 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORANDIL BIOGARAN 20 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORANDIL EG 20 mg, comprimé, DOUBLE-E PHARMA LIMITED, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | NICORANDIL EG 20 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | NICORANDIL SANDOZ 20 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORANDIL TEVA 20 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | NICORANDIL VIATRIS 20 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORANDIL ZENTIVA 20 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | NICORANDIL ZYDUS 20 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : NICOTINE

Voie transdermique

Groupe générique : NICOTINE 7 mg/24 h - NICOTINELL TTS 7 mg/24 H, dispositif transdermique

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|----------------------------|
| R | NICOTINELL TTS 7 mg/24 H, dispositif transdermique, | Aluminium. |

| | | |
|---|---|------------|
| | GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | NICOTINE EG 7 mg/24 h, dispositif transdermique, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aluminium. |

Groupe générique : NICOTINE 14 mg/24 h - **NICOTINELL TTS 14 mg/24 h, dispositif transdermique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NICOTINELL TTS 14 mg/24 H, dispositif transdermique, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aluminium. |
| G | NICOTINE EG 14 mg/24 h, dispositif transdermique, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aluminium. |

Groupe générique : NICOTINE 21 mg/24 h - **NICOTINELL TTS 21 mg/24 h, dispositif transdermique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NICOTINELL TTS 21 mg/24 h, dispositif transdermique, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aluminium. |
| G | NICOTINE EG 21 mg/24 h, dispositif transdermique, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aluminium. |

Groupe générique : NICOTINE 7 mg/24 h - **NICOPATCHLIB 7 mg/24 heures, dispositif transdermique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NICOPATCHLIB 7 mg/24 heures, dispositif transdermique, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |

Groupe générique : NICOTINE 14 mg/24 h - **NICOPATCHLIB 14 mg/24 heures, dispositif transdermique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NICOPATCHLIB 14 mg/24 heures, dispositif transdermique, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |

Groupe générique : NICOTINE 21 mg/24 h - **NICOPATCHLIB 21 mg/24 heures, dispositif transdermique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NICOPATCHLIB 21 mg/24 heures, dispositif transdermique, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |

Voie buccale

Groupe générique : NICOTINE 1 mg/dose - **NICORETTESPRAY 1 mg/dose, solution pour pulvérisation buccale**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NICORETTESPRAY 1 mg/dose, solution pour pulvérisation buccale, | Butylhydroxytoluène, |

| | | |
|---|---|--|
| | JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | NICOTINE EG 1 mg/dose, solution pour pulvérisation buccale, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | NICOTINELL 1 mg/dose, solution pour pulvérisation buccale, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool benzylique, Ethanol, Propylèneglycol, Sodium. |

Dénomination commune : NICOTINE (RÉSINATE DE)

Voie buccale

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 1,5 mg - **NICOPASS 1,5 mg SANS SUCRE MENTHE FRAICHEUR, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'acésulfame potassique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NICOPASS 1,5 mg SANS SUCRE MENTHE FRAICHEUR, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'acésulfame potassique, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Huile de soja partiellement hydrogénée, Isomalt. |
| G | NICOPASS 1,5 mg SANS SUCRE EUCALYPTUS, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'acésulfame potassique, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Isomalt. |

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 2 mg - **NICORETTE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au sorbitol**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NICORETTE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au sorbitol, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Sorbitol. |
| G | NICOTINE EG FRUIT 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée à l'acésulfame potassique et à la saccharine, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Maltitol, Sorbitol. |
| G | NICOTINE EG MENTHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée à l'acésulfame potassique et à la saccharine, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Maltitol, Sorbitol. |
| G | NICOTINELL FRUIT EXOTIQUE 2 mg, gomme à mâcher médicamenteuse, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | NIQUITIN MENTHE GLACIALE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au sorbitol et au xylitol, LABORATOIRE PERRIGO France, LABORATOIRE PERRIGO FRANCE - CHATILLON (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Sorbitol, Xylitol. |

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 2 mg - **NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'acésulfame potassique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'acésulfame potassique, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORETTE FRUITS 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'acésulfame potassique, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Ethanol. |
| G | NICORETTE MENTHE GLACIALE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'acésulfame potassique, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICOTINE EG LABO CITRON 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Maltitol, Xylitol. |
| G | NICOTINE EG LABO MENTHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Maltitol, Xylitol. |
| G | NICOTINE EUROGENERICS CITRON 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et au maltitol, FERTIN PHARMA A/S, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Maltitol. |
| G | NICOTINE EUROGENERICS MENTHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et au maltitol, FERTIN PHARMA A/S, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Maltitol. |

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 4 mg - **NICORETTE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au sorbitol**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | NICORETTE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au sorbitol, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Arôme, Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Sorbitol. |
| G | NICOTINE EG FRUIT 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée à l'acésulfame potassique et à la saccharine, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Maltitol, Sorbitol. |
| G | NICOTINE EG MENTHE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée à l'acésulfame potassique et à la saccharine, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Maltitol, Sorbitol. |

| | | |
|---|--|---|
| | MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | NICOTINELL REGLISSE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), NOVARTIS Sante Familiale SAS, NOVARTIS SANTE FAMILIALE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium, Sorbitol. |
| G | NIQUITIN MENTHE GLACIALE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au sorbitol et au xylitol, LABORATOIRE PERRIGO France, LABORATOIRE PERRIGO FRANCE - CHATILLON (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Sorbitol, Xylitol. |

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 4 mg - **NICORETTE MENTHE FRAICHE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'acésulfame potassique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|---|
| R | NICORETTE MENTHE FRAICHE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'acésulfame potassique, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICORETTE MENTHE GLACIALE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'acésulfame potassique, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NICOTINE EG LABO CITRON 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Maltitol, Xylitol. |
| G | NICOTINE EG LABO MENTHE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Essentiellement sans sodium, Maltitol, Xylitol. |
| G | NICOTINE EUROGENERICS CITRON 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et au maltitol, FERTIN PHARMA A/S, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Maltitol. |
| G | NICOTINE EUROGENERICS MENTHE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et au maltitol, FERTIN PHARMA A/S, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Maltitol. |

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 2 mg - **NIQUITIN 2 mg MENTHE DOUCE SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré à l'aspartam**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|---|
| R | NIQUITIN MENTHE DOUCE 2 mg SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré à l'aspartam, LABORATOIRE PERRIGO France, LABORATOIRE PERRIGO FRANCE - CHATILLON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Mannitol, Sodium. |
| G | NICORETTE 2 mg, comprimé à sucer, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---|
| G | NICORETTE FRUITS 2 mg, comprimé à sucer, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sulfites. |
|---|--|---|

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalant à NICOTINE 4 mg - **NIQUITINMINIS MENTHE FRAÎCHE 4 mg SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré à l'acésulfame potassique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | NIQUITINMINIS MENTHE FRAÎCHE 4 mg SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré à l'acésulfame potassique, LABORATOIRE PERRIGO France, LABORATOIRE PERRIGO FRANCE - CHATILLON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NIQUITINMINIS CERISE 4 mg SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré à l'acésulfame potassique, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - MARLY LE ROI (exploitant). | Butylhydroxytoluène, Propylèneglycol. |

Groupe générique : NICOTINE (RÉSINATE DE) équivalent à NICOTINE 2,5 mg - **NICOPASS MENTHE FRAICHEUR 2,5 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'acésulfame potassique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NICOPASS MENTHE FRAICHEUR 2,5 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'acésulfame potassique, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Huile de soja partiellement hydrogénée, Isomalt. |

Dénomination commune : NIFEDIPINE

Voie orale

Groupe générique : NIFEDIPINE 20 mg - ADALATE 20 mg L.P., comprimé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ADALATE 20 mg L.P., comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | NIFEDIPINE MYLAN LP 20 mg, comprimé à libération prolongée, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : NIFEDIPINE 30 mg - CHRONADALATE L.P. 30 mg, comprimé osmotique pelliculé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CHRONADALATE L.P. 30 mg, comprimé osmotique pelliculé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Sodium. |
| G | NIFEDIPINE ARROW L.P. 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | NIFEDIPINE VIATRIS L.P. 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, | Lactose. |

| | | |
|--|--|--|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
|--|--|--|

Dénomination commune : NIFUROXAZIDE

Voie orale

Groupe générique : NIFUROXAZIDE 200 mg - **NIFUROXAZIDE SANOFI-AVENTIS 200 mg, gélule** - **ERCEFURYL 200 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NIFUROXAZIDE SANOFI-AVENTIS 200 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| R | ERCEFURYL 200 mg, gélule, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - GENTILLY (exploitant). | Saccharose. |
| G | NIFUROXAZIDE BIOGARAN 200 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Saccharose. |
| G | NIFUROXAZIDE BIOGARAN CONSEIL 200 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Saccharose. |
| G | NIFUROXAZIDE EG LABO CONSEIL 200 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | NIFUROXAZIDE TEVA CONSEIL 200 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : NIFUROXAZIDE 4 % - **ERCEFURYL 4 POUR CENT, suspension buvable**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ERCEFURYL 4 POUR CENT, suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI SYNTHELABO OTC (exploitant). | Alcool, Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium. |
| G | PANFUREX 4 %, suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Arôme banane, Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium. |

Dénomination commune : NIMÉSULIDE

Voie orale

Groupe générique : NIMESULIDE 100 mg - **NEXEN 100 mg, comprimé**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NEXEN 100 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), THERABEL LUCIEN PHARMA. | Lactose. |
| G | NIMESULIDE EG 100 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Lactose. |

| | | |
|--|---|--|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
|--|---|--|

Dénomination commune : NIMODIPINE

Voie intraveineuse

Groupe générique : NIMODIPINE 10 mg/50 mL - NIMOTOP 10 mg/50 ml, solution injectable pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | NIMOTOP 10 mg/50 ml, solution injectable pour perfusion, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Ethanol, Sodium. |
| G | NIMODIPINE ALTAN 10 mg/50 mL, solution injectable/pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol. |

Dénomination commune : NITISINONE

Voie orale

Groupe générique : NITISINONE 2 mg - ORFADIN 2 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ORFADIN 2 mg, gélule, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM INTERNATIONAL AB, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM - PARIS (exploitant). | |
| G | NITISINONE DIPHARMA 2 mg, gélule, DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : NITISINONE 10 mg - ORFADIN 10 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ORFADIN 10 mg, gélule, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM INTERNATIONAL AB, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM - PARIS (exploitant). | |
| G | NITISINONE DIPHARMA 10 mg, gélule, DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | NITYR 10 mg, comprimé, CYCLE PHARMACEUTICALS (EUROPE) LIMITED, Non désigné (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : NITISINONE 5 mg - ORFADIN 5 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ORFADIN 5 mg, gélule, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM INTERNATIONAL AB, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM - PARIS (exploitant). | |
| G | NITISINONE DIPHARMA 5 mg, gélule, DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : NITISINONE 20 mg - ORFADIN 20 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| R | ORFADIN 20 mg, gélule, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM INTERNATIONAL AB, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| G | NITISINONE DIPHARMA 20 mg, gélule, DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : NITRENDIPINE

Voie orale

Groupe générique : NITRENDIPINE 10 mg - BAYPRESS 10 mg, **comprimé** - NIDREL 10 mg, **comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | BAYPRESS 10 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| R | NIDREL 10 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | NITRENDIPINE TEVA 10 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | NITRENDIPINE VIATRIS 10 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : NITRENDIPINE 20 mg - BAYPRESS 20 mg, **comprimé** - NIDREL 20 mg, **comprimé**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | BAYPRESS 20 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |
| R | NIDREL 20 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | |
| G | NITRENDIPINE VIATRIS 20 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : NOMEGESTROL (ACETATE DE)

Voie orale

Groupe générique : NOMEGESTROL (ACETATE DE) 5 mg - LUTENYL, **comprimé sécable**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LUTENYL, comprimé sécable, THERAMEX IRELAND LIMITED, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | NOMEGESTROL ARROW 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| G | NOMEGESTROL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | NOMEGESTROL EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | NOMEGESTROL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | NOMEGESTROL VIATRIS 5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : NOMEGESTROL (ACETATE DE) + ESTRADIOL HEMIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : NOMEGESTROL (ACETATE DE) 2,5 mg + ESTRADIOL HEMIHYDRATE équivalent à ESTRADIOL 1,5 mg - **ZOELY 2,5 mg/1,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | ZOELY 2,5 mg/1,5 mg, comprimé pelliculé, THERAMEX IRELAND LIMITED, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | NOMEGESTROL ACETATE/ESTRADIOL VIATRIS 2,5 mg/1,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : NORADRÉNALINE (TARTRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : NORADRÉNALINE (TARTRATE DE) 2mg/ml - **LEVOPHED 8 mg/4 ml, solution injectable IV**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--------------------------------------|
| R | LEVOPHED 8 mg/4 ml, solution injectable IV, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SMITHKLINE BEECHAM Santé Hygiène. | |
| G | NORADRENALINE (TARTRATE) AGUETTANT 2 mg/ml (SANS SULFITES), solution à diluer pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |

Dénomination commune : NORFLOXACINE

Voie orale

Groupe générique : **NORFLOXACINE 400 mg - NOROXINE 400 mg, comprimé enrobé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | NOROXINE 400 mg, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, | |

| | | |
|---|--|---|
| | MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | NORFLOXACINE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | NORFLOXACINE CRISTERS 400 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | NORFLOXACINE EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | NORFLOXACINE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | NORFLOXACINE ZENTIVA 400 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |

Dénomination commune : OCTREOTIDE (ACETATE D')

Voie sous cutanée

Groupe générique : OCTREOTIDE (ACETATE D') équivalant à OCTREOTIDE 50 µg/1 ml - SANDOSTATINE 50 microgrammes/1 ml, solution injectable/pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | SANDOSTATINE 50 microgrammes/1 mL, solution injectable/pour perfusion, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OCTREOTIDE ARROW 50 microgrammes/1 mL, solution injectable/pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OCTREOTIDE HOSPIRA 50 microgrammes/1 ml, solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OCTREOTIDE (ACETATE D') équivalant à OCTREOTIDE 100 µg/1 ml - SANDOSTATINE 100 microgrammes/1 ml, solution injectable/pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | SANDOSTATINE 100 microgrammes/1 mL, solution injectable/pour perfusion, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OCTREOTIDE ARROW 100 microgrammes/1 mL, solution injectable/pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OCTREOTIDE HOSPIRA 100 microgrammes/1 ml, solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OCTREOTIDE (ACETATE D') équivalant à OCTREOTIDE 500 µg/1 ml - SANDOSTATINE 500 microgrammes/1 ml, solution injectable/pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | SANDOSTATINE 500 microgrammes/1 mL, solution injectable/pour perfusion, NOVARTIS PHARMA SAS, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | OCTREOTIDE ARROW 500 microgrammes/1 mL, solution injectable/pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OCTREOTIDE HOSPIRA 500 microgrammes/1 ml, solution injectable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Voie intramusculaire

Groupe générique : OCTREOTIDE (ACETATE D') équivalant à OCTREOTIDE 10 mg - **SANDOSTATINE**

L.P. 10 mg, poudre et solvant pour suspension injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | SANDOSTATINE L.P. 10 mg, poudre et solvant pour suspension injectable, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OCTREOTIDE TEVA LP 10 mg, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OCTREOTIDE (ACETATE D') équivalant à OCTREOTIDE 20 mg - **SANDOSTATINE**

L.P. 20 mg, poudre et solvant pour suspension injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | SANDOSTATINE L.P. 20 mg, poudre et solvant pour suspension injectable, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OCTREOTIDE TEVA LP 20 mg, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OCTREOTIDE (ACETATE D') équivalant à OCTREOTIDE 30 mg - **SANDOSTATINE**

L.P. 30 mg, poudre et solvant pour suspension injectable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | SANDOSTATINE L.P. 30 mg, poudre et solvant pour suspension injectable, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OCTREOTIDE TEVA LP 30 mg, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : OFLOXACINE

(groupe générique MONOFLOCET et groupe générique OFLOCET)

Voie orale

2. Groupe générique OFLOCET

Groupe générique : **OFLOXACINE 200 mg - OFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | OFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | OFLOXACINE ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | OFLOXACINE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OFLOXACINE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OFLOXACINE CRISTERS 200 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | OFLOXACINE EG 200 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OFLOXACINE EVOLUGEN 200 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | OFLOXACINE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OFLOXACINE SUN 200 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OFLOXACINE TEVA 200 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OFLOXACINE VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OFLOXACINE ZENTIVA 200 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Voie auriculaire

Groupe générique : OFLOXACINE 1,5 mg/0,5 ml - OFLOCET 1,5 mg/0,5 ml, solution auriculaire en récipient unidose.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | OFLOCET 1,5 mg/0,5 ml, solution auriculaire en récipient unidose, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | OFLOXACINE BIOGARAN 1,5 mg/0,5 ml, solution pour instillation auriculaire en récipient unidose, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | OFLOXACINE VIATRIS 1,5 mg/0,5 ml, solution auriculaire en récipient unidose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | OFLOXACINE UNITHER 1,5 mg/0,5 ml, solution auriculaire en récipient unidose. |

Voie intraveineuse (pour perfusion)

2. Groupe générique OFLOCET

Groupe générique : OFLOXACINE 200 mg/40 ml - **OFLOCET 200 mg/40 ml, solution injectable pour perfusion.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | OFLOCET 200 mg/40 ml, solution injectable pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE. | Sodium. |
| G | OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | OFLOXACINE VIATRIS 200 mg/40 ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : OLANZAPINE

Voie orale

Groupe générique : OLANZAPINE 2,5 mg - **ZYPREXA 2,5 mg, comprimé enrobé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZYPREXA 2,5 mg, comprimé enrobé, ELI LILLY Nederland BV. | Lactose. |
| G | OLANZAPINE MYLAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | OLANZAPINE TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV. | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | ZALASTA 2,5 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |
| G | ZAPINOL 2,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OLANZAPINE 5 mg - **ZYPREXA 5 mg, comprimé enrobé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ZYPREXA 5 mg, comprimé enrobé, ELI LILLY Nederland BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ACCORD 5 mg, comprimé enrobé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ALTER 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ARROW 5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE BIOGARAN 5 mg, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | OLANZAPINE CRISTERS 5 mg, comprimé enrobé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE EVOLUGEN 5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | OLANZAPINE SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | OLANZAPINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA LAB 5 mg, comprimé enrobé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ZALASTA 5 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |
| G | ZAPINOL 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OLANZAPINE 7,5 mg - ZYPREXA 7,5 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ZYPREXA 7,5 mg, comprimé enrobé, ELI LILLY Nederland BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ACCORD 7,5 mg, comprimé enrobé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ARROW 7,5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE CRISTERS 7,5 mg, comprimé enrobé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE CRISTERS PHARMA 7,5 mg, comprimé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE EG 7,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | OLANZAPINE EVOLUGEN 7,5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE MYLAN 7,5 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | OLANZAPINE TEVA 7,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA 7,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA LAB 7,5 mg, comprimé enrobé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ZALASTA 7,5 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |
| G | ZAPINOL 7,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OLANZAPINE 10 mg - ZYPREXA 10 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ZYPREXA 10 mg, comprimé enrobé, ELI LILLY Nederland BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ACCORD 10 mg, comprimé enrobé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ARROW 10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE BIOGARAN 10 mg, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE CRISTERS 10 mg, comprimé enrobé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | OLANZAPINE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | OLANZAPINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | OLANZAPINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA LAB 10 mg, comprimé enrobé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ZALASTA 10 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |
| G | ZAPINOL 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OLANZAPINE 15 mg - ZYPREXA 15 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | ZYPREXA 15 mg, comprimé enrobé, ELI LILLY Nederland BV. | Lactose. |
| G | OLANZAPINE MYLAN 15 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | OLANZAPINE TEVA 15 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV. | Lactose. |
| G | ZALASTA 15 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |
| G | ZAPINOL 15 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OLANZAPINE 20 mg - ZYPREXA 20 mg, comprimé enrobé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | ZYPREXA 20 mg, comprimé enrobé, ELI LILLY Nederland BV. | Lactose. |
| G | OLANZAPINE MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose, Lécithine de soja. |
| G | OLANZAPINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV. | Lactose. |
| G | ZALASTA 20 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |
| G | ZAPINOL 20 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OLANZAPINE 5 mg - ZYPREXA VELOTAB 5 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZYPREXA VELOTAB 5 mg, comprimé orodispersible, ELI LILLY Nederland BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Aspartam, Mannitol, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique. |
| G | OLANZAPINE ARROW 5 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | OLANZAPINE BIOGARAN 5 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | OLANZAPINE CRISTERS 5 mg, comprimé orodispersible, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Aspartam, Mannitol. |
| G | OLANZAPINE EG 5 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | OLANZAPINE EVOLUGEN 5 mg, comprimé orodispersible, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Aspartam. |
| G | OLANZAPINE SANDOZ 5 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Lactose. |
| G | OLANZAPINE TEVA 5 mg, comprimé orodispersible, TEVA BVTEVA PHARMA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Aspartam, Lactose, Saccharose. |
| G | OLANZAPINE VIATRIS 5 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA 5 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OLANZAPINE ZYDUS 5 mg, comprimé orodispersible, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam. |
| G | ZALASTA 5 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Aspartam. |

Groupe générique : OLANZAPINE 10 mg - ZYPREXA VELOTAB 10 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZYPREXA VELOTAB 10 mg, comprimé orodispersible, ELI LILLY Nederland BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Aspartam, Mannitol, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique. |
| G | OLANZAPINE ALTER 10 mg, comprimé orodispersible, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | OLANZAPINE ARROW 10 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | OLANZAPINE BIOGARAN 10 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | OLANZAPINE CRISTERS 10 mg, comprimé orodispersible, SUN PHARMA France, | Aspartam, Mannitol. |

| | | |
|---|---|---|
| | CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | OLANZAPINE EG 10 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | OLANZAPINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé orodispersible, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Aspartam. |
| G | OLANZAPINE SANDOZ 10 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Lactose. |
| G | OLANZAPINE TEVA 10 mg, comprimé orodispersible, TEVA BVTEVA PHARMA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Aspartam, Lactose, Saccharose. |
| G | OLANZAPINE VIATRIS 10 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA 10 mg, comprimé orodispersible sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OLANZAPINE ZYDUS 10 mg, comprimé orodispersible, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam. |
| G | ZALASTA 10 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Aspartam. |

Groupe générique : OLANZAPINE 15 mg - ZYPREXA VELOTAB 15 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZYPREXA VELOTAB 15 mg, comprimé orodispersible, ELI LILLY Nederland BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Aspartam, Mannitol, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique. |
| G | OLANZAPINE ARROW 15 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | OLANZAPINE TEVA 15 mg, comprimé orodispersible, TEVA BVTEVA PHARMA BV. | Aspartam, Lactose, Saccharose. |
| G | OLANZAPINE VIATRIS 15 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA 15 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZALASTA 15 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Aspartam. |

Groupe générique : OLANZAPINE 20 mg - ZYPREXA VELOTAB 20 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZYPREXA VELOTAB 20 mg, comprimé orodispersible, ELI LILLY Nederland BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Aspartam, Mannitol, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique. |
| G | OLANZAPINE ARROW 20 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| | ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | OLANZAPINE TEVA 20 mg, comprimé orodispersible, TEVA BV. | Aspartam, Lactose, Saccharose. |
| G | OLANZAPINE VIATRIS 20 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | OLANZAPINE ZENTIVA 20 mg, comprimé orodispersible sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZALASTA 20 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Aspartam. |

**Dénomination commune : OLMESARTAN MEDOXOMIL +
HYDROCHLOROTHIAZIDE**

Voie orale

Groupe générique : OLMESARTAN MEDOXOMIL 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg -
COOLMETEC 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | COOLMETEC 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | OLMESARTAN MEDOXOMIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OLMESARTAN MEDOXOMIL 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg -
COOLMETEC 20 mg/25 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | COOLMETEC 20 mg/25 mg, comprimé pelliculé, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | OLMESARTAN MEDOXOMIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 20 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg -
COOLMETEC 40 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | COOLMETEC 40 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | OLMESARTAN MEDOXOMIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 40 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg -
COOLMETEC 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | COOLMETEC 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | OLMESARTAN MEDOXOMIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

**Dénomination commune : OMÉGA-3 (ESTERS ÉTHYLIQUES 90 D'ACIDES)
(POISSON)**

Voie orale

Groupe générique : OMÉGA-3 (ESTERS ÉTHYLIQUES 90 D'ACIDES) 1000 mg - **OMACOR 1000 mg, capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | OMACOR 1000 mg, capsule molle, BASF AS, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Huile de soja. |
| G | ESTERS ETHYLIQUES D'ACIDES OMEGA 3 EG LABO CONSEIL 1 g, capsule molle, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Huile de soja. |
| G | ESTERS ETHYLIQUES D'ACIDES OMEGA-3 IBSA 1000 mg, capsule molle, IBSA PHARMA SAS. | Huile de soja. |
| G | ESTERS ETHYLIQUES D'ACIDES OMEGA-3 STRIDES 1 g, capsule molle, STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LIMITED, STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LIMITED - WATFORD (exploitant). | Lécithine de soja. |

Dénomination commune : OMEPRAZOLE

Voie orale

Groupe générique : OMEPRAZOLE 10 mg - **MOPRAL 10 mg, gélule gastro-résistante - ZOLTUM 10 mg, gélule gastro-résistante**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | MOPRAL 10 mg, gélule gastro-résistante, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | ZOLTUM 10 mg, gélule gastro-résistante, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OMEPCID 10 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ALMUS 10 mg, gélule gastro-résistante, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ALTER 10 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRES ALTER, | Saccharose. |

| | | |
|---|--|---|
| | LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | OMEPRAZOLE ARROW LAB 10 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE CRISTERS 10 mg, gélule gastro-résistante, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 10 mg, gélule gastro-résistante, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | OMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 10 mg, gélule gastro-résistante, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE EG 10 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE EVOLUGEN PHARMA 10 mg, gélule gastro-résistante, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OMEPRAZOLE KRKA 10 mg, gélule gastro-résistante, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE MYLAN GENERIQUES 10 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE RPG 10 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE SANDOZ 10 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE TEVA PHARMA 10 mg, gélule gastro-résistante, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE TEVA SANTE 10 mg, gélule gastro-résistante, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE VIATRIS 10 mg, gélule gastro-résistante, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ZENTIVA LAB 10 mg, gélule gastro-résistante, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ZYDUS FRANCE 10 mg, gélule gastro-résistante, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : OMEPRAZOLE 20 mg - MOPRAL 20 mg, gélule gastro-résistante - ZOLTUM 20 mg, gélule gastro-résistante

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| R | MOPRAL 20 mg, gélule gastro-résistante, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | ZOLTUM 20 mg, gélule gastro-résistante, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OMEPCID 20 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ARROW LAB 20 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE BIOGARAN CONSEIL 20 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE CRISTERS 20 mg, gélule gastro-résistante, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 20 mg, gélule gastro-résistante, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | OMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, gélule gastro-résistante, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE EG 20 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE EVOLUGEN PHARMA 20 mg, gélule gastro-résistante, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | OMEPRAZOLE KRKA 20 mg, gélule gastro-résistante, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE RPG 20 mg, gélule gastro-résistante, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE SANDOZ CONSEIL 20 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE TEVA CONSEIL 20 mg, gélule gastro-résistante, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|---|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE TEVA PHARMA 20 mg, gélule gastro-résistante, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE TEVA SANTE 20 mg, gélule gastro-résistante, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE TOWA 20 mg, gélule gastro-résistante, TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg, gélule gastro-résistante, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE VIATRIS CONSEIL 20 mg, gélule gastro-résistante, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ZENTIVA LAB 20 mg, gélule gastro-résistante, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | OMEPRAZOLE ZYDUS FRANCE 20 mg, gélule gastro-résistante, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|---------------------------------------|--|
| G | OMEPRAZOLE NEWLINE PHARMA 20 mg, gélule gastro-résistante. |

Dénomination commune : OMEPRAZOLE MAGNESIUM

Voie orale

Groupe générique : OMEPRAZOLE MAGNESIUM équivalant à 20 mg OMEPRAZOLE - **OMEPRAZOLE BAYER 20 mg, comprimé gastro-résistant.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | OMEPRAZOLE BAYER 20 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER SANTE FAMILIALE, BAYER HEALTHCARE SAS - GAILLARD (exploitant). | Saccharose. |
| G | MOPRALPRO 20 mg, comprimé gastro-résistant, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - GAILLARD (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Groupe générique : OMEPRAZOLE MAGNESIUM équivalant à OMEPRAZOLE 10 mg - **OMEPRAZOLE BAYER 10 mg, comprimé gastro-résistant**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | OMEPRAZOLE BAYER 10 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BAYER SANTE FAMILIALE, BAYER HEALTHCARE SAS - GAILLARD (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : OMEPRAZOLE SODIQUE

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : OMEPRAZOLE SODIQUE équivalant à OMEPRAZOLE 40 mg - **MOPRAL 40 mg**,
poudre pour solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | MOPRAL 40 mg, poudre pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | OMEPRAZOLE ARROW 40 mg, poudre pour solution pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OMEPRAZOLE NORIDEM 40 mg, poudre pour solution pour perfusion, NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg, poudre pour solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : **ONDANSETRON**

Voie orale

Groupe générique : ONDANSETRON 4 mg - **ZOPHREN 4 mg**, **lyophilisat oral**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ZOPHREN 4 mg, lyophilisat oral, SANDOZ. | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique. |
| G | SETOFILM 4 mg, film orodispersible, NORGINE BV, NORGINE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |

Groupe générique : ONDANSETRON 8 mg - **ZOPHREN 8 mg**, **lyophilisat oral**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ZOPHREN 8 mg, lyophilisat oral, SANDOZ. | Alcool benzylique, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique. |
| G | ONDANSETRON ARROW 8 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Lactose, Maltodextrine. |
| G | ONDANSETRON RATIOPHARM 8 mg, comprimé orodispersible, | Aspartam, |

| | | |
|---|---|---|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | ONDANSETRON TEVA 8 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Lactose, Maltodextrine. |
| G | ONDANSETRON VIATRIS 8 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Lactose, Maltodextrine. |
| G | ONDANSETRON ZENTIVA 8 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | ONDANSETRON ZYDUS 8 mg, comprimé orodispersible, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam, Lactose, Maltodextrine. |
| G | SETOFILM 8 mg, film orodispersible, NORGINE BV, NORGINE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |

Dénomination commune : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE équivalant à ONDANSETRON 4 mg - **ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ONDANSETRON PFIZER 4 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE équivalant à ONDANSETRON 8 mg - **ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ONDANSETRON ARROW 8 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ONDANSETRON CRISTERS 8 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ONDANSETRON PFIZER 8 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ONDANSETRON TEVA 8 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | ONDANSETRON VIATRIS 8 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ONDANSETRON ZENTIVA 8 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ONDANSETRON ZYDUS 8 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE équivalant à 2 mg/ml d'ONDANSETRON - ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (IV), SANDOZ. | Sodium. |
| G | ONDANSETRON ACCORD 2 mg/ml, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | ONDANSETRON B BRAUN 2 mg/ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | Sodium. |
| G | ONDANSETRON KABI 2 mg/ml, solution injectable, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ONDANSETRON RENAUDIN 2 mg/mL, solution injectable (I.V.), LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ONDANSETRON VIATRIS 2 mg/ml, solution injectable (I.V.), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ORLISTAT

Voie orale

Groupe générique : ORLISTAT 120 mg - XENICAL 120 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | XENICAL 120 mg, gélule, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ORLISTAT EG 120 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ORNITHINE (OXOGLURATE D')

Voie orale

Groupe générique : ORNITHINE (OXOGLURATE D') 5 g - CETORNAN 5 g, poudre pour solution buvable et solution entérale en sachet.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | CETORNAN 5 g, poudre pour solution buvable et solution entérale en sachet, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), CHIESI SAS, CHIESI SAS - BOIS COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | OXOGLURATE D'ORNITHINE CHIESI 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose, CHIESI SAS, CHIESI SAS - BOIS COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | OXOGLURATE D'ORNITHINE MYLAN GENERIQUES 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Aspartam, Glucose, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | OXOGLURATE D'ORNITHINE BIOGARAN 5 g, poudre pour solution buvable en sachet, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | OXOGLURATE D'ORNITHINE MYLAN 5 g, poudre pour solution buvable et gastro-entérale en sachet-dose, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Alcool benzylique, Anhydride sulfureux, Aspartam, Benzoate de benzyle, Dextrose, Essentiellement sans potassium, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Métabisulfite de potassium, Métabisulfite de sodium, Sorbitol. |

Groupe générique : **ORNITHINE (OXOGLURATE D') 10 g - CETORNAN 10 g, poudre pour solution buvable et solution entérale.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------|
| R | CETORNAN 10 g, poudre pour solution buvable et solution entérale, CHIESI SAS, CHIESI SAS - BOIS COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | OXOGLURATE D'ORNITHINE MEDISOL 10 g, poudre pour solution buvable en sachet, MEDISOL, MEDISOL - LYON (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |

Dénomination commune : OSELTAMIVIR (PHOSPHATE D')

Voie orale

Groupe générique : OSELTAMIVIR (PHOSPHATE D') équivalant à OSELTAMIVIR 30 mg - **TAMIFLU 30 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | TAMIFLU 30 mg, gélule, ROCHE REGISTRATION GMBH, ROCHE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | EBILFUMIN 30 mg, gélule, ACTAVIS GROUP PTC EHF, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OSELTAMIVIR HEC PHARM 30 mg, gélule, HEC PHARM GMBH, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | |
| G | OSELTAMIVIR ZENTIVA 30 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OSELTAMIVIR (PHOSPHATE D') équivalant à OSELTAMIVIR 45 mg - **TAMIFLU 45 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | TAMIFLU 45 mg, gélule, ROCHE REGISTRATION GMBH, ROCHE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | EBILFUMIN 45 mg, gélule, ACTAVIS GROUP PTC EHF, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OSELTAMIVIR HEC PHARM 45 mg, gélule, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OSELTAMIVIR ZENTIVA 45 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OSELTAMIVIR (PHOSPHATE D') équivalant à OSELTAMIVIR 75 mg - **TAMIFLU 75 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | TAMIFLU 75 mg, gélule, ROCHE REGISTRATION GMBH, ROCHE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | EBILFUMIN 75 mg, gélule, ACTAVIS GROUP PTC EHF, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OSELTAMIVIR HEC PHARM 75 mg, gélule, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OSELTAMIVIR ZENTIVA 75 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : OXALIPLATINE

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : OXALIPLATINE 5 mg/ml - ELOXATINE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ELOXATINE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | OXALIPLATINE CHEMICAL FARMA 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion, CHEMICAL FARMA, CHEMICAL FARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OXALIPLATINE EBEWE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | |
| G | OXALIPLATINE VIATRIS 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, | |

| | | |
|---|--|----------|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |

Voie intraveineuse à diluer pour perfusion

Groupe générique : OXALIPLATINE 5 mg/ml - ELOXATINE 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ELOXATINE 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | OXALIPLATINE ACCORD 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | OXALIPLATINE ARROW LAB 5 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | OXALIPLATINE HIKMA 5 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | OXALIPLATINE KABI 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | OXALIPLATINE MEDAC 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | |
| G | OXALIPLATINE SUN 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXALIPLATINE TEVA 5 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Dénomination commune : OXCARBAZEPINE

Voie orale

Groupe générique : OXCARBAZEPINE 150 mg - TRILEPTAL 150 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TRILEPTAL 150 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | OXCARBAZEPINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | OXCARBAZEPINE VIATRIS 150 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OXCARBAZEPINE 300 mg - TRILEPTAL 300 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TRILEPTAL 300 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |

| | | |
|---|---|----------|
| G | OXCARBAZEPINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | OXCARBAZEPINE VIATRIS 300 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OXCARBAZEPINE 600 mg - TRILEPTAL 600 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TRILEPTAL 600 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | OXCARBAZEPINE SANDOZ 600 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | OXCARBAZEPINE VIATRIS 600 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : OXOMÉMAZINE

Voie orale

Groupe générique : OXOMEMAZINE 0,33 mg/ml - TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | HUMEX TOUX SECHE OXOMEMAZINE 0,33 mg/ml, sirop, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OXOMEMAZINE BIOGARAN CONSEIL 0,33 mg/ml, sirop, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Saccharose. |
| G | OXOMEMAZINE CRISTERS 0,33 mg/mL, sirop, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Glucose, Saccharose. |
| G | OXOMEMAZINE EG 0,33 mg/ml, sirop, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | OXOMEMAZINE H3 SANTE 0,33 mg/ml, sirop, H3 SANTE, H2 PHARMA - BOIS D'ARCY (exploitant). | Saccharose. |
| G | OXOMEMAZINE SANDOZ 0,33 mg/ml, sirop, SANDOZ. | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OXOMEMAZINE TEVA 0,33 mg/ml, sirop, TEVA SANTE, | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Ethanol, Glucose, Saccharose. |
| G | OXOMEMAZINE VIATRIS 0,33 mg/ml, sirop, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | OXOMEMAZINE ZENTIVA 0,33 mg/ml, sirop, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : OXOMEMAZINE 0,33 mg/ml - TOPLEXIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | TOPLEXIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Maltitol liquide. |
| G | HUMEX TOUX SECHE OXOMEMAZINE 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltitol. |
| G | OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Maltitol. |
| G | OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Maltitol. |
| G | OXOMEMAZINE BIOGARAN CONSEIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Maltitol liquide. |
| G | OXOMEMAZINE CLARIX 0,33 mg/ml, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, Coopération Pharmaceutique Française. | Maltitol. |
| G | OXOMEMAZINE CRISTERS 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique en flacon, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Benzoate de sodium, Ethanol, Maltitol liquide, Sodium. |
| G | OXOMEMAZINE EG 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Maltitol. |
| G | OXOMEMAZINE SANDOZ 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, SANDOZ. | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltitol liquide. |
| G | OXOMEMAZINE SANDOZ CONSEIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, SANDOZ. | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltitol. |
| G | OXOMEMAZINE TEVA 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltitol, Propylèneglycol. |
| G | OXOMEMAZINE UPSA 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, UPSA SAS, UPSA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltitol, Propylèneglycol. |

| | | |
|---|--|--|
| G | OXOMEMAZINE VIATRIS 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Maltitol liquide, Propylèneglycol. |
| G | OXOMEMAZINE ZENTIVA 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Maltitol. |
| G | TUSSONYL 0,33 mg/ml, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique, LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER - CHATOU (exploitant). | Benzoate de sodium, Ethanol, Maltitol liquide. |

Dénomination commune : OXYBATE DE SODIUM

Voie orale

Groupe générique : OXYBATE DE SODIUM 500 mg/mL - XYREM 500 mg/mL, solution buvable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | XYREM 500 mg/ml, solution buvable, UCB PHARMA Ltd, UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Sodium. |
| G | OXYBATE DE SODIUM KALCEKS 500 mg/mL, solution buvable, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | OXYBATE DE SODIUM REIG JOFRE 500 mg/mL, solution buvable, LABORATORIO REIG JOFRE SA, FORTE PHARMA - MONACO (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : OXYBUTYNINE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : OXYBUTYNINE (CHLORHYDRATE D') 5 mg - DITROPAN 5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | DITROPAN 5 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DRIPTANE 5 mg, comprimé sécable, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYBUTYNINE ACCORD 5 mg, comprimé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYBUTYNINE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYBUTYNINE CRISTERS 5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), CRISTERS. | Lactose. |
| G | OXYBUTYNINE EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYBUTYNINE TEVA 5 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | OXYBUTYNINE VIATRIS 5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 5 mg - **OXYCONTIN L.P. 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | OXYCONTIN LP 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE BIOGARAN LP 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE EG LP 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE VIATRIS LP 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 10 mg - **OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE BIOGARAN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE EG LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE VIATRIS LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 15 mg - **OXYCONTIN LP 15 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | OXYCONTIN LP 15 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE BIOGARAN LP 15 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| | BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | OXYCODONE EG LP 15 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 20 mg - **OXYCONTIN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | OXYCONTIN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE BIOGARAN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE EG LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE VIATRIS LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 30 mg - **OXYCONTIN LP 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | OXYCONTIN LP 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE BIOGARAN LP 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE EG LP 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 40 mg - **OXYCONTIN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | OXYCONTIN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE BIOGARAN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE EG LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE VIATRIS LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 60 mg - **OXYCONTIN LP 60 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | OXYCONTIN LP 60 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE BIOGARAN LP 60 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE EG LP 60 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 80 mg - **OXYCONTIN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | OXYCONTIN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE BIOGARAN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE EG LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYCODONE VIATRIS LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |

Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 10 mg/mL - **OXYNORM 10 mg/ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--------------------------------------|
| R | OXYNORM 10 mg/ml, solution injectable, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE DELBERT 10 mg/mL, solution injectable, LABORATOIRES DELBERT, LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE KALCEKS 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE MEDAC 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, L. MOLteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio SPA, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |
| G | OXYCODONE PHARMADYNE 10 mg/ml, solution injectable, PHARMADYNE, LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| Spécialité(s) en cours de suppression |
|---------------------------------------|
| |

| | |
|---|--|
| G | OXYCODONE PANPHARMA 10 mg/mL, solution injectable. |
|---|--|

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 50 mg/mL- **OXYNORM 50 mg/ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | OXYNORM 50 mg/ml, solution injectable, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE DELBERT 50 mg/mL, solution injectable, LABORATOIRES DELBERT, LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE KALCEKS 50 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE MEDAC 50 mg/mL, solution injectable/pour perfusion, L. MOLteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio SPA, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE PHARMADYNE 50 mg/ml, solution injectable, PHARMADYNE, LABORATOIRES DELBERT - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|--|
| G | OXYCODONE PANPHARMA 50 mg/mL, solution injectable. |

Voie orale

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 5 mg - **OXYNORM 5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | OXYNORM 5 mg, gélule, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | OXYCODONE ARROW 5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE SANDOZ 5 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 10 mg - **OXYNORM 10 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | OXYNORM 10 mg, gélule, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE ARROW 10 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE SANDOZ 10 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE D') 20 mg - **OXYNORM 20 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | OXYNORM 20 mg, gélule, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYCODONE ARROW 20 mg, gélule, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | OXYCODONE SANDOZ 20 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 2,5 mg -**TARGINACT 5 mg/2,5 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | TARGINACT 5 mg/2,5 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OXSYNIA LP 5 mg/2,5 mg comprimé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYPRONAL LP 5 mg/2,5 mg, comprimé à libération prolongée, G.L. PHARMA GMBH, G L PHARMA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg -**TARGINACT 10 mg/5 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | TARGINACT 10 mg/5 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OXSYNIA LP 10 mg/5 mg, comprimé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYPRONAL LP 10 mg/5 mg, comprimé sécable à libération prolongée, G.L. PHARMA GMBH, G L PHARMA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalant à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg -**TARGINACT 20 mg/10 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | TARGINACT 20 mg/10 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OXSYNIA LP 20 mg/10 mg, comprimé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYPRONAL LP 20 mg/10 mg, comprimé sécable à libération prolongée, G.L. PHARMA GMBH, G L PHARMA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 40 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalent à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg - **TARGINACT 40 mg/20 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | TARGINACT 40 mg/20 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OXSYNIA LP 40 mg/20 mg, comprimé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYPRONAL LP 40 mg/20 mg, comprimé sécable à libération prolongée, G.L. PHARMA GMBH, G L PHARMA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 15 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalent à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 7,5 mg - **TARGINACT 15 mg/7,5 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TARGINACT 15 mg/7,5 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OXSYNIA LP 15 mg/7,5 mg, comprimé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 2,5 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalent à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 1,25 mg - **TARGINACT 2,5 mg/1,25 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TARGINACT 2,5 mg/1,25 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OXSYNIA LP 2,5 mg/1,25 mg, comprimé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : OXYCODONE (CHLORHYDRATE DE) 30 mg + NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) DIHYDRATE équivalent à NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 15 mg - **TARGINACT 30 mg/15 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | TARGINACT 30 mg/15 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | OXSYNIA LP 30 mg/15 mg, comprimé à libération prolongée, MUNDIPHARMA, MUNDIPHARMA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | OXYPRONAL LP 30 mg/15 mg, comprimé sécable à libération prolongée, G.L. PHARMA GMBH, | Essentiellement sans sodium. |

| |
|---|
| G L PHARMA FRANCE - PARIS (exploitant). |
|---|

Dénomination commune : OXYTOCINE

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse / Voie intramurale

Groupe générique : OXYTOCINE 5 UI/1 ml - SYNTOCINON 5 U.I/1 ml, solution injectable en ampoule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | SYNTOCINON 5 U.I./1 ml, solution injectable en ampoule, ALFASIGMA S.P.A., ALFASIGMA FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol. |
| G | OXYTOCINE EVER PHARMA 5 UI/1 ml, solution injectable, EVER NEURO PHARMA GMBH, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | OXYTOCINE MEDISOL 5 UI/ml, solution injectable, MEDISOL, MEDISOL - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | OXYTOCINE PANPHARMA 5 UI/1 ml, solution injectable, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : PACLITAXEL

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : PACLITAXEL 6 mg/1 ml - TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Ethanol, Huile de ricin polyoxyéthylénée. |
| G | PACLITAXEL AHCL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Ethanol, Huile de ricin polyoxyéthylénée. |
| G | PACLITAXEL ARROW 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Ethanol, Ricinoléate de macrogolglycérol. |
| G | PACLITAXEL CIPLA 6 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, CIPLA EUROPE NV, CIPLA (EU) LIMITED - LONDON (exploitant). | Ethanol, Ricinoléate de macrogolglycérol. |
| G | PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Ethanol, Huile de ricin. |
| G | PACLITAXEL KABI 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Ethanol, Ricinoléate de macrogolglycérol. |
| G | PACLITAXEL TEVA 6 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool, Huile de ricin polyoxyéthylénée. |
| G | PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Ethanol, Ricinoléate de macrogolglycérol. |
| G | PACLITAXELSANDOZ 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, SANDOZ. | Ethanol, Huile de ricin. |

Dénomination commune : PACLITAXEL (DANS UNE FORMULATION DE NANOPARTICULES LIEES A L'ALBUMINE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : PACLITAXEL (DANS UNE FORMULATION DE NANOPARTICULES LIEES A L'ALBUMINE) 100 mg - **ABRAXANE 5 mg/mL, poudre pour suspension injectable pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | ABRAXANE 5 mg/ml, poudre pour dispersion injectable pour perfusion, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PAZENIR 5 mg/mL, poudre pour dispersion pour perfusion, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : PALIPERIDONE (PALMITATE DE)

Voie intramusculaire

Groupe générique : PALIPERIDONE (PALMITATE DE) équivalent à PALIPERIDONE 150 mg - **XEPLION 150 mg, suspension injectable à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | XEPLION 150 mg, suspension injectable à libération prolongée, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALIPERIDONE BIOGARAN 150 mg, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALIPERIDONE TEVA 150 mg, suspension injectable à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : PALIPERIDONE (PALMITATE DE) équivalent à PALIPERIDONE 100 mg - **XEPLION 100 mg, suspension injectable à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | XEPLION 100 mg, suspension injectable à libération prolongée, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALIPERIDONE BIOGARAN 100 mg, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALIPERIDONE TEVA 100 mg, suspension injectable à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : PALIPERIDONE (PALMITATE DE) équivalent à PALIPERIDONE 25 mg - **XEPLION 25 mg, suspension injectable à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | XEPLION 25 mg, suspension injectable à libération prolongée, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALIPERIDONE BIOGARAN 25 mg, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PALIPERIDONE TEVA 25 mg, suspension injectable à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : PALIPERIDONE (PALMITATE DE) équivalent à PALIPERIDONE 50 mg - **XEPLION 50 mg, suspension injectable à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | XEPLION 50 mg, suspension injectable à libération prolongée, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALIPERIDONE BIOGARAN 50 mg, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALIPERIDONE TEVA 50 mg, suspension injectable à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : PALIPERIDONE (PALMITATE DE) équivalent à PALIPERIDONE 75 mg - **XEPLION 75 mg, suspension injectable à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | XEPLION 75 mg, suspension injectable à libération prolongée, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALIPERIDONE BIOGARAN 75 mg, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALIPERIDONE TEVA 75 mg, suspension injectable à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : PALIPERIDONE (PALMITATE DE) équivalent à PALIPERIDONE 150 mg et PALIPERIDONE 100 mg - **XEPLION 150 mg et XEPLION 100 mg, suspension injectable à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | XEPLION 150 mg et XEPLION 100 mg, suspension injectable à libération prolongée, JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALIPERIDONE BIOGARAN 150 mg et PALIPERIDONE BIOGARAN 100 mg, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : PALONOSETRON (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : PALONOSETRON (CHLORHYDRATE DE) équivalent à PALONOSETRON 50 microgrammes/mL - **ALOXI 250 microgrammes, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ALOXI 250 microgrammes, solution injectable, | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD, VIFOR FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | PALONOSETRON ACCORD 250 microgrammes, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PALONOSETRON KALCEKS 250 microgrammes, solution injectable, KALCEKS AS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATÉ

Voie orale

Groupe générique : PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATE équivalant à PANTOPRAZOLE 20 mg - EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant - INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant - PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant - PANTOZOL CONTROL 20 mg, comprimé gastro-résistant

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|---|
| R | EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | PANTOZOL CONTROL 20 mg, comprimé gastro-résistant, TAKEDA GmbH, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | |
| G | IPRAALOX 20 mg, comprimé gastro-résistant, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS, OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja, Maltitol. |
| G | PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PANTOPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimé gastrorésistant, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | PANTOPRAZOLE ARROW CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE ARROW LAB 20 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimé gastro-résistant, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PANTOPRAZOLE CRISTERS 20 mg, comprimé gastro-résistant, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résistant, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE EG 20 mg, comprimé gastro-résistant, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|---|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lécithine de soja, Maltitol. |
| G | PANTOPRAZOLE EG LABO Conseil 20 mg, comprimé gastro-résistant, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lécithine de soja, Maltitol. |
| G | PANTOPRAZOLE EVOLUGEN 20 mg, comprimé gastro-résistant, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE KRKA 20 mg, comprimé gastro-résistant, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | PANTOPRAZOLE MYLAN CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PANTOPRAZOLE MYLAN PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résistant, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PANTOPRAZOLE SANDOZ 20 mg, comprimé gastro-résistant, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Rouge ponceau. |
| G | PANTOPRAZOLE SANDOZ CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Rouge ponceau. |
| G | PANTOPRAZOLE SUN PHARMA CONSEIL 20 mg, comprimé gastro- résistant, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE TEVA CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE TEVA SANTE 20 mg, comprimé gastro-résistant, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg, comprimé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE VIATRIS CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20 mg, comprimé gastro-résistant, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja, Maltitol. |
| G | PANTOPRAZOLE ZF 20 mg, comprimé gastro-résistant, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | PANTOPRAZOLE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimé gastro-résistant, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | PANTOPRAZOLE SUN 20 mg, comprimé gastro-résistant. |

Groupe générique : PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATE équivalant à PANTOPRAZOLE 40 mg
- EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant - INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant -
PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|-----------------------------------|
| R | EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant, TAKEDA FRANCE SAS, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|---|
| | TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | |
| R | INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant, TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE ALMUS 40 mg, comprimé gastro-résistant, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PANTOPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimé gastro-résistant, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, comprimé gastro-résistant, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PANTOPRAZOLE CRISTERS 40 mg, comprimé gastro-résistant, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé gastro-résistant, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE EG 40 mg, comprimé gastro-résistant, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja, Maltitol. |
| G | PANTOPRAZOLE EVOLUGEN 40 mg, comprimé gastro-résistant, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE KRKA 40 mg, comprimé gastro-résistant, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | PANTOPRAZOLE MYLAN PHARMA 40 mg, comprimé gastro-résistant, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PANTOPRAZOLE QUALIMED GENERIQUES 40 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), QUALIMED, QUALIMED - SAINT PRIEST (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de tartrazine. |
| G | PANTOPRAZOLE SANDOZ 40 mg, comprimé gastro-résistant, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Rouge ponceau. |
| G | PANTOPRAZOLE TEVA SANTE 40 mg, comprimé gastro-résistant, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg, comprimé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 mg, comprimé gastro-résistant, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja, Maltitol. |
| G | PANTOPRAZOLE ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimé gastro-résistant, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Voie intraveineuse

Groupe générique : PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATÉ équivalent à PANTOPRAZOLE 40 mg - EUPANTOL 40 mg, poudre pour solution injectable (IV) - INIPOMP 40 mg, poudre pour solution injectable (IV).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | EUPANTOL 40 mg, poudre pour solution injectable (IV), TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | INIPOMP 40 mg, poudre pour solution injectable (IV), TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE ACCORD 40 mg, poudre pour solution injectable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE ARROW 40 mg, poudre pour solution injectable (IV), EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE HIKMA 40 mg, poudre pour solution injectable, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE KALCEKS 40 mg, poudre pour solution injectable, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE REIG JOFRE 40 mg, poudre pour solution injectable (IV), LABORATORIO REIG JOFRE SA, FORTE PHARMA - MONACO (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE SUN 40 mg, poudre pour solution injectable, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | PANTOPRAZOLE SUN PHARMA 40 mg, poudre pour solution injectable, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE TILLOMED 40 mg, poudre pour solution injectable, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 mg, poudre pour solution injectable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : PARACÉTAMOL + ACIDE ASCORBIQUE + PHÉNIRAMINE (MALÉATE DE)

Voie orale

Groupe générique : PARACÉTAMOL 500 mg + ACIDE ASCORBIQUE 200 mg + PHÉNIRAMINE (MALÉATE DE) 25 mg - **FERVEX ADULTES, granulés pour solution buvable en sachet**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | FERVEX ADULTES, granulés pour solution buvable en sachet, UPSA SAS, UPSA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Maltodextrine, Saccharose. |
| G | HUMEXLIB ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE 500 mg/200 mg/25 mg, poudre pour solution buvable en sachet, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Saccharose. |
| G | PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE BYMEDIS PHARMA 500 mg/200 mg/25 mg, poudre pour solution buvable en sachet, | Saccharose. |

| | | |
|---|--|---|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BYMEDIS PHARMA, Non désigné (exploitant). | |
| G | PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE MYLAN CONSEIL 500 mg/200 mg/25 mg, poudre pour solution buvable en sachet, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Maltodextrine, Saccharose. |
| G | PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE SANDOZ CONSEIL 500 mg/200 mg/25 mg, poudre pour solution buvable en sachet, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Groupe générique : PARACÉTAMOL 500 mg + ACIDE ASCORBIQUE 200 mg + PHÉNIRAMINE (MALÉATE DE) 25 mg - **FERVEX ADULTES SANS SUCRE, granulé pour solution buvable en sachet**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | FERVEX ADULTES SANS SUCRE, granulés pour solution buvable en sachet, UPSA SAS, UPSA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Ethanol. |
| G | HUMEXLIB ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE 500 mg/200 mg/25 mg SANS SUCRE, poudre pour solution buvable en sachet édulcorée à l'aspartam, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Aspartam. |
| G | PARACETAMOL/VITAMINE C /PHENIRAMINE IBD3 500 mg/200 mg/25 mg, sans sucre, poudre pour solution buvable en sachet édulcorée à l'aspartam, IBD3 PHARMA CONSULTING, Non désigné (exploitant). | Aspartam. |
| G | PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE VIATRIS CONSEIL SANS SUCRE 500 mg/200 mg/25 mg, poudre pour solution buvable en sachet édulcorée à l'aspartam, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam, Ethanol, Maltodextrine. |
| G | RHINOFEBRAL SANS SUCRE, poudre pour solution buvable en sachet édulcorée à l'aspartam, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Saccharose. |
| G | STIPRHUME, poudre pour solution buvable en sachet, UNITHER PHARMACEUTICALS, Non désigné (exploitant). | Propylèneglycol. |

Dénomination commune : PARACETAMOL + CAFEINE + CODEINE (PHOSPHATE DE) HEMIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : PARACETAMOL 400 mg + CAFEINE 50 mg + CODEINE (PHOSPHATE DE) HEMIHYDRATE 20 mg - **PRONTALGINE, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PRONTALGINE, comprimé, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, IPSEN CONSUMER HEALTHCARE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | NORCODA, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), VENIPHARM, VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | PARACETAMOL/CAFEINE/CODEINE ARROW 400 mg/50 mg/20 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PARACETAMOL/CAFEINE/CODEINE VIATRIS 400 mg/50 mg/20 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : PARACÉTAMOL + CHLORPHÉNAMINE (MALÉATE DE)

Voie orale

Groupe générique : PARACÉTAMOL 500 mg + CHLORPHÉNAMINE (MALÉATE DE) 4 mg - **HUMEXLIB PARACETAMOL CHLORPHENAMINE 500 mg/4 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | HUMEXLIB PARACETAMOL CHLORPHENAMINE 500 mg/4 mg, gélule, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PARACETAMOL/CHLORPHENAMINE URGO 500 mg/4 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE - CHENOVE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : PARACETAMOL + CODEINE (PHOSPHATE DE) HEMIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : PARACETAMOL 500 mg + CODEINE (PHOSPHATE DE) HEMIHYDRATE 30 mg - **DAFALGAN CODEINE, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | DAFALGAN CODEINE, comprimé pelliculé, UPSA SAS, UPSA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PARACETAMOL/CODEINE BIOGARAN 500 mg/30 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PARACETAMOL/CODEINE VIATRIS 500 mg/30 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : PAROXETINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : PAROXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à PAROXETINE 20 mg - **DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|---|
| | (exploitant). | |
| G | PAROXETINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | PAROXETINE ALTER 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PAROXETINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PAROXETINE BLUEPHARMA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., Non désigné (exploitant). | |
| G | PAROXETINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | PAROXETINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | PAROXETINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | PAROXETINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | |
| G | PAROXETINE SUN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lécithine de soja. |
| G | PAROXETINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PAROXETINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PAROXETINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | PAROXETINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : PAZOPANIB (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : PAZOPANIB (CHLORHYDRATE DE) équivalant à PAZOPANIB 200 mg - **VOTRIENT 200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|------------------------------|
| R | VOTRIENT 200 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PAZOPANIB BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PAZOPANIB STADA 200 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|--|--|--|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
|--|--|--|

Groupe générique : PAZOPANIB (CHLORHYDRATE DE) équivalent à PAZOPANIB 400 mg - **VOTRIENT 400 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | VOTRIENT 400 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PAZOPANIB BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PAZOPANIB STADA 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : PEMETREXED DISODIQUE - PEMETREXED

Voie intraveineuse

Groupe générique : PEMETREXED DISODIQUE équivalent à PEMETREXED 100 mg - PEMETREXED 100 mg - **ALIMTA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ALIMTA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ELI LILLY NEDERLAND BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Sodium. |
| G | CIAMBRA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PEMETREXED ARROW 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PEMETREXED FRESENIUS KABI 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | PEMETREXED HOSPIRA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Mannitol, Sodium. |
| G | PEMETREXED KRKA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PEMETREXED MEDAC 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : PEMETREXED DISODIQUE équivalent à PEMETREXED 500 mg - PEMETREXED 500 mg - **ALIMTA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ALIMTA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, | Sodium. |

| | | |
|---|--|----------------------|
| | ELI LILLY NEDERLAND BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | CIAMBRA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Sodium. |
| G | PEMETREXED ARROW 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | PEMETREXED FRESENIUS KABI 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | PEMETREXED HOSPIRA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Mannitol, Sodium. |
| G | PEMETREXED KRKA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | PEMETREXED MEDAC 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : PENTAMIDINE (DISETIONATE DE)

Voie inhalée

Groupe générique : PENTAMIDINE (DISETIONATE DE) 300 mg - **PENTACARINAT 300 mg, poudre pour aérosol et pour usage parentéral**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PENTACARINAT 300 mg, poudre pour aérosol et pour usage parentéral, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | PENTAMIDINE TILLOMED 300 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion ou pour inhalation par nébuliseur, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |

Dénomination commune : PENTOXIFYLLINE

Voie orale

Groupe générique : PENTOXIFYLLINE 400 mg - **TORENTAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TORENTAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | PENTOXIFYLLINE BIOGARAN LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

| | | |
|---|--|--|
| G | PENTOXIFYLLINE EG LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | PENTOXIFYLLINE MYLAN LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

Dénomination commune : PERINDOPRIL ARGININE + INDAPAMIDE

Voie orale

Groupe générique : PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg équivalent à 1,6975 mg de PERINDOPRIL+ INDAPAMIDE 0,625 mg - PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS FRANCE 2 mg/0,625 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalent à 3,395 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - PERINDOPRIL TOSILATE 5 mg équivalent à 3,395 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE BIOGARAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE HCS 5 mg/1,25 mg, comprimé sécable, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 5 mg/1,25 mg, comprimé | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|----------|
| | pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS FRANCE 4 mg/1,25 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : PERINDOPRIL ARGININE 10 mg équivalent à PERINDOPRIL 6,79 mg + INDAPAMIDE 2,5 mg - PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg équivalent à PERINDOPRIL 6,79 mg + INDAPAMIDE 2,5 mg - PERINDOPRIL TOSILATE 10 mg équivalent à PERINDOPRIL 6,79 mg + INDAPAMIDE 2,5 mg - **BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE BIOGARAN 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE HCS 10 mg/2,5 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS FRANCE 8 mg/2,5 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE + INDAPAMIDE

Voie orale

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg équivalent à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg - **ARLUNIS 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable** - PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg équivalent à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg - **PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ARLUNIS 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 2 mg/0,625 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 2 mg/0,625 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2 mg/0,625 mg, comprimé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZENTIVA 2 mg/0,625 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 4 mg/1,25 mg, comprimé - PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ARLUNIS 4 mg/1,25 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE HCS 5 mg/1,25 mg, comprimé sécable, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 4 mg/1,25 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 4 mg/1,25 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 4 mg/1,25 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 4 mg/1,25 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZENTIVA 4 mg/1,25 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZENTIVA 4 mg/1,25 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE – PERINDOPRIL ARGININE

Voie orale

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg, équivalent à 1,67 mg de PERINDOPRIL - COGYR 2 mg, comprimé - PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg, équivalent à 1,67 mg de PERINDOPRIL - PERINDOPRIL TOSILATE 2,5 mg, équivalent à 1,67 mg de PERINDOPRIL - COVERSYL 2,5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | COGYR 2 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| R | COVERSYL 2,5 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE EG 2,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE ZENTIVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARROW 2 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARROW LAB 2 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL KRKA 2 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL MYLAN 2 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL PFIZER 2 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL SANDOZ 2 mg, comprimé, SANDOZ. | |
| G | PERINDOPRIL TEVA SANTE 2 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 2,5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL VIATRIS 2 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ZENTIVA 2 mg, comprimé, ZENTIVA France, | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| | ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL ZYDUS 2 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg, équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL - COGYR 4 mg, comprimé sécable - PERINDOPRIL ARGININE 5 mg, équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL - PERINDOPRIL TOSILATE 5 mg, équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL - COVERSYL 5 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | COGYR 4 mg, comprimé sécable, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| R | COVERSYL 5 mg, comprimé pelliculé sécable, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE EG 5 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE HCS 5 mg, comprimé sécable, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL ARGININE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARROW 4 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARROW LAB 4 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimé sécable, LES LABORATOIRES SERVIER, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL KRKA 4 mg, comprimé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL MYLAN 4 mg, comprimé sécable, LES LABORATOIRES SERVIER, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL PFIZER 4 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | |
| G | PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| | TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL VIATRIS 4 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ZENTIVA 4 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ZYDUS 4 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg, équivalent à 6,73 mg de PERINDOPRIL - COGYR 8 mg, comprimé - PERINDOPRIL ARGININE 10 mg, équivalent à 6,73 mg de PERINDOPRIL - PERINDOPRIL TOSILATE 10 mg, équivalent à 6,73 mg de PERINDOPRIL - COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | COGYR 8 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| R | COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE HCS 10 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL ARGININE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARROW 8 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARROW LAB 8 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL BIOGARAN 8 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL EG 8 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL KRKA 8 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL MYLAN 8 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg, comprimé, SANDOZ. | |
| G | PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL VIATRIS 8 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ZENTIVA 8 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ZYDUS 8 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

**Dénomination commune : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE - PERINDOPRIL
ARGININE + AMLODIPINE (BESILATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg - PERINDOPRIL ARGININE 5 mg + AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalent à AMLODIPINE 10 mg - **COVERAM 5 mg/10 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | COVERAM 5 mg/10 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/AMLODIPINE BGR 5 mg/10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/AMLODIPINE HCS 5 mg/10 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE ARROW 4 mg/10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE EG 4 mg/10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE VIATRIS 4 mg/10 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 4 mg/10 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | PERINDOPRIL/AMLODIPINE ZENTIVA 4 mg/10 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
|---|---|------------------------------|

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE MYLAN 4 mg/10 mg, comprimé. |

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg- PERINDOPRIL ARGININE 5 mg + AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalant à AMLODIPINE 5 mg- **COVERAM 5 mg/5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | COVERAM 5 mg/5 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/AMLODIPINE BGR 5 mg/5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/AMLODIPINE HCS 5 mg/5 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE ARROW 4 mg/5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE CRISTERS 4 mg/5 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE EG 4 mg/5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE VIATRIS 4 mg/5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 4 mg/5 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL/AMLODIPINE ZENTIVA 4 mg/5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|---|
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE MYLAN 4 mg/5 mg, comprimé. |

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg - PERINDOPRIL ARGININE 10 mg + AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalant à AMLODIPINE 10 mg - **COVERAM 10 mg/10 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | COVERAM 10 mg/10 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/AMLODIPINE BGR 10 mg/10 mg, comprimé, BIOGARAN, | Lactose. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/AMLODIPINE HCS 10 mg/10 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE ARROW 8 mg/10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE CRISTERS 8 mg/10 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE EG 8 mg/10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE VIATRIS 8 mg/10 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 8 mg/10 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL/AMLODIPINE ZENTIVA 8 mg/10 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE MYLAN 8 mg/10 mg, comprimé. |

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg- PERINDOPRIL ARGININE 10 mg + AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalant à AMLODIPINE 5 mg- **COVERAM 10 mg/5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|-----------------------------------|
| R | COVERAM 10 mg/5 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/AMLODIPINE BGR 10 mg/5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PERINDOPRIL ARGININE/AMLODIPINE HCS 10 mg/5 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE ARROW 8 mg/5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE CRISTERS 8 mg/5 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE EG 8 mg/5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE VIATRIS 8 mg/5 mg, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 8 mg/5 mg, comprimé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PERINDOPRIL/AMLODIPINE ZENTIVA 8 mg/5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | | |
|--|--|--|
| G | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE MYLAN 8 mg/5 mg, comprimé. | |

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2,85 mg - PERINDOPRIL ARGININE 3,5 mg + AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalent à AMLODIPINE 2,5 mg - **AMPLIVAL 3,5 mg/2,5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | AMPLIVAL 3,5 mg/2,5 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 5,70 mg - PERINDOPRIL ARGININE 7 mg + AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalent à AMLODIPINE 5 mg - **AMPLIVAL 7 mg/5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | AMPLIVAL 7 mg/5 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : PÉTHIDINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : PETHIDINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg/ml - **DOLOSAL 100 mg/2 ml, solution injectable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | DOLOSAL 100 mg/2 ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : PHLOROGLUCINOL DIHYDRATÉ + TRIMÉTHYLPHLOROGLUCINOL

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : PHLOROGLUCINOL DIHYDRATE 40 mg/4 ml + TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL 0,04 mg/4 ml - **SPASFON, solution injectable en ampoule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | SPASFON, solution injectable en ampoule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | PHLOROGLUCINOL/TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL ACINO 40 mg/0,04 mg, solution injectable en ampoule, ACINO France SAS, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PHLOROGLUCINOL/TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL ARROW 40 mg/0,04 mg par 4 ml, solution injectable, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PHLOROGLUCINOL/TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL CHEMICAL FARMA 40 mg/0,04 mg par 4 ml, solution injectable, CHEMICAL FARMA, CHEMICAL FARMA - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : PHLOROGLUCINOL (HYDRATE) - PHLOROGLUCINOL (DIHYDRATE)

Voie orale

Groupe générique : PHLOROGLUCINOL (HYDRATE) 80 mg - SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat oral.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat oral, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PHLOROGLUCINOL ARROW 80 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | PHLOROGLUCINOL BGR 80 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Glucose. |
| G | PHLOROGLUCINOL BIOGARAN 80 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | PHLOROGLUCINOL BIOGARAN CONSEIL 80 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Glucose. |
| G | PHLOROGLUCINOL CRISTERS 80 mg, comprimé orodispersible, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | PHLOROGLUCINOL EG 80 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | PHLOROGLUCINOL ELC 80 mg, comprimé orodispersible, ELC GROUP SRO, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | PHLOROGLUCINOL HORUS PHARMA 80 mg, comprimé orodispersible, HORUS PHARMA, HORUS PHARMA - NICE (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | PHLOROGLUCINOL TEVA 80 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | PHLOROGLUCINOL TEVA SANTE 80 mg, lyophilisat oral, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PHLOROGLUCINOL VIATRIS 80 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, | Aspartam, Lactose. |

| | | |
|---|---|--------------------|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | PHLOROGLUCINOL ZENTIVA 80 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Lactose. |
| G | SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible, Coopération Pharmaceutique Française. | Aspartam, Lactose. |

Groupe générique : PHLOROGLUCINOL (DIHYDRATE) 160 mg - SPASFON LYOC 160 mg, **lyophilisat oral**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SPASFON LYOC 160 mg, lyophilisat oral, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PHLOROGLUCINOL BGR 160 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Glucose. |
| G | PHLOROGLUCINOL BIOGARAN 160 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam, Glucose. |
| G | PHLOROGLUCINOL VENIPHARM 160 mg, comprimé orodispersible, VENIPHARM, VENIPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Aspartam. |
| G | PHLOROGLUCINOL VIATRIS 160 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam. |
| G | PHLOROGLUCINOL ZENTIVA 160 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | PHLOROGLUCINOL VENIPHARM 160 mg, comprimé orodispersible. |

Dénomination commune : PHOLCODINE

Voie orale

Groupe générique : PHOLCODINE 131 mg/100 ml - BIOCALYPTOL 6,55 mg/5 ml SANS SUCRE, **sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | BIOCALYPTOL 6,55 mg/5 ml SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, Sodium. |
| G | FLUCALYPTOL TOUX SECHE PHOLCODINE 1,31 mg/ml SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Maltitol, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, Sodium. |

Groupe générique : PHOLCODINE 131 mg/100 ml - BIOCALYPTOL, **sirop.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | BIOCALYPTOL, sirop, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Ethanol, Jaune orangé S (E110), Saccharose, Sodium. |
| G | FLUCALYPTOL TOUX SECHE PHOLCODINE 1,31 mg/ml, sirop, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Ethanol, Jaune orangé S (E110), Saccharose. |

Dénomination commune : PINAVERIUM (BROMURE DE)

Voie orale

Groupe générique : PINAVERIUM (BROMURE DE) 100 mg - DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PINAVERIUM ARROW 100 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | PINAVERIUM BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PINAVERIUM EG 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | PINAVERIUM SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | PINAVERIUM TEVA 100 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | PINAVERIUM TEVA SANTE 100 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PINAVERIUM VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : PIPÉRACILLINE SODIQUE + TAZOBACTAM SODIQUE

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : PIPERACILLINE SODIQUE équivalant à PIPERACILLINE 2 g + TAZOBACTAM SODIQUE équivalant à TAZOBACTAM 250 mg - TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TAZOCILLINE 2 g/0,25 g, poudre pour solution pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/0,25 g, poudre pour solution pour perfusion, | Sodium. |

| | | |
|---|---|---------|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM ARROW 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KABI 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2 g/0,25 g, poudre pour solution pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM PANPHARMA 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM PHAGECON 2 g/0,25 g, poudre pour solution pour perfusion, PHAGECON - SERVICOS E CONSULTORIA FARMACEUTICA LDA, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM QILU 2 g/0,25 g, poudre pour solution pour perfusion, QILU PHARMA SPAIN S.L., SUN PHARMA FRANCE - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/0,25 g, poudre pour solution pour perfusion, SANDOZ. | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TILLOMED 2 g/0,25 g poudre pour solution pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : PIPERACILLINE SODIQUE équivalant à PIPERACILLINE 4 g + TAZOBACTAM SODIQUE équivalant à TAZOBACTAM 500 mg - TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TAZOCILLINE 4 g/0,5 g, poudre pour solution pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/0,5 g, poudre pour solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM ARROW 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KABI 4 g/500 mg, poudre pour solution | Sodium. |

| | | |
|---|---|---------|
| | pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4 g/0,5 g, poudre pour solution pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM PANPHARMA 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, PANPHARMA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM PHAGECON 4 g/0,5 g, poudre pour solution pour perfusion, PHAGECON - SERVICOS E CONSULTORIA FARMACEUTICA LDA, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM QILU 4 g / 0,5 g, poudre pour solution pour perfusion, QILU PHARMA SPAIN S.L., SUN PHARMA FRANCE - NEUILLY-SUR-SEINE (exploitant). | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/0,5 g, poudre pour solution pour perfusion, SANDOZ. | Sodium. |
| G | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TILLOMED 4 g/0,5 g poudre pour solution pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : PIRACETAM

Voie orale

Groupe générique : PIRACETAM 800 mg - NOOTROPYL 800 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | NOOTROPYL 800 mg, comprimé pelliculé, UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PIRACETAM ARROW 800 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | PIRACETAM BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PIRACETAM EG 800 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | PIRACETAM MYLAN 800 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PIRACETAM TEVA 800 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Groupe générique : PIRACETAM 400 mg - NOOTROPYL 400 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------------|
| R | NOOTROPYL 400 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | Jaune orangé S (E110), Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | UCB PHARMA S.A.. | |
| G | PIRACETAM BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PIRACETAM MYLAN 400 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

Groupe générique : PIRACETAM 20 g/100 ml - NOOTROPYL 20 %, solution buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | NOOTROPYL 20 %, solution buvable, UCB PHARMA S.A., UCB PHARMA SA - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glycérol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium. |
| G | PIRACETAM ARROW 20 %, solution buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium, Sorbitol. |
| G | PIRACETAM MYLAN 20 %, solution buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Glucose, Glycérol, Sodium, Sorbitol. |
| G | PIRACETAM TEVA 20 %, solution buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Ethanol, Glucose, Glycérol, Sodium, Sorbitol. |

Dénomination commune : PIRFENIDONE

Voie orale

Groupe générique : PIRFENIDONE 267 mg - ESBRIET 267 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ESBRIET 267 mg, comprimé pelliculé, ROCHE REGISTRATION GMBH, ROCHE - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PIRFENIDONE ACCORD 267 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIRFENIDONE APS 267 mg, comprimé pelliculé, APS ALSTER PHARMA SERVICE GMBH, APS ALSTER PHARMA SERVICE - HAMBURG (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PIRFENIDONE ARROW 267 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIRFENIDONE BIOGARAN 267 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIRFENIDONE EG 267 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIRFENIDONE SANDOZ 267 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| | SANDOZ. | |
| G | PIRFENIDONE TEVA 267 mg, comprimé pelliculé, TEVA PHARMA, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PIRFENIDONE ZENTIVA 267 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIRFÉNIDONE VIATRIS 267 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : PIRFENIDONE 801 mg - **ESBRIET 801 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ESBRIET 801 mg, comprimé pelliculé, ROCHE REGISTRATION GMBH, ROCHE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | PIRFENIDONE ACCORD 801 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIRFENIDONE APS 801 mg, comprimé pelliculé, APS ALSTER PHARMA SERVICE GMBH, APS ALSTER PHARMA SERVICE - HAMBURG (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PIRFENIDONE ARROW 801 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIRFENIDONE BIOGARAN 801 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIRFENIDONE EG 801 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIRFENIDONE SANDOZ 801 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | PIRFENIDONE TEVA 801 mg, comprimé pelliculé, TEVA PHARMA, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PIRFENIDONE ZENTIVA 801 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIRFÉNIDONE VIATRIS 801 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : PIRFENIDONE 534 mg - **ESBRIET 534 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ESBRIET 534 mg, comprimé pelliculé, ROCHE REGISTRATION GMBH. | Essentiellement sans sodium. |
| G | PIRFENIDONE APS 534 mg, comprimé pelliculé, APS ALSTER PHARMA SERVICE GMBH, APS ALSTER PHARMA SERVICE - HAMBURG (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de jaune orange S. |

Dénomination commune : PIROXICAM

Voie orale

Groupe générique : PIROXICAM 20 mg - FELDENE DISPERSIBLE 20 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FELDENE DISPERSIBLE 20 mg, comprimé dispersible sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIROXICAM PFIZER DISPERSIBLE 20 mg, comprimé dispersible sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIROXICAM VIATRIS 20 mg, comprimé dispersible sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : PIROXICAM 10 mg - FELDENE 10 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FELDENE 10 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Métabisulfite de sodium. |
| G | PIROXICAM BIOGARAN 10 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIROXICAM MYLAN 10 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PIROXICAM PFIZER 10 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Métabisulfite de sodium. |

Groupe générique : PIROXICAM 20 mg - FELDENE 20 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FELDENE 20 mg, gélule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Métabisulfite de sodium. |
| G | PIROXICAM BIOGARAN 20 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIROXICAM EG 20 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIROXICAM TEVA 20 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PIROXICAM VIATRIS 20 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Voie intramusculaire

Groupe générique : PIROXICAM 20 mg - FELDENE 20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule (IM).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | FELDENE 20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule (IM), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | PIROXICAM PFIZER 20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule (IM), PFIZER HOLDING FRANCE, | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | PFIZER - PARIS (exploitant). | Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | PIROXICAM TEVA 20 mg/1 ml, solution injectable (IM), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Propylèneglycol. |
| G | ZOFORA 20 mg/1 ml, solution injectable (I.M.), LABORATOIRES ETHYPHARM, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium, Ethanol, Propylèneglycol. |

Dénomination commune : PLERIXAFOR

Voie sous cutanée

Groupe générique : PLERIXAFOR 20 mg/ml - MOZOBIL 20 mg/ml, solution pour injection

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | MOZOBIL 20 mg/ml, solution pour injection, GENZYME EUROPE B.V., SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | PLERIXAFOR ACCORD 20 mg/ml, solution injectable, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PLERIXAFOR ARROW 20 mg/mL, solution injectable, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PLERIXAFOR SEACROSS 20 mg/ml, solution injectable, SEACROSS PHARMA (EUROPE) LIMITED, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PLERIXAFOR TEVA 20 mg/mL, solution injectable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PLERIXAFOR TILLOMED 20 mg/mL, solution injectable, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PLERIXAFOR ZENTIVA 20 mg/mL, solution injectable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : POSACONAZOLE

Voie orale

Groupe générique : POSACONAZOLE 40 mg/mL - NOXAFIL 40 mg/mL, suspension buvable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | NOXAFIL 40 mg/ml, suspension buvable, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Glucose, Propylèneglycol. |
| G | POSACONAZOLE AHCL 40 mg/mL, suspension buvable, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Glucose. |
| G | POSACONAZOLE ARROW 40 mg/mL, suspension buvable, ARROW GENERIQUES, | Acide benzoïque, Alcool benzylique, |

| | | |
|---|---|---|
| | ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Glucose, Propylèneglycol. |
| G | POSACONAZOLE STRAGEN 40 mg/mL, suspension buvable, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | POSACONAZOLE TILLOMED 40 mg/mL, suspension buvable, TILLOMED PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Alcool benzylique, Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Glucose. |
| G | POSACONAZOLE VIATRIS 40 mg/mL, suspension buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Glucose. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : POSACONAZOLE 300 mg par flacon - **NOXAFIL 300 mg, solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|----------------------------|
| R | NOXAFIL 300 mg, solution à diluer pour perfusion, MERCK SHARP & DOHME BV. | Cyclodextrine, Sodium. |
| G | POSACONAZOLE ACCORD 300 mg, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Cyclodextrine, Sodium. |
| G | POSACONAZOLE ALTAN 300 mg, solution à diluer pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Cyclodextrine, Sodium. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|--|
| G | POSACONAZOLE VIVANTA 300 mg, solution à diluer pour perfusion. |

Voie orale

Groupe générique : POSACONAZOLE 100 mg - **NOXAFIL 100 mg, comprimé gastro-résistant**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|------------------------------|
| R | NOXAFIL 100 mg, comprimé gastro-résistant, MERCK SHARP & DOHME BV. | Essentiellement sans sodium. |
| G | POSACONAZOLE ACCORD 100 mg, comprimé gastro-résistant, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | POSACONAZOLE EG 100 mg, comprimé gastro-résistant, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | POSACONAZOLE VIATRIS 100 mg, comprimé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | POSACONAZOLE ZENTIVA 100 mg, comprimé gastro-résistant, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : POVIDONE IODEE

Voie buccale

Groupe générique : POVIDONE IODEE 10 % - BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Arôme menthe. |
| G | PREDYL 10 %, solution pour bain de bouche, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), AGENCE CONSEIL 3P, LABORATOIRES PRED - ARCUEIL (exploitant). | Menthol, Propylèneglycol. |

**Dénomination commune : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE)
MONOHYDRATÉ**

Voie orale

2. Groupe générique SIFROL

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalent à PRAMIPEXOLE 0,088 mg - SIFROL 0,088 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SIFROL 0,088 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | OPRYMEA 0,088 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | PRAMIPEXOLE MYLAN 0,088 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE TEVA 0,088 mg, comprimé, TEVA BV. | |

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalent à PRAMIPEXOLE 0,18 mg - SIFROL 0,18 mg, comprimé - MIRAPEXIN 0,18 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SIFROL 0,18 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| R | MIRAPEXIN 0,18 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH. | |
| G | OPRYMEA 0,18 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | PRAMILET 0,18 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE ARROW LAB 0,18 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE BIOGARAN 0,18 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | PRAMIPEXOLE MYPLIX 0,18 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg, comprimé, TEVA BV. | |
| G | PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,18 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PRAMIPEXOLE ZENTIVA 0,18 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PRAMISPES 0,18 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |

2. Groupe générique SIFROL

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à PRAMIPEXOLE 0,35 mg - SIFROL 0,35 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SIFROL 0,35 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | OPRYMEA 0,35 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | PRAMIPEXOLE MYLAN 0,35 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE TEVA 0,35 mg, comprimé, TEVA BV. | |

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à PRAMIPEXOLE 0,7 mg - SIFROL 0,7 mg, comprimé - MIRAPEXIN 0,7 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SIFROL 0,7 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| R | MIRAPEXIN 0,7 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH. | |
| G | OPRYMEA 0,7 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | PRAMILET 0,7 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE ARROW LAB 0,7 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE BIOGARAN 0,70 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE EG 0,7 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | PRAMIPEXOLE MYPLIX 0,7 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE TEVA 0,7 mg comprimé, TEVA BV. | |
| G | PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,7 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PRAMIPEXOLE ZENTIVA 0,7 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE ZYDUS 0,7 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | PRAMISPES 0,7 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalent à PRAMIPEXOLE 1,1 mg - SIFROL 1,1 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SIFROL 1,1 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | OPRYMEA 1,1 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | PRAMIPEXOLE MYLAN 1,1 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ équivalent à PRAMIPEXOLE 0,26 mg - SIFROL 0,26 mg, comprimé à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SIFROL 0,26 mg, comprimé à libération prolongée, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | OPRYMEA 0,26 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE SANDOZ LP 0,26 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ. | |
| G | PRAMIPEXOLE ZENTIVA LP 0,26 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ équivalent à PRAMIPEXOLE 0,52 mg - SIFROL 0,52 mg, comprimé à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SIFROL 0,52 mg, comprimé à libération prolongée, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | OPRYMEA 0,52 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, | |

| | | |
|---|---|--|
| | KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE SANDOZ LP 0,52 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ. | |
| G | PRAMIPEXOLE ZENTIVA LP 0,52 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ équivalent à PRAMIPEXOLE 1,05 mg - **SIFROL 1,05 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SIFROL 1,05 mg, comprimé à libération prolongée, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | OPRYMEA 1,05 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE SANDOZ LP 1,05 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ. | |
| G | PRAMIPEXOLE ZENTIVA LP 1,05 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ équivalent à PRAMIPEXOLE 2,1 mg - **SIFROL 2,1 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SIFROL 2,1 mg, comprimé à libération prolongée, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | OPRYMEA 2,1 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PRAMIPEXOLE SANDOZ LP 2,1 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ. | |
| G | PRAMIPEXOLE ZENTIVA LP 2,1 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ équivalent à PRAMIPEXOLE 1,57 mg - **SIFROL 1,57 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SIFROL 1,57 mg, comprimé à libération prolongée, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ équivalent à PRAMIPEXOLE 2,62 mg - **SIFROL 2,62 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SIFROL 2,62 mg, comprimé à libération prolongée, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | OPRYMEA 2,62 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto. | |

Groupe générique : PRAMIPEXOLE (DICHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ équivalent à PRAMIPEXOLE 3,15 mg - **SIFROL 3,15 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SIFROL 3,15 mg, comprimé à libération prolongée, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | OPRYMEA 3,15 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto. | |

**Dénomination commune : PRASUGREL (CHLORHYDRATE DE) - PRASUGREL
(BROMHYDRATE DE) - PRASUGREL (BESILATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : PRASUGREL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à PRASUGREL 10 mg - PRASUGREL (BROMHYDRATE DE) équivalent à PRASUGREL 10 mg - PRASUGREL (BESILATE DE) équivalent à PRASUGREL 10 mg - **EFIENT 10 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | EFIENT 10 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAFSIA 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMATHEN SA, Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | PRASUGREL ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | PRASUGREL BGR 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | PRASUGREL CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Saccharose. |
| G | PRASUGREL EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PRASUGREL EG LABO 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PRASUGREL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRASUGREL MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | PRASUGREL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Saccharose. |
| G | PRASUGREL ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | PRASUGREL ZENTIVA LAB 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PRASUGREL ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : PRASUGREL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à PRASUGREL 5 mg - PRASUGREL (BROMHYDRATE DE) équivalent à PRASUGREL 5 mg - PRASUGREL (BESILATE DE) équivalent à PRASUGREL 5 mg - **EFIENT 5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | EFIENT 5 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAFSIA 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMATHEN SA, Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | PRASUGREL BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Sodium. |
| G | PRASUGREL EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : PRAVASTATINE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 10 mg - **ELISOR 10 mg, comprimé sécable** - VASTEN 10 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ELISOR 10 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| R | VASTEN 10 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 10 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAVASTATINE LBR 10 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| G | PRAVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 20 mg - ELISOR 20 mg, comprimé sécable - VASTEN 20 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|------|--|---------------------------------------|
| R | ELISOR 20 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| R | VASTEN 20 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G(1) | PRAVASTATINE ACCORD 20 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). PRAVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. Lactose. |
| | PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 20 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE SUN 20 mg, comprimé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | PRAVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de comprimé. Néanmoins, en l'absence de sécabilité de la spécialité PRAVASTATINE GERDA 20 mg, comprimé, la spécialité PRAVASTATINE GERDA 10 mg, comprimé peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de PRAVASTATINE GERDA 10 mg correspond à un demi-comprimé d'ELISOR/VASTEN 20 mg, comprimé sécable.

Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 40 mg - ELISOR 40 mg, comprimé - VASTEN 40 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ELISOR 40 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BRISTOL - MYERS SQUIBB, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| R | VASTEN 40 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ACCORD 40 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé sécable, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ALTER 40 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 40 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE SUN 40 mg, comprimé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PRAVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : PRAZÉPAM

Voie orale

Groupe générique : PRAZEPAM 10 mg - LYSANXIA 10 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LYSANXIA 10 mg, comprimé, ALFASIGMA S.P.A., ALFASIGMA FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAZEPAM ARROW 10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAZEPAM BIOGARAN 10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PRAZEPAM EG 10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE)

Voie orale

Groupe générique : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalent à PREDNISOLONE 20 mg - SOLUPRED 20 mg, comprimé orodispersible

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | SOLUPRED 20 mg, comprimé orodispersible, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | PREDNISOLONE ARROW 20 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Anhydride sulfureux, Aspartam, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE BIOGARAN 20 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Anhydride sulfureux, Aspartam, Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | | Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE CRISTERS 20 mg, comprimé orodispersible, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Anhydride sulfureux, Aspartam, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE EG 20 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Anhydride sulfureux, Aspartam, Maltodextrine, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE SANDOZ 20 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Anhydride sulfureux, Aspartam, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE SUN 20 mg, comprimé orodispersible, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Anhydride sulfureux, Aspartam, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE TEVA 20 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Anhydride sulfureux, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE VIATRIS 20 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Anhydride sulfureux, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Glucose, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam. |
| G | PREDNISOLONE ZENTIVA LAB 20 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Anhydride sulfureux, Aspartam, Essentiellement sans sodium, Maltodextrine, Sorbitol. |

Groupe générique : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalent à PREDNISOLONE 5 mg - SOLUPRED 5 mg, comprimé effervescent.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | SOLUPRED 5 mg, comprimé effervescent, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Saccharose, Sodium. |
| G | PREDNISOLONE TEVA 5 mg, comprimé effervescent, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Lactose, Sorbitol. |

Groupe générique : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalent à PREDNISOLONE 20 mg - SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Maltodextrine, Sodium, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE ARROW 20 mg, comprimé effervescent sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose, Sodium, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE BIOGARAN 20 mg, comprimé effervescent sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Benzoate de sodium, Glucose, Lactose, Sodium, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE CRISTERS 20 mg, comprimé effervescent sécable, | Lactose, |

| | | |
|---|---|---|
| | CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Sodium, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE EG 20 mg, comprimé effervescent sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Benzoate de sodium, Lactose, Sodium, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE SANDOZ 20 mg, comprimé effervescent sécable, SANDOZ. | Benzoate de sodium, Lactose, Sodium, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE TEVA 20 mg, comprimé effervescent sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Benzoate de sodium, Lactose, Sodium, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE VIATRIS 20 mg, comprimé effervescent sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Glucose, Lactose, Sodium, Sorbitol. |
| G | PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg, comprimé effervescent sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sodium, Sorbitol. |

Dénomination commune : PREDNISONE

Voie orale

Groupe générique : PREDNISONE 1 mg - **CORTANCYL 1 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CORTANCYL 1 mg, comprimé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | PREDNISONE VIATRIS 1 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PREDNISONE ZENTIVA 1 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : PREDNISONE 5 mg - **CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CORTANCYL 5 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | PREDNISONE ARROW 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PREDNISONE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PREDNISONE CRISTERS 5 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | PREDNISONE EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| G | PREDNISON SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | PREDNISON VIATRIS 5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | PREDNISON ZENTIVA 5 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : PREDNISON 20 mg - CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | PREDNISON ARROW 20 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | PREDNISON BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PREDNISON CRISTERS 20 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | PREDNISON EG 20 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | PREDNISON SANDOZ 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | |
| G | PREDNISON VIATRIS 20 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | PREDNISON ZENTIVA 20 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : PRÉGABALINE

Voie orale

Groupe générique : PRÉGABALINE 25 mg - LYRICA 25 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | LYRICA 25 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEXENU 25 mg, gélule, DAY ZERO EHF, Non désigné (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ACCORD 25 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ALTER 25 mg, gélule, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ARROW 25 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---|
| G | PREGABALINE BIOGARAN 25 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS 25 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS PHARMA 25 mg, gélule, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Mannitol. |
| G | PREGABALINE EG LABO 25 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN 25 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN PHARMA 25 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE HCS 25 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PREGABALINE MYLAN 25 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE PFIZER 25 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PREGABALINE SANDOZ 25 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE SANDOZ GMBH 25 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE TEVA SANTE 25 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ZENTIVA 25 mg, gélule, ZENTIVA KS, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE ZYDUS 25 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : PRÉGABALINE 50 mg - **LYRICA 50 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LYRICA 50 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEXENU 50 mg, gélule, DAY ZERO EHF, Non désigné (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ACCORD 50 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ALTER 50 mg, gélule, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |

| | | |
|---|--|---|
| G | PREGABALINE ARROW 50 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PREGABALINE BIOGARAN 50 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS 50 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS PHARMA 50 mg, gélule, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Mannitol. |
| G | PREGABALINE EG LABO 50 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN 50 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN PHARMA 50 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE HCS 50 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PREGABALINE MYLAN 50 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE PFIZER 50 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PREGABALINE SANDOZ 50 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE SANDOZ GMBH 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE TEVA SANTE 50 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ZENTIVA 50 mg, gélule, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE ZYDUS 50 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : PRÉGABALINE 75 mg - **LYRICA 75 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LYRICA 75 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEXENU 75 mg, gélule, DAY ZERO EHF, Non désigné (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ACCORD 75 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |

| | | |
|---|--|---|
| G | PREGABALINE ALTER 75 mg, gélule, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ARROW 75 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PREGABALINE BIOGARAN 75 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS 75 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS PHARMA 75 mg, gélule, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Mannitol. |
| G | PREGABALINE EG LABO 75 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN 75 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN PHARMA 75 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE HCS 75 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PREGABALINE MYLAN 75 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE PFIZER 75 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PREGABALINE SANDOZ 75 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE SANDOZ GMBH 75 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE TEVA SANTE 75 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ZENTIVA 75 mg, gélule, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE ZYDUS 75 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |

Groupe générique : PRÉGABALINE 100 mg - **LYRICA 100 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | LYRICA 100 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEXENU 100 mg, gélule, DAY ZERO EHF, Non désigné (exploitant). | |

| | | |
|---|---|---|
| G | PREGABALINE ACCORD 100 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ALTER 100 mg, gélule, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ARROW 100 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PREGABALINE BIOGARAN 100 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS 100 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS PHARMA 100 mg, gélule, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Mannitol. |
| G | PREGABALINE EG LABO 100 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN 100 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN PHARMA 100 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE HCS 100 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PREGABALINE MYLAN 100 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE PFIZER 100 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PREGABALINE SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE SANDOZ GMBH 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE TEVA SANTE 100 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ZENTIVA 100 mg, gélule, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE ZYDUS 100 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Laque aluminique de jaune orange S. |

Groupe générique : PRÉGABALINE 150 mg - **LYRICA 150 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LYRICA 150 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|---|
| G | LEXENU 150 mg, gélule, DAY ZERO EHF, Non désigné (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ACCORD 150 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ALTER 150 mg, gélule, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ARROW 150 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PREGABALINE BIOGARAN 150 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS 150 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS PHARMA 150 mg, gélule, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Mannitol. |
| G | PREGABALINE EG LABO 150 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN 150 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN PHARMA 150 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE HCS 150 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PREGABALINE MYLAN 150 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE PFIZER 150 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PREGABALINE SANDOZ 150 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE SANDOZ GMBH 150 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE TEVA SANTE 150 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ZENTIVA 150 mg, gélule, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE ZYDUS 150 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |

Groupe générique : PRÉGABALINE 200 mg - **LYRICA 200 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| R | LYRICA 200 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEXENU 200 mg, gélule, DAY ZERO EHF, Non désigné (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ACCORD 200 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ARROW 200 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PREGABALINE BIOGARAN 200 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS 200 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS PHARMA 200 mg, gélule, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Mannitol. |
| G | PREGABALINE EG LABO 200 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN 200 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN PHARMA 200 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE HCS 200 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PREGABALINE MYLAN 200 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE PFIZER 200 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PREGABALINE SANDOZ 200 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE SANDOZ GMBH 200 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE TEVA SANTE 200 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ZENTIVA 200 mg, gélule, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE ZYDUS 200 mg, gelule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : PRÉGABALINE 300 mg - **LYRICA 300 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| R | LYRICA 300 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | LEXENU 300 mg, gélule, DAY ZERO EHF, Non désigné (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ACCORD 300 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ARROW 300 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PREGABALINE BIOGARAN 300 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS 300 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | PREGABALINE CRISTERS PHARMA 300 mg, gélule, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Mannitol. |
| G | PREGABALINE EG LABO 300 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN 300 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | PREGABALINE EVOLUGEN PHARMA 300 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE HCS 300 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PREGABALINE MYLAN 300 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE PFIZER 300 mg, gélule, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PREGABALINE SANDOZ 300 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE SANDOZ GMBH 300 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE TEVA SANTE 300 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ZENTIVA 300 mg, gélule, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | PREGABALINE ZYDUS 300 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |

Groupe générique : PRÉGABALINE 225 mg - **LYRICA 225 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| R | LYRICA 225 mg, gélule, UPJOHN EESV, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PREGABALINE ACCORD 225 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | PREGABALINE SANDOZ 225 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | PREGABALINE ZENTIVA 225 mg, gélule, ZENTIVA KS. | Lactose. |

Groupe générique : PRÉGABALINE 20 mg/mL - **LYRICA 20 mg/mL, solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | LYRICA 20 mg/ml, solution buvable, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | PREGABALINE LIQMEDS 20 mg/mL, solution buvable, LM MANUFACTURING LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate d'éthyle, Parahydroxybenzoate de méthyle. |

Dénomination commune : PROGESTERONE

Voie orale ou vaginale

Groupe générique : PROGESTERONE 100 mg - UTROGESTAN 100 mg, capsule molle orale ou vaginale.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | UTROGESTAN 100 mg, capsule molle orale ou vaginale, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | |
| G | ESTIMA 100 mg, capsule molle orale ou vaginale, EFFIK. | Huile d'arachide, Lécithine de soja. |
| G | PROGESTAN 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | |
| G | PROGESTERONE BIOGARAN 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Huile d'arachide, Lécithine de soja. |
| G | PROGESTERONE VIATRIS 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Huile d'arachide, Lécithine de soja. |

Groupe générique : PROGESTERONE 200 mg - UTROGESTAN 200 mg, capsule molle orale ou vaginale.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | UTROGESTAN 200 mg, capsule molle orale ou vaginale, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | |
| G | ESTIMA 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, EFFIK. | Huile d'arachide, Lécithine de soja. |
| G | PROGESTAN 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, | |

| | | |
|---|---|---|
| | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | |
| G | PROGESTERONE BIOGARAN 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Huile d'arachide, Lécithine de soja. |

Dénomination commune : PROPAFENONE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : PROPAFENONE (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - **RYTHMOL 300 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | RYTHMOL 300 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PROPAFENONE ACCORD 300 mg, comprimé pelliculé sécable, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | PROPAFENONE VIATRIS 300 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : PROPOFOL

Voie intraveineuse

Groupe générique : PROPOFOL 10 mg/ml - **DIPRIVAN 1 g/100 ml, émulsion injectable (IV) en flacon.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | DIPRIVAN 1 g/100 ml, émulsion injectable (IV) en flacon, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Huile de soja raffinée, Hydroxyde de sodium. |
| G | PROPOFOL BAXTER 10 mg/ml, émulsion injectable/pour perfusion, BAXTER HOLDING B.V., BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja. |
| G | PROPOFOL FRESENIUS 10 mg/ml, émulsion injectable ou pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja raffinée. |
| G | PROPOFOL KABI 10 mg/mL, émulsion injectable/pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja. |

Groupe générique : PROPOFOL 10 mg/mL - **DIPRIVAN 200 mg/20 ml, émulsion injectable (IV) en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DIPRIVAN 10 mg/ml, émulsion injectable (IV) en ampoule, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja. |

Groupe générique : PROPOFOL 20 mg/mL - **DIPRIVAN 20 mg/ml, émulsion injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | DIPRIVAN 20 mg/ml, émulsion injectable, | Huile de soja raffinée, |

| | | |
|---|--|--|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | PROPOFOL BAXTER 20 mg/ml, émulsion injectable/pour perfusion, BAXTER HOLDING B.V., BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja. |
| G | PROPOFOL KABI 20 mg/mL, émulsion injectable, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja. |

Groupe générique : PROPOFOL 10 mg - **DIPRIVAN 10 mg/ml, émulsion injectable en seringue pré-remplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | DIPRIVAN 10 mg/ml, émulsion injectable en seringue pré-remplie, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja. |
| G | PROPOFOL KABI 10 mg/mL, émulsion injectable en seringue pré-remplie, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja. |

Groupe générique : PROPOFOL 20 mg - **DIPRIVAN 20 mg/ml, émulsion injectable en seringue pré-remplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | DIPRIVAN 20 mg/ml, émulsion injectable en seringue pré-remplie, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja. |
| G | PROPOFOL KABI 20 mg/mL, émulsion injectable en seringue pré-remplie, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Huile de soja. |

Dénomination commune : **PROPRANOLOL (CHLORHYDRATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : PROPRANOLOL (CHLORHYDRATE DE) 40 mg - AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | |
| G | PROPRANOLOL ACCORD 40 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | PROPRANOLOL ARROW 40 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | PROPRANOLOL BIOGARAN 40 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | PROPRANOLOL EG 40 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | PROPRANOLOL TEVA 40 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Voie intraveineuse

Groupe générique : PROPRANOLOL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg/5 mL - **KARNODYL 5 mg/5 ml, solution injectable en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | KARNODYL 5 mg/5 ml, solution injectable en ampoule, EFISCIENS LIMITED, EFISCIENS LIMITED - 9041 PIETA (exploitant). | |
| G | PROPRANOLOL ACETLAB 5 mg/5 mL, solution injectable, MITEM PHARMA, MITEM PHARMA - MASSY (exploitant). | |

Dénomination commune : PYRANTEL (EMBONATE DE)

Voie orale

Groupe générique : PYRANTEL (EMBONATE DE) équivalant à PYRANTEL 125 mg - COMBANTRIN 125 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-------------------------------------|
| R | COMBANTRIN 125 mg, comprimé, TEOFARMA, TEOFARMA SRL (exploitant). | Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | HELMINTOX 125 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Sodium. |

Groupe générique : PYRANTEL (EMBONATE DE) équivalant à PYRANTEL 125 mg/2,5 ml - COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable, TEOFARMA, LABORATOIRES TEOFARMA S.R.l (exploitant). | Benzoate de sodium, Glycérol, Lécithine de soja, Sorbitol. |
| G | HELMINTOX 125 mg/2,5 ml, suspension buvable, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - ARCUEIL (exploitant). | Benzoate de sodium, Lécithine de soja, Sorbitol. |

Dénomination commune : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE)

Voie orale

Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUÉTIAPINE 50 mg - **XEROQUEL LP 50 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | XEROQUEL LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | QUÉTIAPINE ACCORD LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | QUÉTIAPINE ARROW LAB LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | QUETIAPINE ARROW LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE BIOGARAN LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE CRISTERS LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE EG LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE EVOLUGEN LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE KRKA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | QUETIAPINE SANDOZ LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ. | Lactose. |
| G | QUETIAPINE SUN LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE TEVA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | QUETIAPINE VIATRIS LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | QUETIAPINE ZENTIVA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 300 mg - **XEROQUEL LP 300 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | XEROQUEL LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | QUETIAPINE ACCORD HEALTHCARE LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | QUETIAPINE ARROW LAB LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE ARROW LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | QUETIAPINE BIOGARAN LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE CRISTERS LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE EG LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES | Lactose. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | QUETIAPINE EVOLUGEN LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE KRKA LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | QUETIAPINE SANDOZ LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ. | Lactose. |
| G | QUETIAPINE SUN LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE TEVA LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | QUETIAPINE VIATRIS LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | QUETIAPINE ZENTIVA LP 300 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : QUÉTIAPINE (FUMARATE DE) équivalant à QUETIAPINE 400 mg - **XEROQUEL LP 400 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|---------------------------------------|
| R | XEROQUEL LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | QUETIAPINE ACCORD HEALTHCARE LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | QUETIAPINE ARROW LAB LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE ARROW LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | QUETIAPINE BIOGARAN LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE CRISTERS LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE EG LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE EVOLUGEN LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | QUETIAPINE KRKA LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | QUETIAPINE SANDOZ LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ. | Lactose. |
| G | QUETIAPINE SUN LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | QUETIAPINE TEVA LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | QUETIAPINE VIATRIS LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | QUETIAPINE ZENTIVA LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à QUINAPRIL 5 mg - ACUITEL 5 mg, comprimé enrobé sécable - KOREC 5 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ACUITEL 5 mg, comprimé enrobé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | KOREC 5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à QUINAPRIL 20 mg - ACUITEL 20 mg, comprimé enrobé sécable - KOREC 20 mg, comprimé enrobé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ACUITEL 20 mg, comprimé enrobé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | KOREC 20 mg, comprimé enrobé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | QUINAPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

Dénomination commune : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à QUINAPRIL 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - ACUILIX 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable - KORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ACUILIX 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | KORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | QUINAPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : RABÉPRAZOLE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : RABEPRAZOLE SODIQUE 10 mg - PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE ALMUS 10 mg, comprimé gastro-résistant, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE ALTER 10 mg, comprimé gastro-résistant, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE ARROW 10 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE AUTHOU 10 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, comprimé gastro-résistant, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE CRISTERS 10 mg, comprimé gastro-résistant, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé gastro-résistant, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Rouge Allura AC (E129). |
| G | RABEPRAZOLE EG LABO 10 mg, comprimé gastro-résistant, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE EVOLUGEN 10 mg, comprimé gastro-résistant, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE KRKA 10 mg, comprimé gastro-résistant, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| G | RABEPRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE NIALEX 10 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE SANDOZ 10 mg, comprimé gastro-résistant, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE TEVA 10 mg, comprimé gastro-résistant, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RABEPRAZOLE VIATRIS 10 mg, comprimé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE ZENTIVA 10 mg, comprimé gastro-résistant, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, comprimé gastro-résistant, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : **RABEPRAZOLE SODIQUE 20 mg - PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | PARIET 20 mg, comprimé gastro-résistant, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE ADS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résistant, ADS PHARMA, Non désigné (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimé gastro-résistant, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE ARROW 20 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE AUTHOU 20 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE BGR 20 mg, comprimé gastrorésistant, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimé gastro-résistant, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE CRISTERS 20 mg, comprimé gastro-résistant, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résistant, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Rouge Allura AC (E129). |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| G | RABEPRAZOLE EG LABO 20 mg, comprimé gastro-résistant, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE EVOLUGEN 20 mg, comprimé gastro-résistant, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE KRKA 20 mg, comprimé gastro-résistant, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE NIALEX 20 mg, comprimé gastro-résistant, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, comprimé gastro-résistant, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE TEVA 20 mg, comprimé gastro-résistant, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RABEPRAZOLE VIATRIS 20 mg, comprimé gastro-résistant, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RABEPRAZOLE ZENTIVA 20 mg, comprimé gastro-résistant, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RABEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, comprimé gastro-résistant, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : RACÉCADOTRIL

Voie orale

Groupe générique : RACÉCADOTRIL 100 mg - TIORFAN 100 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TIORFAN 100 mg, gélule, BIOPROJET PHARMA, BIOPROJET PHARMA - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | RACECADOTRIL ARROW 100 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | RACECADOTRIL BGR 100 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | RACECADOTRIL BIOGARAN 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | RACECADOTRIL BIOGARAN CONSEIL 100 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | RACECADOTRIL REF 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| | BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RACECADOTRIL SET 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | RACECADOTRIL VIATRIS 100 mg, gélule, BIOPROJET PHARMA, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | RACECADOTRIL ZENTIVA 100 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : RACÉCADOTRIL 10 mg pour un sachet- **TIORFAN 10 mg NOURRISSONS, poudre orale en sachet-dose**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TIORFAN 10 mg NOURRISSONS, poudre orale en sachet-dose, BIOPROJET PHARMA, BIOPROJET PHARMA - PARIS (exploitant). | Saccharose, Sorbitol. |
| G | RACECADOTRIL GERDA 10 mg NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en sachet, SUBSTIPHARM. | Saccharose. |
| G | RACECADOTRIL SUBSTIPHARM 10 mg NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en sachet, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |

Groupe générique : RACÉCADOTRIL 30 mg pour un sachet - **TIORFAN 30 mg ENFANTS, poudre orale en sachet-dose**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TIORFAN 30 mg ENFANTS, poudre orale en sachet-dose, BIOPROJET PHARMA, BIOPROJET PHARMA - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | RACECADOTRIL GERDA 30 mg ENFANTS, granulés pour suspension buvable en sachet, SUBSTIPHARM. | Saccharose. |
| G | RACECADOTRIL SUBSTIPHARM 30 mg ENFANTS, granulés pour suspension buvable en sachet, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : RALOXIFÈNE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

1. Groupe générique EVISTA

Groupe générique : RALOXIFENE (CHLORHYDRATE DE) 60 mg - **EVISTA 60 mg, comprimé pelliculé** - **OPTRUMA 60 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | EVISTA 60 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM, LILLY SA - ALCOBENDAS (exploitant). | Lactose. |
| R | OPTRUMA 60 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY NEDERLAND BV, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Lactose. |
| G | RALOXIFENE ARROW 60 mg, comprimé pelliculé, | |

| | | |
|---|--|--|
| | ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RALOXIFENE BIOGARAN 60 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RALOXIFENE CRISTERS 60 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | RALOXIFENE EG 60 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RALOXIFENE RATIOPHARM 60 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ARCHIE SAMUEL SRO, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | RALOXIFENE SANDOZ 60 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RALOXIFENE TEVA 60 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | RALOXIFENE VIATRIS 60 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RALOXIFENE ZENTIVA 60 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : RAMIPRIL

Voie orale

Groupe générique : RAMIPRIL 1,25 mg - TRIATEC 1,25 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | TRIA TEC 1,25 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL ALMUS 1,25 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL ARROW GENERIQUES 1,25 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL ARROW LAB 1,25 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL CRISTERS 1,25 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL CRISTERS PHARMA 1,25 mg, comprimé, SUN PHARMA France, | |

| | | |
|---|--|--|
| | CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL EVOLUGEN 1,25 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL KRKA 1,25 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL TEVA SANTE 1,25 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL VIATRIS 1,25 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL ZENTIVA 1,25 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 1,25 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : RAMIPRIL 2,5 mg - TRIA TEC 2,5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TRIA TEC 2,5 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL ALMUS 2,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL ARROW GENERIQUES 2,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL ARROW LAB 2,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL CRISTERS 2,5 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL CRISTERS PHARMA 2,5 mg, comprimé sécable, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL EVOLUGEN 2,5 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL KRKA 2,5 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL PHR LAB 2,5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, PRODILAB (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL TEVA SANTE 2,5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL VIATRIS 2,5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL ZENTIVA 2,5 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 2,5 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : RAMIPRIL 5 mg - TRIATEC 5 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TRIA TEC 5 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL ALMUS 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL ARROW GENERIQUES 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL ARROW LAB 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL CRISTERS 5 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé sécable, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL EVOLUGEN 5 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL KRKA 5 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL PHR LAB 5 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, PRODILAB (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL TEVA SANTE 5 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL VIATRIS 5 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL ZENTIVA 5 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 5 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : RAMIPRIL 10 mg - TRIATEC 10 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TRIA TEC 10 mg, comprimé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL ALMUS 10 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL ARROW LAB 10 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL CRISTERS 10 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé sécable, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL EVOLUGEN 10 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL KRKA 10 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL PHR LAB 10 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | TEVA SANTE, PRODILAB (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL TEVA SANTE 10 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RAMIPRIL VIATRIS 10 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL ZENTIVA 10 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : RAMIPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : RAMIPRIL 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - **COTRIATEC 5 mg/12,5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|------------------------------|
| R | COTRIATEC 5 mg/12,5 mg, comprimé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 5 mg / 12,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 5 mg/12,5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 5 mg/12,5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 5 mg/12,5 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/12,5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 5 mg/12,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 5 mg/12,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RANITIDINE 150 mg - AZANTAC 150 mg, comprimé pelliculé - RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | AZANTAC 150 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES FOURNIER SAS, SOLVAY PHARMA (exploitant). | |
| G | RANITIDINE EG 150 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Polydextrose (glucose + sorbitol). |

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RANITIDINE 300 mg - AZANTAC 300 mg, comprimé pelliculé - RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | AZANTAC 300 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES FOURNIER SAS, SOLVAY PHARMA (exploitant). | |
| G | RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RANITIDINE EG 300 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Polydextrose (glucose + sorbitol). |

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RANITIDINE 75 mg - AZANTAC 75 mg, comprimé effervescent - RANIPLEX 75 mg, comprimé effervescent.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | AZANTAC 75 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - MARLY LE ROI (exploitant). | Aspartam, Sodium, Sorbitol. |
| R | RANIPLEX 75 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES FOURNIER SAS, SOLVAY PHARMA (exploitant). | Aspartam, Sodium, Sorbitol. |
| G | RANITIDINE MYLAN PHARMA 75 mg, comprimé effervescent, | Aspartam, |

| | |
|---|--|
| (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Sodium, Sorbitol. |
|---|--|

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RANITIDINE 150 mg - AZANTAC 150 mg, comprimé effervescent - RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | AZANTAC 150 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Sodium, Sorbitol. |
| R | RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN MEDICAL SAS, VIATRIS MEDICAL - SURESNES (exploitant). | Aspartam, Sodium, Sorbitol. |
| G | RANITIDINE EG 150 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Sodium, Sorbitol. |
| G | RANITIDINE ZENTIVA 150 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sodium. |

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RANITIDINE 300 mg - AZANTAC 300 mg, comprimé effervescent - RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | AZANTAC 300 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Aspartam, Benzoate de sodium, Sodium, Sorbitol. |
| R | RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN MEDICAL SAS, VIATRIS MEDICAL - SURESNES (exploitant). | Aspartam, Sodium, Sorbitol. |
| G | RANITIDINE EG 300 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam, Sodium, Sorbitol. |
| G | RANITIDINE ZENTIVA 300 mg, comprimé effervescent, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sodium. |

Dénomination commune : RASAGILINE (MÉSILATE DE) - RASAGILINE (TARTRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : RASAGILINE (MÉSILATE DE) équivalent à RASAGILINE 1 mg - RASAGILINE (TARTRATE DE) équivalent à RASAGILINE 1 mg - AZILECT 1 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | AZILECT 1 mg, comprimé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | RASAGILINE ACCORD 1 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RASAGILINE ALTER 1 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | RASAGILINE ARROW 1 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RASAGILINE BIOGARAN 1 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RASAGILINE CRISTERS 1 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RASAGILINE EG 1 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RASAGILINE EVOLUGEN 1 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | RASAGILINE FARMALIDER 1 mg, comprimé, FARMALIDER, FARMALIDER SA - ALCOBENDAS (exploitant). | |
| G | RASAGILINE KRKA 1 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RASAGILINE MYLAN 1mg, comprimé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | RASAGILINE RATIOPHARM 1 mg, comprimé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | RASAGILINE RIC 1 mg, comprimé, RIC CHEMICALS LTD, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | RASAGILINE SANDOZ 1 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RASAGILINE TEVA 1 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | RASAGILINE WELDING 1 mg, comprimé, WELDING GMBH & CO. KG, Non désigné (exploitant). | |
| G | RASAGILINE ZENTIVA 1 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RASAGILINE ZYDUS 1 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : RÉMIFENTANIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : REMIFENTANIL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à REMIFENTANIL 1 mg - ULTIVA 1 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ULTIVA 1 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | REMIFENTANIL KABI 1 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESenius KABI FRANCE SA, FRESenius KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | REMIFENTANIL PFIZER 1 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | REMIFENTANIL VIATRIS 1 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : REMIFENTANIL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à REMIFENTANIL 2 mg - ULTIVA 2 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ULTIVA 2 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | REMIFENTANIL KABI 2 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESenius KABI FRANCE SA, FRESenius KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | REMIFENTANIL PFIZER 2 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | REMIFENTANIL VIATRIS 2 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : REMIFENTANIL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à REMIFENTANIL 5 mg - ULTIVA 5 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ULTIVA 5 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | REMIFENTANIL KABI 5 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FRESenius KABI FRANCE SA, FRESenius KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | REMIFENTANIL PFIZER 5 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, | |

| | | |
|---|---|--|
| | PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | REMIFENTANIL VIATRIS 5 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : RÉPAGLINIDE

Voie orale

Groupe générique : REPAGLINIDE 0,5 mg - NOVONORM 0,5 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | NOVONORM 0,5 mg, comprimé, NOVO NORDISK A/S, NOVO NORDISK - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | ENYGLID 0,5 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | REPAGLINIDE ACCORD 0,5 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE S.L.. | |
| G | REPAGLINIDE ARROW LAB 0,5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE BIOGARAN 0,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE CRISTERS 0,5 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE EG 0,5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | REPAGLINIDE EVOLUGEN 0,5 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE KRKA 0,5 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | REPAGLINIDE SANDOZ 0,5 mg, comprimé, SANDOZ. | |
| G | REPAGLINIDE TEVA 0,5 mg, comprimé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE VIATRIS 0,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE ZENTIVA 0,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE ZYDUS 0,5 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : REPAGLINIDE 1 mg - NOVONORM 1 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NOVONORM 1 mg, comprimé, NOVO NORDISK A/S, NOVO NORDISK - COURBEVOIE (exploitant). | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | ENYGLID 1 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | REPAGLINIDE ACCORD 1 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE S.L.. | |
| G | REPAGLINIDE ARROW LAB 1 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE BIOGARAN 1 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE CRISTERS 1 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE EG 1 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | REPAGLINIDE EVOLUGEN 1 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE KRKA 1 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | REPAGLINIDE RANBAXY 1 mg, comprimé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE SANDOZ 1 mg, comprimé, SANDOZ. | |
| G | REPAGLINIDE TEVA 1 mg, comprimé, TEVA BV. | |
| G | REPAGLINIDE VIATRIS 1 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE ZENTIVA 1 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE ZYDUS 1 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : REPAGLINIDE 2 mg - NOVONORM 2 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | NOVONORM 2 mg, comprimé, NOVO NORDISK A/S, NOVO NORDISK - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | ENYGLID 2 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | REPAGLINIDE ACCORD 2 mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE S.L.. | |
| G | REPAGLINIDE ARROW LAB 2 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE BIOGARAN 2 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE CRISTERS 2 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE EG 2 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE EVOLUGEN 2 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE KRKA 2 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | REPAGLINIDE RANBAXY 2 mg, comprimé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg, comprimé, SANDOZ. | |
| G | REPAGLINIDE TEVA 2 mg, comprimé, TEVA BV. | |
| G | REPAGLINIDE VIATRIS 2 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE ZENTIVA 2 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | REPAGLINIDE ZYDUS 2 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : RIBAVIRINE

Voie orale

Groupe générique : RIBAVIRINE 200 mg - COPEGUS 200 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | COPEGUS 200 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | |
| G | RIBAVIRINE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RIBAVIRINE IDD 200 mg, comprimé pelliculé, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, Non désigné (exploitant). | |
| G | RIBAVIRINE VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIBAVOX 200 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOPROJET PHARMA, BIOPROJET PHARMA - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : RIBAVIRINE 400 mg - COPEGUS 400 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | COPEGUS 400 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE, ROCHE - BOULOGNE BILLAN COURT (exploitant). | |
| G | RIBAVIRINE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | RIBAVIRINE IDD 400 mg, comprimé pelliculé, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, Non désigné (exploitant). | |
| G | RIBAVIRINE VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : RIBAVIRINE 200 mg - REBETOL 200 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | REBETOL 200 mg, gélule, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : RILMENIDINE (DIHYDROGENOPHOSPHATE DE)

Voie orale

Groupe générique : RILMENIDINE (DIHYDROGENOPHOSPHATE DE) équivalent à RILMENIDINE 1 mg - HYPERIUM 1 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | HYPERIUM 1 mg, comprimé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RILMENIDINE ARROW 1 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RILMENIDINE CRISTERS 1 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | RILMENIDINE EG 1 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | RILMENIDINE EVOLUGEN 1 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | RILMENIDINE SANDOZ 1 mg, comprimé, SANDOZ. | |
| G | RILMENIDINE SUN 1 mg, comprimé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | RILMENIDINE TEVA 1 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | RILMENIDINE VIATRIS 1 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | RILMENIDINE ZENTIVA 1 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RILMENIDINE ZYDUS 1 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : RILUZOLE

Voie orale

Groupe générique : RILUZOLE 50 mg - RILUTEK 50 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | RILUTEK 50 mg, comprimé pelliculé, AVENTIS PHARMA SA, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | RILUZOLE ARROW 50 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RILUZOLE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RILUZOLE EG 50 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RILUZOLE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RILUZOLE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RILUZOLE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RILUZOLE ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé, AVENTIS PHARMA SA, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |

Dénomination commune : RISÉDRONATE MONOSODIQUE HÉMIPENTAHYDRATÉ - RISÉDRONATE MONOSODIQUE ANHYDRE

Voie orale

Groupe générique : RISEDRONATE MONOSODIQUE HEMIPENTAHYDRATE équivalent à
RISEDRONATE MONOSODIQUE 5 mg - ACTONEL 5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ACTONEL 5 mg, comprimé pelliculé, THERAMEX IRELAND LIMITED, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : RISEDRONATE MONOSODIQUE HEMIPENTAHYDRATE équivalent à
RISEDRONATE MONOSODIQUE 30 mg - ACTONEL 30 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ACTONEL 30 mg, comprimé pelliculé, THERAMEX IRELAND LIMITED, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE ZYDUS 30 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | Lactose. |

| | | |
|--|--|--|
| | ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
|--|--|--|

Groupe générique : RISEDRONATE MONOSODIQUE HEMIPENTAHYDRATE équivalent à RISEDRONATE MONOSODIQUE 35 mg - ACTONEL 35 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ACTONEL 35 mg, comprimé pelliculé, THERAMEX IRELAND LIMITED, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE ACCORD 35 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE ALTER 35 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISEDRONATE ARROW 35 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISEDRONATE BGR 35 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE BIOGARAN 35 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE BLUEFISH 35 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISEDRONATE CRISTERS 35 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE CRISTERS PHARMA 35 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RISEDRONATE EG 35 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE EVOLUGEN 35 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RISEDRONATE RANBAXY 35 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE SANDOZ 35 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISEDRONATE VIATRIS 35 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISEDRONATE ZENTIVA K.S. 35 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISEDRONATE ZYDUS 35 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE ZYDUS FRANCE 35 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |

Groupe générique : ACIDE RISEDRONIQUE équivalant à RISEDRONATE MONOSODIQUE
HEMIPENTAHYDRATE 75 mg - ACTONEL 75 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ACTONEL 75 mg, comprimé pelliculé, THERAMEX IRELAND LIMITED, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | RISEDRONATE ACCORD 75 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISEDRONATE AHCL 75 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | RISEDRONATE ARROW 75 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RISEDRONATE BGR 75 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RISEDRONATE CRISTERS PHARMA 75 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RISEDRONATE EG 75 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | RISEDRONATE EVOLUGEN 75 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM. | Essentiellement sans sodium. |
| G | RISEDRONATE SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | RISEDRONATE VIATRIS 75 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Glucose, Sorbitol. |
| G | RISEDRONATE ZENTIVA 75 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | RISEDRONATE ZYDUS FRANCE 75 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |

Dénomination commune : RISPERIDONE

Voie orale

Groupe générique : RISPERIDONE 1 mg - RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE ALMUS 1 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE ARROW LAB 1 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE BIOGARAN 1 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | RISPERIDONE CRISTERS 1 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE DCI PHARMA 1 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), DCI PHARMA, DCI PHARMA - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Polydextrose (glucose + sorbitol). |
| G | RISPERIDONE EVOLUGEN 1 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE GNR 1 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | Lactose. |
| G | RISPERIDONE MYLAN 1 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE RANBAXY 1 mg, comprimé pelliculé sécable, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE SANDOZ 1 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | RISPERIDONE TEVA SANTE 1 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE VIATRIS 1 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE ZENTIVA 1 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Glucose, Lactose. |
| G | RISPERIDONE ZYDUS 1 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : RISPERIDONE 2 mg - RISPERDAL 2 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | RISPERDAL 2 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | RISPERIDONE ALMUS 2 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE ARROW LAB 2 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE BIOGARAN 2 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE CRISTERS 2 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | RISPERIDONE DCI PHARMA 2 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), DCI PHARMA, | Jaune orangé S (E110), Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | DCI PHARMA - LOOS (exploitant). | |
| G | RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | RISPERIDONE EVOLUGEN 2 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE GNR 2 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | Lactose. |
| G | RISPERIDONE MYLAN 2 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | RISPERIDONE RANBAXY 2 mg, comprimé pelliculé sécable, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | RISPERIDONE SANDOZ 2 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | RISPERIDONE TEVA SANTE 2 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE VIATRIS 2 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | RISPERIDONE ZENTIVA 2 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | RISPERIDONE ZYDUS 2 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : **RISPERIDONE 4 mg - RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE ALMUS 4 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE ARROW LAB 4 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE BIOGARAN 4 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE CRISTERS 4 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE DCI PHARMA 4 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), DCI PHARMA, DCI PHARMA - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE EVOLUGEN 4 mg, comprimé pelliculé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | RISPERIDONE GNR 4 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | Lactose. |
| G | RISPERIDONE MYLAN 4 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé sécable, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE SANDOZ 4 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | RISPERIDONE TEVA SANTE 4 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE VIATRIS 4 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RISPERIDONE ZENTIVA 4 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | RISPERIDONE ZYDUS 4 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : RISPERIDONE 0,5 mg - RISPERDALORO 0,5 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | RISPERDALORO 0,5 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | RISPERIDONE EG 0,5 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | RISPERIDONE SANDOZ 0,5 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | RISPERIDONE TEVA 0,5 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam. |
| G | RISPERIDONE VIATRIS 0,5 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : RISPERIDONE 1 mg - RISPERDALORO 1 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | RISPERDALORO 1 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | RISPERIDONE SANDOZ 1 mg, comprimé orodispersible, | Aspartam, |

| | | |
|---|---|--|
| | SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | RISPERIDONE TEVA 1 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam. |
| G | RISPERIDONE VIATRIS 1 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : **RISPERIDONE 2 mg - RISPERDALORO 2 mg, comprimé orodispersible.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | RISPERDALORO 2 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | RISPERIDONE SANDOZ 2 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | RISPERIDONE VIATRIS 2 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : **RISPERIDONE 3 mg - RISPERDALORO 3 mg, comprimé orodispersible.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | RISPERDALORO 3 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | RISPERIDONE SANDOZ 3 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | RISPERIDONE VIATRIS 3 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : **RISPERIDONE 4 mg - RISPERDALORO 4 mg, comprimé orodispersible.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | RISPERDALORO 4 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | RISPERIDONE SANDOZ 4 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | RISPERIDONE VIATRIS 4 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : **RISPERIDONE 1 mg/ml - RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable, JANSSEN CILAG, | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|---|
| | JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | RISPERIDONE ARROW 1 mg/mL, solution buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Acide benzoïque. |
| G | RISPERIDONE EG 1 mg/ml, solution buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | RISPERIDONE SANDOZ 1 mg/mL, solution buvable, SANDOZ. | Acide benzoïque. |
| G | RISPERIDONE TEVA SANTE 1 mg/ml, solution buvable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Acide benzoïque, Sorbitol. |
| G | RISPERIDONE VIATRIS 1 mg/ml, solution buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Acide benzoïque. |
| G | RISPERIDONE ZENTIVA 1 mg/ml, solution buvable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Acide benzoïque, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |

Voie injectable

Groupe générique : RISPERIDONE 25 mg/2 mL - **RISPERDALCONSTA L.P. 25 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | RISPERDALCONSTA L.P. 25 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RISPERIDONE TEVA L.P. 25 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : RISPERIDONE 37,5 mg/2 mL - **RISPERDALCONSTA L.P. 37,5 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | RISPERDALCONSTA L.P. 37,5 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RISPERIDONE TEVA L.P. 37,5 mg/2 mL, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : RISPERIDONE 50 mg/2 mL - **RISPERDALCONSTA L.P. 50 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | RISPERDALCONSTA L.P. 50 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RISPERIDONE TEVA L.P. 50 mg/2 mL, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|--|--|--|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
|--|--|--|

Dénomination commune : RITONAVIR

Voie orale

Groupe générique : RITONAVIR 100 mg - **NORVIR 100 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | NORVIR 100 mg, comprimé pelliculé, ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, ABBVIE - RUNGIS (exploitant). | |
| G | RITONAVIR ARROW 100 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RITONAVIR MYLAN 100 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : RIVAROXABAN

Voie orale

Groupe générique : RIVAROXABAN 10 mg - **XARELTO 10 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | XARELTO 10 mg, comprimé pelliculé, BAYER AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ABDI 10 mg, comprimé pelliculé, ABDI FARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ALTER 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN APC 10 mg, comprimé pelliculé, APC INSTYTUT SP. Z.O.O., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BAYER 10 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BGR 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVAROXABAN BLUEPHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN EG 10 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | RIVAROXABAN EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN GNR 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN HEC PHARM 10 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN HUAHAI 10 mg, comprimé pelliculé, HUAHAI PHARMA EUROPE GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN HWI PHARMA SERVICES 10 mg, comprimé pelliculé, HWI PHARMA SERVICES GmbH, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | RIVAROXABAN INTAS 10 mg, comprimé pelliculé, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN KRKA 10 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVAROXABAN MICRO LABS 10 mg, comprimé pelliculé, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN PHARMAKI 10 mg, comprimé pelliculé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN POLPHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | RIVAROXABAN REDDY PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | RIVAROXABAN TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ZENTIVA 10 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | |
|---|--|
| | Spécialité(s) en cours de suppression |
| G | RIVAROXABAN MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : RIVAROXABAN 15 mg - **XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé**

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
| R | XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | BAYER AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ABDI 15 mg, comprimé pelliculé, ABDI FARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ALMUS 15 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ALTER 15 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN APC 15 mg, comprimé pelliculé, APC INSTYTUT SP. Z.O.O., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ARROW 15 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BAYER 15 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BGR 15 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BIOGARAN 15 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVAROXABAN BLUEPHARMA 15 mg, comprimé pelliculé, BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN EG 15 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN EG 15 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN EVOLUGEN 15 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN GNR 15 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN HEC PHARM 15 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN HUAHAI 15 mg, comprimé pelliculé, HUAHAI PHARMA EUROPE GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN HWI PHARMA SERVICES 15 mg, comprimé pelliculé, HWI PHARMA SERVICES GmbH, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | RIVAROXABAN INTAS 15 mg, comprimé pelliculé, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN KRKA 15 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVAROXABAN MICRO LABS 15 mg, comprimé pelliculé, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | RIVAROXABAN PHARMAKI 15 mg, comprimé pelliculé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN POLPHARMA 15 mg, comprimé pelliculé, ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., Non désigné (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | RIVAROXABAN REDDY PHARMA 15 mg, comprimé pelliculé, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | RIVAROXABAN TEVA 15 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ZENTIVA 15 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ZENTIVA 15 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | RIVAROXABAN MYLAN 15 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : RIVAROXABAN 20 mg - **XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé, BAYER AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ABDI 20 mg, comprimé pelliculé, ABDI FARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ALTER 20 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN APC 20 mg, comprimé pelliculé, APC INSTYTUT SP. Z.O.O., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ARROW 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BAYER 20 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BGR 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---|
| G | RIVAROXABAN BLUEPHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN EG 20 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN GNR 20 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN HEC PHARM 20 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN HUAHAI 20 mg, comprimé pelliculé, HUAHAI PHARMA EUROPE GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN HWI PHARMA SERVICES 20 mg, comprimé pelliculé, HWI PHARMA SERVICES GmbH, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | RIVAROXABAN INTAS 20 mg, comprimé pelliculé, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN KRKA 20 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVAROXABAN MICRO LABS 20 mg, comprimé pelliculé, MICRO LABS GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN PHARMAKI 20 mg, comprimé pelliculé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN POLPHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., Non désigné (exploitant). | Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | RIVAROXABAN REDDY PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | RIVAROXABAN TEVA 20 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ZENTIVA 20 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Carmoisine (E122), Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : RIVAROXABAN 15 mg + 20 mg - **XARELTO 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | XARELTO 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé, BAYER AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ARROW 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BGR 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN EG 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN EG 15 mg + 20 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN POLPHARMA 15 + 20 mg, comprimé pelliculé, ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., Non désigné (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | RIVAROXABAN TEVA 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|--|
| G | RIVAROXABAN MYLAN KIT D'INITIATION DE TRAITEMENT 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : RIVAROXABAN 2,5 mg - **XARELTO 2,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | XARELTO 2,5 mg, comprimé pelliculé, BAYER AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ABDI 2,5 mg, comprimé pelliculé, ABDI FARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN APC 2,5 mg, comprimé pelliculé, APC INSTYTUT SP. Z.O.O., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BAYER 2,5 mg, comprimé pelliculé, BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVAROXABAN EG 2,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN HWI PHARMA SERVICES 2,5 mg, comprimé pelliculé, HWI PHARMA SERVICES GmbH, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | RIVAROXABAN INTAS 2,5 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | RIVAROXABAN KRKA 2,5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVAROXABAN POLPHARMA 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | RIVAROXABAN REDDY PHARMA 2,5 mg, comprimé pelliculé, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | RIVAROXABAN ZENTIVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|---|
| G | RIVAROXABAN MYLAN 2,5 mg, comprimé pelliculé. |

Dénomination commune : RIVASTIGMINE

Voie transdermique

Groupe générique : RIVASTIGMINE 4,6 mg/24 heures - **EXELON 4,6 mg/24 h, dispositif transdermique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | EXELON 4,6 mg/24 h, dispositif transdermique, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ARROW 4,6 mg/24 heures, dispositif transdermique, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE BIOGARAN 4,6 mg/24 h, dispositif transdermique, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE EG 4,6 mg/24 h, dispositif transdermique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE EG LABO 4,6 mg/24 h, patch transdermique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE SANDOZ 4,6 mg/24h, dispositif transdermique, SANDOZ. | |
| G | RIVASTIGMINE VIATRIS 4,6 mg/24 heures, dispositif transdermique, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ZENTIVA 4,6 mg/24 heures, dispositif transdermique, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : RIVASTIGMINE 9,5 mg/24 heures - **EXELON 9,5 mg/24 h, dispositif transdermique**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | EXELON 9,5 mg/24 h, dispositif transdermique, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ARROW 9,5 mg/24 heures, dispositif transdermique, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE BIOGARAN 9,5 mg/24 h, dispositif transdermique, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE EG 9,5 mg/24 h, dispositif transdermique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE EG LABO 9,5 mg/24 h, patch transdermique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE SANDOZ 9,5 mg/24h, dispositif transdermique, SANDOZ. | |
| G | RIVASTIGMINE VIATRIS 9,5 mg/24 heures, dispositif transdermique, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ZENTIVA 9,5 mg/24 heures, dispositif transdermique, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : RIVASTIGMINE (HYDROGÉNOTARTRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : RIVASTIGMINE (HYDROGENOTARTRATE DE) équivalant à RIVASTIGMINE 1,5 mg
- **EXELON 1,5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------|
| R | EXELON 1,5 mg, gélule, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | NIMVASTID 1,5 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Sorbitol. |
| G | NIMVASTID 1,5 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | RIVASTIGMINE ACTAVIS 1,5 mg, gélule, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ARROW 1,5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVASTIGMINE BIOGARAN 1,5 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE SANDOZ 1,5 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE VIATRIS 1,5 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ZYDUS 1,5 mg, gélule, | Parahydroxybenzoate de méthyle, |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| | ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
|--|--|---------------------------------|

Groupe générique : RIVASTIGMINE (HYDROGENOTARTRATE DE) équivalant à RIVASTIGMINE 3 mg - **EXELON 3 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | EXELON 3 mg, gélule, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | NIMVASTID 3 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Sorbitol. |
| G | NIMVASTID 3 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | RIVASTIGMINE ACTAVIS 3 mg, gélule, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ARROW 3 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVASTIGMINE BIOGARAN 3 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE SANDOZ 3 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE VIATRIS 3 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ZYDUS 3 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |

Groupe générique : RIVASTIGMINE (HYDROGENOTARTRATE DE) équivalant à RIVASTIGMINE 4,5 mg - **EXELON 4,5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------|
| R | EXELON 4,5 mg, gélule, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | NIMVASTID 4,5 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Sorbitol. |
| G | NIMVASTID 4,5 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | RIVASTIGMINE ACTAVIS 4,5 mg, gélule, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ARROW 4,5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVASTIGMINE BIOGARAN 4,5 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE SANDOZ 4,5 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE VIATRIS 4,5 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ZYDUS 4,5 mg, gélule, | Parahydroxybenzoate de méthyle, |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| | ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de propyle. |
|--|--|---------------------------------|

Groupe générique : RIVASTIGMINE (HYDROGENOTARTRATE DE) équivalant à RIVASTIGMINE 6 mg - EXELON 6 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | EXELON 6 mg, gélule, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | NIMVASTID 6 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Sorbitol. |
| G | NIMVASTID 6 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto. | |
| G | RIVASTIGMINE ACTAVIS 6 mg, gélule, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ARROW 6 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIVASTIGMINE BIOGARAN 6 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE SANDOZ 6 mg, gélule, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE VIATRIS 6 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | RIVASTIGMINE ZYDUS 6 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |

Groupe générique : RIVASTIGMINE (HYDROGENOTARTRATE DE) équivalant à RIVASTIGMINE 2 mg/ml - EXELON 2 mg/ml, solution buvable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | EXELON 2 mg/ml, solution buvable, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Benzoate de sodium. |
| G | RIVASTIGMINE SANDOZ 2 mg/ml, solution buvable, SANDOZ GmbH, SANDOZ (exploitant). | Benzoate de sodium. |

Dénomination commune : RIZATRIPTAN (BENZOATE DE)

Voie orale

Groupe générique : RIZATRIPTAN (BENZOATE DE) équivalant à RIZATRIPTAN 5 mg - MAXALT 5 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | MAXALT 5 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | RIZATRIPTAN EG 5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | MOULINEAUX (exploitant). | |
|--|--------------------------|--|

Groupe générique : RIZATRIPTAN (BENZOATE DE) équivalant à RIZATRIPTAN 10 mg - MAXALT 10 mg, **comprimé**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | MAXALT 10 mg, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | RIZATRIPTAN ARROW 10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | RIZATRIPTAN EG 10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : RIZATRIPTAN (BENZOATE DE) équivalant à 5 mg de RIZATRIPTAN - MAXALTLYO 5 mg, **lyophilisat oral**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MAXALTLYO 5 mg, lyophilisat oral, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Aspartam. |
| G | RIZALEKOS 5 mg, comprimé orodispersible, PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Aspartam. |
| G | RIZATRIPTAN BIOGARAN 5 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | RIZATRIPTAN MYLAN 5 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Aspartam. |

Groupe générique : RIZATRIPTAN (BENZOATE DE) équivalant à 10 mg de RIZATRIPTAN - MAXALTLYO 10 mg, **lyophilisat oral**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | MAXALTLYO 10 mg, lyophilisat oral, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam. |
| G | RIZATRIPTAN ARROW 10 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | RIZATRIPTAN BIOGARAN 10 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | RIZATRIPTAN EG 10 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | RIZATRIPTAN SANDOZ 10 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Aspartam. |
| G | RIZATRIPTAN TEVA 10 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Aspartam, Benzoate (sel de), Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|-----------|
| G | RIZATRIPTAN VIATRIS 10 mg, comprimé orodispersible, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam. |
|---|---|-----------|

Dénomination commune : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE)

(groupes génériques REQUIP et groupes génériques ADARTREL)

Voie orale

1. Groupe générique REQUIP

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 0,25 mg - REQUIP 0,25 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | REQUIP 0,25 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 0,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE EG 0,25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE VIATRIS 0,25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ZYDUS 0,25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 0,50 mg - REQUIP 0,50 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | REQUIP 0,50 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 0,50 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE EG 0,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA 0,50 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | ROPINIROLE VIATRIS 0,50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| G | ROPINIROLE ZYDUS 0,50 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
|---|---|----------|

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 1 mg - REQUIP 1 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | REQUIP 1 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 1 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE EG 1 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA 1 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | ROPINIROLE VIATRIS 1 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ZYDUS 1 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 2 mg - REQUIP 2 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | REQUIP 2 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 2 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE EG 2 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA 2 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |
| G | ROPINIROLE VIATRIS 2 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ZYDUS 2 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 5 mg - REQUIP 5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| R | REQUIP 5 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : **ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 2 mg - REQUIP LP 2 mg, comprimé à libération prolongée.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | REQUIP LP 2 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW LP 2 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE BIOGARAN LP 2 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE EG LP 2 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE KRKA LP 2 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE SANDOZ LP 2 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA LP 2 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Huile de ricin, Lactose. |
| S | ROPINIROLE VIATRIS LP 2 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ZENTIVA LP 2 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| S | ROPINIROLE MYLAN PHARMA LP 2 mg, comprimé à libération prolongée. |

Groupe générique : **ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 4 mg - REQUIP LP 4 mg, comprimé à libération prolongée.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | REQUIP LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW LP 4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |
| G | ROPINIROLE BIOGARAN LP 4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | ROPINIROLE EG LP 4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |
| G | ROPINIROLE KRKA LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE SANDOZ LP 4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Huile de ricin, Lactose. |
| S | ROPINIROLE VIATRIS LP 4 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ZENTIVA LP 4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|---|
| S | ROPINIROLE MYLAN PHARMA LP 4 mg, comprimé à libération prolongée. |

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 8 mg - REQUIP LP 8 mg, comprimé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | REQUIP LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW LP 8 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ROPINIROLE BIOGARAN LP 8 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ROPINIROLE EG LP 8 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ROPINIROLE KRKA LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE SANDOZ LP 8 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Huile de ricin, Lactose. |
| S | ROPINIROLE VIATRIS LP 8 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | ROPINIROLE ZENTIVA LP 8 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
|---|---|------------------------------|

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|---------------------------------------|---|
| S | ROPINIROLE MYLAN PHARMA LP 8 mg, comprimé à libération prolongée. |

2. Groupe générique ADARTREL

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 0,25 mg - ADARTREL 0,25 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ADARTREL 0,25 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 0,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 0,50 mg - ADARTREL 0,50 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ADARTREL 0,50 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 0,50 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA 0,50 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 1 mg - ADARTREL 1 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ADARTREL 1 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - MARLY LE ROI (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 1 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA 1 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 2 mg - ADARTREL 2 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| R | ADARTREL 2 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 2 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROPINIROLE TEVA 2 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Lécithine de soja. |

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à ROPINIROLE 3 mg - **REQUIP LP 3 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|------------------------------------|
| R | REQUIP LP 3 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - MARLY LE ROI (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |

Dénomination commune : ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) - ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE

Voie péridurale / Voie périneurale

Groupe générique : ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg/ml - ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalent à ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg/ml - **NAROPEINE 2 mg/ml, solution injectable en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|----------------------------|
| R | NAROPEINE 2 mg/ml, solution injectable en ampoule, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAÏNE ALTAN 2 mg/mL, solution injectable, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAÏNE B.BRAUN 2 mg/ml, solution injectable/pour perfusion, B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAÏNE NORIDEM 2 mg/mL, solution injectable, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAÏNE VIATRIS 2 mg/ml, solution injectable en ampoule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAÏNE KABI 2 mg/ml, solution injectable en ampoule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 7,5 mg/ml - NAROPEINE 7,5 mg/ml, solution injectable en ampoule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|----------------------------|
| R | NAROPEINE 7,5 mg/ml, solution injectable en ampoule, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAÏNE ALTAN 7,5 mg/mL, solution injectable, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |

| | | |
|---|--|---------|
| G | ROPIVACAINE B BRAUN 7,5 mg/ml, solution injectable en ampoule, B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE NORIDEM 7,5 mg/mL, solution injectable, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE VIATRIS 7,5 mg/ml, solution injectable en ampoule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAÏNE KABI 7,5 mg/ml, solution injectable en ampoule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/ml - ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalent à ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/ml - NAROPEINE 10 mg/ml, solution injectable en ampoule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | NAROPEINE 10 mg/ml, solution injectable en ampoule, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE ALTAN 10 mg/mL, solution injectable, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE B BRAUN 10 mg/ml, solution injectable en ampoule, B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE NORIDEM 10 mg/mL, solution injectable, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE VIATRIS 10 mg/ml, solution injectable en ampoule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAÏNE KABI 10 mg/ml, solution injectable en ampoule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg/ml - ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalent à ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg/ml - NAROPEINE 2 mg/ml, solution injectable en poche.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NAROPEINE 2 mg/ml, solution injectable en poche, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE ALTAN 2 mg/mL, solution pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE INFOMED 2 mg/mL, solution injectable en poche, INFOMED FLUIDS SRL, LABORATOIRE SCIENCECX - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE NORIDEM 2 mg/mL, solution pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE VIATRIS 2 mg/ml, solution pour perfusion en poche, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAÏNE KABI 2 mg/ml, solution pour perfusion en poche, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |

Voie intrathécale

Groupe générique : ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg/ml - ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalant à ROPIVACAÏNE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg/ml - NAROPEINE 5 mg/ml, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NAROPEINE 5 mg/ml, solution injectable, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE KABI 5 mg/ml, solution injectable en ampoule, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | ROPIVACAINE NORIDEM 5 mg/mL, solution injectable, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : ROSUVASTATINE CALCIQUE - ROSUVASTATINE ZINCIQUE

Voie orale

Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 5 mg - ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE 5 mg - **CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ALTER 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ARROW 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | ROSUVASTATINE BGR 5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE EVOLUGEN 5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | ROSUVASTATINE GALENICUM 5 mg, comprimé pelliculé, GALENICUM HEALTH S.L., Non désigné (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Tartrazine. |
| G | ROSUVASTATINE HEC PHARM 5 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE KRKA 5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE SUN 5 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC, Tartrazine. |
| G | ROSUVASTATINE ZYDUS FRANCE 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalent à ROSUVASTATINE 10 mg -
ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalent à ROSUVASTATINE 10 mg - **CRESTOR 10 mg, comprimé
pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | ROSUVASTATINE BGR 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|---|
| G | ROSUVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | ROSUVASTATINE GALENICUM 10 mg, comprimé pelliculé, GALENICUM HEALTH S.L., Non désigné (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge Allura AC (E129), Tartrazine. |
| G | ROSUVASTATINE HEC PHARM 10 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE KRKA 10 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE SUN 10 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | ROSUVASTATINE ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose, Rouge Allura AC (E129). |

Groupe générique : ROSUVASTATINE CALCIQUE équivalent à ROSUVASTATINE 20 mg -
ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalent à ROSUVASTATINE 20 mg - **CRESTOR 20 mg, comprimé
pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ACCORD 20 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | ROSUVASTATINE BGR 20 mg, comprimé pelliculé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|---|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ROSUVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose, Rouge Allura AC (E129). |
| G | ROSUVASTATINE GALENICUM 20 mg, comprimé pelliculé sécable, GALENICUM HEALTH S.L., Non désigné (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge Allura AC (E129), Tartrazine. |
| G | ROSUVASTATINE KRKA 20 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE SUN 20 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROSUVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | ROSUVASTATINE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : ROXITHROMYCINE

Voie orale

Groupe générique : ROXITHROMYCINE 100 mg - CLARAMID ENFANTS 100 mg, comprimé pelliculé - RULID 100 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CLARAMID ENFANTS 100 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Glucose. |
| R | RULID 100 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, | Glucose. |

| | | |
|---|---|----------|
| | SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ROXITHROMYCINE TEVA 100 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Glucose. |

Groupe générique : ROXITHROMYCINE 150 mg - **CLARAMID 150 mg, comprimé pelliculé** - **RULID 150 mg, comprimé enrobé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CLARAMID 150 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Glucose. |
| R | RULID 150 mg, comprimé enrobé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Glucose. |
| G | ROXITHROMYCINE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Glucose. |
| G | ROXITHROMYCINE BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Glucose. |
| G | ROXITHROMYCINE EG 150 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Glucose. |
| G | ROXITHROMYCINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ROXITHROMYCINE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Glucose. |
| G | ROXITHROMYCINE ZENTIVA 150 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Glucose. |
| G | ROXITHROMYCINE ZYDUS 150 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Glucose. |

Dénomination commune : RUPATADINE (FUMARATE DE)

Voie orale

Groupe générique : RUPATADINE (FUMARATE DE) équivalant à RUPATADINE 10 mg - **WYSTAMM 10 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | WYSTAMM 10 mg, comprimé, NOUCOR HEALTH S.A., LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | CARUPI 10 mg, comprimé, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | RUPATADINE ARROW 10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | RUPATADINE BIOGARAN 10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | RUPATADINE EG 10 mg, comprimé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|----------|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | RUPATADINE J. URIACH 10 mg, comprimé, J URIACH & CIA SA, J. URIACH Y COMPANIA, S.A. - PALAU SOLITA I PLEGAMANS (exploitant). | Lactose. |
| G | RUPATADINE VIATRIS 10 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | RUPATADINE ZENTIVA 10 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : SALBUTAMOL (SULFATE DE)

Voie intraveineuse (pour perfusion)

1. Groupe générique SALBUMOL

Groupe générique : SALBUTAMOL (SULFATE DE) équivalent à SALBUTAMOL 5 mg - SALBUMOL FORT 5 mg/5 ml, solution pour perfusion intraveineuse en ampoule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | SALBUMOL FORT 5 mg/5 ml, solution pour perfusion intraveineuse en ampoule, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SALBUTAMOL RENAUDIN 5 mg/5 ml, solution injectable, LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SALBUTAMOL VIATRIS 5 mg/5 ml, solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Voie inhalée

2. Groupes génériques VENTOLINE

Groupe générique : SALBUTAMOL (SULFATE DE) équivalent à SALBUTAMOL 2,5 mg - VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | SALBUTAMOL ARROW 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | SALBUTAMOL TEVA 2,5 mg/2,5 mL, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Groupe générique : **SALBUTAMOL (SULFATE DE) équivalent à SALBUTAMOL 5 mg - VENTOLINE 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | VENTOLINE 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | SALBUTAMOL ARROW 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | SALBUTAMOL TEVA 5 mg/2,5 mL, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Voie sous cutanée

Groupe générique : **SALBUTAMOL (SULFATE DE) équivalent à SALBUTAMOL 0,5 mg/1 mL - VENTOLINE 0,5 mg/1 ml, solution injectable par voie sous-cutanée en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | VENTOLINE 0,5 mg/1 ml, solution injectable par voie sous-cutanée en ampoule, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SALBUTAMOL RENAUDIN 0,5 mg/1 mL, solution injectable par voie sous-cutanée en ampoule, LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SAPROPTERINE (DICHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : **SAPROPTERINE (DICHLORHYDRATE DE) 100 mg - KUVAN 100 mg, comprimé pour solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | KUVAN 100 mg, comprimé pour solution buvable, BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED, BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED - RINGASKIDDY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SAPROPTERINE ARROW 100 mg, comprimé pour solution buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SAPROPTERINE DIPHARMA 100 mg, comprimé pour solution buvable, DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SAPROPTERINE TEVA 100 mg, comprimé pour solution buvable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : **SAPROPTERINE (DICHLORHYDRATE DE) 500 mg - KUVAN 500 mg, poudre pour solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
|--|------------------------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---|--|------------|
| R | KUVAN 500 mg, poudre pour solution buvable, BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED. | Potassium. |
| G | SAPROPTERINE DIPHARMA 500 mg, poudre pour solution buvable, DIPHARMA B.V., ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Potassium. |

Groupe générique : SAPROPTERINE (DICHLORHYDRATE DE) 100 mg - **KUVAN 100 mg, poudre pour solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | KUVAN 100 mg, poudre pour solution buvable, BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED. | Potassium. |
| G | SAPROPTERINE DIPHARMA 100 mg, poudre pour solution buvable, DIPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Potassium. |

Dénomination commune : SAXAGLIPTINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SAXAGLIPTINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à SAXAGLIPTINE 2,5 mg - **ONGLYZA 2,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ONGLYZA 2,5 mg, comprimé pelliculé, ASTRAZENECA AB, ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | SAXAGLIPTINE SANDOZ 2,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : SAXAGLIPTINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à 5 mg - **ONGLYZA 5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ONGLYZA 5 mg, comprimé pelliculé, ASTRAZENECA AB, ASTRAZENECA - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | SAXAGLIPTINE SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : SCOPOLAMINE (BUTYLBROMURE DE)

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée / Voie intrapéritonéale

Groupe générique : SCOPOLAMINE (BUTYLBROMURE DE) 20 mg/mL - **BUSCOPAN 20 mg/2 ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | BUSCOPAN 20 mg/1 ml, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SYNTHELABO GROUPE. | |
| G | SCOPOLAMINE BUTYLBROMURE KALCEKS 20 mg/mL, solution injectable, KALCEKS AS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SERTACONAZOLE (NITRATE DE)

Voie vaginale

Groupe générique : SERTACONAZOLE (NITRATE DE) 300 mg - **MONAZOL, ovule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MONAZOL, ovule, FERRER INTERNACIONAL SA, THERAMEX FRANCE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | CANDAZOL 300 mg, ovule, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | |
| G | SERTACONAZOLE BESINS 300 mg, ovule, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | |
| G | SERTACONAZOLE SUBSTIPHARM 300 mg, ovule, SUBSTIPHARM. | |

Dénomination commune : SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à SERTRALINE 25 mg - ZOLOFT 25 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ZOLOFT 25 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE ARROW LAB 25 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | SERTRALINE BIOGARAN 25 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE CRISTERS 25 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE CRISTERS PHARMA 25 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SERTRALINE EG 25 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE PFIZER 25 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | SERTRALINE PHR LAB 25 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, PRODILAB (exploitant). | Lactose. |
| G | SERTRALINE SANDOZ 25 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Lactose. |
| G | SERTRALINE TEVA 25 mg, gélule, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SERTRALINE VIATRIS 25 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE VIATRIS GENERIQUES 25 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE ZENTIVA 25 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE ZYDUS FRANCE 25 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à SERTRALINE 50 mg - ZOLOFT 50 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | ZOLOFT 50 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | SERTRALINE ALMUS 50 mg, gélule, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE ALTER 50 mg, gélule, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE ARROW LAB 50 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | SERTRALINE BIOGARAN 50 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE CRISTERS 50 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | SERTRALINE CRISTERS PHARMA 50 mg, gélule, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | SERTRALINE EG 50 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose, Lécithine de soja. |
| G | SERTRALINE EVOLUGEN 50 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE PFIZER 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | SERTRALINE PHR LAB 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, PRODILAB (exploitant). | Lactose. |
| G | SERTRALINE RPG 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | SERTRALINE SANDOZ 50 mg, gélule, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | SANDOZ. | Ethanol, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | SERTRALINE TEVA 50 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE VIATRIS 50 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE VIATRIS GENERIQUES 50 mg, gélule, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | SERTRALINE ZENTIVA 50 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SERTRALINE ZYDUS 50 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | SERTRALINE ZYDUS FRANCE 50 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |

Groupe générique : SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à SERTRALINE 25 mg - **ZOLOFT 25 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ZOLOFT 25 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | SERTRALINE PFIZER 25 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à SERTRALINE 50 mg - **ZOLOFT 50 mg, comprimé pelliculé sécable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ZOLOFT 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | SERTRALINE PFIZER 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : SÉVÉLAMER (CARBONATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SÉVÉLAMER (CARBONATE DE) 800 mg - **RENVELA 800 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | RENVELA 800 mg, comprimé pelliculé, GENZYME EUROPE B.V., SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|----------|
| G | SEVELAMER CARBONATE ARROW 800 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SEVELAMER CARBONATE BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | SEVELAMER CARBONATE SANDOZ 800 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | SEVELAMER CARBONATE TEVA 800 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SEVELAMER CARBONATE VIATRIS 800 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SEVELAMER CARBONATE ZENTIVA 800 mg, comprimé pelliculé, GENZYME EUROPE B.V., SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | SEVELAMER CARBONATE MYLAN PHARMA 800 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : SÉVÉLAMER (CARBONATE DE) 2,4 g - **RENVELA 2,4 g, poudre pour suspension buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|---|
| R | RENVELA 2,4 g, poudre pour suspension buvable, GENZYME EUROPE B.V., SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SEVELAMER CARBONATE ARROW 2,4 g, poudre pour suspension buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SEVELAMER CARBONATE BIOGARAN 2,4 g, poudre pour suspension buvable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SEVELAMER CARBONATE SANDOZ 2,4 g, poudre pour suspension buvable, SANDOZ. | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium. |
| G | SEVELAMER CARBONATE VIATRIS 2,4 g, poudre pour suspension buvable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | SEVELAMER CARBONATE MYLAN 2,4 g, poudre pour suspension buvable. |

Dénomination commune : SÉVÉLAMER (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SÉVÉLAMER (CHLORHYDRATE DE) 400 mg - **RENAGEL 400 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
|--|------------------------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---|---|-----------|
| R | RENAGEL 400 mg, comprimé pelliculé, GENZYME EUROPE B.V.. | |
| G | CHLORHYDRATE DE SEVELAMER WAYMADE 400 mg, comprimé pelliculé, WAYMADE B.V., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sorbitol. |

Groupe générique : SÉVÉLAMER (CHLORHYDRATE DE) 800 mg - **RENAGEL 800 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | RENAGEL 800 mg, comprimé pelliculé, GENZYME EUROPE B.V., SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | CHLORHYDRATE DE SEVELAMER WAYMADE 800 mg, comprimé pelliculé, WAYMADE B.V., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sorbitol. |

Dénomination commune : SEVOFLURANE

Voie inhalée

Groupe générique : SEVOFLURANE 100 ml/100 ml - SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur, ABBVIE, ABBVIE - RUNGIS (exploitant). | |
| G | SEVOFLURANE BAXTER 1 ml/ml, liquide pour inhalation par vapeur, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |
| G | SOJOURN 100%, liquide pour inhalation par vapeur, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | |

Dénomination commune : SILDÉNAFIL (CITRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SILDENAFIL (CITRATE DE) équivalent à SILDENAFIL 25 mg - VIAGRA 25 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | VIAGRA 25 mg, comprimé pelliculé, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SILDENAFIL ACCORD 25 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SILDENAFIL ACTAVIS 25 mg, comprimé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SILDENAFIL ARISTO 25 mg, comprimé pelliculé, ARISTO PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| G | SILDENAFIL ARROW LAB 25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SILDENAFIL HEC PHARM 25 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Lactose. |
| G | SILDENAFIL SANDOZ 25 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILDENAFIL TEVA 25 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | SILDENAFIL VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILDENAFIL ZENTIVA 25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | SILDENAFIL ZYDUS 25 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | VIZARSIN 25 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Aspartam, Sorbitol. |
| G | VIZARSIN 25 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |
| G | XYBILUN 25 mg, film orodispersible, IBSA PHARMA SAS. | |

Groupe générique : SILDENAFIL (CITRATE DE) équivalent à SILDENAFIL 50 mg - VIAGRA 50 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | VIAGRA 50 mg, comprimé pelliculé, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | CETINOR 50 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | |
| G | SILDENAFIL ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SILDENAFIL ACTAVIS 50 mg, comprimé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SILDENAFIL ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILDENAFIL ARISTO 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ARISTO PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILDENAFIL ARROW LAB 50 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SILDENAFIL BGR 50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | SILDENAFIL BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | SILDENAFIL CLEXNI 50 mg, comprimé pelliculé, MEDIPHA SANTE, | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge allura |

| | | |
|---|---|---|
| | MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | AC. |
| G | SILDENAFIL CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SILDENAFIL CRISTERS PHARMA 50 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Laque aluminique de rouge de cochenille/ponceau 4R. |
| G | SILDENAFIL EG 50 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose, Lactose, Laque aluminique de rouge de cochenille/ponceau 4R, Lécithine de soja. |
| G | SILDENAFIL HEC PHARM 50 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Lactose. |
| G | SILDENAFIL NIALEX 50 mg, comprimé pelliculé, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | SILDENAFIL SANDOZ 50 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILDENAFIL TEVA 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | SILDENAFIL VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILDENAFIL VIATRIS GENERIQUES 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SILDENAFIL ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | SILDENAFIL ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | VIZARSIN 50 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Aspartam, Sorbitol. |
| G | VIZARSIN 50 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |
| G | XYBILUN 50 mg, film orodispersible, IBSA PHARMA SAS. | |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|---|
| G | SILDENAFIL MEDIPHA 50 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : SILDENAFIL (CITRATE DE) équivalent à SILDENAFIL 100 mg - **VIAGRA 100 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VIAGRA 100 mg, comprimé pelliculé, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | CETINOR 100 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | |
| G | SILDENAFIL ACCORD 100 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | SILDENAFIL ACTAVIS 100 mg, comprimé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SILDENAFIL ALMUS 100 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILDENAFIL ARISTO 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ARISTO PHARMA GMBH, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILDENAFIL ARROW LAB 100 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SILDENAFIL BGR 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | SILDENAFIL BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | SILDENAFIL CLEXNI 100 mg, comprimé pelliculé, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | SILDENAFIL CRISTERS 100 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SILDENAFIL CRISTERS PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Laque aluminique de rouge de cochenille/ponceau 4R. |
| G | SILDENAFIL EG 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Glucose, Lactose, Laque aluminique de rouge de cochenille/ponceau 4R, Lécithine de soja. |
| G | SILDENAFIL HEC PHARM 100 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Lactose. |
| G | SILDENAFIL NIALEX 100 mg, comprimé pelliculé, MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de rouge allura AC. |
| G | SILDENAFIL SANDOZ 100 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILDENAFIL TEVA 100 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | SILDENAFIL VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILDENAFIL VIATRIS GENERIQUES 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SILDENAFIL ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | SILDENAFIL ZYDUS 100 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | VIZARSIN 100 mg, comprimé orodispersible, Krka, dd, Novo mesto. | Aspartam, Sorbitol. |
| G | VIZARSIN 100 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | XYBILUN 100 mg, film orodispersible, IBSA PHARMA SAS. | |
|---|--|--|

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | SILDENAFIL MEDIPHA 100 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : SILDÉNAFIL (CITRATE DE) équivalant à SILDÉNAFIL 20 mg - **REVATIO 20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | REVATIO 20 mg, comprimé pelliculé, UPJOHN EESV, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | GRANPIDAM 20 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | MYSILDECARD 20 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, SUBSTIPHARM (exploitant). | |
| G | SILDENAFIL EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SILDENAFIL QUIVER 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SILDENAFIL STRAGEN 20 mg, comprimé pelliculé, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : SILODOSINE

Voie orale

Groupe générique : SILODOSINE 4 mg - **UROREC 4 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | UROREC 4 mg, gélule, RECORDATI Ireland Limited, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| G | SILODOSINE EG 4 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE KRKA 4 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE RECORDATI 4 mg, gélule, RECORDATI Ireland Limited, RECORDATI RARE DISEASES - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE TEVA 4 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE TIEFENBACHER 4 mg, gélule, Alfred E. Tiefenbacher GmbH and Co KG, Non désigné (exploitant). | Jaune orangé S (E110). |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | SILODOSINE VIATRIS 4 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE VIVANTA 4 mg, gélule, VIVANTA GENERICS S.R.O., Non désigné (exploitant). | |
| G | SILODOSINE ZENTIVA 4 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : SILODOSINE 8 mg - **UROREC 8 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | UROREC 8 mg, gélule, RECORDATI Ireland Limited, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| G | SILODOSINE EG 8 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE KRKA 8 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE RECORDATI 8 mg, gélule, RECORDATI Ireland Limited, RECORDATI RARE DISEASES - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE TEVA 8 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE TIEFENBACHER 8 mg, gélule, Alfred E. Tiefenbacher GmbH and Co KG, Non désigné (exploitant). | |
| G | SILODOSINE VIATRIS 8 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE VIVANTA 8 mg, gélule, VIVANTA GENERICS S.R.O., Non désigné (exploitant). | |
| G | SILODOSINE ZENTIVA 8 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : SILODOSINE 4 mg - **SILODYX 4 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | SILODYX 4 mg, gélule, RECORDATI Ireland Limited, ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE ARROW 4 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE BIOGARAN 4 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE SANDOZ 4 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : SILODOSINE 8 mg - **SILODYX 8 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | SILODYX 8 mg, gélule, RECORDATI Ireland Limited, ZAMBON FRANCE SA - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE ARROW 8 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE BIOGARAN 8 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SILODOSINE SANDOZ 8 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SIMVASTATINE

Voie orale

Groupe générique : SIMVASTATINE 5 mg - ZOCOR 5 mg, comprimé pelliculé - LODALES 5 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | ZOCOR 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MSD France, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| R | LODALES 5 mg, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : SIMVASTATINE 10 mg - ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé - LODALES 10 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SHARP & DOHME CHIBRET. | Lactose. |
| R | LODALES 10 mg, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE. | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 10 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ARROW LAB 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | SIMVASTATINE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE REF 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : SIMVASTATINE 20 mg - ZOCOR 20 mg, comprimé pelliculé sécable - LODALES 20 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------|
| R | ZOCOR 20 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | LODALES 20 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 20 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Glucose, Lactose, Sorbitol. |
| G | SIMVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ARROW LAB 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, | Lactose. |

| | | |
|------|--|--|
| | CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G(1) | SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| | SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité SIMVASTATINE RATIO 20 mg, comprimé pelliculé, la spécialité SIMVASTATINE RATIO 10 mg, comprimé pelliculé peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de SIMVASTATINE RATIO 10 mg, comprimé pelliculé correspond à un demi-comprimé de ZOCOR/LODALES 20 mg, comprimé pelliculé sécable/comprimé enrobé.

SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé n'étant pas sécable, il convient de dispenser une spécialité générique sécable lorsque la posologie nécessite une fraction de dose.

Groupe générique : SIMVASTATINE 40 mg - ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé - LODALES 40 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| R | LODALES 40 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 40 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ARROW LAB 40 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | SIMVASTATINE BOUCHARA-RECORDATI 40 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE EVOLUGEN 40 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE MYLAN 40 mg, comprimé pelliculé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : SIMVASTATINE 80 mg - ZOCOR 80 mg, comprimé pelliculé - LODALES 80 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ZOCOR 80 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SHARP & DOHME CHIBRET. | Lactose. |
| R | LODALES 80 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE. | Lactose. |
| G | SIMVASTATINE TEVA 80 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : SITAGLIPTINE + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SITAGLIPTINE + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg + 850 mg - JANUMET 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé - VELMETIA 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | JANUMET 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME BV. | |
| G | SITAGLIPTINE/CHLORHYDRATE DE METFORMINE MYLAN 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | VELMETIA 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME BV, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE GRINDEKS 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé, AS GRINDEKS, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE KRKA 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE LICONSA 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE POLPHARMA 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé, PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE REDDY PHARMA 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : SITAGLIPTINE + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg + 1000 mg -
JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé - VELMETIA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | SITAGLIPTINE/CHLORHYDRATE DE METFORMINE MYLAN 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE ARROW LAB 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE BGR 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | VELMETIA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE BIOGARAN 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE CRISTERS 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE EG 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, | Sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE EVOLUGEN 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE GNR 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE GRINDEKS 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, AS GRINDEKS, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE KRKA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE POLPHARMA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE REDDY PHARMA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE SANDOZ 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE TEVA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE ZENTIVA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE ZYDUS 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SITAGLIPTINE (PHOSPHATE DE) MONOHYDRATE + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SITAGLIPTINE (PHOSPHATE DE) MONOHYDRATE équivalent à SITAGLIPTINE 50 mg + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à METFORMINE 1000 mg - SITAGLIPTINE (CHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATE équivalent à SITAGLIPTINE 50 mg + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à METFORMINE 1000 mg - **EFFICIB 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | EFFICIB 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME BV. | |
| G | SITAGLIPTINE/METFORMINE ALTER 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

**Dénomination commune : SITAGLIPTINE (PHOSPHATE DE) MONOHYDRATE -
SITAGLIPTINE (MALATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : SITAGLIPTINE (PHOSPHATE DE) MONOHYDRATE équivalent à SITAGLIPTINE 25 mg - SITAGLIPTINE (MALATE DE) équivalent à SITAGLIPTINE 25 mg - **JANUVIA 25 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | JANUVIA 25 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME BV. | |
| G | SITAGLIPTINE ADAMED 25 mg, comprimé pelliculé, ADAMED PHARMA S.A., ADAMED PHARMA S.A. - CZOSNOW (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE GRINDEKS 25 mg, comprimé pelliculé, AS GRINDEKS, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE HCS 25 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE LICONSA 25 mg, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SITAGLIPTINE MEDANA 25 mg, comprimé pelliculé, ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE TEVA 25 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : SITAGLIPTINE (PHOSPHATE DE) MONOHYDRATE équivalent à SITAGLIPTINE 50 mg - SITAGLIPTINE (MALATE DE) équivalent à SITAGLIPTINE 50 mg - **JANUVIA 50 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|-----------------------------------|
| R | JANUVIA 50 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | SITAGLIPTINE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE ADAMED 50 mg, comprimé pelliculé, ADAMED PHARMA S.A., ADAMED PHARMA S.A. - CZOSNOW (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE ALTER 50 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | SITAGLIPTINE ARROW 50 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE BGR 50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | SITAGLIPTINE CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE EG 50 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE EVOLUGEN 50 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE GNR 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE GRINDEKS 50 mg, comprimé pelliculé, AS GRINDEKS, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE HCS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE MEDANA 50 mg, comprimé pelliculé, ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : SITAGLIPTINE (PHOSPHATE DE) MONOHYDRATE équivalant à SITAGLIPTINE 100 mg - SITAGLIPTINE (MALATE DE) équivalant à SITAGLIPTINE 100 mg - **JANUVIA 100 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|------------------------------|
| R | JANUVIA 100 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | SITAGLIPTINE ACCORD 100 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE ADAMED 100 mg, comprimé pelliculé, ADAMED PHARMA S.A., ADAMED PHARMA S.A. - CZOSNOW (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE ALMUS 100 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE ALTER 100 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | SITAGLIPTINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE BGR 100 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | SITAGLIPTINE CRISTERS 100 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE EG 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE EVOLUGEN 100 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE GNR 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE GRINDEKS 100 mg, comprimé pelliculé, AS GRINDEKS, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE HCS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE MEDANA 100 mg, comprimé pelliculé, ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE TEVA 100 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SITAGLIPTINE ZYDUS 100 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SODIUM (FUSIDATE DE)

Voie cutanée

Groupe générique : SODIUM (FUSIDATE DE) 2 % - FUCIDINE 2 POUR CENT, pommade.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | FUCIDINE 2 POUR CENT, pommade, LABORATOIRES LEO, LABORATOIRES LEO - VOISINS LE BRETONNEUX (exploitant). | Alcool cétylique, Butylhydroxytoluène, Lanoline. |
| G | FUSIDATE DE SODIUM IDD 2 %, pommade, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, Non désigné (exploitant). | Alcool cétylique, Butylhydroxytoluène, Lanoline. |
| G | FUSIDATE DE SODIUM PIERRE FABRE 2 %, pommade, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Alcool cétylique, Graisse de laine. |

Voie orale

Groupe générique : SODIUM (FUSIDATE DE) 250 mg - FUCIDINE 250 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | FUCIDINE 250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES LEO, LABORATOIRES LEO - VOISINS LE BRETONNEUX (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | FUSIDATE DE SODIUM BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FUSIDATE DE SODIUM IDD 250 mg, comprimé pelliculé, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | FUSIDATE DE SODIUM VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | FUSIDATE DE SODIUM ZENTIVA 250 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : SOLIFENACINE (SUCCINATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SOLIFENACINE (SUCCINATE DE) 5 mg - **VESICARE 5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | VESICARE 5 mg, comprimé pelliculé, ASTELLAS PHARMA, ASTELLAS PHARMA - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE ARROW 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE BESINS 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE BGR 5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE EVOLUGEN 5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE HCS 5 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE HEC PHARM 5 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | SOLIFENACINE LESVI 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LESVI SL, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE QILU 5 mg, comprimé pelliculé, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | VELOXSOL 5 mg, comprimé orodispersible, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : SOLIFENACINE (SUCCINATE DE) 10 mg - **VESICARE 10 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | VESICARE 10 mg, comprimé pelliculé, ASTELLAS PHARMA, ASTELLAS PHARMA - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | CHABERTRY 10 mg, comprimé pelliculé, INOPHARM LIMITED, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE BESINS 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - MONTROUGE (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE BGR 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE HCS 10 mg, comprimé pelliculé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | SOLIFENACINE HEC PHARM 10 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE LESVI 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LESVI SL, Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE QILU 10 mg, comprimé pelliculé, QILU PHARMA SPAIN S.L., Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SOLIFENACINE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | VELOXSOL 10 mg, comprimé orodispersible, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : SOLUTION DE GLUCOSE + SOLUTION D'ACIDES AMINES + EMULSION LIPIDIQUE

Voie intraveineuse

Groupe générique : SOLUTION DE GLUCOSE 18,75 g pour 100 mL + SOLUTION D'ACIDES AMINES 6,3 g pour 100 mL + EMULSION LIPIDIQUE 15 g pour 100 mL - **PERIOLIMEL N4E, émulsion pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | PERIOLIMEL N4E, émulsion pour perfusion, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |
| G | PERIOLEUNOR N4E, émulsion pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : SOLUTION DE GLUCOSE 28,75 g pour 100 mL + SOLUTION D'ACIDES AMINES 8,2 g pour 100 mL + EMULSION LIPIDIQUE 20 g pour 100 mL - **OLIMEL N5E, émulsion pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | OLIMEL N5E, émulsion pour perfusion, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |
| G | OLEUNOR N5E, émulsion pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : SOLUTION DE GLUCOSE 35 g pour 100 mL + SOLUTION D'ACIDES AMINES 11,1 g pour 100 mL + EMULSION LIPIDIQUE 20 g pour 100 mL - **OLIMEL N7E, émulsion pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | OLIMEL N7E, émulsion pour perfusion, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |
| G | OLEUNOR N7E, émulsion pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : SOLUTION DE GLUCOSE 27,5 g pour 100 mL + SOLUTION D'ACIDES AMINES 14,2 g pour 100 mL + EMULSION LIPIDIQUE 20 g pour 100 mL - **OLIMEL N9E, émulsion pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | OLIMEL N9E, émulsion pour perfusion, BAXTER SAS, BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | |
| G | OLEUNOR N9E, émulsion pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : SOLUTION DE GLUCOSE 6,4 g pour 100 mL + SOLUTION D'ACIDES AMINES 3,2 g pour 100 mL + EMULSION LIPIDIQUE 4 g pour 100 mL - **PERINUTRIFLEX LIPIDE G 64/N 4,6/E, émulsion pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PERINUTRIFLEX LIPIDE G 64/N 4,6/E, émulsion pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | |

Groupe générique : SOLUTION DE GLUCOSE 12 g pour 100 mL + SOLUTION D'ACIDES AMINES 3,8 g pour 100 mL + EMULSION LIPIDIQUE 4 g pour 100 mL - **MEDNUTRIFLEX LIPIDE G 120/N 5,4/E, émulsion pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MEDNUTRIFLEX LIPIDE G 120/N 5,4/E, émulsion pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | MEDNUTRIFLEX E, émulsion pour perfusion, B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : SOLUTION DE GLUCOSE 14,4 g pour 100 mL + SOLUTION D'ACIDES AMINES 5,6 g pour 100 mL + EMULSION LIPIDIQUE 4 g pour 100 mL - **REANUTRIFLEX LIPIDE G 144/N 8/E, émulsion pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | REANUTRIFLEX LIPIDE G 144/N 8/E, émulsion pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | REANUTRIFLEX E, émulsion pour perfusion, B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : SOLUTION DE GLUCOSE 14,4 g pour 100 mL + SOLUTION D'ACIDES AMINES 5,6 g pour 100 mL + EMULSION LIPIDIQUE 4 g pour 100 mL - **REANUTRIFLEX LIPIDE G 144/N 8, émulsion pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | REANUTRIFLEX LIPIDE G 144/N 8, émulsion pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | REANUTRIFLEX, émulsion pour perfusion, B BRAUN MELSUNGEN AG, B BRAUN MEDICAL SAS - SAINT CLOUD (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SORAFENIB (TOSILATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SORAFENIB (TOSILATE DE) équivalant à SORAFENIB 200 mg - **NEXAVAR 200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | NEXAVAR 200 mg, comprimé pelliculé, BAYER AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |
| G | SORAFENIB ACCORD 200 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SORAFENIB BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SORAFENIB EG 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SORAFENIB PHARMAKI GENERICS 200 mg, comprimé pelliculé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SORAFENIB SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SORAFENIB TEVA 200 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SORAFENIB VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SORAFENIB ZENTIVA 200 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SOTALOL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SOTALOL (CHLORHYDRATE DE) 80 mg - **SOTALEX 80 mg, comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | SOTALEX 80 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | SOTALOL ARROW 80 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| G | SOTALOL ARROW LAB 80 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SOTALOL BIOGARAN 80 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | SOTALOL CRISTERS 80 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SOTALOL EG 80 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | SOTALOL SANDOZ 80 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | SOTALOL TEVA 80 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SOTALOL VIATRIS 80 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SOTALOL ZENTIVA 80 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : SOTALOL (CHLORHYDRATE DE) 160 mg - **SOTALEX 160 mg**, **comprimé sécable**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | SOTALEX 160 mg, comprimé sécable, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Lactose. |
| G | SOTALOL ARROW 160 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | SOTALOL ARROW LAB 160 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SOTALOL BIOGARAN 160 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | SOTALOL EG 160 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | SOTALOL SANDOZ 160 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Lactose. |
| G | SOTALOL TEVA 160 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SOTALOL VIATRIS 160 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SOTALOL ZENTIVA 160 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : SPIRAMYCINE

Voie orale

Groupe générique : SPIRAMYCINE 3 M.U.I. - ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE BIOGARAN 3 M.U.I., comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE CRISTERS 3 M.U.I, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | SPIRAMYCINE EG 3 M.U.I., comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | SPIRAMYCINE SANDOZ 3 M.U.I., comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE TEVA 3 M.U.I., comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE VIATRIS 3 M.U.I, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SPIRAMYCINE + METRONIDAZOLE

Voie orale

Groupe générique : SPIRAMYCINE 0.75 M.UI + METRONIDAZOLE 125 mg - RODOGYL, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | RODOGYL, comprimé pelliculé, SEPTODONT, SEPTODONT - SAINT MAUR DES FOSSES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 750 000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE LA COLINA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, LA COLINA COMERCIO FARMACEUTICO S.L., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TEVA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE VIATRIS 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : SPIRAMYCINE 1,5 M.U.I + METRONIDAZOLE 250 mg - BIRODOGYL, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | BIRODOGYL, comprimé pelliculé, SEPTODONT, SEPTODONT - SAINT MAUR DES FOSSES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | BI MISSILOR 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE METRONIDAZOLE ZENTIVA 1,5 MUI/250 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ALMUS 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE CRISTERS 1,5 M UI/250 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SANDOZ 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SUBSTIPHARM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM. | |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SUN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TEVA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE VIATRIS 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ZYDUS 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : SPIRONOLACTONE

Voie orale

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 25 mg - ALDACTONE 25 mg, comprimé sécable

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ALDACTONE 25 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ARROW 25 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE BIOGARAN 25 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE CRISTERS 25 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE EG 25 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE PFIZER 25 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE SANDOZ 25 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE TEVA 25 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ZENTIVA 25 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ZYDUS 25 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 50 mg - ALDACTONE 50 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ALDACTONE 50 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE EG 50 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE PFIZER 50 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| | PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | SPIRONOLACTONE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ZENTIVA 50 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 75 mg - ALDACTONE 75 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | ALDACTONE 75 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ARROW 75 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE BIOGARAN 75 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE EG 75 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE PFIZER 75 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE TEVA 75 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE VIATRIS 75 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ZENTIVA 75 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ZYDUS 75 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : SPIRONOLACTONE + ALTIZIDE

Voie orale

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 25 mg + ALTIZIDE 15 mg - ALDACTAZINE 25 mg/15 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | ALDACTAZINE 25 mg/15 mg, comprimé sécable, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ARROW 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ALTIZIDE BIOGARAN 25 mg/15 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ALTIZIDE PFIZER 25 mg/15 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ALTIZIDE TEVA 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ALTIZIDE VIATRIS 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ZENTIVA 25 mg/15 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : SUCRALFATE

Voie orale

Groupe générique : SUCRALFATE 1 g - ULCAR 1 g, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ULCAR 1 g, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | KEAL 1 g, comprimé sécable, EXOD, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |

Groupe générique : SUCRALFATE 1 g - ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique. |
| G | KEAL 1 g, suspension buvable en sachet, EXOD, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sorbitol. |

Dénomination commune : SUFENTANIL (CITRATE DE)

Voie intraveineuse / Voie péridurale

Groupe générique : SUFENTANIL (CITRATE DE) équivalant à SUFENTANIL 10 µg/2 ml - SUFENTA 10 microgrammes/2 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) (AMPOULE de 2 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | SUFENTA 10 microgrammes/2 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale), PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUFENTANIL KALCEKS 5 microgrammes/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sodium. |
| G | SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Sodium. |
| G | SUFENTANIL VIATRIS 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : SUFENTANIL (CITRATE DE) équivalant à SUFENTANIL 50 µg/ml - SUFENTA 50 microgrammes/1 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule (AMPOULE de 1 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | SUFENTA 50 microgrammes/1 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG SA (exploitant). | Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : SUFENTANIL (CITRATE DE) équivalant à SUFENTANIL 50 µg/10 ml - SUFENTA 50 microgrammes/10 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) (AMPOULE de 10 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | SUFENTA 50 microgrammes/10 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale), PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Sodium. |
| G | SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Sodium. |
| G | SUFENTANIL VIATRIS 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : SUFENTANIL (CITRATE DE) équivalant à SUFENTANIL 250 µg/5 ml - SUFENTA 250 microgrammes/5 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule (AMPOULE de 5 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | SUFENTA 250 microgrammes/5 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUFENTANIL KALCEKS 50 microgrammes/mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sodium. |
| G | SUFENTANIL RENAUDIN 50 microgrammes/mL, solution injectable (IV ou péridurale), LABORATOIRE RENAUDIN, LABORATOIRE RENAUDIN - ITXASSOU (exploitant). | Sodium. |
| G | SUFENTANIL VIATRIS 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : SUGAMMADEX SODIQUE

Voie intraveineuse

Groupe générique : SUGAMMADEX SODIQUE équivalant à SUGAMMADEX 100 mg/mL - **BRIDION 100 mg/ml, solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | BRIDION 100 mg/ml, solution injectable, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL, solution injectable, ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, ASPEN FRANCE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/ml, solution injectable, BAXTER HOLDING B.V., BAXTER SAS - GUYANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX BIOSYN 100 mg/mL, solution injectable, BIOSYN ARZNEIMITTEL GMBH, Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX CIPLA 100 mg/mL, solution injectable, CIPLA EUROPE NV, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX EG 100 mg/mL, solution injectable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL, solution injectable, FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX GALENICUM 100 mg/mL, solution injectable, GALENICUM HEALTH S.L., Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX JUTA PHARMA 100 mg/mL, solution injectable, JUTA PHARMA GMBH, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX KALCEKS 100 mg/1 mL, solution injectable, | Sodium. |

| | | |
|---|--|---|
| | AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | |
| G | SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/mL, solution injectable, MYLAN IRELAND LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX NORIDEM 100 mg/mL, solution injectable, NORIDEM ENTREPRISES LIMITED, LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX PANPHARMA 100 mg/mL, solution injectable, PANMEDICA, PANPHARMA - LUITRE (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX PROVEPHARM 100 mg/mL, solution injectable, PROVEPHARM, PROVEPHARM - MARSEILLE (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX QILU 100 mg/mL, solution injectable, QILU PHARMA SPAIN S.L., HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX REDDY PHARMA 100 mg/mL, solution injectable, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX REIG JOFRE 100 mg/mL, solution injectable, LABORATORIO REIG JOFRE SA, FORTE PHARMA - MONACO (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX STRAGEN 100 mg/mL, solution injectable, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |
| G | SUGAMMADEX SUN 100 mg/mL, solution injectable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |
| G | SUGAMMADEX TEVA 100 mg/mL, solution injectable, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |
| G | SUGAMMADEX TILLOMED 100 mg/mL, solution injectable, TILLOMED PHARMA GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |
| G | SUGAMMADEX ZENTIVA 100 mg/mL, solution injectable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sodium. |

Dénomination commune : SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETHOPRIME

(association connue sous la dénomination COTRIMOXAZOLE)

Voie orale

Groupe générique : SULFAMETHOXAZOLE 800 mg + TRIMETHOPRIME 160 mg - **BACTRIM FORTE, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | BACTRIM FORTE, comprimé, EUMEDICA PHARMACEUTICALS GMBH, EUMEDICA PHARMACEUTICALS GMBH - LÖRRACH (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | COTRIMOXAZOLE TEVA 800 mg/160 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SULPIRIDE

Voie orale

Groupe générique : SULPIRIDE 200 mg - DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SULPIRIDE TEVA 200 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SULPIRIDE VIATRIS 200 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : SULPIRIDE 50 mg - DOGMATIL 50 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | DOGMATIL 50 mg, gélule, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | SULPIRIDE SANDOZ 50 mg, gélule, SANDOZ. | Lactose. |
| G | SULPIRIDE TEVA 50 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | SULPIRIDE VIATRIS 50 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SUMATRIPTAN (SUCCINATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SUMATRIPTAN (SUCCINATE DE) équivalent à SUMATRIPTAN 50 mg - IMIGRANE 50 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | IMIGRANE 50 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUMATRIPTAN ARROW 50 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUMATRIPTAN TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Voie sous cutanée

Groupe générique : SUMATRIPTAN (SUCCINATE DE) équivalent à SUMATRIPTAN 6 mg/0,5 ml - IMIGRANE 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie - IMIJECT 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | IMIGRANE 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | IMIJECT 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUMATRIPTAN SUN 6 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie (voie SC), SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : SUNITINIB (MALATE DE) - SUNITINIB

Voie orale

Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalant à SUNITINIB 12,5 mg - SUNITINIB 12,5 mg - **SUTENT 12,5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | SUTENT 12,5 mg, gélule, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | SUNITINIB ACCORD 12,5 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB BIOGARAN 12,5 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB BLUEPHARMA INDUSTRIA 12,5 mg, gélule, BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., Non désigné (exploitant). | |
| G | SUNITINIB CIPLA 12,5 mg, gélule, CIPLA EUROPE NV, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB EG 12,5 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB EGIS 12,5 mg, gélule, EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Nouvel acteur (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB KOANAA 12,5 mg, gélule, KOANAA HEALTHCARE GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB KRKA 12,5 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB SANDOZ 12,5 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB TEVA 12,5 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB VIATRIS 12,5 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB ZENTIVA 12,5 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| G | SUNITINIB ZYDUS 12,5 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
|---|--|------------------------------|

Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalent à SUNITINIB 25 mg - SUNITINIB 25 mg -
SUTENT 25 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | SUTENT 25 mg, gélule, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | SUNITINIB ACCORD 25 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB BIOGARAN 25 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB BLUEPHARMA INDUSTRIA 25 mg, gélule, BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., Non désigné (exploitant). | |
| G | SUNITINIB CIPLA 25 mg, gélule, CIPLA EUROPE NV, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB EG 25 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB EGIS 25 mg, gélule, EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Nouvel acteur (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB KOANAA 25 mg, gélule, KOANAA HEALTHCARE GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB KRKA 25 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB SANDOZ 25 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB TEVA 25 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB VIATRIS 25 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB ZENTIVA 25 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB ZYDUS 25 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Tartrazine. |

Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalent à SUNITINIB 50 mg - SUNITINIB 50 mg -
SUTENT 50 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | SUTENT 50 mg, gélule, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | SUNITINIB ACCORD 50 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | SUNITINIB BIOGARAN 50 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB BLUEPHARMA INDUSTRIA 50 mg, gélule, BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., Non désigné (exploitant). | |
| G | SUNITINIB CIPLA 50 mg, gélule, CIPLA EUROPE NV, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB EG 50 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB EGIS 50 mg, gélule, EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Nouvel acteur (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB KOANAA 50 mg, gélule, KOANAA HEALTHCARE GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB KRKA 50 mg, gélule, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB SANDOZ 50 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB TEVA 50 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB VIATRIS 50 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB ZENTIVA 50 mg, gélule, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB ZYDUS 50 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : SUNITINIB (MALATE DE) équivalant à SUNITINIB 37,5 mg - SUNITINIB 37,5 mg - **SUTENT 37,5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|------------------------------|
| R | SUTENT 37,5 mg, gélule, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB ACCORD 37,5 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB BIOGARAN 37,5 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB BLUEPHARMA INDUSTRIA 37,5 mg, gélule, BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., Non désigné (exploitant). | |
| G | SUNITINIB KOANAA 37,5 mg, gélule, KOANAA HEALTHCARE GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | SUNITINIB ZENTIVA 37,5 mg, gélule, ZENTIVA France, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---|
| | ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | SUNITINIB ZYDUS 37,5 mg, gélule, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Tartrazine. |

Dénomination commune : TACROLIMUS (MONOHYDRATE)

Voie cutanée

Groupe générique : TACROLIMUS (MONOHYDRATE DE) équivalant à TACROLIMUS 1 mg pour 1 g -
PROTOPIC 0,1 %, pommade

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PROTOPIC 0,1 %, pommade, LEO PHARMA A/S, LABORATOIRES LEO - VOISINS LE BRETONNEUX (exploitant). | |
| G | TAKROZEM 0,1 %, pommade, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |

Dénomination commune : TADALAFIL

Voie orale

Groupe générique : TADALAFIL 2,5 mg - **CIALIS 2,5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CIALIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY NEDERLAND BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | KRONALIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | QUATOR 2,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ACCORD 2,5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ARROW 2,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL EG 2,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL EG LABO 2,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL HEC PHARM 2,5 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL LILLY 2,5 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY NEDERLAND BV, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | TADALAFIL MYLAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | TADALAFIL TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : TADALAFIL 5 mg - **CIALIS 5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CIALIS 5 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY NEDERLAND BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | KRONALIS 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | QUATOR 5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ALTER 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL CRISTERS LAB 5 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL EG 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL EG LABO 5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL EVOLUGEN 5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL EVOLUGEN PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | TADALAFIL HEC PHARM 5 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL KRKA 5 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL LILLY 5 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY NEDERLAND BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|---|
| G | TADALAFIL SUN 5 mg, comprimé pelliculé. |
| G | TADALAFIL SUN 5 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : TADALAFIL 10 mg - **CIALIS 10 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | CIALIS 10 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY NEDERLAND BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | KRONALIS 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | QUATOR 10 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ALTER 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL CRISTERS LAB 10 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | TADALAFIL CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL EG LABO 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL EVOLUGEN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL HEC PHARM 10 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL LILLY 10 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY NEDERLAND BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL VIATRIS SANTE 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|--|
| G | TADALAFIL SUN 10 mg, comprimé pelliculé. |
| G | TADALAFIL SUN 10 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : TADALAFIL 20 mg - **CIALIS 20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | CIALIS 20 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY NEDERLAND BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | KRONALIS 20 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | QUATOR 20 mg, comprimé pelliculé sécable, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|--|--|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANDOZ. | Lactose. |
| G | TADALAFIL ACCORD 20 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ALTER 20 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL CRISTERS LAB 20 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL EG LABO 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL EVOLUGEN PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL HEC PHARM 20 mg, comprimé pelliculé, HEC PHARM GMBH, HEC PHARM GMBH - BERLIN (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL KRKA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL LILLY 20 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY NEDERLAND BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|----------|
| G | TADALAFIL ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
|---|--|----------|

| Spécialité(s) en cours de suppression | | |
|--|--|--|
| G | TADALAFIL SUN 20 mg, comprimé pelliculé. | |
| G | TADALAFIL SUN 20 mg, comprimé pelliculé. | |

Groupe générique : TADALAFIL 20 mg - ADCIRCA 20 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ADCIRCA 20 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY NEDERLAND BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | Lactose. |
| G | TADALAFIL QUIVER 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TADALAFIL SUBSTIPHARM 20 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TALMANCO 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS LIMITED, SUBSTIPHARM (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : TAMOXIFENE (CITRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TAMOXIFENE (CITRATE DE) équivalant à TAMOXIFENE 10 mg - NOLVADEX 10 mg, **comprimé pelliculé**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | NOLVADEX 10 mg, comprimé pelliculé, ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE BIOGARAN 10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE EG 10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE TILLOMED 10 mg, comprimé, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Lactose. |
| G | TAMOXIFENE VIATRIS 10 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : TAMOXIFENE (CITRATE DE) équivalant à TAMOXIFENE 20 mg - NOLVADEX 20 mg, **comprimé enrobé**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | NOLVADEX 20 mg, comprimé enrobé, ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE ARROW 20 mg, comprimé, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE BIOGARAN 20 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE EG 20 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMOXIFENE TILLOMED 20 mg, comprimé, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'Auvergne (exploitant). | Lactose. |
| G | TAMOXIFENE VIATRIS 20 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TAMOXIFENE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TAMSULOSINE 0,4 mg - OMEXEL L.P. 0,4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | OMEXEL L.P. 0,4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ASTELLAS PHARMA, ASTELLAS PHARMA - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| R | MECIR L.P. 0,4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | TAMSULOSINE ARROW LP 0,4 mg, comprimé à libération prolongé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| S | TAMSULOSINE BIOGARAN LP 0,4 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| S | TAMSULOSINE EG LP 0,4 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | TAMSULOSINE SANDOZ LP 0,4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TAMSULOSINE TEVA L.P. 0,4 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, | |

| | | |
|---|--|--|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| S | TAMSULOSINE VIATRIS LP 0,4 mg, comprimé à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | TAMSULOSINE ZENTIVA LP 0,4 mg, comprimé à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Groupe générique : **TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TAMSULOSINE 0,4 mg - OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule - JOSIR L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|---|
| R | OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule, ASTELLAS PHARMA, ASTELLAS PHARMA - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| R | JOSIR L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | TAMSULOSINE ALMUS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | TAMSULOSINE ARROW LAB LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TAMSULOSINE ARROW LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TAMSULOSINE BIOGARAN L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TAMSULOSINE CRISTERS LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Azorubine (E122), Jaune orangé S (E110), Rouge cochenille A (E124). |
| G | TAMSULOSINE EG L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | TAMSULOSINE EVOLUGEN L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TAMSULOSINE KRKA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TAMSULOSINE SANDOZ LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | TAMSULOSINE TEVA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TAMSULOSINE VIATRIS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TAMSULOSINE ZENTIVA LAB LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TAMSULOSINE ZYDUS FRANCE LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) - TAPENTADOL (TARTRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 150 mg - TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 150 mg - **PALEXIA LP 150 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | PALEXIA LP 150 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | TABOXEA LP 150 mg, comprimé à libération prolongée, G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | |

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 200 mg - TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 200 mg - **PALEXIA LP 200 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | PALEXIA LP 200 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | TABOXEA LP 200 mg, comprimé à libération prolongée, G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | |

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 50 mg - TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 50 mg - **PALEXIA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | PALEXIA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | TABOXEA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | |

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 250 mg - TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalent à TAPENTADOL 250 mg - **PALEXIA LP 250 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | PALEXIA LP 250 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | TAPENTADOL LICONSA LP 250 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATORIOS LICONSA S.A., Non désigné (exploitant). | |

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TAPENTADOL 25 mg - TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalant à TAPENTADOL 25 mg - **PALEXIA LP 25 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PALEXIA LP 25 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | TABOXEA LP 25 mg, comprimé à libération prolongée, G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | |

Groupe générique : TAPENTADOL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TAPENTADOL 100 mg - TAPENTADOL (TARTRATE DE) équivalant à TAPENTADOL 100 mg - **PALEXIA LP 100 mg, comprimé à libération prolongée**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PALEXIA LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | TABOXEA LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, G.L. PHARMA GMBH, G.L. PHARMA GMBH - LANNACH (exploitant). | |

Dénomination commune : TEICOPLANINE

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse / Voie orale

Groupe générique : TEICOPLANINE 400 mg - **TARGOCID 400 mg, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion ou solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | TARGOCID 400 mg, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion ou solution buvable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TEICOPLANINE ALTAN 400 mg, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion ou solution buvable, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TEICOPLANINE BRADEX 400 mg, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion ou solution buvable, BRADEX COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS S.A., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : TEICOPLANINE 200 mg - **TARGOCID 200 mg, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion ou solution buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | TARGOCID 200 mg, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion ou solution buvable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TEICOPLANINE ALTAN 200 mg, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion ou solution buvable, ALTAN PHARMA LIMITED, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | TEICOPLANINE BRADEX 200 mg, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion ou solution buvable, BRADEX COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS S.A., LABORATOIRE AGUETTANT - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : TELMISARTAN

Voie orale

Groupe générique : TELMISARTAN 20 mg - MICARDIS 20 mg, comprimé - PRITOR 20 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | MICARDIS 20 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |
| R | PRITOR 20 mg, comprimé, BAYER AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN ACTAVIS 20 mg, comprimé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN MYLAN 20 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | TOLURA 20 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose, Sorbitol. |

Groupe générique : TELMISARTAN 40 mg - MICARDIS 40 mg, comprimé - PRITOR 40 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | MICARDIS 40 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |
| R | PRITOR 40 mg, comprimé, BAYER AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg, comprimé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN ARROW 40 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN BIOGARAN 40 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN CRISTERS 40 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN EG 40 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TELMISARTAN SANDOZ 40 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TELMISARTAN TEVA SANTE 40 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |

| | | |
|---|---|---|
| | TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN VIATRIS 40 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN ZENTIVA 40 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN ZYDUS 40 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose, Sorbitol. |
| G | TOLURA 40 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose, Sorbitol. |

Groupe générique : TELMISARTAN 80 mg - MICARDIS 80 mg, comprimé - PRITOR 80 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | MICARDIS 80 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |
| R | PRITOR 80 mg, comprimé, BAYER AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg, comprimé, ACTAVIS GROUP PTC EHF, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN ARROW 80 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN BIOGARAN 80 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN CRISTERS 80 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN EG 80 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TELMISARTAN SANDOZ 80 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TELMISARTAN TEVA SANTE 80 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN VIATRIS 80 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN ZENTIVA 80 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN ZYDUS 80 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose, Sorbitol. |
| G | TOLURA 80 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose, Sorbitol. |

Dénomination commune : TELMISARTAN + AMLODIPINE (BESILATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TELMISARTAN 40 mg + AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalent à AMLODIPINE 10 mg - **TWYNSTA 40 mg/10 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | TWYNSTA 40 mg/10 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN/AMLODIPINE ARROW 40 mg/10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : TELMISARTAN 40 mg + AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalent à AMLODIPINE 5 mg - **TWYNSTA 40 mg/5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | TWYNSTA 40 mg/5 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN/AMLODIPINE ARROW 40 mg/5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : TELMISARTAN 80 mg + AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalent à AMLODIPINE 10 mg - **TWYNSTA 80 mg/10 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | TWYNSTA 80 mg/10 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN/AMLODIPINE ARROW 80 mg/10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : TELMISARTAN 80 mg + AMLODIPINE (BESILATE DE) équivalent à AMLODIPINE 5 mg - **TWYNSTA 80 mg/5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | TWYNSTA 80 mg/5 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN/AMLODIPINE ARROW 80 mg/5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : TELMISARTAN 40 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - **MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg, comprimé** - **PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sorbitol. |
| R | PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg, comprimé, | Lactose, |

| | | |
|---|--|---|
| | BAYER PHARMA AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Sorbitol. |
| G | TALMIRMAS 40 mg/12,5 mg, comprimé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD 40 mg/12,5 mg comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 40 mg/12,5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 40 mg/12,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 40 mg/12,5 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 40 mg/12,5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE LICONSA 40 mg/12,5 mg, comprimé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 40 mg/12,5 mg, comprimé enrobé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 40 mg/12,5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 40 mg/12,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 40 mg/12,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 40 mg/12,5 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose, Sorbitol. |
| G | TOLUCOMBI 40 mg/12,5 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose, Sorbitol. |

Groupe générique : **TELMISARTAN 80 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg, comprimé - PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sorbitol. |
| R | PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg, comprimé, BAYER PHARMA AG, | Lactose, Sorbitol. |

| | | |
|---|--|---|
| | BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |
| G | TALMIRMAS 80 mg/12,5 mg, comprimé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD 80mg/12,5mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 80 mg/12,5 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/12,5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 80 mg/12,5 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/12,5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE LICONSA 80 mg/12,5 mg, comprimé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 80 mg/12,5 mg, comprimé enrobé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 80 mg/12,5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 80 mg/12,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 80 mg/12,5 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 80 mg/12,5 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose, Sorbitol. |
| G | TOLUCOMBI 80 mg/12,5 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose, Sorbitol. |

Groupe générique : TELMISARTAN 80 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - MICARDISPLUS 80 mg/25 mg, comprimé - PRITORPLUS 80 mg/25 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|----------------------------|
| R | MICARDISPLUS 80 mg/25 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Sorbitol. |
| R | PRITORPLUS 80 mg/25 mg, comprimé, BAYER PHARMA AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | Lactose, Sorbitol. |

| | | |
|---|---|---|
| G | TALMIRMAS 80 mg/25 mg, comprimé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD 80mg/25mg, comprimé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 80 mg/25 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/25 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 80 mg/25 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/25 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE LICONSA 80 mg/25 mg, comprimé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 80 mg/25 mg, comprimé enrobé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 80 mg/25 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 80 mg/25 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 80 mg/25 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 80 mg/25 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose, Sorbitol. |
| G | TOLUCOMBI 80 mg/25 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto. | Lactose, Sorbitol. |

Dénomination commune : TÉMOZOLOMIDE

Voie orale

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 5 mg - TEMODAL 5 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TEMODAL 5 mg, gélule, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | TEMOMEDAC 5 mg, gélule, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE SUN 5 mg, gélule, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV - HOOFFDORP (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE TEVA 5 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE VIATRIS 5 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 20 mg - **TEMODAL 20 mg, gélule**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TEMODAL 20 mg, gélule, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOMEDAC 20 mg, gélule, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE SUN 20 mg, gélule, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV - HOOFFDORP (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE TEVA 20 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |
| G | TEMOZOLOMIDE VIATRIS 20 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 100 mg - **TEMODAL 100 mg, gélule**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | TEMODAL 100 mg, gélule, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOMEDAC 100 mg, gélule, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE SUN 100 mg, gélule, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV - HOOFFDORP (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| G | TEMOZOLOMIDE TEVA 100 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE VIATRIS 100 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 140 mg - **TEMODAL 140 mg, gélule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TEMODAL 140 mg, gélule, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOMEDAC 140 mg, gélule, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE SUN 140 mg, gélule, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV - HOOFFDORP (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE TEVA 140 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE VIATRIS 140 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 180 mg - **TEMODAL 180 mg, gélule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TEMODAL 180 mg, gélule, MERCK SHARP & DOHME BV, MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOMEDAC 180 mg, gélule, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE SUN 180 mg, gélule, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV - HOOFFDORP (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE TEVA 180 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE VIATRIS 180 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : TEMOZOLOMIDE 250 mg - **TEMODAL 250 mg, gélule.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TEMODAL 250 mg, gélule, MERCK SHARP & DOHME BV, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | MSD FRANCE - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | TEMOMEDAC 250 mg, gélule, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE SUN 250 mg, gélule, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV - HOOFFDORP (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE TEVA 250 mg, gélule, TEVA BV, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Lactose. |
| G | TEMOZOLOMIDE VIATRIS 250 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : TEMSIROLIMUS

Voie intraveineuse

Groupe générique : TEMSIROLIMUS 30 mg - **TORISEL 30 mg, solution à diluer et diluant pour solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | TORISEL 30 mg, solution à diluer et diluant pour solution pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Ethanol. |

Dénomination commune : TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) - TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE) - TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE) équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE) équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - **VIREAD 245 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VIREAD 245 mg, comprimé pelliculé, GILEAD SCIENCES IRELAND UC, GILEAD SCIENCES - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 245 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 245 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 245 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL EG 245 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 245 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 245 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA KS, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL ZYDUS 245 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalent à TENOFOVIR DISOPROXIL 123 mg - **VIREAD 123 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VIREAD 123 mg, comprimé pelliculé, GILEAD SCIENCES IRELAND UC. | Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 123 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalent à TENOFOVIR DISOPROXIL 163 mg - **VIREAD 163 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VIREAD 163 mg, comprimé pelliculé, GILEAD SCIENCES IRELAND UC. | Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 163 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalent à TENOFOVIR DISOPROXIL 204 mg - **VIREAD 204 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VIREAD 204 mg, comprimé pelliculé, GILEAD SCIENCES IRELAND UC. | Lactose. |
| G | TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 204 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : TERAZOSINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TERAZOSINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TERAZOSINE 5 mg - **DYSALFA 5 mg, comprimé - HYTRINE 5 mg, comprimé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | DYSALFA 5 mg, comprimé, AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Lactose. |
| R | HYTRINE 5 mg, comprimé, | Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | TERAZOSINE BIOGARAN 5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | TERAZOSINE MYLAN 5 mg, comprimé, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TERAZOSINE TEVA 5 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : TERBINAFINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TERBINAFINE (CHLORHYDRATE DE) 250 mg - LAMISIL 250 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | LAMISIL 250 mg, comprimé sécable, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | FUNGSTER 250 mg, comprimé sécable, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TERBINAFINE ALMUS 250 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TERBINAFINE ARROW GENERIQUES 250 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TERBINAFINE BAILLEUL 250 mg, comprimé, LABORATOIRES BAILLEUL SA, LABORATOIRES BAILLEUL - PARIS (exploitant). | |
| G | TERBINAFINE BIOGARAN 250 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TERBINAFINE CRISTERS 250 mg, comprimé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | TERBINAFINE CRISTERS PHARMA 250 mg, comprimé sécable, SUN PHARMA France, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TERBINAFINE EG 250 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TERBINAFINE EVOLUGEN 250 mg, comprimé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TERBINAFINE SANDOZ 250 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | TERBINAFINE TEVA 250 mg, comprimé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | TERBINAFINE VIATRIS 250 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | TERBINAFINE ZENTIVA 250 mg, comprimé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TERBINAFINE ZYDUS 250 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Voie cutanée

Groupe générique : TERBINAFINE (CHLORHYDRATE DE) 1 % - LAMISIL 1 POUR CENT, crème.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | LAMISIL 1 %, crème, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool cétylique, Alcool stéarylique. |
| G | CUTADIS 1 %, crème, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |
| G | MEDIFINE 1 %, crème, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |
| G | TERBINAFINE ARROW 1 %, crème, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool cétylique, Alcool stéarylique. |
| G | TERBINAFINE BIOGARAN 1 %, crème, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool céstéarylique, Alcool cétylique. |
| G | TERBINAFINE EG 1 %, crème, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Alcool céstéarylique, Alcool cétylique, Essentiellement sans sodium. |
| G | TERBINAFINE PIERRE FABRE 1 %, crème, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool céstéarylique, Alcool cétylique. |
| G | TERBINAFINE VIATRIS 1 %, crème, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Alcool céstéarylique, Alcool cétylique. |

Dénomination commune : TERBUTALINE (SULFATE DE)

Voie inhalée

Groupe générique : TERBUTALINE (SULFATE DE) 5 mg/2 ml - BRICANYL 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | BRICANYL 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ASTRAZENECA, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | TERBUTALINE ARROW 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | TERBUTALINE BIOGARAN 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par | |

| | | |
|---|--|--|
| | nébuliseur en récipient unidose, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TERBUTALINE SANDOZ 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, SANDOZ. | |
| G | TERBUTALINE VIATRIS 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : TERIFLUNOMIDE

Voie orale

Groupe générique : TERIFLUNOMIDE 14 mg - AUBAGIO 14 mg, **comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | AUBAGIO 14 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TEREBYO 14 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Colorant(s) azoïque(s), Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TERIFLUNOMIDE BGR 14 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TERIFLUNOMIDE BIOGARAN 14 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TERIFLUNOMIDE EG 14 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TERIFLUNOMIDE EIGNAPHARMA 14 mg, comprimé pelliculé, EIGNAPHARMA S.L., Non désigné (exploitant). | Lactose. |
| G | TERIFLUNOMIDE HCS 14 mg, comprimé pelliculé, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TERIFLUNOMIDE MYLAN 14 mg, comprimé pelliculé, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TERIFLUNOMIDE TEVA 14 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TERIFLUNOMIDE VIVANTA 14 mg, comprimé pelliculé, VIVANTA GENERICS S.R.O., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TERIFLUNOMIDE ZENTIVA 14 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : TERIPARATIDE

Voie sous cutanée

Groupe générique : TERIPARATIDE 20 microgrammes/80 microlitres - **FORSTEO 20 microgrammes/80 microlitres, solution injectable en stylo prérempli**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | FORSTEO 20 microgrammes/80 microlitres, solution injectable en stylo prérempli, ELI LILLY Nederland BV, LILLY FRANCE - NEUILLY SUR SEINE (exploitant). | |
| G | TERIPARATIDE BIOGARAN 20 microgrammes/80 microlitres, solution injectable en stylo prérempli, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TERIPARATIDE VIATRIS 20 microgrammes/80 microlitres, solution injectable en stylo prérempli, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : TERLIPRESSINE (ACÉTATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : TERLIPRESSINE (ACÉTATE DE) 1 mg - GLYPRESSINE 1 mg/5 ml, **poudre et solvant pour solution injectable (I.V.)**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | GLYPRESSINE 1 mg/5 mL, poudre et solvant pour solution injectable (I.V.), FERRING SAS, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | |
| G | HAEMOPRESSIN 1 mg, poudre et solvant pour solution injectable, ALLIANCE PHARMA LTD, ALLIANCE PHARMA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : TERLIPRESSINE (ACÉTATE DE) 1 mg - GLYPRESSINE 1 mg/8,5 ml, **solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | GLYPRESSINE 1 mg/8,5 mL, solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), FERRING SAS, FERRING SAS - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | TERLIPRESSINE ALTAN 1 mg/8,5 mL, solution injectable, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | TERLIPRESSINE SUN 1 mg/8,5 mL, solution injectable, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : TÉTRABÉNAZINE

Voie orale

Groupe générique : TETRABENAZINE 25 mg - XENAZINE 25 mg, **comprimé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | XENAZINE 25 mg, comprimé sécable, SERB, SERB - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TETMODIS 25 mg, comprimé sécable, | Lactose. |

| | | |
|--|--|--|
| | AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS GMBH, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | |
|--|--|--|

Dénomination commune : TETRAZEPAM

Voie orale

Groupe générique : TETRAZEPAM 50 mg - MYOLASTAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|----------------------------|
| R | MYOLASTAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | PANOS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | TETRAZEPAM BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | TETRAZEPAM CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | TETRAZEPAM EG 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Lactose. |
| G | TETRAZEPAM MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | TETRAZEPAM ZYDUS 50 mg, comprimé enrobé sécable, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : THALIDOMIDE

Voie orale

Groupe générique : THALIDOMIDE 50 mg - THALIDOMIDE CELGENE 50 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | THALIDOMIDE BMS 50 mg, gélule, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, BRISTOL-MYERS SQUIBB - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | THALIDOMIDE ACCORD 50 mg, gélule, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Isomalt. |
| G | THALIDOMIDE KOANAA 50 mg, gélule, KOANAA HEALTHCARE SPAIN, S.L., Non désigné (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : THIOCOLCHICOSIDE

Voie orale

Groupe générique : THIOCOLCHICOSIDE 4 mg - COLTRAMYL 4 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | COLTRAMYL 4 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Lactose, Saccharose. |
| G | MIOREL 4 mg, gélule, Laboratoto FARMACEUTICO SIT SRL, DESMA PHARMA - PARIS CEDEX 16 (exploitant). | Lactose. |
| G | THIOCOLCHICOSIDE ALMUS 4 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | THIOCOLCHICOSIDE ALTER 4 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | THIOCOLCHICOSIDE ARROW 4 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | THIOCOLCHICOSIDE BIOGARAN 4 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | THIOCOLCHICOSIDE CRISTERS 4 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | THIOCOLCHICOSIDE EG 4 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | THIOCOLCHICOSIDE VIATRIS 4 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | THIOCOLCHICOSIDE ZENTIVA 4 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |

Voie intramusculaire

Groupe générique : THIOCOLCHICOSIDE 4 mg/2 ml - COLTRAMYL 4 mg/2 ml, solution injectable IM en ampoule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | COLTRAMYL 4 mg/2 ml, solution injectable IM en ampoule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | MIOREL 4 mg/2 ml, solution injectable (IM) en ampoule, Laboratoto FARMACEUTICO SIT SRL, DESMA PHARMA - PARIS CEDEX 16 (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : THIOPIENTAL ET CARBONATE SODIQUES

Voie intraveineuse

Groupe générique : THIOPENTAL ET CARBONATE SODIQUES équivalant à THIOPENTAL SODIQUE 1 g par flacon - **PENTOTHAL 1 g, poudre pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | PENTOTHAL 1 g, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), HOSPIRA ENTERPRISES BV, HOSPIRA FRANCE (exploitant). | |
| G | THIOPENTAL VUAB 1 g, poudre pour solution injectable, VUAB PHARMA A.S.. | |

Groupe générique : THIOPENTAL ET CARBONATE SODIQUES équivalant à THIOPENTAL SODIQUE 500 mg par flacon - **PENTOTHAL 500 mg, poudre pour solution injectable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | PENTOTHAL 500 mg, poudre pour solution injectable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), HOSPIRA ENTERPRISES BV, HOSPIRA FRANCE (exploitant). | |
| G | THIOPENTAL VUAB 500 mg, poudre pour solution injectable, VUAB PHARMA A.S.. | |

Dénomination commune : THIOTEPA

Voie intraveineuse

Groupe générique : THIOTEPA 100 mg - **TEPADINA 100 mg, poudre pour concentré pour solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | TEPADINA 100 mg, poudre pour concentré pour solution pour perfusion, ADIENNE S.R.L., RIEMSER ARZNEIMITTEL AG - GREIFSWALD - INSEL RIEMS (exploitant). | |
| G | THIONOVIA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., Non désigné (exploitant). | |
| G | THIOTEPA FRESENIUS KABI 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | THIOTEPA MEDAC 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | |
| G | THIOTEPA RIEMSER 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, RIEMSER PHARMA GmbH, ESTEVE PHARMACEUTICALS - MONTROUGE (exploitant). | |

Groupe générique : THIOTEPA 15 mg - **TEPADINA 15 mg, poudre pour concentré pour solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TEPADINA 15 mg, poudre pour concentré pour solution pour perfusion, ADIENNE S.R.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | THIONOVIA 15 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V., | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | Non désigné (exploitant). | |
| G | THIOTEPA FRESENIUS KABI 15 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | THIOTEPA MEDAC 15 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | |
| G | THIOTEPA RIEMSER 15 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, RIEMSER PHARMA GmbH, ESTEVE PHARMACEUTICALS - MONTRouGE (exploitant). | |

Dénomination commune : TIANEPTINE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : TIANEPTINE SODIQUE 12,5 mg - STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | STABLON 12,5 mg, comprimé enrobé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | TIANEPTINE BIOGARAN 12,5 mg, comprimé enrobé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | TIANEPTINE LICONSA 12,5 mg, comprimé pelliculé, LABORATORIOS LICONSA S.A., LABORATORIOS LICONSA, S.A. - ALCALA DE HENARES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TIANEPTINE VIATRIS 12,5 mg, comprimé enrobé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Amidon de blé, Essentiellement sans sodium, Lécithine de soja. |
| G | TIANEPTINE ZYDUS 12,5 mg, comprimé enrobé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : TIAPRIDE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TIAPRIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TIAPRIDE 100 mg - TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | TIAPRIDE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable, SANDOZ. | |
| G | TIAPRIDE VIATRIS 100 mg, comprimé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : TIBOLONE

Voie orale

Groupe générique : TIBOLONE 2,5 mg - **LIVIAL 2,5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LIVIAL 2,5 mg, comprimé, ORGANON France, ORGANON FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TIBOLONE CCD 2,5 mg, comprimé, LABORATOIRE CCD, LABORATOIRE CCD - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TIBOLONE VIATRIS 2,5 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : TICAGRELOR

Voie orale

Groupe générique : TICAGRELOR 60 mg-**BRILIQUE 60 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | BRILIQUE 60 mg, comprimé pelliculé, ASTRAZENECA AB, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | TICAGRELOR KRKA 60 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TICAGRELOR MICRO LABS 60 mg, comprimé pelliculé, MICRO LABS GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TICAGRELOR SANDOZ 60 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : TICAGRELOR 90 mg-**BRILIQUE 90 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | BRILIQUE 90 mg, comprimé pelliculé, ASTRAZENECA AB, ASTRAZENECA - COURBEVOIE (exploitant). | |
| G | TICAGRELOR BIOGARAN 90 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TICAGRELOR EG 90 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | TICAGRELOR KRKA 90 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TICAGRELOR MICRO LABS 90 mg, comprimé pelliculé, MICRO LABS GMBH, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TICAGRELOR SANDOZ 90 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | TICAGRELOR VIATRIS 90 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TICAGRELOR ZENTIVA 90 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, | Essentiellement sans sodium. |

| |
|--------------------------------------|
| ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). |
|--------------------------------------|

Dénomination commune : TICLOPIDINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TICLOPIDINE (CHLORHYDRATE DE) 250 mg - TICLID 250 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | TICLID 250 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - GENTILLY (exploitant). | |
| G | TICLOPIDINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | TICLOPIDINE EG 250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : TIGECYCLINE

Voie intraveineuse

Groupe générique : TIGECYCLINE 50 mg - TYGACIL 50 mg, poudre pour solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | TYGACIL 50 mg, poudre pour solution pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | |
| G | TIGECYCLINE ACCORD 50 mg, poudre pour solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TIGECYCLINE FRESENIUS KABI 50 mg, poudre pour solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TIGECYCLINE HIKMA 50 mg, poudre pour solution pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TIGECYCLINE PIRAMAL 50 mg, poudre pour solution pour perfusion, PIRAMAL CRITICAL CARE B.V., CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | TIGECYCLINE VIATRIS 50 mg, poudre pour solution pour perfusion, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : TIMOLOL (MALEATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : TIMOLOL (MALEATE DE) équivalent à TIMOLOL 0,10 % - TIMOPTOL 0,10 %, collyre en solution.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---|---------------------------|
| R | TIMOPTOL 0,10 %, collyre en solution, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
|---|---|---------------------------|

Groupe générique : TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 0,25 % - TIMOPTOL 0,25 %, collyre en solution.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TIMOPTOL 0,25 %, collyre en solution, Laboratoires SANTEN OY, SANTEN - PUTEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphate disodique dodécahydraté, Phosphate monosodique dihydraté. |
| G | TIMOLOL SANDOZ 0,25 POUR CENT, collyre en solution, SANDOZ. | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |

Groupe générique : TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 0,5 % - TIMOPTOL 0,50 %, collyre en solution.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TIMOPTOL 0,50 %, collyre en solution, Laboratoires SANTEN OY, SANTEN - PUTEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphate disodique dodécahydraté, Phosphate monosodique dihydraté. |
| G | DIGAOL 0,50 POUR CENT, collyre, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Laboratoires THEA, LABORATOIRES THEA - CLERMONT FERRAND (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | TIMOLOL IMMEDICA 0,50 POUR CENT, collyre, IMMEDICA PHARMA AB, IMMEDICA PHARMA FRANCE SARL - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |
| G | TIMOLOL SANDOZ 0,50 POUR CENT, collyre en solution, SANDOZ. | Chlorure de benzalkonium, Phosphates. |

Dénomination commune : TIROFIBAN (CHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ

Voie intraveineuse

Groupe générique : TIROFIBAN (CHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ équivalant à TIROFIBAN 50 microgrammes/ml - AGRASTAT 50 microgrammes/ml, solution pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | AGRASTAT 50 microgrammes/ml, solution pour perfusion, CORREVIO, CORREVIO - PUTEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | TIROFIBAN ALTAN 50 microgrammes/mL, solution pour perfusion, ALTAN PHARMA LIMITED, LABORATOIRES ETHYPHARM - SAINT CLOUD (exploitant). | Sodium. |
| G | TIROFIBAN MEDAC 50 microgrammes/ml, solution pour perfusion, MEDAC SAS, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : TIXOCORTOL (PIVALATE DE)

Voie nasale

Groupe générique : TIXOCORTOL (PIVALATE DE) 1 % - PIVALONE 1 POUR CENT, suspension nasale

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | PIVALONE 1 POUR CENT, suspension nasale, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique. |
| G | TIXOCORTOL ARROW 1%, suspension nasale, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Alcool benzylique. |
| G | TIXOCORTOL BIOGARAN 1 %, suspension nasale, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TIXOCORTOL TEVA 1 %, suspension nasale, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool benzylique. |
| G | TIXOCORTOL VIATRIS 1%, suspension nasale, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Alcool benzylique. |
| G | TIXOCORTOL ZENTIVA 1 %, suspension nasale, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : TOBRAMYCINE

Voie ophtalmique

Groupe générique : TOBRAMYCINE 0.3% - TOBREX 0,3 %, collyre en solution

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | TOBREX 0,3 %, collyre en solution, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | TOBRABACT 0,3 %, collyre en solution, MEDICOM HEALTHCARE IRELAND LIMITED, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

Dénomination commune : TOBRAMYCINE + DEXAMETHASONE

Voie ophtalmique

Groupe générique : TOBRAMYCINE 3 mg/mL + DEXAMETHASONE 1 mg/mL - TOBRADEX, collyre en suspension

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | TOBRADEX, collyre en suspension, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | TODEXAL 3 mg/1 mg par ml, collyre en suspension, LABORATOIRES DOLIAGE DEVELOPPEMENT, SUBSTIPHARM (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |

Dénomination commune : TOLTÉRODINE (TARTRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TOLTERODINE (TARTRATE DE) 1 mg - DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | DETRUSITOL 1 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : TOLTERODINE (TARTRATE DE) 2 mg - DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : TOLVAPTAN

Voie orale

Groupe générique : TOLVAPTAN 15 mg + 45 mg - JINARC 15 mg, comprimé + JINARC 45 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | JINARC 15 mg, comprimé + JINARC 45 mg, comprimé, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V., OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | TOLVAPTAN TEVA 15 mg, comprimé + TOLVAPTAN TEVA 45 mg, comprimé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Lactose. |

Groupe générique : TOLVAPTAN 30 mg + 60 mg - JINARC 30 mg, comprimé + JINARC 60 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | JINARC 30 mg, comprimé + JINARC 60 mg, comprimé, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V., OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | TOLVAPTAN TEVA 30 mg, comprimé + TOLVAPTAN TEVA 60 mg, comprimé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Lactose. |

Groupe générique : TOLVAPTAN 30 mg + 90 mg - JINARC 30 mg, comprimé + JINARC 90 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | JINARC 30 mg, comprimé + JINARC 90 mg, comprimé, OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V., OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | TOLVAPTAN TEVA 30 mg, comprimé + TOLVAPTAN TEVA 90 mg, comprimé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Lactose. |

Dénomination commune : TOPIRAMATE

Voie orale

Groupe générique : TOPIRAMATE 50 mg - EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE ARROW LAB 50 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE BGR 50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : TOPIRAMATE 100 mg - EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE ACCORD 100 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE ARROW LAB 100 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE BGR 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : TOPIRAMATE 200 mg - EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE ACCORD 200 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE ARROW LAB 200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE BGR 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TOPIRAMATE VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, | Essentiellement sans sodium, Laque aluminique de jaune orange |

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | S, Laque aluminique de rouge allura AC. |
|--|------------------------------------|---|

Groupe générique : TOPIRAMATE 25 mg - EPITOMAX 25 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | EPITOMAX 25 mg, gélule, JANSSEN CILAG, JANSSEN CILAG - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : TOPOTÉCANE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : TOPOTECANE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TOPOTECANE 1 mg/ml - HYCAMTIN 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion (FLACON de 1 mg).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | HYCAMTIN 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, SANDOZ (exploitant). | |
| G | POTACTASOL 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ACTAVIS GROUP HF, ACTAVIS FRANCE - LE PLESSIS ROBINSON (exploitant). | |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : TOPOTÉCANE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TOPOTECANE 4 mg/ml - HYCAMTIN 4 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion (FLACON de 4 mg).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | HYCAMTIN 4 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, SANDOZ (exploitant). | |
| G | POTACTASOL 4 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, ACTAVIS GROUP HF, ACTAVIS FRANCE - LE PLESSIS ROBINSON (exploitant). | |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence

Dénomination commune : TRABECTEDINE

Voie intraveineuse

Groupe générique : TRABECTEDINE 1 mg - YONDELIS 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | YONDELIS 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, PHARMA MAR SA, PHARMAMAR SA - COLMENAR VIEJO (exploitant). | |
| G | TRABECTEDINE EVER PHARMA 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, EVER VALINJECT GMBH, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| G | TRABECTEDINE SUN 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans potassium. |
| G | TRABECTEDINE TEVA 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Potassium. |

Groupe générique : TRABECTEDINE 0,25 mg - **YONDELIS 0,25 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------|
| R | YONDELIS 0,25 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, PHARMA MAR SA, PHARMA MAR SARL - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | TRABECTEDINE EVER PHARMA 0,25 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, EVER VALINJECT GMBH, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRABECTEDINE SUN 0,25 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Essentiellement sans potassium. |
| G | TRABECTEDINE TEVA 0,25 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Potassium. |

Dénomination commune : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - CONTRAMAL LP 50 mg, comprimé à libération prolongée - TOPALGIC LP 50 mg, comprimé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | CONTRAMAL LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| R | TOPALGIC LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), SANOFI AVENTIS FRANCE, SANOFI AVENTIS FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TRAMADOL ZENTIVA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRES GRUNENTHAL, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 100 mg - CONTRAMAL L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée - TOPALGIC L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CONTRAMAL LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| R | TOPALGIC LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| S | TRAMADOL ARROW L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

| | | |
|---|--|--|
| S | TRAMADOL ARROW L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | TRAMADOL BGR L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TRAMADOL CRISTERS LP 100 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| S | TRAMADOL EG L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | TRAMADOL EVOLUGEN L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | TRAMADOL KRKA LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| S | TRAMADOL MYLAN GENERIQUES LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | TRAMADOL SANDOZ L.P. 100 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL TEVA L.P. 100 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | TRAMADOL VIATRIS LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRES GRUNENTHAL, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | TRAMADOL ZENTIVA LP 100 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRES GRUNENTHAL, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TRAMADOL ZYDUS LP 100 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 150 mg - CONTRAMAL L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée - TOPALGIC L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CONTRAMAL LP 150 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| R | TOPALGIC LP 150 mg, comprimé à libération prolongée, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| S | TRAMADOL ARROW L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| S | TRAMADOL ARROW L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | TRAMADOL BGR L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée, | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TRAMADOL CRISTERS LP 150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| S | TRAMADOL EG L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | TRAMADOL EVOLUGEN L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | TRAMADOL KRKA LP 150 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| S | TRAMADOL MYLAN GENERIQUES LP 150 mg, comprimé à libération prolongée, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | TRAMADOL SANDOZ L.P. 150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL TEVA L.P. 150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | TRAMADOL VIATRIS LP 150 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRES GRUNENTHAL, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | TRAMADOL ZENTIVA LP 150 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRES GRUNENTHAL, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TRAMADOL ZYDUS L.P. 150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : **TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - CONTRAMAL L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée - TOPALGIC L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | CONTRAMAL LP 200 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| R | TOPALGIC LP 200 mg, comprimé à libération prolongée, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| S | TRAMADOL ARROW L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| S | TRAMADOL ARROW L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose. |
| S | TRAMADOL BGR L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TRAMADOL CRISTERS LP 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, CRISTERS, | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| S | TRAMADOL EG L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | TRAMADOL EVOLUGEN L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | TRAMADOL KRKA LP 200 mg, comprimé à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TRAMADOL SANDOZ L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL TEVA L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | TRAMADOL VIATRIS LP 200 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRES GRUNENTHAL, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | TRAMADOL ZENTIVA LP 200 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRES GRUNENTHAL, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TRAMADOL ZYDUS L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - **CONTRAMAL 50 mg, gélule** - **TOPALGIC 50 mg, gélule**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|----------------------------------|
| R | CONTRAMAL 50 mg, gélule, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | TOPALGIC 50 mg, gélule, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | BIODALGIC 50 mg, comprimé effervescent, LABORATOIRES FRILAB, LABORATOIRES FRILAB - PARIS (exploitant). | Aspartam, Lactose, Sodium. |
| G | OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible, MEDA PHARMA, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Aspartam, Maltodextrine. |
| G | TRAMADOL ALMUS 50 mg, gélule, ALMUS France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | TRAMADOL ARROW 50 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL BIOGARAN 50 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | TRAMADOL EG 50 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL EVOLUGEN 50 mg, gélule, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |

| | | |
|---|---|--|
| G | TRAMADOL HCS 50 mg, gélule, HCS bvba, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL SANDOZ 50 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL TEVA 50 mg, comprimé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL TEVA SANTE 50 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | TRAMADOL VIATRIS 50 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | ZUMALGIC 50 mg, comprimé effervescent, LABORATOIRE X.O, LABORATOIRE X.O - SAINT CLOUD (exploitant). | Aspartam, Lactose, Sodium. |

Voie intraveineuse

Groupe générique : **TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 50 mg/ml - CONTRAMAL 100 mg/2 ml, solution injectable - TOPALGIC 100 mg/2 ml, solution injectable en ampoule (AMPOULE de 2 ml).**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|------------------------------|
| R | CONTRAMAL 100 mg/2 ml, solution injectable, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| R | TOPALGIC 100 mg/2 ml, solution injectable en ampoule, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL ARROW 100 mg/2 mL, solution injectable/pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL HCS 100 mg/2 mL, solution injectable/pour perfusion, HCS bvba, Non désigné (exploitant). | Sodium. |
| G | TRAMADOL LAVOISIER 50 mg/ml, solution injectable, Laboratoires Chaix et Du Marais, LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS - LA CHAUSSEE SAINT VICTOR (exploitant). | |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) + PARACÉTAMOL

Voie orale

Groupe générique : **TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 37,5 mg + PARACÉTAMOL 325 mg - IXPRIIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé - ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| R | ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL EVOLUGEN 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL ARROW GENERIQUES 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL ARROW LAB 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL BAILLY-CREAT 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE BAILLY CREAT, LABORATOIRE BAILLY-CREAT - VERNOUILLET (exploitant). | |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL BGR 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL CRISTERS 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES GRUNENTHAL, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL EG LABO 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL EVOLUGEN PHARMA 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES GRUNENTHAL, SANDOZ (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL SUBSTIPHARM 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM. | |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL SUN 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES GRUNENTHAL, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL ZENTIVA 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|--|
| | LABORATOIRES GRUNENTHAL, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL ZYDUS 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 37,5 mg + PARACÉTAMOL 325 mg - **IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé effervescent** - **ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimé effervescent**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|-------------------------------------|
| R | IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé effervescent, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Sodium. |
| R | ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimé effervescent, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Sodium. |
| G | TRAMADOL/PARACETAMOL ARROW 37,5 mg/325 mg, comprimé effervescent, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Saccharose, Sodium, Sorbitol. |

Dénomination commune : TRANDOLAPRIL

Voie orale

Groupe générique : TRANDOLAPRIL 0,5 mg - **ODRIK 0,5 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | ODRIK 0,5 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRANDOLAPRIL BIOGARAN 0,5 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | TRANDOLAPRIL EG 0,5 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | TRANDOLAPRIL VIATRIS 0,5 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---------------------------------------|
| G | TRANDOLAPRIL MYLAN 0,5 mg, gélule. |

Groupe générique : TRANDOLAPRIL 2 mg - **ODRIK 2 mg, gélule**.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | ODRIK 2 mg, gélule, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRANDOLAPRIL BIOGARAN 2 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | TRANDOLAPRIL EG 2 mg, gélule, | Jaune orangé S (E110), |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | TRANDOLAPRIL VIATRIS 2 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|----------------------------------|
| G | TRANDOLAPRIL MYLAN 2 mg, gélule. |

Groupe générique : TRANDOLAPRIL 4 mg - ODRIK 4 mg, gélule

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ODRIK 4 mg, gélule, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRANDOLAPRIL BIOGARAN 4 mg, gélule, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | TRANDOLAPRIL EG 4 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | TRANDOLAPRIL VIATRIS 4 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|----------------------------------|
| G | TRANDOLAPRIL MYLAN 4 mg, gélule. |

Dénomination commune : TRAVOPROST

Voie ophtalmique

Groupe générique : TRAVOPROST 40 microgrammes/ml - TRAVATAN 40 microgrammes/ml, collyre en solution

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TRAVATAN 40 microgrammes/mL, collyre en solution, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée, Propylèneglycol. |
| G | LEACHIM 40 microgrammes/mL, collyre en solution, Alfred E. Tiefenbacher GmbH and Co KG, SC ROMPHARM COMPANY SRL - OTOPENI (exploitant). | |
| G | TRAVOPROST ARROW 40 microgrammes/mL, collyre en solution, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | TRAVOPROST BIOGARAN 40 microgrammes/ml, collyre en solution, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | TRAVOPROST CRISTERS 40 microgrammes/ml, collyre en solution, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | TRAVOPROST EG 40 microgrammes/mL, collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |

| | | |
|---|--|--|
| G | TRAVOPROST EG LABO 40 microgrammes/mL, collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | TRAVOPROST SANDOZ 40 microgrammes/mL, collyre en solution, SANDOZ. | Chlorure de benzalkonium. |
| G | TRAVOPROST TEVA 40 microgrammes/mL, collyre en solution, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | TRAVOPROST VIATRIS 40 microgrammes/mL, collyre en solution, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium. |
| G | TRAVOPROST ZENTIVA 40 microgrammes/mL, collyre en solution, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |

Dénomination commune : TRAVOPROST + TIMOLOL (MALEATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : TRAVOPROST 40 microgrammes + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg - **DUOTRAV 40 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|---|--|
| R | DUOTRAV 40 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée, Propylèneglycol. |
| G | TRAVOPROST/TIMOLOL ARROW 40 microgrammes/5 mg par mL, collyre en solution, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | TRAVOPROST/TIMOLOL BIOGARAN 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | TRAVOPROST/TIMOLOL CRISTERS 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | TRAVOPROST/TIMOLOL TEVA 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | TRAVOPROST/TIMOLOL VIATRIS 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |
| G | TRAVOPROST/TIMOLOL ZENTIVA 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Chlorure de benzalkonium, Hydroxystéarate de macrogolglycérol. |

Dénomination commune : TREPROSTINIL SODIQUE

Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée

Groupe générique : TREPROSTINIL SODIQUE équivalent à TREPROSTINIL 1 mg/mL - **REMODULIN 1 mg/ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | REMODULIN 1 mg/ml, solution pour perfusion, FERRER INTERNACIONAL SA, BIOPROJET PHARMA - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPOSUVI 1 mg/ml, solution pour perfusion, ORPHA DEVEL HANDELS & VERTRIEBS GmbH, AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS FRANCE - MEUDON LA FORET (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPROSTINIL REDDY PHARMA 1 mg/mL, solution pour perfusion, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPROSTINIL TILLOMED 1 mg/mL, solution pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : TREPROSTINIL SODIQUE équivalent à TREPROSTINIL 10 mg/mL - **REMODULIN 10 mg/ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | REMODULIN 10 mg/ml, solution pour perfusion, FERRER INTERNACIONAL SA, BIOPROJET PHARMA - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPOSUVI 10 mg/ml, solution pour perfusion, ORPHA DEVEL HANDELS & VERTRIEBS GmbH, AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS FRANCE - MEUDON LA FORET (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPROSTINIL REDDY PHARMA 10 mg/mL, solution pour perfusion, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPROSTINIL TILLOMED 10 mg/mL, solution pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : TREPROSTINIL SODIQUE équivalent à TREPROSTINIL 2,5 mg/mL - **REMODULIN 2,5 mg/ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | REMODULIN 2,5 mg/ml, solution pour perfusion, FERRER INTERNACIONAL SA, BIOPROJET PHARMA - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPOSUVI 2,5 mg/ml, solution pour perfusion, ORPHA DEVEL HANDELS & VERTRIEBS GmbH, AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS FRANCE - MEUDON LA FORET (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPROSTINIL REDDY PHARMA 2,5 mg/mL, solution pour perfusion, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPROSTINIL TILLOMED 2,5 mg/mL, solution pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON | Sodium. |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | D'AUVERGNE (exploitant). | |
|--|--------------------------|--|

Groupe générique : TREPROSTINIL SODIQUE équivalent à TREPROSTINIL 5 mg/mL - **REMODULIN 5 mg/ml, solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | REMODULIN 5 mg/ml, solution pour perfusion, FERRER INTERNACIONAL SA, BIOPROJET PHARMA - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPOSUVI 5 mg/ml, solution pour perfusion, ORPHA DEVEL HANDELS & VERTRIEBS GmbH, AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS FRANCE - MEUDON LA FORET (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPROSTINIL REDDY PHARMA 5 mg/mL, solution pour perfusion, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Sodium. |
| G | TREPROSTINIL TILLOMED 5 mg/mL, solution pour perfusion, TILLOMED PHARMA GMBH, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : TRIENTINE (DICHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TRIENTINE (DICHLORHYDRATE DE) équivalent à TRIENTINE 200 mg - **CUFENCE 200 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | CUFENCE 200 mg, gélule, UNIVAR B.V., INTSEL CHIMOS - SAINT CLOUD (exploitant). | |
| G | TRIENTINE WAYMADE 200 mg, gélule, WAYMADE B.V., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |

Dénomination commune : TRIMEBUTINE (MALEATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TRIMEBUTINE (MALEATE DE) 100 mg - **DEBRIDAT 100 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---------------------------------------|
| R | DEBRIDAT 100 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | DEBRICALM 100 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRANSACALM 100 mg, comprimé, SUBSTIPHARM. | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE ALMUS 100 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE ARROW GENERIQUES 100 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|---|
| G | TRIMEBUTINE BIOGARAN 100 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE BIOGARAN CONSEIL 100 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE EG 100 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE PFIZER 100 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE SANDOZ 100 mg, comprimé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE VIATRIS 100 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Amidon de blé, Lactose, Saccharose. |
| G | TRIMEBUTINE VIATRIS CONSEIL 100 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Amidon de blé, Lactose, Saccharose. |
| G | TRIMEBUTINE ZENTIVA 100 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE ZYDUS 100 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : TRIMEBUTINE (MALEATE DE) 200 mg - DEBRIDAT 200 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DEBRIDAT 200 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE ALMUS 200 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE ARROW 200 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE BIOGARAN 200 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE CRISTERS 200 mg, comprimé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE EG 200 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE EVOLUGEN 200 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE PFIZER 200 mg, comprimé pelliculé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE SG-PHARM 200 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | |
| G | TRIMEBUTINE SUBSTIPHARM 200 mg, comprimé, SUBSTIPHARM. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE SUN 200 mg, comprimé, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE TEVA SANTE 200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE ZENTIVA 200 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | TRIMEBUTINE ZYDUS 200 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : TRIMEBUTINE (MALEATE DE) 50 mg/5 mL- **DEBRIDAT 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | DEBRIDAT 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium. |
| G | TRIMEBUTINE MEDISOL 50 mg/5 mL, solution injectable, MEDISOL, MEDISOL - LYON (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : TRIMETAZIDINE (DICHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TRIMETAZIDINE (DICHLORHYDRATE DE) 20 mg - VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Rouge cochenille A (E124). |
| G | TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Rouge cochenille A (E124). |

Groupe générique : TRIMETAZIDINE (DICHLORHYDRATE DE) 35 mg - VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | |
| G | TRIMETAZIDINE BGR 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |

| | | |
|---|---|--|
| G | TRIMETAZIDINE BIOGARAN 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TRIMETAZIDINE EG 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée, BIOGARAN, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |

Groupe générique : TRIMETAZIDINE (DICHLORHYDRATE DE) 20 mg/ml - VASTAREL 20 mg/ml, solution buvable gouttes.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | VASTAREL 20 mg/ml, solution buvable, gouttes, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LES LABORATOIRES SERVIER, LES LABORATOIRES SERVIER - SURESNES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | TRIMETAZIDINE MYLAN 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique. |

Dénomination commune : TROLAMINE

Voie cutanée

Groupe générique : TROLAMINE 0,67 % - BIAFINE, émulsion pour application cutanée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | BIAFINE, émulsion pour application cutanée, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Arôme, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, Propylèneglycol, Sorbate de potassium. |
| G | LAMIDERM 0,67 POUR CENT, émulsion pour application cutanée, GIFRER BARBEZAT, GIFRER BARBEZAT - VAULX EN VELIN (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, Propylèneglycol, Sorbate de potassium. |
| G | TROLAMINE BIOGARAN 0,67 %, émulsion pour application cutanée, SOCIETE ALEPT, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | TROLAMINE BIOGARAN CONSEIL 0,67 %, émulsion pour application cutanée, SOCIETE ALEPT, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, Parfum, Propylèneglycol, Sorbate de potassium. |
| G | TROLAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT 0,67 %, émulsion pour application cutanée, SOCIETE ALEPT, PHARMA DEVELOPPEMENT - CORBIGNY (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Parahydroxybenzoate de propyle sodique, Propylèneglycol, Sorbate de potassium. |

Dénomination commune : TROSPIUM (CHLORURE DE)

Voie orale

Groupe générique : TROSPIUM (CHLORURE DE) 20 mg - CERIS 20 mg, comprimé enrobé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | CERIS 20 mg, comprimé enrobé, LABORATOIRES MADAUS, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Amidon de blé, Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | CHLORURE DE TROSPIUM VIATRIS 20 mg, comprimé enrobé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Amidon de blé, Essentiellement sans sodium, Lactose, Saccharose. |
| G | TROSPIPHARM 20 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES MAJORELLE, LABORATOIRES MAJORELLE - PARIS (exploitant). | Lactose, Saccharose. |

Dénomination commune : TROXERUTINE

Voie orale

Groupe générique : TROXERUTINE 3500 mg - RHEOFLUX 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose - VEINAMITOL 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | RHEOFLUX 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, ETHYX PHARMACEUTICALS, ETHYX PHARMACEUTICALS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Mannitol. |
| R | VEINAMITOL 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet, ETHYX PHARMACEUTICALS, ETHYX PHARMACEUTICALS - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Mannitol. |
| G | TROXERUTINE BIOGARAN CONSEIL 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Maltodextrine, Mannitol. |

Dénomination commune : ULIPRISTAL (ACETATE D')

Voie orale

Groupe générique : ULIPRISTAL (ACETATE D') 30 mg - ELLAONE 30 mg, comprimé - ELLAONE 30 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ELLAONE 30 mg, comprimé, Laboratoire HRA Pharma, LABORATOIRE PERRIGO FRANCE - CHATILLON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ULIPRISTAL ACETATE BIOGARAN 30 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ULIPRISTAL ACETATE EXELTIS 30 mg, comprimé pelliculé, EXELTIS HEALTHCARE SL, EXELTIS SANTE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| R | ELLAONE 30 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire HRA Pharma, | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|--|
| | LABORATOIRE PERRIGO FRANCE - CHATILLON (exploitant). | |
| G | ULIPRISTAL ACETATE VIATRIS 30 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Groupe générique : ULIPRISTAL (ACETATE D') 5 mg - **ESMYA 5 mg, comprimé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ESMYA 5 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), GEDEON RICHTER Ltd, GEDEON RICHTER FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : URAPIDIL

Voie orale

Groupe générique : URAPIDIL 30 mg - **EUPRESSYL LP 30 mg, gélule à libération prolongée** -
MEDIATENSYL LP 30 mg, gélule à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | EUPRESSYL LP 30 mg, gélule à libération prolongée, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Saccharose. |
| R | MEDIATENSYL LP 30 mg, gélule à libération prolongée, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Saccharose. |
| G | MAYAB LP 30 mg, gélule à libération prolongée, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | URAPIDIL ARROW LP 30 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | URAPIDIL BIOGARAN LP 30 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | URAPIDIL EG LP 30 mg, gélule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Saccharose. |
| G | URAPIDIL STRAGEN LP 30 mg, gélule à libération prolongée, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | URAPIDIL SUBSTIPHARM LP 30 mg, gélule à libération prolongée, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Saccharose. |
| G | URAPIDIL TEVA LP 30 mg, gélule à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Saccharose. |
| G | URAPIDIL VIATRIS LP 30 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | URAPIDIL ZENTIVA LP 30 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Groupe générique : URAPIDIL 60 mg - EUPRESSYL LP 60 mg, gélule à libération prolongée -
MEDIATENSYL LP 60 mg, gélule à libération prolongée

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | EUPRESSYL LP 60 mg, gélule à libération prolongée, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Saccharose. |
| R | MEDIATENSYL LP 60 mg, gélule à libération prolongée, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Saccharose. |
| G | MAYAB LP 60 mg, gélule à libération prolongée, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Azorubine (E122), Saccharose. |
| G | URAPIDIL ARROW LP 60 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Azorubine (E122), Saccharose. |
| G | URAPIDIL BIOGARAN LP 60 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Carmoisine (E122), Saccharose. |
| G | URAPIDIL EG LP 60 mg, gélule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Azorubine (E122), Saccharose. |
| G | URAPIDIL STRAGEN LP 60 mg, gélule à libération prolongée, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Saccharose. |
| G | URAPIDIL SUBSTIPHARM LP 60 mg, gélule à libération prolongée, SUBSTIPHARM, Non désigné (exploitant). | Azorubine (E122), Saccharose. |
| G | URAPIDIL TEVA LP 60 mg, gélule à libération prolongée, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Azorubine (E122), Saccharose. |
| G | URAPIDIL VIATRIS LP 60 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Carmoisine (E122), Saccharose. |
| G | URAPIDIL ZENTIVA LP 60 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Azorubine (E122), Saccharose. |

Dénomination commune : URAPIDIL (CHLORHYDRATE D')

Voie intraveineuse

Groupe générique : URAPIDIL (CHLORHYDRATE D') équivalent à URAPIDIL 25 mg/5 ml - EUPRESSYL
25 mg, solution injectable (I.V.).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | EUPRESSYL 25 mg, solution injectable (I.V.), CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | URAPIDIL KALCEKS 25 mg/5 mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | URAPIDIL STRAGEN 25 mg/5 ml, solution injectable, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | URAPIDIL VIATRIS 25 mg/5 ml, solution injectable, VIATRIS SANTE, | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| | VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
|--|------------------------------------|--|

Groupe générique : URAPIDIL (CHLORHYDRATE D') équivalent à URAPIDIL 50 mg/10 ml - EUPRESSYL 50 mg, solution injectable (I.V.).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | EUPRESSYL 50 mg, solution injectable (I.V.), CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | URAPIDIL KALCEKS 50 mg/10 mL, solution injectable/pour perfusion, AS KALCEKS, EVER PHARMA FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | URAPIDIL STRAGEN 50 mg/10 ml, solution injectable, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | URAPIDIL VIATRIS 50 mg/10 ml, solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |

Groupe générique : URAPIDIL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à URAPIDIL 100 mg/20 ml - EUPRESSYL 100 mg/20 ml, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | EUPRESSYL 100 mg/20 ml, solution injectable (I.V.), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TAKEDA FRANCE SAS, TAKEDA FRANCE SAS - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | URAPIDIL STRAGEN 100 mg/20 ml, solution injectable, STRAGEN-France, STRAGEN FRANCE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |
| G | URAPIDIL VIATRIS 100 mg/20 ml, solution injectable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Propylèneglycol. |

Dénomination commune : VALACICLOVIR (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : VALACICLOVIR (CHLORHYDRATE DE) équivalent à VALACICLOVIR 500 mg - ZELITREX 500 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ZELITREX 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR ALTER 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR BLUEFISH 500 mg, comprimé pelliculé, | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - STOCKHOLM (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR BOUCHARA-RECORDATI 500 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BOUCHARA-RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant). | Lactose. |
| G | VALACICLOVIR CRISTERS 500 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | VALACICLOVIR CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR EVOLUGEN 500 mg, comprimé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR PHARMAKI GENERICS 500 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR REF 500 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VALACICLOVIR TEVA 500 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VALACICLOVIR VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR ZENTIVA 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | VALACICLOVIR ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Dénomination commune : VALGANCICLOVIR (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : VALGANCICLOVIR (CHLORHYDRATE DE) équivalant à valganciclovir 450 mg -
ROVALCYTE 450 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | ROVALCYTE 450 mg, comprimé pelliculé, CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, CHEPLAPHARM FRANCE - LEVALLOIS PERRET (exploitant). | |
| G | VALGANCICLOVIR ACCORD 450 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | VALGANCICLOVIR ARROW 450 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, | |

| | | |
|---|--|----------|
| | ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | VALGANCICLOVIR BIOGARAN 450 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | VALGANCICLOVIR CIPLA 450 mg, comprimé pelliculé, CIPLA EUROPE NV, CIPLA EUROPE - ANVERS (exploitant). | |
| G | VALGANCICLOVIR CRISTERS 450 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | VALGANCICLOVIR EG 450 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | VALGANCICLOVIR PHARMATHEN 450 mg, comprimé pelliculé, PHARMATHEN SA, Non désigné (exploitant). | |
| G | VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Lactose. |
| G | VALGANCICLOVIR VIATRIS 450 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | VALGANCICLOVIR WELDING 450 mg, comprimé pelliculé, WELDING GMBH & CO. KG, Non désigné (exploitant). | |
| G | VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |

Dénomination commune : VALPROATE DE SODIUM

Voie orale

Groupe générique : VALPROATE DE SODIUM 200 mg - DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : VALPROATE DE SODIUM 500 mg - DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : VALPROATE DE SODIUM 500 mg - DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | VALPROATE DE SODIUM ARROW L.P. 500 mg, comprimé pelliculé | Sodium. |

| | | |
|---|---|---------|
| | sécable à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | VALPROATE DE SODIUM BIOGARAN L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Sodium. |
| G | VALPROATE DE SODIUM EG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | VALPROATE DE SODIUM TEVA SANTE L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Sodium. |
| G | VALPROATE DE SODIUM VIATRIS L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : VALPROATE DE SODIUM 200 mg/ml - **DEPAKINE 200 mg/ml, solution buvable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | DEPAKINE 200 mg/ml, solution buvable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Sodium. |
| G | VALPROATE DE SODIUM ARROW 200 mg/ml, solution buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |
| G | VALPROATE DE SODIUM ARROW LAB 200 mg/mL, solution buvable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Sodium. |

Dénomination commune : VALSARTAN

Voie orale

Groupe générique : VALSARTAN 40 mg - **TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable** - **NISIS 40 mg, comprimé pelliculé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | NISIS 40 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | VALSARTAN ARROW LAB 40 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN CRISTERS 40 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN EG 40 mg, comprimé pelliculé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|--|---|
| | EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | VALSARTAN EVOLUGEN 40 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN KRKA 40 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN REDDY PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé sécable, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | |
| G | VALSARTAN TEVA 40 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VALSARTAN VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VALSARTAN ZENTIVA 40 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Sorbitol. |
| G | VALSARTAN ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | VALSARTAN ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : VALSARTAN 80 mg - TAREG 80 mg, comprimé pelliculé - NISIS 80 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | TAREG 80 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | NISIS 80 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | VALSARTAN ARROW LAB 80 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN BIOGARAN 80 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN CRISTERS 80 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN EG 80 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN EVOLUGEN 80 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN KRKA 80 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |

| | | |
|---|--|---|
| G | VALSARTAN REDDY PHARMA 80 mg, comprimé pelliculé sécable, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VALSARTAN TEVA 80 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VALSARTAN VIATRIS 80 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VALSARTAN ZENTIVA 80 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Sorbitol. |
| G | VALSARTAN ZYDUS 80 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | VALSARTAN ZYDUS FRANCE 80 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : VALSARTAN 160 mg - TAREG 160 mg, comprimé pelliculé - NISIS 160 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | TAREG 160 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | NISIS 160 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | VALSARTAN ARROW LAB 160 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN BIOGARAN 160 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN CRISTERS 160 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN EG 160 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN EVOLUGEN 160 mg, comprimé pelliculé sécable, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN KRKA 160 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN REDDY PHARMA 160 mg, comprimé pelliculé sécable, REDDY PHARMA SAS, REDDY PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN SANDOZ 160 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VALSARTAN TEVA 160 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| | VALSARTAN VIATRIS 160 mg, comprimé pelliculé sécable, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---|
| | VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | VALSARTAN ZENTIVA 160 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Sorbitol. |
| G | VALSARTAN ZYDUS 160 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | VALSARTAN ZYDUS FRANCE 160 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : VALSARTAN 80 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COTAREG 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | COTAREG 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | NISISCO 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW GENERIQUES 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|---|
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS FRANCE 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 80 mg/ 12,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110). |

Groupe générique : **VALSARTAN 160 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - COTAREG 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | COTAREG 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | NISISCO 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 160 mg/ 12,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW GENERIQUES 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, | |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| | SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS FRANCE 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |

Groupe générique : **VALSARTAN 160 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - COTAREG 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé - NISISCO 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---------------------------------------|
| R | COTAREG 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| R | NISISCO 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW GENERIQUES 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE VIATRIS 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS FRANCE 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | |
| G | VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : VANCOMYCINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : VANCOMYCINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VANCOMYCINE 500 mg - VANCOCINE 500 mg IV, poudre pour solution injectable (IV).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | VANCOCINE 500 mg IV, poudre pour solution injectable (IV), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LILLY France. | |
| G | VANCOMYCINE HIKMA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | VANCOMYCINE KABI 500 mg, poudre pour solution injectable, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | VANCOMYCINE MEDIPHA SANTE 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | VANCOMYCINE MIP 500 mg, poudre pour solution pour perfusion, MIP PHARMA GMBH, MIP PHARMA GMBH - BLIESKASTEL (exploitant). | |

Groupe générique : VANCOMYCINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VANCOMYCINE 1 g - VANCOCINE 1 g, poudre pour solution injectable (IV).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | VANCOCINE 1 g, poudre pour solution injectable (IV), (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LILLY France. | |
| G | VANCOMYCINE HIKMA 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA, HIKMA FRANCE - BOULOGNE BILLANCOURT (exploitant). | |
| G | VANCOMYCINE KABI 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion ou pour solution buvable, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | |
| G | VANCOMYCINE MEDIPHA SANTE 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion, | |

| | | |
|---|--|--|
| | (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MEDIPHA SANTE, MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | VANCOMYCINE MIP 1000 mg, poudre pour solution pour perfusion, MIP PHARMA GMBH, MIP PHARMA GMBH - BLIESKASTEL (exploitant). | |

Dénomination commune : VARDENAFIL (CHLORHYDRATE DE) TRIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : VARDENAFIL (CHLORHYDRATE DE) TRIHYDRATE équivalant à VARDENAFIL 5 mg - **LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé, BAYER PHARMA AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |
| G | VARDENAFIL ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | VARDENAFIL BIOGARAN 5 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | VARDENAFIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VARDENAFIL VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : VARDENAFIL (CHLORHYDRATE DE) TRIHYDRATE équivalant à VARDENAFIL 10 mg - **LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé, BAYER PHARMA AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |
| G | VARDENAFIL ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | VARDENAFIL BIOGARAN 10 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | VARDENAFIL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | VARDENAFIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VARDENAFIL VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Groupe générique : VARDENAFIL (CHLORHYDRATE DE) TRIHYDRATE équivalant VARDENAFIL 20 mg - **LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé, BAYER PHARMA AG, BAYER HEALTHCARE SAS - LOOS (exploitant). | |

| | | |
|---|---|-----------|
| G | VARDENAFIL ACCORD 20 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | VARDENAFIL BIOGARAN 20 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Aspartam. |
| G | VARDENAFIL KRKA 20 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | VARDENAFIL SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VARDENAFIL VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à VENLAFAXINE 50 mg - EFFEXOR 50 mg, comprimé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | EFFEXOR 50 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | VENLAFAXINE BIOGARAN 50 mg, comprimé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | VENLAFAXINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), RATIOPHARM GmbH, TEVA SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Lactose. |
| G | VENLAFAXINE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose, Laque aluminique de jaune orange S. |

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à VENLAFAXINE 37,5 mg - EFFEXOR L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | EFFEXOR L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE ALMUS LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans potassium, Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE ALTER LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | VENLAFAXINE ARROW LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|---|--|
| | ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE BIOGARAN LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans potassium, Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE BLUEFISH LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE CRISTERS LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE EG LABO LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE EVOLUGEN PHARMA LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans potassium, Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE KRKA L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | VENLAFAXINE SANDOZ LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE SUN LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE TEVA SANTE L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Saccharose. |
| G | VENLAFAXINE VIATRIS GENERIQUES L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE VIATRIS LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE ZENTIVA LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Rouge ponceau, Saccharose. |
| G | VENLAFAXINE ZYDUS FRANCE LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |

| | |
|---|---|
| | Spécialité(s) en cours de suppression |
| G | VENLAFAXINE PFIZER L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée. |

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VENLAFAXINE 75 mg - EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE ALMUS LP 75 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans potassium, Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE ALTER LP 75 mg, gélule à libération prolongée, LABORATOIRES ALTER, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|---|--|---|
| | LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 75 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | VENLAFAXINE ARROW LP 75 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE BIOGARAN LP 75 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans potassium, Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE BLUEFISH LP 75 mg, gélule à libération prolongée, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB - 30 STOCKHOLM (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE CRISTERS LP 75 mg, gélule à libération prolongée, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE EG LABO LP 75 mg, gélule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE EVOLUGEN PHARMA LP 75 mg, gélule à libération prolongée, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Essentiellement sans potassium, Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE KRKA L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |
| G | VENLAFAXINE SANDOZ LP 75 mg, gélule à libération prolongée, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE SUN LP 75 mg, gélule à libération prolongée, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE TEVA SANTE L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Saccharose. |
| G | VENLAFAXINE VIATRIS GENERIQUES L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS UP, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | VENLAFAXINE VIATRIS LP 75 mg, gélule à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VENLAFAXINE ZENTIVA LP 75 mg, gélule à libération prolongée, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Jaune orangé S (E110), Saccharose. |
| G | VENLAFAXINE ZYDUS FRANCE LP 75 mg, gélule à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Saccharose. |

| Spécialité(s) en cours de suppression | |
|--|---|
| G | VENLAFAXINE PFIZER L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée. |

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VENLAFAXINE 150 mg - EFFEXOR L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|-----------------------------------|
| R | EFFEXOR L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), | |

| | | |
|---|--|---|
| | WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE. | |
| G | VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 150 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Saccharose. |

Dénomination commune : VERAPAMIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : VERAPAMIL (CHLORHYDRATE DE) 240 mg - ISOPTINE L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | ISOPTINE L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Sodium. |
| G | VERAPAMIL EG L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Sodium. |
| G | VERAPAMIL MYLAN L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | Lactose, Sodium. |
| G | VERAPAMIL SANDOZ L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, SANDOZ. | |
| G | VERAPAMIL VIATRIS LP 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Sodium. |

Groupe générique : VERAPAMIL (CHLORHYDRATE DE) 120 mg - ISOPTINE 120 mg, gélule.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | ISOPTINE 120 mg, gélule, VIATRIS MEDICAL, VIATRIS SANTE - COURBEVOIE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VERAPAMIL TEVA 120 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VERAPAMIL VIATRIS 120 mg, gélule, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

Dénomination commune : VILDAGLIPTINE

Voie orale

Groupe générique : VILDAGLIPTINE 50 mg - GALVUS 50 mg, comprimé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|------------------------------|
| R | GALVUS 50 mg, comprimé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE ACCORD 50 mg, comprimé, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|--|
| | ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE ARROW 50 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE BIOGARAN 50 mg, comprimé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE EG 50 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE INTAS 50 mg, comprimé, INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L., Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE KRKA 50 mg, comprimé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VILDAGLIPTINE PHARMAKI GENERICS 50 mg, comprimé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE SANDOZ 50 mg, comprimé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE TEVA 50 mg, comprimé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE VIATRIS 50 mg, comprimé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE ZENTIVA 50 mg, comprimé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE ZYDUS 50 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : VILDAGLIPTINE + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : VILDAGLIPTINE 50 mg + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg -
EUCREAS 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | EUCREAS 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE ALTER 50 mg/1000 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE ARROW 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Maltodextrine. |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE BIOGARAN 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE CHLORHYDRATE ACCORD 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE EG 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE KRKA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo mesto, KRKA FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE PHARMAKI GENERICS 50mg/1000mg, comprimé pelliculé, PHARMAKI GENERICS LIMITED, Non désigné (exploitant). | |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE SANDOZ 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE TEVA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, TEVA BV, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE VIATRIS 50 mg/1000 mg comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE ZENTIVA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Maltodextrine. |

Groupe générique : VILDAGLIPTINE 50 mg + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 850 mg - **EUCREAS 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|----------------------------|
| R | EUCREAS 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, NOVARTIS PHARMA SAS - RUEIL MALMAISON (exploitant). | |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE SANDOZ 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | |
| G | VILDAGLIPTINE/METFORMINE VIATRIS 50 mg/850 mg comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : VINCRISTINE (SULFATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : VINCRISTINE (SULFATE DE) 1 mg /ml - ONCOVIN 1 mg, solution injectable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ONCOVIN 1 mg, solution injectable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle. |
| G | VINCRISTINE TEVA 1 mg/ml, solution injectable, | Essentiellement sans sodium. |

| | | |
|--|--|--|
| | TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |
|--|--|--|

**Dénomination commune : VINOELBINE (TARTRATE DE) - VINOELBINE
(DITARTRATE DE)**

Voie intraveineuse

Groupe générique : VINOELBINE (TARTRATE DE) équivalant à VINOELBINE 10 mg/1 ml - NAVELBINE 10 mg/1 ml, solution injectable en flacon (FLACON de 1 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | NAVELBINE 10 mg/1 ml, solution injectable en flacon, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |
| G | VINOELBINE ACCORD 10 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | VINOELBINE ARROW 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence

Groupe générique : VINOELBINE (TARTRATE DE) équivalant à VINOELBINE 50 mg/5 ml - NAVELBINE 50 mg/5 ml, solution injectable en flacon (FLACON de 5 ml).

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|-----------------------------------|
| R | NAVELBINE 50 mg/5 ml, solution injectable en flacon, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | |
| G | VINOELBINE ACCORD 10 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | VINOELBINE ARROW 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Voie orale

Groupe générique : VINOELBINE (TARTRATE DE) équivalant à VINOELBINE 20 mg - VINOELBINE (DITARTRATE DE) équivalant à VINOELBINE 20 mg - NAVELBINE 20 mg, capsule molle

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | NAVELBINE 20 mg, capsule molle, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Alcool, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | VINOELBINE ACCORD 20 mg, capsule molle, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Alcool, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | VINOELBINE MEDAC 20 mg, capsule molle, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Ethanol, Sorbitol. |
| G | VINOELBINE PIERRE FABRE 20 mg, capsule molle, | Essentiellement sans sodium, |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| | Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Ethanol, Sorbitol. |
| G | VINORELBINE SANDOZ 20 mg, capsule molle, SANDOZ. | Sorbitol. |

Groupe générique : VINORELBINE (TARTRATE DE) équivalant à VINORELBINE 30 mg - VINORELBINE (DITARTRATE DE) équivalant à VINORELBINE 30 mg - **NAVELBINE 30 mg, capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | NAVELBINE 30 mg, capsule molle, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Alcool, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | VINORELBINE ACCORD 30 mg, capsule molle, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Alcool, Essentiellement sans sodium, Sorbitol. |
| G | VINORELBINE MEDAC 30 mg, capsule molle, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Ethanol, Sorbitol. |
| G | VINORELBINE PIERRE FABRE 30 mg, capsule molle, Pierre FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE MEDICAMENT - CASTRES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Ethanol, Sorbitol. |
| G | VINORELBINE SANDOZ 30 mg, capsule molle, SANDOZ. | Sorbitol. |

Groupe générique : VINORELBINE (DITARTRATE DE) équivalent à VINORELBINE 80 mg - VINORELBINE (TARTRATE DE) équivalent à VINORELBINE 80 mg - **NAVELBINE 80 mg, capsule molle**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------|
| R | NAVELBINE 80 mg, capsule molle, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), Pierre FABRE MEDICAMENT. | Sorbitol. |
| G | VINORELBINE MEDAC 80 mg, capsule molle, MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, MEDAC SAS - LYON (exploitant). | Ethanol, Sorbitol. |

Dénomination commune : VORICONAZOLE

Voie intraveineuse

Groupe générique : VORICONAZOLE 200 mg - **VFEND 200 mg, poudre pour solution pour perfusion**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|----------------------------------|
| R | VFEND 200 mg, poudre pour solution pour perfusion, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Cyclodextrine, Sodium. |
| G | VORICONAZOLE ACCORD 200 mg, poudre pour solution pour perfusion, ACCORD HEALTHCARE France SAS, ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | |
| G | VORICONAZOLE ARROW 200 mg, poudre pour solution pour perfusion, EUGIA PHARMA (MALTA) LTD, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Hydroxypropylbétadex, Sodium. |
| G | VORICONAZOLE BIOGARAN 200 mg, poudre pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | VORICONAZOLE FOSUN PHARMA 200 mg, poudre pour solution pour | Cyclodextrine, |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| | perfusion, FOSUN PHARMA SP. Z O.O., B & O PHARM - ESCALQUENS (exploitant). | Sodium. |
| G | VORICONAZOLE FRESENIUS KABI 200 mg, poudre pour solution pour perfusion, FRESENIUS KABI FRANCE SA, FRESENIUS KABI FRANCE - SEVRES (exploitant). | Cyclodextrine, Sodium. |
| G | VORICONAZOLE MYLAN 200 mg, poudre pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), MYLAN SAS, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | VORICONAZOLE PFIZER 200 mg, poudre pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | Sodium. |
| G | VORICONAZOLE STRAGEN 200 mg poudre pour solution pour perfusion, STRAGEN-France. | Hydroxypropylbétadex, Sodium. |
| G | VORICONAZOLE TEVA 200 mg, poudre pour solution pour perfusion, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | |

Voie orale

Groupe générique : VORICONAZOLE 200 mg - **VFEND 200 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VFEND 200 mg, comprimé pelliculé, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE ACCORD 200 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | VORICONAZOLE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE PFIZER 200 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | VORICONAZOLE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE STRAGEN 200 mg, comprimé pelliculé, STRAGEN-France. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE TEVA 200 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|--|
| G | VORICONAZOLE MYLAN 200 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : VORICONAZOLE 50 mg - **VFEND 50 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | VFEND 50 mg, comprimé pelliculé, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé, ACCORD HEALTHCARE S.L., ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS - LILLE (exploitant). | Lactose. |
| G | VORICONAZOLE ARROW 50 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE PFIZER 50 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | VORICONAZOLE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE STRAGEN 50 mg, comprimé pelliculé, STRAGEN-France. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | VORICONAZOLE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

| | Spécialité(s) en cours de suppression |
|---|---|
| G | VORICONAZOLE MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé. |

Groupe générique : VORICONAZOLE 40 mg pour 1 mL - **VFEND 40 mg/ml, poudre pour suspension buvable**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | VFEND 40 mg/ml, poudre pour suspension buvable, PFIZER EUROPE MA EEIG, PFIZER - PARIS (exploitant). | Benzoate de sodium, Essentiellement sans sodium, Saccharose. |
| G | VORICONAZOLE PFIZER 40 mg/mL, poudre pour suspension buvable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER PFE FRANCE - PARIS (exploitant). | Saccharose. |

Dénomination commune : ZOFÉNOPRIL CALCIQUE

Voie orale

Groupe générique : ZOFÉNOPRIL CALCIQUE 30 mg - **ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA, MENARINI FRANCE - RUNGIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOFENOPRIL VIATRIS 30 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | |

Dénomination commune : ZOLMITRIPTAN

Voie orale

Groupe générique : ZOLMITRIPTAN 2,5 mg - ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOLMITRIPTAN ARROW GENERIQUES 2,5 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOLMITRIPTAN BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ZOLMITRIPTAN EG 2,5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | |
| G | ZOLMITRIPTAN EVOLUGEN 2,5 mg, comprimé pelliculé, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Lactose. |
| G | ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ. | Lactose. |
| G | ZOLMITRIPTAN TEVA SANTE 2,5 mg, comprimé pelliculé, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOLMITRIPTAN VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOLMITRIPTAN ZENTIVA 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | |
| G | ZOLMITRIPTAN ZYDUS FRANCE 2,5 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ZOLMITRIPTAN 2,5 mg - ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible, LABORATOIRES GRUNENTHAL, LABORATOIRES GRUNENTHAL - NANTERRE (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | OROZOLIPHAX 2,5 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Aspartam. |
| G | ZOLAMIP 2,5 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PHARMAKI GENERICS LTD, Non désigné (exploitant). | Aspartam. |
| G | ZOLMITRIPTAN ARROW GENERIQUES 2,5 mg, comprimé orodispersible, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |
| G | ZOLMITRIPTAN BIOGARAN 2,5 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | |
| G | ZOLMITRIPTAN CRISTERS 2,5 mg, comprimé orodispersible, | |

| | | |
|---|--|--|
| | CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ZOLMITRIPTAN EG 2,5 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Maltodextrine. |
| G | ZOLMITRIPTAN EVOLUGEN 2,5 mg, comprimé orodispersible, EVOLUPHARM, EVOLUPHARM - AUNEUIL (exploitant). | Aspartam. |
| G | ZOLMITRIPTAN LA COLINA 2,5 mg, comprimé orodispersible, LA COLINA COMERCIO FARMACEUTICO S.L., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | |
| G | ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ. | Aspartam, Essentiellement sans sodium, Sulfites. |
| G | ZOLMITRIPTAN SUN 2,5 mg, comprimé orodispersible, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | |
| G | ZOLMITRIPTAN TEVA SANTE 2,5 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Alcool benzylique, Essentiellement sans sodium. |
| G | ZOLMITRIPTAN VIATRIS 2,5 mg, comprimé orodispersible, (L'AMM de cette spécialité est suspendue), VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Aspartam. |
| G | ZOLMITRIPTAN ZENTIVA 2,5 mg, comprimé orodispersible, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Aspartam, Essentiellement sans sodium. |
| G | ZOLMITRIPTAN ZYDUS FRANCE 2,5 mg, comprimé orodispersible, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Aspartam. |

Dénomination commune : ZOLPIDEM (TARTRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : ZOLPIDEM (TARTRATE DE) 10 mg - STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ORATIKA 10 mg, comprimé orodispersible, LA COLINA COMERCIO FARMACEUTICO S.L., MEDIPHA SANTE - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Aspartam, Lactose, Sulfite d'ammonium. |
| G | ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE - GENNEVILLIERS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOLPIDEM ALTER 10 mg, comprimé pelliculé sécable, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Lactose. |
| G | ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOLPIDEM CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, | Lactose. |

| | | |
|---|--|--|
| | CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ZOLPIDEM EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOLPIDEM SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOLPIDEM SUN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SUN PHARMA France, SUN PHARMA FRANCE - PUTEAUX (exploitant). | Lactose. |
| G | ZOLPIDEM TEVA SANTE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOLPIDEM VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ZOLPIDEM ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Lactose. |
| G | ZOLPIDEM ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Dénomination commune : ZONISAMIDE

Voie orale

Groupe générique : ZONISAMIDE 25 mg - **ZONEGRAN 25 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|--|
| R | ZONEGRAN 25 mg, gélule, AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | ZONISAMIDE ARROW 25 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | |
| G | ZONISAMIDE MYLAN 25 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | ZONISAMIDE NEURAXPHARM 25 mg, comprimé sécable, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZONISAMIDE SANDOZ 25 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | ZONISAMIDE TEVA 25 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : ZONISAMIDE 50 mg - **ZONEGRAN 50 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|---|---|
| R | ZONEGRAN 50 mg, gélule, AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | |
| G | ZONISAMIDE ARROW 50 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, | Bleu brillant FCF (E133), Jaune orangé S (E110), |

| | | |
|---|--|--|
| | ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Rouge Allura AC (E129). |
| G | ZONISAMIDE MYLAN 50 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | ZONISAMIDE NEURAXPHARM 50 mg, comprimé sécable, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZONISAMIDE SANDOZ 50 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | ZONISAMIDE TEVA 50 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Groupe générique : ZONISAMIDE 100 mg - **ZONEGRAN 100 mg, gélule**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|---|
| R | ZONEGRAN 100 mg, gélule, AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - COURNON D'AUVERGNE (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Rouge Allura AC (E129). |
| G | ZONISAMIDE ARROW 100 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Jaune orangé S (E110), Rouge Allura AC (E129). |
| G | ZONISAMIDE MYLAN 100 mg, gélule, MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED, VIATRIS SANTE (exploitant). | |
| G | ZONISAMIDE NEURAXPHARM 100 mg, comprimésécable, NEURAXPHARM France, NEURAXPHARM FRANCE - PARIS (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZONISAMIDE SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium. |
| G | ZONISAMIDE TEVA 100 mg, gélule, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium. |

Dénomination commune : ZOPICLONE

Voie orale

Groupe générique : **ZOPICLONE 7,5 mg - IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable.**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|--|--|
| R | IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Amidon de blé, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOPICLONE ALTER 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRES ALTER, LABORATOIRES ALTER - VILLEBON SUR YVETTE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOPICLONE ARROW LAB 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOPICLONE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, BIOGARAN - COLOMBES (exploitant). | Lactose. |
| G | ZOPICLONE CRISTERS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Lactose. |
| G | ZOPICLONE CRISTERS LAB 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, | Lactose. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| | CRISTERS - SURESNES (exploitant). | |
| G | ZOPICLONE CRISTERS PHARMA 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, CRISTERS - SURESNES (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOPICLONE EG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS - ISSY LES MOULINEAUX (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOPICLONE SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ. | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOPICLONE TEVA SANTE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, TEVA SANTE, TEVA SANTE - PARIS LA DEFENSE (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOPICLONE VIATRIS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, VIATRIS SANTE, VIATRIS SANTE - LYON (exploitant). | Lactose. |
| G | ZOPICLONE ZENTIVA 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, ZENTIVA France, ZENTIVA FRANCE - PARIS (exploitant). | Amidon de blé, Lactose. |
| G | ZOPICLONE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE - NANTERRE (exploitant). | Lactose. |

Groupe générique : ZOPICLONE 3,75 mg - **IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé**

| | Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|--|
| R | IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - GENTILLY (exploitant). | Amidon de blé, Essentiellement sans sodium, Lactose. |
| G | ZOPICLONE ARROW LAB 3,75 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant). | Essentiellement sans sodium, Lactose. |

ANNEXE II

REPERTOIRE DES GROUPES GENERIQUES DES MEDICAMENTS A BASE DE PLANTES SANS SPECIALITE DE REFERENCE

**Titre de la monographie : *Ginkgo (feuille de)*
(*Ginkgo biloba* L, folium.)**

Voie orale

Extrait sec de feuille de ginkgo, rapport drogue/extrait : 35-67 :1, solvant d'extraction : acétone 60 % m/m

Forme solide

| Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|--|--|
| GINKGO ARROW CONSEIL 40 mg, comprimé pelliculé ARROW GENERIQUES ARROW GENERIQUES - LYON (exploitant) | Glucose liquide, lactose monohydraté |
| GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé TOP PHARM BIOGARAN – COLOMBES (exploitant) | Lactose monohydraté |
| GINKGO EG LABO CONSEIL 40 mg, comprimé pelliculé EG LABO-LABORATOIRES EORUGENERICS EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS- BOULOGNE-BILLANCOURT (exploitant) | Glucose liquide, lactose monohydraté |
| GINKGO ZENTIVA 40 mg, comprimé pelliculé SANOFI-AVENTIS FRANCE SANOFI-AVENTIS FRANCE _ GENTILLY (exploitant) | Glucose liquide, lactose monohydraté |
| TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé IPSEN PHARMA IPSEN PHARMA – BOULOGNE-BILLANCOURT (exploitant) | Lactose monohydraté |
| VITALOGINK 40 mg, comprimé pelliculé MYLAN SAS MYLAN SAS – SAINT-PRIEST (exploitant) | Glucose, lactose monohydraté, rouge cochenille A |

Extrait sec de feuille de ginkgo, rapport drogue/extrait : 35-67 :1, solvant d'extraction : acétone 60 % m/m

Forme liquide

| Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|----------------------------|
| GINKGO BIOGARAN 40 mg/ml, solution buvable TOP PHARM BIOGARAN – COLOMBES (exploitant) | Ethanol |
| GINKOGINK, solution buvable IPSEN PHARMA IPSEN PHARMA – BOULOGNE-BILLANCOURT (exploitant) | Alcool |
| TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable IPSEN PHARMA IPSEN PHARMA – BOULOGNE-BILLANCOURT (exploitant) | Alcool |

| | |
|---|--------|
| TRAMISAL, solution buvable IPSEN PHARMA IPSEN PHARMA – BOULOGNE-BILLANCOURT (exploitant) | Alcool |
|---|--------|

**Titre de la monographie : *Ispaghul (tégument de la graine d')
Plantago ovate Forssk., seminis tegumentum***

Voie orale

Tégument de la graine
Forme solide

| Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|---|--|
| MUCIVITAL, poudre orale en sachet ARKOPHARMA Non désigné (exploitant) | |
| SPAGULAX, poudre effervescente pour suspension buvable en sachet-dose ALMIRALL SAS ALMIRALL SAS – PARIS (exploitant) | Jaune orangé S (E110), saccharose, sodium |
| SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés ALMIRALL SAS ALMIRALL SAS – PARIS (exploitant) | Saccharose |
| SPAGULAX MUCILAGE PUR, granulés en sachet-dose ALMIRALL SAS ALMIRALL SAS – PARIS (exploitant) | Saccharose |
| SPAGULAX SANS SUCRE, poudre effervescente pour suspension buvable en sachet-dose ALMIRALL SAS ALMIRALL SAS – PARIS (exploitant) | Sodium |

Poudre de tégument de la graine
Forme solide

| Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|--|-----------------------------------|
| PSYLIA, poudre effervescente pour suspension buvable en sachet LABORATOIRES TECHNI-PHARMA TECHNI-PHARMA – MONACO (exploitant) | |
| TRANSILANE, poudre pour suspension buvable LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL – ARCUEIL (exploitant) | Potassium, saccharose |
| TRANSILANE, poudre pour suspension buvable en sachet LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL – ARCUEIL (exploitant) | Potassium, saccharose |
| TRANSILANE SANS SUCRE, poudre pour suspension buvable édulcorée à l'aspartam LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL – ARCUEIL (exploitant) | Aspartam, fructose |

**Titre de la monographie : *Lierre grimpant (feuille de)*
*Hedera helix L., folium***

Voie orale

Extrait sec de feuille de lierre grimpant, rapport drogue/extrait : 4-8 :1, solvant d'extraction : éthanol
24-30 % m/m
Forme liquide

| Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notable |
|--|--|
| BELVAIR EXPECTORANT LIERRE, sirop THERABEL LUCIEN PHARMA THERABEL LUCIEN PHARMA – PARIS (exploitant) | Sorbitol liquide (non cristallisable) |
| HEDETUS, sirop CONFORMA Non désigné (exploitant) | Lactose monohydraté, sorbitol |
| HERBION EXPECTORANT LIERRE, sirop KRKA D.D., NOVO MESTO KRKA France – PARIS (exploitant) | Sorbitol liquide (non cristallisable), éthanol |
| LIERRE GRIMPANT HUMEXPHYTO SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide LABORATOIRES URGO – HEALTHCARE LABORATOIRES URGO – CHENOVE (exploitant) | Maltitol liquide |
| LIERRE GRIMPANT MYLAN CONSEIL SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide MYLAN SAS MYLAN SAS (exploitant) | Benzoate de sodium, maltitol liquide, propylène glycol |
| LIERRE GRIMPANT BIOGARAN CONSEIL SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide BIOGARAN BIOGARAN (exploitant) | Benzoate de sodium, maltitol liquide, propylène glycol |
| LIERRE GRIMPANT H2 PHARMA SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide LIBERTY PHARMA H2 PHARMA (exploitant) | Benzoate de sodium, maltitol liquide, propylène glycol |
| LIERRE GRIMPANT LIBERTY PHARMA, solution buvable édulcorée au maltitol liquide LIBERTY PHARMA H2 PHARMA – BOIS D'ARCY (exploitant) | Benzoate de sodium, maltitol liquide, propylène glycol |
| LIERRE GRIMPANT H4 PHARMA, solution buvable édulcorée au maltitol liquide LIBERTY PHARMA H2 PHARMA – BOIS D'ARCY (exploitant) | Benzoate de sodium, maltitol liquide, propylène glycol |
| LIERRE GRIMPANT PHYTOCLARIX SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide LIBERTY PHARMA H2 PHARMA – BOIS D'ARCY (exploitant) | Maltitol liquide |
| LIERRE GRIMPANT H2 PHARMA ADULTES, solution buvable en sachet édulcorée au maltitol liquide LIBERTY PHARMA H2 PHARMA (exploitant) | Maltitol liquide, benzoate de sodium et propylène glycol |
| LIERRE GRIMPANT H4 PHARMA ADULTES, solution buvable en sachet édulcorée au maltitol liquide LIBERTY PHARMA H2 PHARMA (exploitant) | Maltitol liquide, benzoate de sodium et propylène glycol |

**Titre de la monographie : Millepertuis (sommité fleurie de)
Hypericum perforatum L., herba**

Voie orale

Extrait sec de sommité fleurie de millepertuis, rapport drogue/extrait : 2,5-8 :1, solvant d'extraction éthanol 50-68 % V/V

Forme solide

| Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|------------------------------------|
| ARKOGELULES MILLEPERTUIS, gélule ARKOPHARMA ARKOPHARMA – CARROS (exploitant) | |
| MILLEPERTUIS PILEJE, comprimé enrobé PILEJE PILEJE – OREE-D'ANJOU (exploitant) | Lactose, rouge cochenille A (E124) |
| PROCALMIL, comprimé ARKOPHARMA ARKOPHARMA – CARROS (exploitant) | |
| PROSOFT, comprimé enrobé R&D PHARMA R&D PHARMA – MONACO (exploitant) | Lactose |

**Titre de la monographie : Séné (feuille de)
Cassia senna L., Cassia angustifolia Vahl, folium**

Voie orale

Feuille séchée de séné, titrée

Forme solide

| Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|---|-----------------------------------|
| HERBESAN, mélange de plantes pour tisane en sachet LABORATOIRES SUPER DIET LABORATOIRES SUPER DIET – DENAIN (exploitant) | |
| MEDIFLOR N°7 CONTRE LA CONSTIPATION PASSAGERE, mélange de plantes pour tisane en sachet LABORATOIRES MEDIFLOR MERCK MEDICATION FAMILIALE - DIJON | |
| TISANE PROVENCALE N°1, plantes pour tisanes en sachet LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE - AUBAGNE (exploitant) | |

Préparations à base de feuille de séné titrées

Forme solide

| Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|----------------------------|
| ARKOGELULES SENE, gélule (poudre) ARKOPHARMA ARKOPHARMA – CARROS (exploitant) | |
| GRAINS DE VALS 12,5mg, comprimé enrobé (extrait sec titré) LES LABORATOIRES NOGUES LES LABORATOIRES NOGUES – NANTERRE (exploitant) | Saccharose |

Titre de la monographie : Vigne rouge (feuille de)
Vitis vinifera L., folium

Voie orale

Extrait sec de feuille de vigne rouge, rapport drogue/extrait : 4-6 :1, solvant d'extraction : eau
Forme solide

| Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|----------------------------|
| ANTISTAX 360 mg, comprimé enrobé SANOFI AVENTIS FRANCE SANOFI AVENTIS FRANCE – GENTILLY (exploitant) | |
| VIGNE ROUGE YES PHARMA, granulés pour solution buvable SANOFI-AVENTIS Non désigné (exploitant) | |

Titre de la monographie : Palmier de Floride (extrait de fruit de)
Serenoa repens (W.Bartram) Small, fructus

Voie orale

Extrait du fruit de palmier de Floride, rapport drogue/extrait : 7-11 : 1, solvant d'extraction : hexane
Forme solide

| Spécialités pharmaceutiques | Excipients à effet notoire |
|--|----------------------------|
| PERMIXON 160 mg, gélule PIERRE FABRE MEDICAMENT PIERRE FABRE MEDICAMENT – CASTRES (exploitant) | |
| SEREPROSTA 160 mg, gélule PIERRE FABRE MEDICAMENT PIERRE FABRE MEDICAMENT – CASTRES (exploitant) | |

ANNEXE III

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|---|-----------------------|-------|---|
| Aprotinine | Topique | Zéro | Peut provoquer une hypersensibilité ou des réactions allergiques sévères. |
| Huile d'arachide excipient | Toutes | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient de l'huile d'arachide. Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, ne pas utiliser ce médicament. |
| Aspartam (E951) | Orale | Zéro | Contre-indications Ce médicament contient x mg d'aspartam par <dose><volume unitaire> <équivalent à x mg/<poids><volume >>. L'aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement. |
| Colorants azoïques : Par exemple, E102, tartrazine E110, jaune orangé S E122, azorubine, carmoisine E123, amarante E124, rouge ponceau 4R, Rouge cochenille A E151 noir brillant BN, noir PN | Orale | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Peut provoquer des réactions allergiques. |
| Baume du Pérou | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient du baume du Pérou et peut provoquer des réactions cutanées. |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|---|
| Chlorure de benzalkonium | Oculaire | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Le chlorure de benzalkonium peut être absorbé par les lentilles de contact souples et changer leur couleur. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut également provoquer une irritation des yeux, surtout si vous souffrez du syndrome de l'oeil sec ou de troubles de la cornée (couche transparente à l'avant de l'oeil). En cas de sensation anormale, de picotements ou de douleur dans les yeux après avoir utilisé ce médicament, contactez votre médecin. |
| | Nasale | Zéro | Le chlorure de benzalkonium peut provoquer des irritations ou un gonflement à l'intérieur du nez, surtout s'il est utilisé sur une longue période. |
| | Inhalation | Zéro | Le chlorure de benzalkonium peut provoquer une respiration sifflante et des difficultés respiratoires (bronchospasmes), surtout si vous avez de l'asthme. |
| | Cutanée | Zéro | Le chlorure de benzalkonium peut irriter la peau. Le chlorure de benzalkonium peut irriter la peau. Vous ne devez pas appliquer ce médicament sur les seins si vous allaitez car le bébé pourrait l'absorber avec le lait. |
| | Oromucosale, rectale et vaginale | Zéro | Benzalkonium chloride may cause local irritation. |
| Acide benzoïque et benzoates : | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient x mg <d'acide benzoïque/de sel de benzoate> par <dose><volume unitaire> <équivalent à x mg/<poids><volume>>. <L'acide benzoïque/le sel de benzoate> peut provoquer une irritation locale. <L'acide benzoïque/le sel de benzoate> peut accroître le risque d'ictère (jaunissement de la peau et des yeux) chez les nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines). |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|--|-----------------------|--------------|---|
| <p>par exemple :</p> <p>E210 acide benzoïque E211 benzoate de sodium E212 benzoate de potassium</p> | Orale, Parentérale | Zéro | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient x mg <d'acide benzoïque/de sel de benzoate> par <dose><volume unitaire> <équivalent à x mg/<poids><volume>>.</p> <p><L'acide benzoïque/le sel de benzoate> peut accroître le risque ictère (jaunissement de la peau et des yeux) chez les nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines).</p> |
| Alcool benzylique | Toutes | Zéro | <p>Ce médicament contient x mg d'alcool benzylique par <dose><volume unitaire> <équivalent à x mg/<poids><volume>>.</p> <p>L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques.</p> |
| Alcool benzylique | Orale, Parentérale | Zéro | <p>L'alcool benzylique est associé à un risque d'effets secondaires graves y compris des problèmes respiratoires (appelés « syndrome de suffocation ») chez les jeunes enfants.</p> <p>Ne pas utiliser chez le nouveau-né (jusqu'à 4 semaines) sauf recommandation contraire de votre médecin.</p> |
| Alcool benzylique | Orale, Parentérale | Zéro | <p>Ne pas utiliser pendant plus d'une semaine chez les jeunes enfants (moins de 3 ans), sauf avis contraire de votre médecin ou de votre pharmacien.</p> |
| Alcool benzylique | Orale, Parentérale | Zéro | <p>Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. De grandes quantités d'alcool benzylique peuvent s'accumuler dans votre corps et entraîner des effets secondaires (appelés « acidose métabolique »).</p> |
| Alcool benzylique | Orale, Parentérale | Zéro | <p>Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous souffrez d'une maladie du foie ou du rein. De grandes quantités d'alcool benzylique peuvent s'accumuler dans votre corps et entraîner des effets secondaires (appelés « acidose métabolique »).</p> |
| Alcool benzylique | Topique | Zéro | <p>L'alcool benzylique peut provoquer une légère irritation locale.</p> |
| Huile de bergamote Bergaptène | Topique | Zéro | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient de l'Huile de bergamote avec du bergaptène et peut accroître la sensibilité à la lumière UV (lumière naturelle et artificielle).</p> |
| Acide borique (et borates) | Toutes | 1 mg B/jour* | <p>Ne pas donner à un enfant de moins de 2 ans car ce médicament contient du bore et peut nuire à sa fertilité future.</p> |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|--|-----------------------|--------------|---|
| Acide borique (et borates) | Toutes | 3 mg B/jour* | Ne pas donner à un enfant de moins de 12 ans car ce médicament contient du bore et peut nuire à sa fertilité future |
| Acide borique (et borates) | Toutes | 7 mg B/jour* | Ne pas donner à un enfant de moins de 18 ans car ce médicament contient du bore et peut nuire à sa fertilité future. Si vous êtes enceinte, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament car il contient du bore pouvant être nocif pour votre bébé. |
| Bronopol | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient du bronopol et peut provoquer des réactions cutanées locales (eczéma). |
| Butylhydroxyanisole (E320) | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient de l'hydroxyanisole butylé (E320) et peut provoquer des réactions cutanées locales (eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses. |
| Butylhydroxytoluène (E321) | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient de l'Hydroxytoluène butylé (E320) et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses. |
| Alcool cétostéarylique y compris alcool cétylique | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient de l'alcool cétostéarylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma). |
| Chlorocrésol | Topique et Parentéral | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient du chlorocrésol et peut provoquer des réactions allergiques. |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|--|-----------------------|---|--|
| Cyclodextrines Par exemple : Alfadex Betadex (E 459) γ-cyclodextrine Sulfobutyl-éther-β-cyclodextrine (SBE-β-CD) Hydroxypropyl betadex β-cyclodextrine méthylée de façon aléatoire (RM-β-CD) | Toutes | 20 mg/kg/jour | Ce médicament contient x mg de cyclodextrine(s) par <dose><volume unitaire> <équivalent à x mg/<poids><volume >>. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 2 ans sauf recommandation contraire de votre médecin. |
| Cyclodextrines Par exemple : Alfadex Betadex (E 459) γ-cyclodextrine Sulfobutyl-éther-β-cyclodextrine (SBE-β-CD) Hydroxypropyl betadex β-cyclodextrine méthylée de façon aléatoire (RM-β-CD) | Orale | 200 mg/kg/jour | Les cyclodextrines peuvent causer des problèmes digestifs tels que la diarrhée. |
| Cyclodextrines Par exemple : Alfadex Betadex (E 459) γ-cyclodextrine Sulfobutyl-éther-β-cyclodextrine (SBE-β-CD) Hydroxypropyl betadex β-cyclodextrine méthylée de façon aléatoire (RM-β-CD) | Parentérale | 200 mg/kg/jour et utilisation supérieure à 2 semaines | Si vous souffrez d'une maladie rénale, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament. |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| Diméthylsulfoxyde | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient du diméthylsulfoxyde et peut être irritant pour la peau |
| Ethanol | Orale et parentérale | Moins de 100 mg par dose | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par <dose >. |
| | Orale et parentérale | 100 mg à 3 g par dose | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient ... % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu' à ... mg par dose, ce qui équivaut à ... ml de bière, ... ml de vin par dose. L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques. |
| | Orale et parentérale | Plus de 3 g par dose | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient ... % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu'à ... mg par dose, ce qui équivaut à ... ml de bière, ... ml de vin par dose. Dangereux en cas d'utilisation chez les sujets alcooliques. A prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques. La quantité d'alcool dans ce médicament peut modifier les effets d'autres médicaments. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines La quantité d'alcool contenue dans ce médicament peut altérer votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| Formaldéhyde | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient du formaldéhyde et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma). |
| | Orale | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient du formaldéhyde et peut provoquer des troubles digestifs (diarrhée). |
| Parfum contenant des allergènes* | Topique | Zéro | Ce médicament contient un parfum contenant <allergène(s)>*. <Allergène(s)>* peut provoquer des réactions allergiques. |
| Fructose | Intraveineuse (IV) | Zéro | Si vous (ou votre enfant) présentez une intolérance héréditaire au fructose (IHF), une maladie génétique rare, vous (ou votre enfant) ne devez pas recevoir ce médicament. Les patients atteints d'IHF ne peuvent pas décomposer le fructose contenu dans ce médicament, et ne doivent pas recevoir ce médicament en raison de risque d'effets indésirables graves. Vous devez informer votre médecin avant de recevoir ce médicament si vous (ou votre enfant) présentez une IHF ou si votre enfant ne peut plus prendre d'aliments ou de boissons sucrées du fait de nausées, de vomissements ou d'effets désagréables tels que des ballonnements, des crampes d'estomac ou la diarrhée. |
| | Orale et Parentérale (autre que IV) | 5 mg/Kg/jour | Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) présentez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au IHF, un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous (ou votre enfant) ne preniez ou ne receviez ce médicament. |
| | Orale | Zéro | [Si le médicament est en contact avec les dents (par exemple, liquides oraux, pastilles ou comprimés à mâcher) et est destiné à une utilisation à long terme :] Le fructose peut abîmer les dents. |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|------------------|-----------------------|-------|---|
| Galactose | Orale et Parentérale | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, une galactosémie ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).</p> |
| | Orale et Parentérale | ≥5 g | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient x g de galactose par <unité de prise> dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, une galactosémie ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).</p> |
| Glucose | Orale | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.</p> |
| | Orale et Parentérale | 5 g | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|--|--|---------------|---|
| | | | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient x g de glucose par <unité de prise> dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose</p> |
| | Liquides oraux, pastilles et comprimés à croquer | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient x g de glucose par <unité de prise> dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.</p> <p>Ce médicament peut être nocif pour les dents lorsqu'il est pris de manière prolongée (par exemple 2 semaines ou plus).</p> |
| Glycérol | Orale | ≥ 10 g / dose | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient du glycérol et peut provoquer des maux de tête et des troubles digestifs (diarrhée).</p> |
| | Rectale | ≥ 1 g | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient du glycérol et peut provoquer des troubles digestifs (diarrhée).</p> |
| Héparine (en tant qu'excipient) | Parentérale | Zéro | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient de l'héparine et peut provoquer des réactions allergiques et une baisse du nombre de cellules sanguines, pouvant influencer sur la coagulation.</p> |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|----------------|--|-------|--|
| Sucre inversi | Orale | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).</p> |
| | Orale | 5 g | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient x g d'un mélange de glucose et de fructose par <unité de prise> dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).</p> |
| | Liquides oraux, pastilles et comprimés à croquer | Zéro | <p>Ce médicament peut être nocif pour les dents lorsqu'il est pris de manière prolongée (par exemple 2 semaines ou plus).</p> |
| Lactitol, E966 | Orale | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres,</p> |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|----------------|-----------------------|-------|---|
| | | | <p>contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, une intolérance au galactose, une galactosémie ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).</p> |
| | Orale | 10 g | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, une galactosémie ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares)</p> <p>Ce médicament peut provoquer des troubles digestifs légers et de la diarrhée.</p> <p>Valeur calorique 2,1 kcal/g de lactitol.</p> |
| Lactose | Orale | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).</p> |
| | Orale | 5 g | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|---|-----------------------|-------|---|
| | | | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).</p> <p>Ce médicament contient x g de lactose (x/2 de glucose et x/2 de galactose) par <unité de prise> dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.</p> |
| Latex caoutchouc naturel (latex) | Toutes | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) que vous étiez allergique au latex, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Le conditionnement de ce médicament contient du latex et peut provoquer des réactions allergiques graves.</p> |
| Ricinoléate de macroglycérol (huile de ricin polyoxyéthylénée) Hydroxystéarate de macroglycérol (huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée) | Parentérale | Zéro | Peut provoquer de graves réactions allergiques. |
| Ricinoléate de macroglycérol (huile de ricin polyoxyéthylénée) Hydroxystéarate de macroglycérol (huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée) | Orale | Zéro | Peut causer des maux d'estomac et la diarrhée. |
| Ricinoléate de macroglycérol (huile de ricin polyoxyéthylénée) | Topique | Zéro | Peut causer des réactions cutanées. |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|---|-----------------------|-------|--|
| Hydroxystéarate de macrogolglycérol (huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée) | | | |
| Maltitol E965 et isomaltitol E953, maltitol liquide (sirop de glucose hydrogéné) | Orale | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).</p> |
| | Orale | 10 g | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).</p> <p>Ce médicament peut avoir un effet laxatif léger.</p> <p>Valeur calorique 2,3 kcal/g de maltitol (ou isomaltitol).</p> |
| Mannitol, E421 | Orale | 10 g | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient du mannitol (E421) et peut avoir un effet laxatif léger.</p> |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|---|----------------------------------|-------|--|
| Composés organomercuriels Par exemple Thiomersal, nitrate, acétate, borate, phénylmercurique | Oculaire | Zéro | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient un composé organomercurel qui peut provoquer des réactions allergiques.</p> |
| | Topique autre qu'oculaire | Zéro | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient un composé organomercurel : le < > et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, eczéma) et une dépigmentation.</p> |
| | Parentérale | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) que vous étiez allergique au thiomersal, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Thiomersal est utilisé comme conservateur dans le médicament.</p> <p>Contre-indications</p> <p>Ne prenez jamais ce médicament si vous êtes allergique à l'un de ses composants contenus dans XXXX. (voir la rubrique 6 « Informations supplémentaires »).</p> <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) que vous étiez allergique au thiomersal, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Thiomersal est utilisé dans le procédé de fabrication du médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Si vous êtes allergique ou avez déjà présenté une réaction anormale lors d'une précédente administration de vaccin.</p> |
| Parahydroxybenzoates et leurs esters | Orale, Oculaire et Topique | Zéro | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient du « Parahydroxybenzoate » et peut provoquer des réactions allergiques.</p> |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|---|-----------------------------|-------|---|
| <p>Par exemple</p> <p>E214 Parahydroxybenzoate d'éthyle</p> <p>E216 Parahydroxybenzoate de propyle</p> <p>E217 Dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide parahydroxybenzoïque</p> <p>E218 Parahydroxybenzoate de Méthyle</p> <p>E219 Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide parahydroxybenzoïque</p> | Parentérale et Respiratoire | Zéro | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient du « Parahydroxybenzoate » et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées) et exceptionnellement, des bronchospasmes.</p> |
| Phénylalanine | Orale | Zéro | <p>Ce médicament contient x mg de phénylalanine par <dose><volume unitaire> <équivalent à x mg/<poids><volume>>.</p> <p>La phénylalanine peut être dangereuse pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.</p> |
| Phosphates | Oculaire | Zéro | <p>Ce médicament contient x mg de phosphates par <dose><volume unitaire> <équivalent à x mg/<poids><volume> >>.</p> <p>Si vous souffrez de dommages sévères de la cornée (couche transparente située à l'avant de l'oeil) les phosphates peuvent causer, dans de très rares cas, des troubles de la vision en raison de l'accumulation de calcium pendant le traitement (nuage).</p> |
| Potassium | Parentérale | Zéro | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Ce médicament contient du potassium. Le taux de potassium est inférieur à 1 mmol par dose administrée, c'est à dire 'sans potassium'.</p> |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|---|-------------------------|-----------------------------|---|
| Potassium | Parentérale et Orale | 1 mmol par dose administrée | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient du potassium. Ce médicament contient x mmol (ou y mg) de potassium par <dose administrée>. A prendre en compte chez les patients insuffisants rénaux ou chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en potassium. |
| | intraveineuse | 30 mmol/l | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient du potassium et peut provoquer une douleur au point d'injection ou une phlébite. Ce médicament contient x mmol (ou y mg) de potassium par <dose administrée>. A prendre en compte chez les patients insuffisants rénaux ou chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en potassium. |
| Propylèneglycol (E 1520) et esters de propylène glycol | Toutes | 1 mg/kg/jour | Ce médicament contient x mg de propylène glycol par <dose><volume unitaire> <équivalent à x mg/<poids> <volume >>. |
| | Orale, parentérale | 1 mg/kg/jour | Si votre bébé a moins de 4 semaines, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de lui administrer ce médicament, en particulier si le bébé reçoit d'autres médicaments contenant du propylène glycol ou de l'alcool. |
| | Orale, parentérale | 50 mg/kg/jour | Si votre enfant a moins de 5 ans, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de lui donner ce médicament, en particulier s'il reçoit d'autres médicaments contenant du propylène glycol ou de l'alcool. |
| | Orale, parentérale | 50 mg/kg/jour | Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ne prenez pas ce médicament sauf avis contraire de votre médecin. Votre médecin pourra procéder à des contrôles supplémentaires pendant que vous prenez ce médicament. |
| | Orale, parentérale | 50 mg/kg/jour | Si vous souffrez d'une maladie du foie ou du rein, ne prenez ce médicament que sur avis de votre médecin. Votre médecin pourra procéder à des examens complémentaires pendant que vous prenez ce médicament. |
| | Orale, parentérale | 500 mg/kg/jour | Le propylène glycol contenu dans ce médicament peut avoir les mêmes effets que l'absorption d'alcool et augmenter la probabilité d'effets indésirables. Ne pas utiliser ce médicament chez l'enfant de moins de 5 ans. N'utilisez ce médicament que sur recommandation de votre médecin. Votre médecin pourra procéder à des examens complémentaires pendant que |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|---------------------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | vous prenez ce médicament. |
| | Cutanée | 50 mg/kg/jour | Le propylène glycol peut causer une irritation cutanée. Ne pas utiliser ce médicament chez les bébés de moins de 4 semaines présentant des plaies ouvertes ou de grandes zones de peau lésée ou endommagée (brûlures) sans en informer au préalable votre médecin ou votre pharmacien. |
| | Cutanée | 500 mg/kg/jour | Le propylène glycol peut causer une irritation cutanée. Ce médicament contient du propylène glycol ; ne pas l'utiliser sur des plaies ouvertes ou de grandes zones de peau lésée ou endommagée (brûlures) sans en informer votre médecin ou votre pharmacien. |
| Huile de sésame | Toutes | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient de l'huile de sésame et peut induire des réactions allergiques sévères. |
| Sodium | Orale, parentérale | Inférieur à 1 mmol (23 mg) par dose | Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par <dose>, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ». |
| | Orale, parentérale | 1 mmol (23 mg) par dose | Ce médicament contient x mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par <dose><volume unitaire>. Cela équivaut à y% de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte. |
| | Orale, parentérale | 17 mmol (391 mg) à la dose quotidienne maximale | Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez besoin de <Z> ou de plus de <dose> quotidiennement pendant une période prolongée, surtout si vous devez suivre un régime à faible teneur en sel (sodium). |
| Laurilsulfate de sodium (E487) | Cutanée | Zéro | Ce médicament contient x mg de laurilsulfate de sodium par <dose><volume unitaire> <équivalent à x mg/<poids><volume >>. Le laurilsulfate de sodium peut provoquer des réactions cutanées locales (comme une sensation de piqure ou de brûlure) ou augmenter les réactions cutanées causées par d'autres produits lorsqu'ils sont appliqués sur la même zone. |
| Acide sorbique et sels | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|--|-----------------------------------|----------------|---|
| | | | Ce médicament contient de l'acide sorbique ou l'un de ses sels et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma). |
| Sorbitol E420 | Orale et Parentérale | Zéro | Ce médicament contient x mg de sorbitol par <dose><volume unitaire> <équivalent à x mg/<poids><volume >>. |
| | Intraveineuse (IV) | Zéro | Le sorbitol est une source de fructose. Si vous (ou votre enfant) présentez une intolérance héréditaire au fructose (IHF), une maladie génétique rare, vous (ou votre enfant) ne devez pas recevoir ce médicament. Les patients atteints d'IHF ne peuvent pas décomposer le fructose, et ne doivent pas recevoir ce médicament en raison de risque d'effets indésirables graves. Vous devez en informer votre médecin avant de recevoir ce médicament si vous (ou votre enfant) présentez une IHF ou si votre enfant ne peut plus prendre d'aliments ou de boissons sucrées du fait de nausées, de vomissements ou d'effets désagréables tels que des ballonnements, des crampes d'estomac ou la diarrhée. |
| | Orale, parentérale (autre que IV) | 5 mg/Kg/jour | Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous (ou votre enfant) ne preniez ou ne receviez ce médicament. |
| | Orale | 140 mg/Kg/jour | Le sorbitol peut causer une gêne gastro-intestinale et un effet laxatif léger. |
| Huile de soja (et huile de soja hydrogénée) | Toutes | Zéro | Contre-indications Ne prenez jamais ce médicament si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja |
| Alcool stéarylique | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales Ce médicament contient de l'alcool stéarylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma). |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|--------------|--|-------|---|
| Saccharose | Orale | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).</p> |
| | Orale | 5 g | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).</p> <p>Ce médicament contient x g de saccharose par <unité de prise>, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.</p> |
| Saccharose | Liquides oraux, pastilles et comprimés à croquer | Zéro | <p>Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament</p> <p>Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.</p> <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>L'utilisation de ce médicament déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).</p> <p>Ce médicament contient x g de saccharose par <unité de prise> dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en</p> |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|--|---|-------|--|
| | | | <p>sucré ou de diabète.</p> <p>Ce médicament peut être nocif pour les dents lorsqu'il est pris de manière prolongée (par exemple 2 semaines ou plus).</p> |
| <p>Sulfites, y compris métabisulfites</p> <p>Par exemple :</p> <p>E220 Anhydride sulfureux E221 sulfite de sodium E222 bisulfite de sodium E223 Métabisulfite de sodium E224 Métabisulfite de potassium E228 Bisulfite de potassium</p> | <p>Orale, Parentérale et Respiratoire</p> | Zéro | <p>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</p> <p>Peut, dans de rares cas, provoquer des réactions d'hypersensibilité sévères et des bronchospasmes.</p> |
| Amidon de blé | Orale | Zéro | <p>L'amidon de blé présent dans ce médicament contient du gluten, mais seulement à l'état de trace <considéré sans gluten*>, et est donc considéré comme peu susceptible d'entraîner des problèmes en cas de maladie coeliaque.</p> <p>Une <dose> ne contient pas plus de x microgrammes de gluten.</p> <p>Si vous avez une allergie au blé (différente de la maladie coeliaque), vous ne devez pas prendre ce médicament.</p> <p><i>[* La mention « considéré sans gluten » s'applique uniquement si la teneur en gluten dans l'amidon de blé est inférieure à 20 ppm.]</i></p> |
| Graisse de laine | Topique | Zéro | Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales |

| Dénomination | Voie d'administration | Seuil | Informations de la notice |
|-------------------|-----------------------|-------|--|
| (Lanoline) | | | Ce médicament contient de la lanoline et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma). |
| Xylitol | Orale | 10 g | <i>Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales</i> Peut avoir un effet laxatif. Valeur calorique 2,4 kcal/g de xylitol. |