



Otsuka

Otsuka-people creating new products for better health worldwide

Otsuka Pharmaceutical France SAS
L'Atria
1-15 avenue Edouard Belin
CS 40066
92566 Rueil Malmaison Cedex
France
Tel: +33 (0)1 47 08 00 00
Fax: +33 (0)1 47 51 88 09

www.otsuka.fr
N° de Siret 453 720 336 000 40
S.A.S. au capital de 990 000 €
R.C.S. Nanterre 453 720 336
Identification TVA FR 81 453 720 336

Rueil-Malmaison, le 14 mai 2024

Lettre d'information destinée aux pharmaciens hospitaliers

Objet : Mise à jour des informations des spécialités SAMSCA 15 mg et 7,5mg (tolvaptan) comprimé.

Madame, Monsieur, chère Consœur, cher Confrère,

En accord avec l'ANSM, le laboratoire OTSUKA Pharmaceutical France SAS met à disposition des pharmacies à usage intérieur (PUI), à titre exceptionnel et transitoire, des unités des spécialités suivantes, initialement destinées aux marchés anglais ou allemand :

SAMSCA 15 mg et 7,5 mg (tolvaptan), comprimé (boîte de 10 comprimés).

L'importation de SAMSCA est uniquement destinée aux patients en cours de traitement par ce médicament : il ne doit être procédé à aucune initiation de traitement.

SAMSCA 15 mg et 7,5 mg, comprimé, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) communautaire depuis 2009 ; toutefois, elles ne sont pas commercialisées en France à ce jour. SAMSCA est indiquée chez l'adulte pour le traitement de l'hyponatrémie secondaire au syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH). Elle est soumise à une prescription initiale hospitalière annuelle.

Nous attirons l'attention des professionnels de santé sur la nécessité de respecter les modalités de surveillance des patients :

- **Surveillance étroite de la natrémie et du bilan volémique après l'instauration du traitement : en effet, les patients présentant des natrémies initiales très basses peuvent être exposés à un risque plus important de correction trop rapide de la natrémie à l'origine d'une démyélinisation osmotique, dysarthrie, mutisme, dysphagie, léthargie, modifications de l'humeur, quadriparésie spastique, convulsions, coma ou décès. De plus, le bilan volémique doit être surveillé chez les patients prenant du tolvaptan car le traitement peut provoquer une déshydratation sévère qui constitue un facteur de risque d'insuffisance rénale.**
- **Surveillance hépatique : une toxicité hépatique du Samsca a été observée en utilisation hors AMM (polykystose rénale de transmission autosomique dominante, PKRAD) dans le cadre d'essais cliniques avec des doses plus élevées que celles recommandées dans l'indication SIADH. Depuis sa commercialisation chez des patients atteints de PKRAD, une insuffisance hépatique aiguë ayant requis une transplantation hépatique a été rapportée. En cas de suspicion de toxicité hépatique (par exemple : fatigue, anorexie, douleur de l'hypochondre droit, ictère ou urines foncées), il convient de réaliser rapidement un bilan hépatique et d'arrêter le traitement.**

À cette fin, nous vous demandons de bien vouloir lire le RCP avant toute prescription et toute dispensation (en particulier les mises en garde et précautions d'emploi).

Nous vous prions de bien vouloir relayer cette information aux autres pharmaciens, aux prescripteurs et/ou aux services concernés de votre établissement.

Pour toute commande, veuillez-vous référer au document ci-joint « Modalités de commandes SAMSCA® ».

L'ensemble des éléments de conditionnement des médicaments importés (étiquetage, notice) étant rédigés en anglais ou en allemand, chaque unité sera accompagnée de la notice en français et chaque livraison sera accompagnée du RCP en français de la spécialité SAMSCA 15 mg et 7,5 mg, comprimé.

Ces médicaments sont inscrits sur la liste de rétrocession et peuvent donc être délivrés par des pharmacies hospitalières aux patients ambulatoires.

Nous vous précisons que le laboratoire OTSUKA Pharmaceutical France prend en charge l'exploitation du médicament importé, en ce qui concerne notamment l'information médicale, la pharmacovigilance et les réclamations éventuelles.

Pour toute question d'ordre médical, vous avez la possibilité de contacter notre Service d'Information Médicale

par téléphone au : 0 811 740 400

ou par mail à : medical.information@otsuka-europe.com

Nous vous remercions de faire remonter tout effet indésirable à notre Service Pharmacovigilance

par téléphone au : 01 47 08 00 00

ou par mail à : vigilance@otsuka.fr

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chère Consœur, cher Confrère, en l'assurance de nos salutations distinguées.

Valérie JEROME
Pharmacien Responsable Intérimaire

PJ. « Modalités de commande SAMSCA® ».

Rueil-Malmaison, le 14 mai 2024

Objet : modalités de commande SAMSCA®

Chère Madame, Cher Monsieur,

Veillez trouver ci-dessous les modalités de commande de SAMSCA® :

ARVATO France
Service clients Otsuka France (lundi au vendredi de 8h30 à 17h - hors jours fériés)

otsuka@arvato-scs.com

Tél. : 0800 200 998 / Fax. : 0800 200 999

	UCD 7	UCD 13	Circuit
Samsca 7,5mg, comprimés	9439708	3400894397083	Pharmacie à usage intérieur
Samsca 15mg, comprimés	9343776	3400893437766	Pharmacie à usage intérieur

Le bon de commande devra comporter la mention manuscrite suivante : « **cette commande est uniquement destinée aux patients en cours de traitement par SAMSCA® et en aucun cas à une initiation de traitement** ». Cette mention manuscrite devra être datée, signée et comporter le tampon de l'établissement.

Chaque unité sera accompagnée de la notice en français et chaque livraison sera accompagnée du RCP en français de SAMSCA®.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir et vous prions de recevoir, Chère Madame, Chère Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

DocuSigned by:

861FD973F7934B0...

Guillaume Mitchell

Responsable Relations Clients