

**Catapresan TTS 0,2 mg/24h, dispositif transdermique : Note d'information à destination des patients/aidants et des professionnels de santé**

**ATTENTION AUX ERREURS ENTRE PATCHS ET ADHESIFS de PROTECTION :**

Les boîtes de **Catapresan TTS** comprennent des **patchs (dispositifs transdermiques) à base de clonidine (substance active)** ainsi que des **adhésifs de protection ne contenant aucune substance active**. Ces **adhésifs de protection ne doivent pas être utilisés seuls** : ils sont destinés à être appliqués sur le patch à base de clonidine seulement si ce patch commence à se décoller.

**Ce message doit être relayé aux patients, parents/aidants et infirmiers/ères qui appliquent les patchs.**

**Il est recommandé de remettre ce document de bon usage lors de la délivrance de Catapresan TTS aux patients, parents/aidants et infirmiers/ères qui appliquent les patchs.**

**DESCRIPTION**

La boîte de Catapresan TTS comprend 2 patchs transdermiques et 2 adhésifs de protection

- Le patch transdermique est rectangulaire avec des bords arrondis. La face adhésive du patch est blanche opaque et recouverte de deux couches protectrices transparentes qui se chevauchent ; la face non adhésive est brun clair et porte une impression diagonale indiquant le nom du principe actif « clonidine » suivi de « TTS-2 » et du logo de la société et son nom « Lavipharm ».




Le sachet contenant le patch de Catapresan TTS-2



Le patch Catapresan TTS-2

- L'adhésif de protection est destiné à être appliqué sur le patch à base de clonidine lorsque ce dernier commence à se décoller. Il est rond et de couleur blanc cassé.



Le sachet contenant le l'adhésif de protection



L'adhésif de protection

## MODE D'EMPLOI

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

### Comment appliquer le patch de Catapresan TTS ?

#### Informations générales

Le patch de Catapresan TTS doit être appliqué sur une zone de peau intacte et sans poils sur la partie supérieure du thorax (de la poitrine) ou sur la partie supérieure externe du bras, une fois tous les 7 jours. Chaque nouvelle application de patch doit avoir lieu sur une zone différente de celle du patch précédent. Avant d'appliquer le patch, vous devez retirer les deux parties du film transparent qui protège la couche adhésive du patch. Si le patch commence à se décoller au cours des 7 jours d'application, vous devez appliquer l'**adhésif de protection** directement sur le patch lui-même pour garantir une bonne adhérence (voir ci-dessous « Comment utiliser l'**adhésif de protection** »).

De rares cas ont été rapportés où il a été nécessaire de changer le patch avant les 7 jours pour maintenir le contrôle de la tension artérielle.

#### Etapas

- 1) Appliquer un patch de Catapresan TTS tous les 7 jours, le même jour de la semaine en se référant aux étapes ci-dessous.

- 2) Choisissez une zone d'application sans poils (par exemple l'extérieur du bras ou le haut de la poitrine) (Figure 1).




Figure 1

La zone cutanée (de la peau) choisie doit être exempte de coupures, d'abrasions (plaies, lésions cutanées), d'irritations, de callosités ou de cicatrices ; doit être complètement sèche avant d'appliquer le patch Catapresan TTS.

Le patch Catapresan TTS ne doit pas être appliqué sur les plis cutanés ou dans les zones où il pourrait être resserré par les vêtements, afin d'éviter un détachement prématuré du patch lui-même.

- 3) Lavez-vous les mains à l'eau et au savon et séchez-les soigneusement avant de retirer le patch de l'emballage.
- 4) Nettoyez la zone cutanée choisie uniquement avec de l'eau et du savon et séchez-la soigneusement avec un tissu propre et sec.
- 5) Ouvrir le sachet intitulé « **Catapresan TTS (clonidina)** » (Figure 2) et retirer le patch.




Figure 2

- 6) Retirez les deux parties du film transparent à partir du centre du patch de Catapresan TTS en décollant délicatement une moitié du film à la fois, sans toucher la face médicamenteuse collante du patch avec vos mains (Figure 3).




Figure 3

- 7) Appliquer le patch Catapresan TTS sur la zone cutanée préparée choisie (face collante vers le bas) en exerçant une légère pression sur les bords (Figure 4).



Figure 4

Jetez ensuite le film transparent et lavez-vous les mains à l'eau et au savon immédiatement après l'application pour éliminer toute trace éventuelle de médicament sur vos mains.

- 8) Après 7 jours, retirez l'ancien patch de Catapresan TTS et jetez-le (voir Instructions pour l'élimination à la fin du document). Appliquez un nouveau patch sur une autre zone de peau, en répétant la procédure à partir de l'étape 2 ci-dessus.

---

### Que faire si le patch de Catapresan TTS se détache ?

Si le patch de Catapresan TTS se détache de la peau avant 7 jours, vous devez utiliser l'**adhésif de protection**.

**Attention : l'adhésif de protection ne contient aucun médicament et ne doit pas être utilisé seul.**

**L'adhésif de protection** doit être appliqué directement sur le patch de Catapresan TTS uniquement si le patch commence à se détacher de la peau.

### Comment utiliser l'adhésif de protection ?

- 1) Lavez-vous les mains à l'eau et au savon et séchez-les soigneusement
- 2) A l'aide d'un tissu propre et sec, assurez-vous que la zone autour du patch de Catapresan TTS est propre et sèche. En appuyant légèrement, assurez-vous que les bords du patch de Catapresan TTS sont bien en contact avec la peau.
- 3) Ouvrez le sachet étiqueté « **copricerotto adesivo** » et retirez le film plastique protecteur de l'**adhésif de protection**.
- 4) Prenez soin de centrer l'**adhésif de protection** sur le patch de Catapresan TTS. Appliquez la protection adhésive directement sur le patch de Catapresan TTS en appuyant doucement, en particulier sur les bords en contact avec la peau (Figure 5).




Figure 5

### **Instructions pour l'élimination**

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Après utilisation, pliez le patch en deux avec les côtés collants ensemble.

Ne jetez pas de médicaments dans les eaux usées ou les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus.