




RÉSEAU D'ENTRAIDE, SOUTIEN ET INFORMATIONS SUR LA STÉRILISATION TUBAIRE

**L'association R.E.S.I.S.T.
est le résultat des actions
de Marielle KLEIN,
lanceuse d'alerte pour Essure®.
Création de l'association : 10 juin 2016
Agrément : 2 mai 2017**




Missions et objectifs de l'association R.E.S.I.S.T.

- Vers les victimes Essure®: information, recueil & réseau d'entraide,
- Vers et avec tout public et sur tous supports: Recueil, diffusion & échanges d'information sur Essure®

Présentation des membres du Bureau



Présentation des membres du Conseil d'Administration




Constat de la situation des victimes Essure® en 2019


Le protocole d'explantation (arrêté ministériel - décembre 2018) n'est pas respecté de façon homogène en France et sur les Territoires DROM-COM.

Résultats d'un sondage réalisé auprès de nos adhérentes en mai 2019 :


Résultats des consultations :
encore 49% de chirurgiens
n'évoquent pas le protocole



Résultats pour les examens
obligatoires d'imageries :
encore 33% de chirurgiens n'en
prescrivent pas.



Résultats des interventions :
encore 12% de casses



Actions pour renforcer la diffusion d'informations

Site Internet

resist-france.org

En 2019

59.887 visiteurs



Twitter

Remis en service en
Août 2020



R.E.S.I.S.T. - France  **Victimes
de Essure®**

@RESIST08964893

Entraide, Soutien, Informations en faveur des
femmes ayant opté pour le dispositif médical de
contraception définitive Essure® en France.
[#Essure #ImplantsFiles](#)

📍 Paris, France [resist-france.org](#)

📅 A rejoint Twitter en novembre 2018


255 Abonnements 51 Abonnés

[Tweets](#) [Tweets et réponses](#) [Médias](#) [J'aime](#)

LinkedIn

Au 23/09/2020

+ de 1.600 abonnés



Facebook

Resist France R.E.S.I.S.T.

Victimes Essure®

Au 23/09/2020


+ 3.000 membres



Présentation de R.E.S.I.S.T. à l'ANSM du 01/10/2020



Evolution des adhésions à R.E.S.I.S.T. entre 2016 à 2020



15/09/20 : enregistrement du 3.303ème membre (299 nouvelles adhérentes/2020)



Les nouvelles adhésions et les renouvellements fluctuent sur 2 axes :

- l'actualité,
- la diffusion d'informations.

Depuis la diffusion du protocole par arrêté ministériel de décembre 2018, il y a eu un ralentissement des adhésions, or le protocole n'est toujours pas assez respecté et, surtout, les femmes sont moins bien informées.



Risque : augmentation du taux d'échec d'explantation en 1ère intervention chirurgicale.

Ce que nous avons appris des années précédentes

Fin 2017, des questionnaires ont été envoyés aux adhérentes et 871 femmes implantées / explantées ont répondu.

L'étude des résultats des questionnaires nous confirme **la constatation de plusieurs effets indésirables**, comme présenté par les graphiques suivants.

Résultats sur l'état des organes pelviens des femmes porteuses de Essure®



ETAT DU COL DE L'UTÉRUS

Cancer du col

3

Dysplasie du col

22

Condylomes

1

Polypes cervicaux

22

Soit 0,8 femme sur 10 affectée par une anomalie du col de l'utérus

1,8 femme sur 10 affectée par une anomalie des trompes et des ovaires

ETAT TROMPES ET OVAIRES

Kystes paratubaires


32

Kystes ovaires

125

Soit 157 retours

Résultats sur le nombre d'implants Essure® posés par femme



Femmes ayant + de 2 implants :


Non

565

Oui

96

Soit 1,5 femme sur 10
concernée par ce défaut d'implantation



Nombre d'implants (supérieur à 2)
sur 96 femmes ayant répondu :

3 implants


17

4 implants

4

Soit 21 retours

Résultats sur le temps d'exposition aux implants Essure®




Temps entre l'implantation et
l'explantation :

Moins d'1 an	12	
1 à 2 ans		72
3 à 4 ans		95
5 à 6 ans		89
7 à 8 ans		62
9 à 10 ans		22
Plus de 10 ans		25

Retours de 377 femmes

Résultats sur le contrôle obligatoire par radio ASP 3 mois après l'implantation de Essure®



OUI

523


NON

90

Retours de 613 femmes

Soit
1,5 femme sur 10
sans contrôle
après la pose

Soit
1,2 femme sur 10
concernée par un
échec
d'implantation



Trompes non bouchées

40

Trompes bouchées


461

Trompes partiellement bouchées

22

Retours de 523 femmes

Résultats sur les pathologies avec ou sans diagnostic des femmes porteuses de Essure®




Retours de 871 femmes,
porteuses ou ex-porteuses
de Essure®

Soit 2,2 femmes sur 10
ayant une pathologie
diagnostiquée

Soit 7,3 femmes sur 10
ayant des symptômes
majeurs,
sans diagnostic posé


Résultats sur les pathologies diagnostiquées


23 pathologies recensées par les femmes porteuses ou ex-porteuses de Essure®



Résultats sur les symptômes majeurs recensés

Retours de
871 femmes
porteuses ou
ex-porteuses
de Essure®





RÉSEAU D'ENTRAIDE, SOUTIEN ET INFORMATIONS SUR LA STÉRILISATION TUBAIRE

Présentation par Emilie Gillier - Présidente - 1er Octobre 2020

Contact Bureau contact@resist-france.org
& Informations correspondance@resist-france.org