

## FICHE D'INFORMATION VACCINÉ(E)

# VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA (IXCHIQ)

Comme tous les médicaments, le vaccin IxchIQ peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez toutes les personnes vaccinées. Certains effets indésirables peuvent nécessiter une prise en charge médicale urgente.

**Appelez rapidement ou faites appeler le 15 si vous présentez des symptômes de réaction allergique grave, qui peuvent inclure plusieurs des symptômes suivants :**

- Difficultés à respirer, respiration rauque ou sifflante
- Boutons ou plaques rouges sur la peau, parfois avec des démangeaisons (urticaire ou éruption cutanée)
- Gonflement des lèvres, du visage ou de la gorge
- Étourdissements
- Fatigue
- Accélération du rythme cardiaque.

### **Autres effets indésirables :**

Ils ne sont pas graves dans la très grande majorité des cas, même s'ils peuvent être gênants. Ils disparaissent spontanément en quelques jours. Ils sont connus et attendus et, pour certains, ressemblent à une infection au chikungunya :

- Effets indésirables très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10) :
  - Maux de tête, sensation de malaise, nausées, fatigue, douleurs musculaires, douleurs articulaires, fièvre ;
  - Au point d'injection : sensibilité au toucher, douleur, rougeur, durcissement ou gonflement, démangeaisons ;
  - Sur la prise de sang : diminution du taux de globules blancs et /ou augmentation des taux d'enzymes du foie.

- Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :
  - Gonflement des ganglions lymphatiques (dans le cou, sous les aisselles,...), éruption cutanée (boutons ou plaques rouges sur la peau), frissons, douleurs au dos, diarrhées, vomissements.
- D'autres effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) ou rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) peuvent survenir.
- Certains effets indésirables inattendus, non mentionnés dans la notice, peuvent également survenir. Si c'est le cas, consultez un professionnel de santé.

Pour en savoir plus sur le vaccin contre le chikungunya Ixchiq, consultez les informations complètes sur [la base de données publique des médicaments](#).



Si vous ressentez des effets indésirables graves et/ou inattendus: vous devez contacter immédiatement un médecin ou le signaler à un pharmacien. Ces effets indésirables doivent être déclarés à votre centre régional de pharmacovigilance.

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

