

# Carte patient

**à conserver sur vous en permanence et à montrer à tout professionnel de santé consulté, y compris aux urgences**

Informations importantes concernant les risques d'effets indésirables d'origine immunologique pendant et après votre traitement par Tevimbra®

- pour améliorer votre connaissance des signes et symptômes à surveiller pour permettre la détection/identification précoce de ces effets indésirables
- et vous indiquant quand consulter immédiatement un médecin, discutez-en avec votre médecin pour bien comprendre ces informations

## TEVIMBRA® (Tislélizumab)

Nom du prescripteur de Tevimbra® :

Téléphone :

Adresse du service et du centre :

Téléphone en dehors des heures d'ouverture :

Nom du patient :

Téléphone du patient :

Coordonnées de la personne de confiance à contacter en cas d'urgence,

Nom :

Téléphone :

**Si vous avez des questions sur la façon dont Tevimbra® agit ou sur la raison pour laquelle ce médicament vous a été prescrit, demandez à votre médecin. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.**

- Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>
- Pour plus d'informations, demandez au professionnel de santé de vous remettre la notice présente dans la boîte de votre médicament ou consultez la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

DIFFUSÉ SOUS L'AUTORITÉ DE L'ANSM V2 Octobre 2025

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

BeOne Medicines France Sarl, 40 rue du Louvre, 75001 Paris,  
[www.beonemedicines.fr](http://www.beonemedicines.fr)

1025-TEV-PRC-192 Octobre 2025



## ATTENTION

**Informations de sécurité importantes pour réduire le risque d'effets indésirables graves d'origine immunologique**

## Informations importantes pour les professionnels de la santé

- Ce patient est traité par TEVIMBRA® (tislelizumab), qui peut provoquer des effets indésirables d'origine immunologique pouvant apparaître à tout moment pendant le traitement ou même après la fin du traitement. Il convient d'évaluer les patients pour détecter les signes et les symptômes d'effets indésirables d'origine immunologique. Un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée sont essentiels pour réduire ces risques et les conséquences des effets indésirables d'origine immunologique.
- En cas de suspicion d'effets indésirables d'origine immunologique, il convient de procéder à une évaluation adéquate afin de confirmer l'étiologie et d'exclure d'autres causes. En fonction du type et de la sévérité des effets indésirables d'origine immunologique, il convient d'envisager l'arrêt de Tevimbra® avec l'administration de corticostéroïdes. Des recommandations spécifiques pour la prise en charge des effets indésirables d'origine immunologique sont disponibles dans le Résumé des Caractéristiques du Produit de Tevimbra®. Contactez le médecin prescripteur pour plus d'informations

Tevimbra® peut avoir des effets indésirables (effets secondaires) graves, pouvant parfois menacer le pronostic vital et entraîner la mort. Ces effets indésirables peuvent affecter plusieurs systèmes d'organes en même temps et survenir à n'importe quel moment du traitement, et même après la dernière prise.

Les principaux signes ou symptômes clés de ces effets indésirables d'origine immunologique (pneumopathie inflammatoire, colite, hépatite, endocrinopathies, réactions cutanées sévères d'origine immunologique, néphrite et autres effets indésirables d'origine immunologique) sont décrits ci-dessous

- ▶ **Informez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un de ces effets secondaires pendant ou après votre traitement**
- ▶ **N'essayez pas de traiter vous-même les effets indésirables, même s'ils ne vous semblent pas graves, consultez votre professionnel de la santé.**

### Signes

- Poumons: essoufflement, douleurs thoraciques, apparition ou aggravation d'une toux.
- Foie: nausées, vomissements, douleur sur le côté droit de l'estomac, perte d'appétit, jaunissement des yeux et de la peau, saignements ou ecchymoses apparaissant plus facilement que d'habitude, urine de couleur foncée.
- Intestin: diarrhée ou selles plus abondantes que d'habitude, selles noires, goudronneuses ou collantes, sang ou mucus dans les selles, douleurs intenses ou sensibilité au niveau de l'estomac, nausées, vomissements.
- Reins et vessie: modifications de la quantité et de la couleur de l'urine. Douleur en urinant, douleur dans la région des reins.
- Peau : éruption cutanée; démangeaisons; cloques cutanées ou ulcères dans la bouche ou sur d'autres muqueuses du nez, de la gorge ou de la zone génitale; peau sèche
- Hormones (en particulier les glandes surrénales, l'hypophyse ou la thyroïde): rythme cardiaque rapide, transpiration, fatigue extrême, variations du poids, vertiges ou évanouissements, perte de cheveux, sensation de froid, constipation, maux de tête persistants ou inhabituels, modifications de la vision.
- Diabète sucré de type 1: sensation de faim ou de soif supérieure à la normale, uriner plus fréquemment que d'habitude, haleine avec une odeur sucrée.
- Muscles: douleurs musculaires et raideur. Faiblesse musculaire.
- Cœur: douleur thoracique, rythme cardiaque rapide ou anormal, essoufflement au repos ou pendant une activité physique, accumulation de liquide avec gonflement des jambes, des chevilles et des pieds.
- Articulations: douleur, raideur, gonflement ou rougeur des articulations, diminution de l'amplitude des mouvements articulaires.
- Autres: fièvre, fatigue, difficulté à marcher, confusion, somnolence, raideur de la nuque, convulsions, douleur, faiblesse, engourdissement, picotements, ganglions lymphatiques enflés, symptômes grippaux, douleur, faiblesse et paralysie des extrémités