

TABLEAU DE SUIVI TOUT AU LONG DU TRAITEMENT PAR TENTIN[®]

GARÇONS

Comme mentionné dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) disponible sur le site de l'ANSM (<https://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php>), la croissance, l'état psychiatrique et cardiovasculaire des patients traités par TENTIN[®] doivent être contrôlés régulièrement :

- La pression artérielle et la fréquence cardiaque doivent être enregistrées à chaque ajustement de la dose et au moins tous les 6 mois.
- La taille, le poids et l'appétit doivent être notés au moins tous les 6 mois et une courbe de croissance doit être tenue à jour.
- L'apparition ou l'aggravation de troubles psychiatriques doivent être surveillées à chaque ajustement de la dose et lors de chaque visite (au moins tous les 6 mois).


Nom et prénom patient(e)	<input type="text"/>	Date de l'évaluation initiale (examen initial)	<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/>	Genre Masculin Féminin	Âge <input type="text"/>

Tableau de suivi avant chaque consultation

Veillez télécharger ou imprimer ce tableau de suivi avant chaque consultation pour le compléter. Les données complétées dans ce document ne seront pas sauvegardées sur le site internet. Le tableau rempli peut être conservé dans le dossier du/de la patient(e) uniquement en le téléchargeant ou en l'imprimant.


	Valeur de base avant l'initiation du traitement	Consultations suivantes											
Date de l'évaluation													
Taille (cm)													
Poids (kg)													
Pression artérielle													
Fréquence cardiaque (battements par minute [bpm])													
Appétit													
Détection d'un détournement, mésusage ou abus													
Apparition de troubles psychiatriques de novo ou aggravation de troubles préexistants													

Courbe de croissance*



*Rosario, A. S., Schienkiewitz, A., & Neuhauser, H. (2011). German height references for children aged 0 to under 18 years compared to WHO and CDC growth charts. *Ann. Hum. Biol.* 38, 121-130.


Poids corporel*



*Rosario, A. S., Schienkiewitz, A., & Neuhauser, H. (2011). German height references for children aged 0 to under 18 years compared to WHO and CDC growth charts. *Ann. Hum. Biol.* 38, 121-130.

Tableau de la pression artérielle**


syst./mmHg —●— 95. centile, limite de pression artérielle



** Neuhauser, H. K., Thamm, M., Ellert, U., Hense, H. W., & Rosario, A. S. (2011). Blood pressure percentiles by age and height from nonoverweight children and adolescents in Germany. *Pediatrics* 127, e978-e988.

Graphique du pouls***

Battements/minute —●— Valeur moyenne



*** Wallis, L. A., Healy, M., Undy, M. B., & Maconochie, I. (2005). Age related reference ranges for respiration rate and heart rate from 4 to 16 years. Arch. Dis. Child 90, 1117-1121.

Appétit****

		Date de traitement																			
		1.				2.				3.				4.				5.			
		Matin	Midi	Après-midi	Soir	Matin	Midi	Après-midi	Soir	Matin	Midi	Après-midi	Soir	Matin	Midi	Après-midi	Soir	Matin	Midi	Après-midi	Soir
Faim																					
Appétit normal																					
Peu d'appétit																					
Pas d'appétit																					

		Date de traitement																			
		6.				7.				8.				9.				10.			
		Matin	Midi	Après-midi	Soir	Matin	Midi	Après-midi	Soir	Matin	Midi	Après-midi	Soir	Matin	Midi	Après-midi	Soir	Matin	Midi	Après-midi	Soir
Faim																					
Appétit normal																					
Peu d'appétit																					
Pas d'appétit																					

**** Mattes, R. D. (2010). Hunger and thirst: issues in measurement and prediction of eating and drinking. *Physiol Behav.* 100, 22-32.

NOTIFICATION DES EFFETS INDÉSIRABLES

Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez ou via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé :

<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

Déclarez également les cas d'abus, de dépendance et d'usage détourné auprès de votre Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A) ou sur

<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM :

<https://ansm.sante.fr>.

Pour une information complète, vous pouvez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit en consultant le site internet de l'ANSM :
<https://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php>

