

Rueil-Malmaison, 3/04/2026

Objet : Évolution de la situation d'approvisionnement - Rupture en ville de la spécialité KENACORT RETARD 40 mg/1 ml (acétonide de triamcinolone), suspension injectable - UCD : 34008 9002229 3 - CIP : 34009 302 434 4 2

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,

Par courrier en date de début février 2026, nous vous informions de tensions d'approvisionnement concernant notre spécialité KENACORT RETARD 40 mg/1 ml, suspension injectable faisant suite à un retard de production. Nous souhaitons par la présente vous informer de l'évolution de cette situation.

Les approvisionnements n'ayant à ce jour pas repris, nous vous informons désormais d'une rupture en ville à compter du mois d'avril.

La distribution à l'hôpital est à ce jour maintenue afin de sécuriser la prise en charge des patients hospitalisés. Nous ne sommes à ce jour pas en mesure de communiquer une date de remise à disposition normale.

Nous ne manquerons pas de vous informer dès évolution de la situation.

Nous rappelons que KENACORT RETARD est une préparation à action prolongée qui n'est pas indiquée dans les situations aiguës. KENACORT RETARD 40 mg/1 ml, suspension injectable est indiqué :

EN USAGE SYSTEMIQUE :

Rhinite allergique saisonnière après échec des autres thérapeutiques (antihistaminique par voie générale, corticoïde intra-nasal, ou corticoïde per os en cure courte).

EN USAGE LOCAL :

Ce sont les indications de la corticothérapie locale, lorsque l'affection justifie une forte concentration locale. Toute prescription d'injection locale doit faire la part du danger infectieux notamment du risque de favoriser une prolifération bactérienne.

Ce produit est indiqué dans les affections :

- dermatologiques : cicatrices chéloïdes
- rhumatologiques : injections intra-articulaires : arthrites inflammatoires, arthrose en poussée

Information pour les prescripteurs

Nous vous rappelons qu'il existe des alternatives thérapeutiques commercialisées en France. Vous trouverez ci-après la liste des corticoïdes injectables partageant les mêmes indications que **KENACORT RETARD 40 mg/1 ml, suspension injectable** : bétaméthasone, prednisolone, méthylprednisolone, dexaméthasone, triamcinolone.

Notre service clients est à votre disposition pour toute information complémentaire :

- Téléphone : 08.10.06.20.62
- Télécopie : 08.10.11.90.24
- Email : serviceclients-bms@bms.com

Nous restons à votre entière disposition pour toute information additionnelle et vous remercions par avance de votre compréhension.

Clotilde JACQMIN-CLEMENT
Pharmacien Responsable
Section B 102585

Delphine SAFFAR
Directeur Développement Valeur en Santé

Jehan-Michel Béhier
Directeur Médical