

**Lettre d'information à l'attention des pharmaciens hospitaliers et des prescripteurs
spécialistes hospitaliers**

Clermont-Ferrand, le 20 mai 2026

Objet : Tension d'approvisionnement – **TETRACAINE 1 POUR CENT THEA, collyre en solution en récipient unidose (boite de 100 unidoses)**

Mise à disposition de la spécialité **MINIMS TETRACAINE HYDROCHLORIDE 1% w/v Eye Drops, Solution (boite de 20 unidoses - Groupe Bausch&Lomb)** initialement destinée aux marchés **Anglais et Irlandais**.

Madame, Monsieur, Cher Confrère, Chère Consœur, Cher(e) Docteur,

Dans le contexte de la tension d'approvisionnement de notre spécialité TETRACAINE 1 POUR CENT THEA, collyre en solution en récipient unidose en boite de 100 unidoses et en accord avec l'ANSM, nous vous informons de la **mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire**, de la spécialité initialement destinée aux marchés **Anglais et Irlandais** : **MINIMS TETRACAINE HYDROCHLORIDE 1% w/v Eye Drops, Solution (boite de 20 unidoses de 0,5mL)** afin d'assurer la continuité d'approvisionnement du marché français.

Cette spécialité est équivalente en concentration de substance active, mais de composition en excipients différente (voir tableau ci-dessous) et de volume différent (unidoses de 0,5ml au lieu de 0,4ml).

Nous attirons votre attention sur le fait que **les quantités disponibles sont très limitées**, ce qui nous contraint à mettre en place un **dispositif d'allocation**, fixé à **35 % des consommations moyennes mensuelles**, calculés sur la base de la moyenne des achats mensuels des **12 derniers mois**.

Les données disponibles concernant les anesthésiques oculaires, confirment que **l'Oxybuprocaine et la Tétracaïne présentent une efficacité globalement comparable pour la majorité des actes ophtalmologiques. Mieux tolérée au niveau cornéen, l'Oxybuprocaine demeure l'anesthésique de premier recours**, adaptée aux examens de routine et aux gestes superficiels de courte durée.

Aussi dans ce contexte de tension d'approvisionnement, nous vous remercions de bien vouloir **réserver l'utilisation de la Tétracaïne aux situations où les collyres à base d'Oxybuprocaine ne seraient pas suffisants**, notamment lorsqu'une **anesthésie cornéenne plus profonde est nécessaire**.

Ces unités de MINIMS TETRACAINE HYDROCHLORIDE 1% w/v Eye Drops, Solution sont destinées aux **professionnels de santé à l'hôpital**. Leur étiquetage est en langue anglaise et ne présente ni le pictogramme grossesse, ni le pictogramme conduite.

Chaque commande délivrée de **MINIMS TETRACAINE HYDROCHLORIDE 1% w/v Eye Drops, Solution** est accompagnée de cette lettre à destination des professionnels de santé.

Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de **TETRACAINE 1 POUR CENT THEA, collyre en solution en récipient unidose** en boîte de 100 unidoses est disponible en flashant le QR Code suivant :



Nous attirons votre attention sur des **différences** entre la spécialité TETRACAINE 1 POUR CENT THEA, collyre en solution en récipient unidose et la spécialité mise à disposition MINIMS TETRACAINE HYDROCHLORIDE 1% w/v Eye Drops, Solution :

Caractéristique	TETRACAINE 1 POUR CENT THEA, collyre en solution en récipient unidose	MINIMS TETRACAINE HYDROCHLORIDE 1% w/v Eye Drops, Solution
	En rupture	Médicament mis à disposition
Concentration	1%	1%
Volume unidose	0,4ml soit 4 mg/unidose	0,5ml soit 5 mg/unidose
Indications	Tous gestes nécessitant une anesthésie locale de la cornée et de la conjonctive, tels que : <ul style="list-style-type: none"> • tonométrie • examens par verre de contact • extraction des corps étrangers superficiels de la cornée et de la conjonctive. 	La spécialité mise à disposition doit être utilisée uniquement dans les indications de la spécialité TETRACAINE 1 POUR CENT THEA, collyre en solution en récipient unidose
Posologie	1 goutte de solution de tétracaïne une à deux minutes avant l'examen ou l'intervention. Une seule instillation suffit à assurer une anesthésie cornéo-conjonctivale d'une dizaine de minutes. Pour obtenir une anesthésie plus profonde ou plus prolongée, répéter l'opération 2 à 4 fois à une minute d'intervalle.	La spécialité mise à disposition doit être utilisée à la même posologie que la spécialité TETRACAINE 1 POUR CENT THEA, collyre en solution en récipient unidose

Excipients	Chlorure de sodium, solution d'hydroxyde de sodium 1N, eau pour préparations injectables	Acide Chlorhydrique, eau purifiée
Contre-indication Mises en Gardes spéciales	Ce médicament est contre-indiqué dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Hypersensibilité aux anesthésiques locaux de type ester ; • Hypersensibilité connue à la tétracaïne ou à l'un des excipients ; • Chez les nouveau-nés prématurés en raison de l'immaturation du système de métabolisation enzymatique. 	Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité connue au produit. La tétracaïne est hydrolysée dans l'organisme en acide para-aminobenzoïque et ne doit donc pas être utilisée chez les patients traités par sulfamides. Compte tenu de l'immaturation du système enzymatique métabolisant les anesthésiques locaux de type ester chez les prématurés, l'utilisation de la tétracaïne est déconseillée chez ces patients.
Interactions avec d'autres produits médicinaux et autres formes d'interaction		La tétracaïne ne doit pas être utilisée chez les patients traités par sulfamides.
Conservation	NA	Ne pas conserver au-dessus de 25 °C, Ne pas congeler, conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière
Précautions particulières	NA	Ne pas avaler, ne pas injecter, respecter les doses prescrites
Nombre d'unités	Boîte de 100 unidoses (20 sachets de 5UD)	Boîte de 20 unidoses (4 sachets de 5UD)
CIP	34009 321 613 7 9	34009 303 359 3 2

INFORMATIONS PRATIQUES POUR VOS COMMANDES :

Les unités mises à disposition de la spécialité **MINIMS TETRACAINE HYDROCHLORIDE 1% w/v Eye Drops, Solution** **ne sont pas sérialisées et ne doivent pas être décommissionnées.**

Les codes CIP et UCD France ne sont pas présents sur les packs.

Toutes vos commandes de **MINIMS TETRACAINE HYDROCHLORIDE 1%** font l'objet d'une allocation (**35 % des consommations moyennes mensuelles**) et doivent être adressées comme habituellement à notre dépositaire MOVIANTO avec les codes suivants :

Code UCD	Code CIP	Produit	Conditionnement
34008 900 559 5 6	34009 303 359 3 2	MINIMS TETRACAINE 1%	Boîte de 20 UD

Toutes commandes transmises avec les codes et libellé **TETRACAINE 1 POUR CENT THEA, 100 unidoses** seront **automatiquement rejetées et supprimées par notre dépositaire MOVIANTO** sachant qu'il est impossible de mettre en place un « remplacé par ».

Pour toutes questions relatives à une commande, vous pouvez contacter le service client par email à l'adresse : outofstock.france@theapharma.com

Nous vous informons que le laboratoire THEA PHARMA assure la responsabilité des lots mis à disposition notamment en matière d'information médicale, de pharmacovigilance et des réclamations qualité.

Pour toute demande d'information médicale, déclaration de pharmacovigilance, de réclamation qualité, ou tout complément d'information nous vous invitons à contacter le

0 808 800 100 Service gratuit + prix appel

Déclaration des effets indésirables

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez le site base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Nous sommes conscients des désagréments occasionnés. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour rétablir un approvisionnement normal.

Nous vous tiendrons informés dès que nous serons de nouveau en mesure de vous approvisionner en **TETRACAINE 1 POUR CENT THEA, collyre en solution en récipient unidose**.

Veillez croire, Madame, Monsieur, Cher confrère, Chère Consœur, Cher(e) Docteur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Delphine SOLA

Pharmacien Responsable

DocuSigned by:

D3FEEBD38D5746D...